

Cenník zostáv

Platí od 9.2.2016



BOSCH



Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami CERAPURCOMPACT

CERAPURCOMPACT





- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (ZSB) alebo prietokom (ZWB)
- ▶ výkon 14 a 24 kW
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa najnovších požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ rozmery (v x š x h) 815 x 400 x 300 mm

Názov zostavy	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo			
BASIC 14 ST 120 Z	ZSB 14-1 DE	ST 120-5 Z	CW 100	/		7 736 900 784/A	1 380,00
BASIC 24 ST 120 Z	ZSB 24-1 DE	ST 120-2 Z	CW 100	/		7 736 900 785/A	1 416,00
CERAPURCOMPACT ZWB 24 CW 100	ZWB 24-1 DE	/	CW 100	/		7 736 900 783/A	970,00



Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami CERAPURSMART, CERAPURACU-SMART

CERAPURSMART





- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku (ZSB) alebo prietokom (ZWB)
- ▶ výkon 14, 22 a 24 kW
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa najnovších požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ rozmery (v x š x h) 850 x 400 x 370 mm

Názov zostavy	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo			
PREMIUM PLUS 14 ST 120	ZSB 14-3 CE	ST 120-2 E	CW 100	/		7 700 000 301/A	1 599,00
PREMIUM PLUS 22 ST 120	ZSB 22-3 CE	ST 120-2 E	CW 100	/		7 700 000 310/A	1 599,00
PREMIUM PLUS 14 SOLAR 300	ZSB 14-3 CE	SKE 290-5 solar	CW 100	/		7 700 000 302/A	2 159,00
PREMIUM PLUS 22 SOLAR 300	ZSB 22-3 CE	SKE 290-5 solar	CW 100	/		7 700 000 311/A	2 159,00
CERAPURSMART ZWB 24 CW 100	ZWB 24-3 CE	/	CW 100	/		7 716 010 277/A	1 199,00
CERAPURSMART ZSB 14 CW 100	ZSB 14-3 CE	/	CW 100	/		7 716 010 278/A	1 099,00
CERAPURSMART ZSB 22 CW 100	ZSB 22-3 CE	/	CW 100	/		7 736 900 088/A	1 099,00

CERAPURACU-SMART






- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v integrovanom zásobníku
- ▶ výkon 30kW - teplá voda, 24 kW - vykurovanie
- ▶ integrovaný zásobník teplej vody s objemom 48 l
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa najnovších požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ rozmery (v x š x h) 890 x 600 x 482 mm

Názov zostavy	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo			
CERAPURACU-SMART 30 CW 100	ZWSB 30-4 CE	/	CW 100	/		7 716 701 403/A	1 890,00



Zostavy pre vykurovanie a prípravu teplej vody s kotlami CERAPURCOMFORT

CERAPURCOMFORT





- ▶ závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody v externom zásobníku
- ▶ výkon 16 a 28 kW
- ▶ energeticky úsporné čerpadlo, ktoré spĺňa hodnotu indexu energetickej účinnosti podľa najnovších požiadaviek európskej legislatívy
- ▶ výmenník tepla WB5 z vysoko odolnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny
- ▶ rozmery (v x š x h) 850 x 440 x 350 mm

Názov zostavy	Zostava obsahuje				Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy € s DPH
	kotol	zásobník	regulácia	príslušenstvo			
TOP PLUS 16 ST 120	ZSBR 16-3 E	ST 120-2 E	CW 400	montážna doska		7 700 000 303/A	2 100,00
TOP PLUS 16 SOLAR 300	ZSBR 16-3 E	SKE 290-5 solar	CW 400	montážna doska		7 700 000 304/A	2 616,00
TOP PLUS 16 ST 160	ZSBR 16-3 E	ST 160-2 E	CW 400	montážna doska		7 700 000 303/A1	2 190,00
TOP PLUS 16 ST 65	ZSBR 16-3 E	ST 65 E	CW 400	montážna doska		7 700 000 303/A2	2 250,00
TOP PLUS 28 ST 120	ZSBR 28-3 E	ST 120-2 E	CW 400	montážna doska		7 700 000 306/A	2 100,00
TOP PLUS 28 SOLAR 300	ZSBR 28-3 E	SKE 290-5 solar	CW 400	montážna doska		7 700 000 307/A	2 616,00
TOP PLUS 28 ST 160	ZSBR 28-3 E	ST 160-2 E	CW 400	montážna doska		7 700 000 306/A1	2 190,00
TOP PLUS 28 ST 65	ZSBR 28-3 E	ST 65 E	CW 400	montážna doska		7 700 000 306/A2	2 250,00

Solárny komplet pre prípravu teplej vody s kolektormi FCC

Solárny komplet FCC



Solárny komplet obsahuje:

- solárny zásobník SKE 290-5 solar
- 2 ks solárnych kolektorov FCC-2 S - brutto plocha 2,09 m²/kolektor, absorbčná plocha 1,92 m²/kolektor
- solárna stanica AGS 10-2
- montážne príslušenstvo

Názov zostavy	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FCC	plochý solárny kolektor FCC-2 S (2 ks) zásobník SKE 290-5 solar solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu		7 740 100 00X*/Z	2 699,00

Solárny komplet FCC vrátane kotla CerapurSmart a regulácie



Solárny komplet obsahuje:

- kondenzačný kotol CerapurSmart ZSB 22-3 CE - 22 kW
- solárny zásobník SKE 290-5 solar
- 2 ks solárnych kolektorov FCC-2 S - brutto plocha 2,09 m²/kolektor, absorbčná plocha 1,92 m²/kolektor
- solárna stanica AGS 10-2
- montážne príslušenstvo
- regulácia - modul MS100 + ekvitermický regulátor CW 100

Názov zostavy	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FCC CERAPURSMART 22	plochý solárny kolektor FCC-2 S (2 ks) kotol CerapurSmart ZSB 22-3 CE zásobník SKE 290-5 solar solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 spínací modul pre jeden solárny okruh MS 100 regulátor CW 100 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu		7 740 100 00X*/A	3 799,00

*index "X" je potrebné v objednávacom čísle nahradiť číslom podľa typu strešnej krytiny nasledovne: X1=škridla, X2=šindel, X3=plech, X4=plochá strecha

Solárny komplet pre prípravu teplej vody s kolektormi FKC

Solárny komplet FKC



Solárny komplet obsahuje:

- 2 ks solárnych kolektorov FKC-2 S - brutto plocha 2,37 m²/kolektor, absorbčná plocha 2,18 m²/kolektor
- solárny zásobník SKE 290-5 solar
- solárna stanica AGS 10 -2
- montážne príslušenstvo

Názov zostavy	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC	plochý solárny kolektor FKC-2 S (2 ks) zásobník SKE 290-5 solar solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 príslušenstvo TWM20 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu		7 720 100 00X*/ZY**	2 999,00

Solárny komplet FKC vrátane kotla CerapurComfort a regulácie



Solárny komplet obsahuje:

- kondenzačný kotol CerapurComfort ZSBR 16-3 E / ZSBR 28-3 E
- solárny zásobník SKE 290-5 solar
- 2 ks solárnych kolektorov FKC-2 S - brutto plocha 2,37 m²/kolektor, absorbčná plocha 2,18 m²/kolektor
- solárna stanica AGS 10 -2
- montážne príslušenstvo
- regulácia - modul MS 100 + ekvitermický regulátor CW 400

Názov zostavy	Zostava obsahuje	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Cena zostavy € s DPH
SOLÁRNY KOMPLET FKC CERAPURCOMFORT	plochý solárny kolektor FKC-2 S (2 ks) kotol CerapurComfort ZSBR 16-3 E / ZSBR 28-3 E montážna doska zásobník SKE 290-5 solar solárna stanica AGS 10-2 expanzná nádoba SAG25 odvzdušňovač ELT5 spínací modul pre jeden solárny okruh MS 100 regulátor CW 400 príslušenstvo TWM20 nemrznúca kvapalina WTF20 príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu		7 720 100 00X*/AY**	4 499,00

*index "X" je potrebné v objednávacom čísle nahradiť číslou podľa typu strešnej krytiny: X1=škrídla, X2=šindel, X3=plech, X4=plochá strecha

**index "Y" je potrebné v objednávacom čísle nahradiť číslou podľa typu kotla CerapurComfort: Y=1 - 16kW, Y=2 - 28kW

Stacionárny kondenzačný kotol SUPRAPUR

NOVINKA

SUPRAPUR



- ▶ vysoká účinnosť vďaka tepelnému výmenníku WB5 z vysoko odolnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny, ktorý Junkers už dlhodobo používa v závesných kotloch
- ▶ dostupný vo výkonoch 16, 30 a 42 kW v štandardnej (16, 30 a 42 kW) a systémovej verzii (16 a 30 kW)
- ▶ široký rozsah modulácie
- ▶ kompaktné rozmery a nízka hmotnosť
- ▶ ideálny pre výmenu starého atmosferického kotla

Názov	Trieda energetickej účinnosti	Objednávacie číslo	Odporúčaná cenníková cena € s DPH
SUPRAPUR KBR 16		7 731 600 011	1 750,80
SUPRAPUR KBR 30		7 731 600 012	1 932,00
SUPRAPUR KBR 42		7 731 600 021	2 116,80
SUPRAPUR KSBR 16		7 731 600 022	1 932,00
SUPRAPUR KSBR 30		7 731 600 023	2 116,80

Technické údaje Suprapur:

Označenie kotla		KBR 16	KBR 30	KBR 42	KSBR 16	KSBR 30
Max. menovitý tepelný výkon (50/30 °C)	kW	17,0	34,0	41,9	17,0	34,0
Min. menovitý tepelný výkon (50/30 °C)	kW	3,8	8,3	10,6	3,8	8,3
Max. menovité tepelné zaťaženie	kW	16,0	30,9	39,0	16,0	30,9
Elektrický príkon	W	28	48	68	97	116
Elektrická pohotovostná spotreba	W	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Hladina akustického výkonu podľa ErP15	dB(A)	47,9	54,9	52,6	47,9	54,9
Ročným obdobím podmienená energetická účinnosť vykurovania	%	93	93	93	93	93
NOx podľa ErP15	mg/kWh	32	29	27	32	29
Trieda energetickej účinnosti		A	A	A	A	A
Vybavenie						
Vysoko efektívne čerpadlo EEI ≤ 0,23		bez	bez	bez	integrované	integrované
Vratný ventil		bez	bez	bez	príslušenstvo	príslušenstvo
Rozmery a hmotnosť						
Výška	mm	900-930	900-930	900-930	900-930	900-930
Šírka	mm	394	394	394	394	394
Hĺbka	mm	466	466	466	466	466
Hmotnosť netto	kg	52	52	52	54	54

Call Centrum:

Tel. číslo: 02 / 32284888

pondelok – piatok: od 8:00 do 19:00 hod.

sobota – nedeľa: od 9:00 do 14:00 hod.



BOSCH

Robert Bosch, spol. s r.o.
Divízia Termotechnika - značka Junkers
Ambrušova 4
821 04 Bratislava

www.junkers.sk