

14. MÁJ – 15. JÚL 2018

**VOĽBA**

# VÍŤAZOV



**REMS**  
CHAMPIONS EDITION





# ZOSTAVA HRÁČOV

**REMS**  
CHAMPIONS EDITION

Novinka\*



Skutočne jednoručné radiálne lisy!  
Univerzálne do Ø 40 mm.  
\* V kufri systému L-Boxx.



Info

Kvalitný  
nemecký výrobok

2,5 Ah

## REMS MINI-PRESS 22 V CHAMPIONS EDITION SUPER AKCIA

### Perfektné stlačenie

Schopnosti	Akumulátorový radiálny lis s núteným chodom na výrobu lisovaných spojov Ø 10–40 mm, Ø %–1¼". Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini / lisovacích krúžkov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením.	
Popis hráča	Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, s vysokou ťažnou silou, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom, bezpečnostný spínač. Integrované LED-pracovné svetidlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W. V kufri systému L-Boxx. 3 lisovacie kliešte Mini do 35 mm na základe Vášho výberu.	
Hmotnosť	Pohonná jednotka bez aku	2.1 kg
V tíme od		2018
Číslo trička		578X12 R220
Prestupová čiastka	€ 1 920,-	<b>€ 1 269,-</b>



vrátane



Info

## REMS Secco 80 Set + REMS Detect W

### Pre dobrú klímu v tíme

Schopnosti	Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysušenie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysušenie betónu, muriva, omietky, poterov. REMS Detect W dielektrický merač vlhkosti k nedeštruktívnemu meraniu vlhkosti v stavebných hmotách, napr. betónu, murive, sadre, dreve.	
Popis hráča	Chladiaci agregát s rotačným kompresorom a kondenzátorovým motorom 230V, 50 Hz, 1200 W, s automatickým systémom odmrazovania horúcim plynom, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysušací výkon ≤ 80 l / 24 h, množstvo vzduchu ≤ 850 m³/h. Elektronická riadiaca jednotka s osvetlením 3" displejom a funkciou Memory. Elektronický vlhkomer, počítač prevádzkových hodín, počítač odberu prúdu. Vzduchový filter. V pevnej skrini z oceľového plechu na pojazdnom podstavci z oceľových rúrok s veľkými kolesami. REMS Detect W.	
Hmotnosť		54 kg
V tíme od		2016
Číslo trička		132X01 R220
Prestupová čiastka	€ 1 950,-	<b>€ 1 460,-</b>

## Samonivelačná kamera. Vysielač pre detekciu kamerových hláv.



Info

## REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

### Pre úplný prehľad

Schopnosti	Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímkov a videozáznamov so záznamom zvuku na SD-karte s údajom o dátume a čase. Pre rúry Ø 70–150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.	
Popis hráča	Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike so 7" TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevnom plastovom kryle odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrekom vodou, ochranou proti oslneniu, opierkou. 2 m prepojavací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napätový napájac / nabíjačka 100-240 V, 50-60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, video kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom. Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 33 mm, samonivelačná, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navijacom bubne s elektronickým počítaním metrov.	
Hmotnosť	Súprava kamery a kábla S-Color S-N 30 H	4,7 kg
	Kontrolná jednotka	1,3 kg
V tíme od		2017
Číslo trička		175304 R220
Prestupová čiastka	€ 3 690,-	<b>€ 2 859,-</b>



Celou plochou doliehajúca dosadacia plocha počas celého procesu drážkovania a delenia pre bezprašnú, bezpečnú prácu. Multifunkčná elektronika.

vrátane



Kvalitný  
nemecký výrobok



Info

## REMS Krokodil 180 SR Set

### Ten ich vypráší

Schopnosti	Elektrická diamantová drážkovač a deliaca brúsa s elektronickou reguláciou rýchlosti (Speed-Regulation). Na drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muríva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hĺbka drážky ≤ 61 mm, plynule nastaviteľná. Šírka drážky ≤ 62 mm, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm.
Popis hráča	Pohonný stroj s pohonnou hriadeľou Ø 22,2 mm, pre 1, 2 alebo 3 diamantové deliace kotúče podľa EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkčná elektronika s povoleným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti prehriatiu. Prívodné vedenie 5,7 m. Ochrana opätovného rozbehu pri výpadku siete. Bezpečnostný spínač s blokováním opätovného zapnutia. Otáčky pri zaťažení 4500 min <sup>-1</sup> . Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. 2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm.

Hmotnosť	8,0 kg
V tíme od	2014
Číslo trička	185X03 R220

Prestupová čiastka € 1 200,-

€ 899,-

Super rýchlo. Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

vrátane



Kvalitný  
nemecký výrobok



Info

## REMS Cento Set

### Bude so všetkým hotový

Schopnosti	Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8–115 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8–108 mm. Pre ocelové rúry EN 10255 (DIN 2440) DN 10–100, Ø ¼–4", liatinové rúry (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastové rúry SDR 11, hrubý steny s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", vrstvené rúry Ø 10–110 mm.
Popis hráča	S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min <sup>-1</sup> . Vodiace valčeky z kalenej presnej ocele rúry na rúry Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Bezpečnostný nožný spínač. Očkovy kľúč. Rezné koliesko REMS Cu-INOX na rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele.

Hmotnosť	16,8 kg
V tíme od	2006
Číslo trička	845X02 R220

Prestupová čiastka € 1 280,-

€ 1 089,-

Novinka\*



Kvalitný  
nemecký výrobok



Info

## REMS sada lisovacích klieští 15-18-22-28-35

### Urobíme to nepriepustné

Schopnosti	Set M pre systémy s lisovanými tvarovkami s lisovacou kontúrou M, Set V pre systémy s lisovanými tvarovkami s lisovacou kontúrou V.
Popis hráča	Vysoko zatažiteľné lisovacie kliešte 15, 18, 22, 28, 35 mm z pevnej húževnatej, zvlášť tvrdenéj špeciálnej ocele, v systémovom kufri L-Boxx.
Hmotnosť	12,4 kg
V tíme od	2018
Číslo trička	Set M 571161 R Set V 571162 R

Prestupová čiastka € 790,-

€ 569,-

Viac ako 10 automaticky prebiehajúcimi preplachovacími a tlakovými skúšobnými programami.



Kvalitný  
nemecký výrobok



Info

## REMS Multi-Push SLW Set

### Vytvorí mohutný tlak

Schopnosti	Elektronická preplachovacia jednotka a jednotka pre vykonávanie tlakových skúšok s bezolejovým kompresorom. K preplachovaniu vodou alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie potrubných rozvodov, na vykonávanie tlakových skúšok potrubných rozvodov a nádob pomocou stlačeného vzduchu, ako pneumatické čerpadlo k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom, p ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi, a k prevádzke pneumatického náradia ≤ 230 Nl / min.
Popis hráča	Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdny ocelový rúrkový rám. Uzávery pre vstupy a výstupy vody k REMS Multi-Push. 2 kusy sacej- / tlakovej hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlhý, s rýchlospojku DN 5 a hadicovým šróbením ½", k tlakovej skúške pomocou stlačeného vzduchu. Navyše s hydro-pneumatickým vodným čerpadlom a 1 kusom vysokotlakovej hadice 1/2", 1,5 m dlhý, s hadicovými šróbeniami ½", s uzávermi, na vykonávanie tlakových skúšok potrubných rozvodov a nádob pomocou vody. Spojovacej hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojku DN 7,2 a hadicovým šróbením 1", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push a sacích / tlakových hadíc po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky.

Hmotnosť	39,0 kg
V tíme od	2013
Číslo trička	115611 R220

Prestupová čiastka € 3 290,-

€ 2 750,-





Kvalitný  
nemecký výrobok



Info

## REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

### Prevrtá sa cez každú stenu

Schopnosti	Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosti. Pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do $\leq \varnothing 162$ (200) mm, murive a iných materiálov do $\leq \varnothing 250$ mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom.	
Popis hráča	Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ pre vŕtáciu korunku, vo vnútri G ½, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulácia otáčok 200 min <sup>-1</sup> až 500 min <sup>-1</sup> (1. rýchlosť) resp. 500 min <sup>-1</sup> až 1200 min <sup>-1</sup> (2. rýchlosť), ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnoběžných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Protismerný držiak. Sada dištančných dielov. Jednostranný kľuč SW 32. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB $\varnothing 62, 82, 132$ mm.	
Hmotnosť	Pohonný stroj	6,4 kg
	Vŕtací stojan	19,6 kg
V tíme od		2010
Číslo trička		183023 R220
Prestupová čiastka	€ 2 860,-	

€ **2 389,-**



Kvalitný  
nemecký výrobok



Info

## REMS Tiger ANC SR Set

### Ukáže zuby

Schopnosti	Elektrická šabľová píla na rúrky s reguláciou rýchlosti (Speed Regulation – SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky.	
Popis hráča	Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), pevne nastaveným orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov od 700 do 2200 min <sup>-1</sup> s pozvoľným rozbehom, tachogenerátorom, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaniu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesťhranný kľuč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS 2"/140-3,2.	
Hmotnosť		3,1 kg
V tíme od		2002
Číslo trička		560026 R220
Prestupová čiastka	€ 690,-	

€ **579,-**

Super rýchlo do 2".



Kvalitný  
nemecký výrobok



Info

## REMS Frigo 2 Set

### Schladí každého súpera

Schopnosti	Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým oběhom zmrazovacieho média. Na oceľové, medené, plastové, vrstvené rúrky, $\varnothing ¼-2"$ , $\varnothing 10-60$ mm.	
Popis hráča	Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2 upínacie pásky, 2 LCD-digitálne teploměry, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre $\varnothing ¼-1¼"$ , 15–42 mm. V pevnom kryte z oceľového plechu.	
Hmotnosť		22,3 kg
V tíme od		2001
Číslo trička		131011 R220
Prestupová čiastka	€ 1 390,-	

€ **1 099,-**



Kvalitný  
nemecký výrobok



Info

## REMS Cobra 22 Set 16+22

### Uvoľní si každú cestu

Schopnosti	Elektrický stroj na čistenie rúrok $\varnothing 20-150$ mm.	
Popis hráča	Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. Ochranný vypínač (PRCD). 5 delených špirál 16 x 2,3 m v špirálovom koši, priamy vrták 16, súdkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22 x 4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 22, vyťahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený krížový listový vrták 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufor z oceľového plechu na každú sadu náradia.	
Hmotnosť		23 kg
V tíme od		1994
Číslo trička		172012 R220
Prestupová čiastka	€ 1 910,-	

€ **1 329,-**



Zakúpte v období od 14. mája  
do 15. júla 2018 jeden alebo viac  
výrobkov našej VOL'BY VÍŤAZOV.

# A TO EŠŤE NAVYŠE K TOMU!

**Chladnička\***

Pre nákup v hodnote netto od

XXXXXXR € **2 700,-**



**Chladiaci  
box do auta\***

Pre nákup v hodnote netto od

€ **1 100,-**



**Futbalová lopta**

Pre nákup v hodnote netto od

€ **220,-**

**Podmienky účasti:**

Zakúpte v období od 14. mája do 15. júla 2018 jeden alebo viac výrobkov našej VOL'BY VÍŤAZOV. Od nákupu netto 220,- € obdržíte futbalovú loptu REMS, od netto 1 100,- € obdržíte chladiaci box do auta a od netto 2 700,- € chladničku ako prídavok k tovaru zdarma. Predložte kópie Vašich faktúr do 15. augusta 2018 na <https://promotion.rems.de> a my pošleme Váš darček na konci akcie zadarmo priamo k Vám.

\* podobné zobrazenie



Všetky informácie a podmienky k dodatočným produktom:  
[HTTPS://PROMOTION.REMS.DE](https://promotion.rems.de)





REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan  
Prevrta sa cez každú stenu



REMS Tiger ANC SR Set  
Ukáže zuby



REMS Cobra 22 Set 16+22  
Uvoľní si každú cestu



REMS Mini-Press 22 V CHAMPIONS EDITION  
Perfektné stlačenie



REMS sada lisovacích klieští 15-18-22-28-35  
Urobíme to nepriepustné



REMS Secco 80 Set  
Pre dobrú klímu v tíme



REMS Frigo 2 Set  
Schladí každého súpera



REMS Krokodíl 180 SR Set  
Ten ich vypraší



REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H  
Pre úplný prehľad



REMS Cento Set  
Bude so všetkým hotový



REMS Multi-Push SLW Set  
Vytvorí mohutný tlak

[www.rems.de](http://www.rems.de)

[www.youtube.com/remstools](http://www.youtube.com/remstools)

[www.facebook.com/remstools](http://www.facebook.com/remstools)

[www.twitter.com/remstools](http://www.twitter.com/remstools)

Predaj len cez odborných predajcov.

**REMS Česká republika s.r.o.**

Nádražní 271 - 253 01 Hostivice  
Tel. +420 220 982 880  
Fax +420 220 982 883  
E-Mail: SVK@rems.de  
www.rems.de

Nezáväzné predvedenie prostredníctvom odborných poradcov REMS. Vyžiadať si nás.

Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko  
Pavol Freňák  
Mobil: 0915 / 658 909

Západné Slovensko  
Marian Rečka  
Mobil: 0905 / 854 871

Južné Slovensko  
Martin Karpel  
Mobil: 0908 / 917 516