


# Technický cenník

2017



concept

## Vážení zákazníci,

dostává se vám do rúk **Technický cenník CONCEPT 2017**, ktorý vám, ako dúfame, bude dobrým pomocníkom v orientácii v produktoch **CONCEPT** a poskytne vám základné technické informácie potrebné pre vašu prácu.

Pod označením **CONCEPT** nájdete v našej ponuke produkty, ktoré pre vás vyberá náš tím obchodnej a technickej podpory v spolupráci s celoeurópskym združením odborných veľkoobchodov **EDT GmbH**, medzi ktoré patríme aj my. **Tieto veľmi kvalitné výrobky od popredných svetových producentov** (napríklad 4T, ALCAPLAST, COMAP, EMCO, GEBERIT, HANSA, HONEYWELL, HUPPE, IDEAL STANDARD, ISAN, KALDEWEI, KORADO, MEIBES, OVENTROP, RAVAK, REGULUS, SANELA, TECE, TESA, T.W.I., VITRA, VILLEROY & BOCH, VITRA, ZEHNDER a ďalšie) **sa vyznačujú výborným pomerom cena/kvalita.**

Značka **CONCEPT** je celoeurópsky dobre vnímanou a známou značkou, ktorá existuje už vyše 40 rokov v krajinách, kde pôsobia členovia EDT napríklad - Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, atď.

Pod značkou **CONCEPT** vám prinášame rad výrobkov, u ktorých sme exkluzívnym dovozcom a predajcom v Slovenskej republike a v Česku.

Produkty **CONCEPT** sú plne **dostupné na všetkých našich pobočkách** a vďaka naskladneniu sme schopní dodávky veľmi rýchlo realizovať. Poskytujeme tiež kvalitnú technickú podporu a profesionálne zaškolenie.

Naším cieľom je rozšíriť okruh výrobkov **CONCEPT** tak, aby ste pod touto značkou mali k dispozícii **ucelený sortiment bežných výrobkov pre sanitu, kúrenie a inštalácie.**

**PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.**



Alca PLAST®

COMAP  
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY



EMCO

■ GEBERIT

HANSA

Honeywell

HÜPPE  
SHOWER AND SOUL



ISAN

KALDEWEI  
Europas Nr.1 in Badewannen

KORADO®

meibes  
Effiziente Energietechnik

oventrop



RAVAK

Regulus



steca

TECE  
Intelligente Haustechnik



THERMIS

twi®



Vitra

zehnder

# OBSAH

## SANITA

Sanitárna keramika CONCEPT 100, Cube, Verity, Catalano .....	7
Príslušenstvo k sanitárnej keramike CONCEPT .....	17
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 .....	23
Akrylátové vane a vaničky CONCEPT 100 a príslušenstvo .....	32
Oceľové smaltované vane CONCEPT 100 DUO a príslušenstvo .....	36
Hydromasážne systémy CONCEPT 100 .....	37
Vaňové zásteny CONCEPT 50, 100 .....	38
Sprchové zásteny a vaničky CONCEPT 50, 100, 300 .....	39
Sprchové žľaby CONCEPT 50, 100, 200 .....	47
Vodovodné batérie CONCEPT 50 NEW, 100, 200, CRISTINA NEW DAY .....	50
Sprchový program CONCEPT 100, 200 .....	63
Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100, 200, 200 Style .....	66
Predstenové systémy CONCEPT .....	72

## KÚRENIE

Kúpeľňové radiátory CONCEPT 100, 200, 200 Style, Cube a príslušenstvo .....	74
Pasty a pájky Concept .....	85
Regulácia vykurovacích telies Concept .....	86
Čerpadlové skupiny a príslušenstvo Concept .....	89
Manometre a teplomery Concept .....	91
Rozvody vody, kúrenia a systém podlahového vykurovania Concept .....	92
Akumulačné nádoby Concept .....	108
Solárne systémy Concept .....	110
Komponenty solárnych systémov Concept .....	112

## Vysvetlivky:



Montážna sada súčasťou balenia, skryté uchytenie.



### RIMLESS

WC bez splachovacieho okruhu. Systém RIMLESS zabraňuje množeniu choroboplodných zárodkov a ponúka vynikajúce hygienické parametre. Vykonávané skúšky vlastností na test ukladania baktérií a oplachu misy vykazujú o 95% lepšie výsledky pri WC so systémom RIMLESS v porovnaní so štandardnými WC.



Špeciálne WC s nízkym prietokom umožní splachovanie s menším množstvom vody pri zachovaní účinnosti. Splachuje 2,5 / 4 litre vody. Tieto WC môžu znížiť náklady na spotrebu vody pri splachovaní až o 70%.




### Green certifikácia budov

Tieto výrobky spĺňajú certifikáciu Green budovy (LEED, BREEAM a DGNB) tieto kritériá spĺňajú so svojimi ekologicky šetrnými funkciami, vrátane menšie ekologické stopy. Sú vhodné pre projekty zamerané na zelenú certifikáciu budov.




## SANITÁRNA KERAMIKA A NÁBYTOK

Concept 100, CUBE, VERITY DESIGN, CATALANO .....	7
Príslušenstvo .....	17
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 .....	23




## VANE

Akrylátové vane a vaničky Concept 100 a príslušenstvo .....	32
Oceľové smaltové vane Concept DUO a príslušenstvo .....	36
Hydromasážne systémy Concept 100 .....	37
Vaňové zásteny Concept 50, 100 .....	38




## SPRCHOVÉ KÚTY

Sprchové zásteny .....	39
Vaničky CONCEPT 50, 100, 300 .....	46
Sprchové žlaby Concept .....	47



## BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM


Vodovodné batérie CONCEPT 50 NEW, 100, 200 CRISTINA NEW DAY .....	50
Sprchový program CONCEPT 100, 200 .....	63



## KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

Kúpeľňové doplnky Concept 100, 200, Style .....	66
Predstenové systémy Concept .....	72
Splachovacie nádržky Concept .....	72


## VYKUROVACIE TELESÁ



Kúpeľňové radiátory Concept 100, 200, 200 Style .....	74
Kúpeľňové radiátory Concept so stredovým pripojením .....	75
Príslušenstvo .....	76
Kúpeľňové radiátory Concept elektrické .....	77
Vykurovacie tyče a termostaty Concept .....	78
Kúpeľňové radiátory dizajnové Concept 200 .....	80
Kúpeľňové radiátory CONCEPT 200 Style .....	82
Príslušenstvo k radiátorom CONCEPT 200 a doplnky .....	83

VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO


## REGULÁCIA A ARMATÚRY



Pasty a pájky Concept .....	85
Regulácia vykurovacích telies .....	86
Čerpadlové skupiny a príslušenstvo Concept .....	89
Manometre a teplomery Concept .....	91

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY


## ROZVODY KÚRENIA A VODY



Systém podlahového vykurovania .....	92
Lisovacie tvarovky Concept .....	94

ROZVODY KÚRENIA A VODY


## SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA



Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie .....	99
Príslušenstvo pre rozdeľovače .....	102
Systémové dosky k podlahovému vykurovaniu .....	103
Príslušenstvo k podlahovému vykurovaniu .....	104

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

## SOLÁRNE SYSTÉMY



Akumulačné nádoby Concept .....	108
Solárne systémy Concept .....	110
Komponenty solárnych systémov Concept .....	112
Regulácia .....	114
Príslušenstvo k solárnym systémom .....	116

SOLÁRNE SYSTÉMY

## Orientácia v sortimente ...

### Sortiment – SANITA









- CON01** CONCEPT - keramika 100
- CON02** CONCEPT - keramika Cube
- CON03** CONCEPT - keramika Verity Design
- CON04** CONCEPT - keramika CATALANO
- CON05** CONCEPT - predstenové systémy
- CON06** CONCEPT - splachovacie nádržky
- CON07** CONCEPT - sifóny plastové
- CON09** CONCEPT - vodovodné batérie 50 NEW
- CON10** CONCEPT - vodovodné batérie 100
- CON11** CONCEPT - vodovodné batérie 200
- CON15** CONCEPT - akrylátové vane a vaničky 100
- CON16** CONCEPT - hydromasážne systémy 100
- CON17** CONCEPT - oceľové smaltované vane 100
- CON18** CONCEPT - vaňové zásteny 50, 100
- CON19** CONCEPT - sprchové zásteny 50
- CON20** CONCEPT - sprchové zásteny a vaničky 100
- CON22** CONCEPT - sprchové zásteny 300
- CON25** CONCEPT - sprchové žľaby a rošty
- CON26** CONCEPT - sprchové žľaby a rošty 200
- CON29** CONCEPT - príslušenstvo sanita
- CON30** CONCEPT - sprchový program 100
- CON31** CONCEPT - sprchový program 200, 300
- CON34** CONCEPT - kúpeľňový nábytok 50
- CON35** CONCEPT - kúpeľňový nábytok 100
- CON46** CONCEPT - kúpeľňový nábytok 150
- CON36** CONCEPT - kúpeľňový nábytok 200
- CON37** CONCEPT - kúpeľňový nábytok 300
- CON38** CONCEPT - kúpeľňový nábytok 400
- CON39** CONCEPT - kúpeľňový nábytok 500
- CON45** CONCEPT - kúpeľňový nábytok 600
- CON40** CONCEPT - kúpeľňové doplnky 100
- CON41** CONCEPT - kúpeľňové doplnky 200
- CON42** CONCEPT - kúpeľňové doplnky 200 Style

### Sortiment – KÚRENIE

- CON28** CONCEPT - pasty a pájky
- CON50** CONCEPT - kúpeľňové radiátory
- CON51** CONCEPT - vykurovacie tyče a termostaty
- CON52** CONCEPT - termostatické hlavice a radiátorové ventily
- CON53** CONCEPT - kúpeľňové radiátory stredové pripojenie
- CON54** CONCEPT - kúpeľňové radiátory elektrické
- CON55** CONCEPT - kúpeľňové radiátory dizajnové 200
- CON56** CONCEPT - kúpeľňové radiátory dizajnové 200 Style, Cube
- CON60** CONCEPT - systém podlahového kúrenia
- CON62** CONCEPT - systém rozvodu kúrenia a vody
- CON64** CONCEPT - čerpadlové stanice a príslušenstvo
- CON70** CONCEPT - solárne zostavy
- CON72** CONCEPT - akčné solárne zostavy
- CON76** CONCEPT - akumuláčny nádrž
- CON80** CONCEPT - doskové radiátory KL
- CON81** CONCEPT - doskové radiátory VK
- CON85** CONCEPT - náhradné diely pre radiátory
- SOL01** Solárne kolektory a príslušenstvo
- SOL02** Solárne zásobníky
- SOL03** Solárne izolácie, nemrznúce zmesi
- SAN03** Lisovacie tvarovky voda-kúrenie-vzduch-solár

**Podklady v elektronickom formáte**  
[www.ptacek.sk](http://www.ptacek.sk)  
[ptacek.concept@ptacek.sk](mailto:ptacek.concept@ptacek.sk)



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Sanitárna keramika CONCEPT 100 (CON 01)</b>            So sériou keramiky CONCEPT 100 Vám predstavujeme program, ktorý je vďaka svojmu flexibilnému designu schopný vyhovieť najrôznejším štýlom - môžete voliť medzi oblými alebo hranatými líniami presne podľa Vašich požiadaviek. Dobrá sanitárna keramika však má vynikať nielen vo svojej estetickej forme, ale musí tiež predovšetkým spĺňať vysokú mieru funkčnosti, ktorú máte pri sérii CONCEPT 100 zaručenú vďaka kvalitnému prevedeniu všetkých detailov.</p>					
<p><b>UMÝVADLO S OTVOROM CONCEPT 100</b>            So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom.            Upevnenie - skrutky M10 - nie je súčasťou dodávky.            Ku kombinácii s polostĺpom CONCEPT 100 5281L003-7200.</p>					
	<b>Guľaté</b>				
	Umývadlo CONCEPT 100 - guľaté	55 x 45 cm	biela alpin	5272L003-1121	<b>35,68</b>
	Umývadlo CONCEPT 100 - guľaté	60 x 47 cm	biela alpin	5273L003-1121	<b>38,57</b>
	Umývadlo CONCEPT 100 - guľaté	65 x 59 cm	biela alpin	5274L003-1121	<b>41,80</b>
	<b>Hranaté Style</b>				
	Umývadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	60 x 47 cm	biela alpin	5276L003-1121	<b>64,16</b>
	Umývadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	65 x 48,5 cm	biela alpin	5277L003-1121	<b>68,47</b>
	Umývadlo CONCEPT 100 Style - hranaté	70 x 48,5 cm	biela alpin	5278L003-1121	<b>85,70</b>
	<b>Hranaté Style - nábytkové</b>				
	Umývadlo CONCEPT 100 Style - nábytkové	80 x 48,5 cm	biela alpin	5279L003-1121	<b>206,78</b>
<p><b>UMÝVADIELKO S OTVOROM CONCEPT</b>            So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom.            Upevnenie - skrutky M10 nie je súčasťou dodávky.</p>					
	<b>Guľaté</b>				
	Umývadielko CONCEPT 100 - guľaté	45 x 36 cm	biela alpin	5270L003-1121	<b>36,09</b>
	Umývadielko CONCEPT 100 - guľaté	50 x 39 cm	biela alpin	5271L003-1121	<b>37,14</b>
	Umývadielko CONCEPT 100 - bez otvoru s prípravou na otvor L/P	38 x 24,5 cm	biela	6018L003-0811	<b>40,29</b>
	<b>Hranaté Style</b>				
	Umývadielko CONCEPT 100 Style - hranaté	50 x 39 cm	biela alpin	5275L003-1121	<b>58,68</b>
	<b>Úzke</b>				
	Umývadielko CONCEPT 100 - dlhé s prípravou na otvor L/P	53 x 26 cm	biela alpin	6024L003-0811	<b>52,12</b>
	<b>Rohové</b>				
	Umývadielko CONCEPT 100 - rohové s otvorom	40 x 40 cm	biela alpin	6093L003-0001	<b>58,15</b>
	<b>POLOSTĽP PRE UMÝVADLÁ A UMÝVADIELKA CONCEPT 100</b>				
	Vrátane upevnenia Vitra-fix, ku kombinácii s umývadlami i umývadielkami CONCEPT 100 (okružle i hranaté prevedenie). Rozteč prírodných roháčikov maximálne 80 mm.				
	Polostĺp CONCEPT 100 - pre umývadielka (5270, 5271, 5275)		biela alpin	5280L003-7200	<b>38,57</b>
	Polostĺp CONCEPT 100 - pre umývadlá		biela alpin	5281L003-7200	<b>38,57</b>








SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRISLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>WC KOMBINOVANÉ CONCEPT 100</b>					
Upevnenie - šróby nie sú súčasťou dodávky.					
	WC kombinované CONCEPT 100 - vodorovný odpad - dvojčinné splachovanie Sedátko: Concept 100P, 100N, 300PU	36 x 63,5 cm	biela alpin	8.2423.6.000.791.3	<b>110,36</b>
	WC kombinované CONCEPT 100 - zvislý odpad - dvojčinné splachovanie Sedátko: Concept 100P, 100N, 300PU	36 x 63,5 cm	biela alpin	8.2423.7.000.791.3	<b>110,36</b>
<b>WC MISA CONCEPT 100</b>					
Pre splachovanie 6 litrami vody, vodorovný odpad. Upevnenie - skrutky nie sú súčasťou dodávky					
	WC misa CONCEPT 100 - hlboké splachovanie WC misa CONCEPT 100 - plytké splachovanie Sedátko: Concept 100P, 100N	35,5 x 47,5 cm 35,5 x 47,5 cm	biela alpin biela alpin	5285L003-1125 5286L003-1125	<b>50,06</b> <b>50,06</b>
<b>WC ZÁVESNÉ CONCEPT 100</b>					
Pre splachovanie 6 litrami vody, vodorovný odpad. Upevnenie - šróby nie je súčasťou dodávky					
	WC závesné CONCEPT 100 - hlboké splachovanie WC závesné CONCEPT 100 - plytké splachovanie - odpad vodorovný Sedátko: Concept 100P, 100N, 200U, 300 PU, 350B	35,5 x 54 cm 35,5 x 54 cm	biela alpin biela alpin	5283L003-1128 5284L003-1125	<b>71,03</b> <b>83,56</b>
	WC závesné CONCEPT 100 - hlboké splachovanie WC závesné CONCEPT 100 - plytké splachovanie - odpad vodorovný Sedátko: S793T010, 72-003-309, 72-003-301	36 x 52 cm 36 x 52 cm	biela alpin biela alpin	5318L003-0075 5319L003-0075	<b>86,05</b> <b>91,60</b>
	WC závesné Vitra Sento - hlboké splachovanie - odpad vodorovný Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-009	36,5 x 54 cm	biela alpin	4448B003-0075	<b>109,99</b>
					



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>WC ZÁVESNÉ CONCEPT RIMLESS</b>            Nová technológia RIMLESS dokonale spája geometriu, mechaniku tekutín a design. Vytvára skvelú kombináciu pre maximálnu efektivitu. WC s technológiou RIMLESS ponúka perfektné hygienické výsledky, pomáha k vysokej úrovni čistoty, bakterie a špina sa nemajú kde zachytiť.</p>					
	WC závesné Vitra odpad vodorovný Sento Rim-Ex kompakt Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-301	36 x 49 cm	biela alpin	7747B003-0075	<b>146,78</b>
					
	WC závesné Vitra odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-301	36,5 x 54 cm	biela alpin	7748B003-0075	<b>146,78</b>
					
	WC závesné Vitra odpad vodorovný S50 Rim-Ex Sedátko: S793T011, 72-003-301, 42-003-309	36 x 52 cm	biela alpin	7740B003-0075	<b>109,62</b>
					
	WC závesné odpad vodorovný Rim-Ex hl. splachovanie Sedátko: 25-003-001	35,5 x 52 cm	biela alpin	7741N003-1428	<b>172,53</b>
					
	WC závesné odpad vodorovný Style Rim-Ex hl. splachovanie Sedátko: 74-003-409	36 x 52 cm	biela alpin	7744N003-1125	<b>220,35</b>
					
	WC závesné odpad vodorovný Metropole Rim-Ex hl. splachovanie. Sedátko: 90-003-409	36 x 56 cm	biela alpin	7672B003-0075	<b>264,49</b>
					












SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO










VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>SEDÁTKA</b>					
Sedátka CONCEPT 200 a 300 majú v celom priereze prísadu na báze striebra, ktorá zabraňuje množeniu baktérií. Sedátko je možné použiť na väčšinu sanitárnej keramiky					
	Sedátko CONCEPT 100 P - termoplastové - použitie pre 5283, 5284, 8.2423, 5285, 5286		biela	CONCEPT 100 P	<b>9,60</b>
	Sedátko CONCEPT 100 N - termoplastové - použitie pre 5283, 5284, 8.2423, 5285, 5286		biela	CONCEPT 100 N	<b>11,80</b>
	Sedátko CONCEPT 200 U - duroplastové - použitie pre 5283, 5284	kovové pánky	biela	CONCEPT 200 U	<b>22,69</b>
	Sedátko CONCEPT 300 PU - duroplastové SOFT CLOSE - použitie pre 5283, 5284, 8.2423		biela	CONCEPT 300 PU	<b>31,96</b>
	Sedátko CONCEPT 350 B - duroplastové odnímateľné SOFT CLOSE - použitie pre 5283, 5284	kovové pánky	biela	CONCEPT 350 B	<b>38,08</b>
	Sedátko CONCEPT duroplastové - použitie pre WC 5318, 5319, 7740	kovové pánky	biela	S793T010	<b>34,20</b>
	Sedátko CONCEPT duroplastové - použitie pre WC 5318, 5319, 7740	kovové pánky	biela	72-003-301	<b>35,68</b>
	Sedátko WC Vitra duroplastové SOFT CLOSE - použitie pre WC 5318, 5319, 7740	kovové pánky	biela	72-003-309	<b>65,85</b>
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento - použitie pre WC 4448, 7748, 7747	kovové pánky	biela	86-003-001	<b>35,10</b>
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento se SOFT CLOSE - použitie pre WC 4448, 7747, 7748	kovové pánky	biela	86-003-009	<b>49,70</b>
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SOFT CLOSE SLIM - použitie pre WC 4448, 7748	kovové pánky	biela	100-003-009	<b>54,85</b>
	Sedátko WC - duroplastové - použitie pre WC 7741N003	kovové pánky	biela	25-003-001	<b>43,40</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sedátko WC - duroplastové Concept Style SOFT CLOSE - použitie pre WC 7744	kovové pánty	biela	74-003-409	<b>110,84</b>
	Sedátko WC - duroplastové Concept Metropole SOFT CLOSE - použitie pre WC 7672	kovové pánty	biela	90-003-409	<b>132,87</b>
<b>BIDET 1-OTVOROVÝ CONCEPT 100</b>					
S prepadom pre jednootvorovú armatúru. Upevnenie - skrutky M12 - nie je súčasťou dodávky.					
	Bidet závesný CONCEPT 100 - vonkajší prívod	35,5 x 54 cm	biela alpin	5282L003-1123	<b>96,28</b>
	Bidet závesný CONCEPT 100 - vnútorný prívod vody	35,5 x 52 cm	biela alpin	5324L003-0288	<b>80,90</b>
	Bidet závesný CONCEPT 100 - vonkajší prívod vody	35,5 x 52 cm	biela alpin	5324L003-0290	<b>80,90</b>
	Bidet Vitra Sento - vonkajší prívod	36,5 x 54 cm	biela alpin	4338B003-0288	<b>117,35</b>
<b>PISOÁR CONCEPT</b>					
Možnosť vodorovného alebo zvislého odpadu. Súčasťou balenia je montážny set na stenu. Sifón nie je súčasťou balenia.					
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - horný prívod	36,5 x 57,5 cm	biela alpin	6563N003-1075	<b>92,45</b>
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - zadný prívod	36,5 x 57,5 cm	biela alpin	6663N003-1074	<b>92,45</b>
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - horný prívod	31,5 x 56,5 cm	biela alpin	6202B003-0198	<b>89,76</b>
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - zadný prívod	31,5 x 56,5 cm	biela alpin	6201B003-0199	<b>89,76</b>
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadný prívod	30 x 55,5 cm	biela alpin	5218B003D0199	<b>212,49</b>
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadný prívod	30 x 55,5 cm	biela alpin	5218B003D6030	<b>241,75</b>









SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO






VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVANÍM CONCEPT</b>					
Možnosť vodorovného alebo zvislého odpadu, súčasť balenia je montážny set na stenu. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovný tlak: 0,1 - 0,8 Mpa. Napájanie: 24 V. Bez zdroja - nutné dokúpiť zvlášť.					
	<b>Normus</b> - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačom SLP40RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 6663	<b>292,50</b>
	<b>Normus</b> - pisoár Concept 100 Normus - s radarovým splachovačom	bateriový	biela alpin	RAD 6663 BAT	<b>313,93</b>
	<b>Arkitekt</b> - pisoár CONCEPT 100 - s radarovým splachovačom SLP67RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 6201	<b>292,50</b>
	<b>Pure Style</b> - pisoár CONCEPT 100 Pure Style s poklopom - s radarovým splachovačom SLP41RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 5218	<b>460,36</b>
	<b>Pure Style</b> - pisoár CONCEPT 100 Pure Style bez poklopu - s radarovým splachovačom SLP41RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 5219	<b>433,57</b>
<b>DOPORUČENÉ ZDROJE:</b>					
Napájací zdroj 24 V. 50Hz pre napájanie max. 5 ks splachovačov				SLZ 01/Y	<b>41,40</b>
Napájací zdroj 24 V. 50Hz pre napájanie max. 9 ks splachovačov				SLZ 01/Z	<b>55,30</b>
<b>DELIACE STENY K PISOÁROM</b>					
	Matrix deliaca stena keramická	35 x 91 cm	biela	5129B003-0155	<b>131,33</b>
	Arkitekt deliaca stena keramická	38,5 x 59,5 cm	biela	5172L003-0155	<b>48,52</b>
<b>Príslušenstvo:</b>					
<b>SENZOROVÉ SPLACHOVAČE PRE PISOÁRY CONCEPT 100</b>					
Automatický IQ (inteligentný) splachovač určený pre keramiku CONCEPT 100 ku splachovaču odporúčame zdroje ZAC, určené pre 3 - 8 pisoárov. Vstup vody: G1 / 2". Dopor.prac.tlak: 0,1 - 1,0 Mpa.					
	Senzor pisoárový CONCEPT pre CONCEPT 100 NORMUS	12 V, 50Hz		PTV01	<b>201,43</b>
	Senzor pisoárový CONCEPT pre CONCEPT 100 NORMUS	6 V batériový		PTV01.B	<b>237,14</b>
	Concept Sítka nerezové pre pisoáry Normus			PT45K	<b>5,75</b>
	Concept Sítka nerezové pre pisoáry Pure Style s poklopom aj bez poklopu			PT46K	<b>5,75</b>
	Concept Sítka nerezové pre pisoáry Arkitekt			PT47K	<b>5,75</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Sanitárna keramika CONCEPT CUBE (CON 02)</b></p> <p>CONCEPT CUBE = design pre praktické riešenia. Kolekcia CONCEPT CUBE predstavuje kreatívny design vyhovujúci praktickému riešeniu. Táto rada ponúka tri charakteristické tvary umývadiel, z ktorých si vyberiete štýl odpovedajúci vašemu vkusu a okolo neho si vytvoríte kúpeľňu vašich snov. Vďaka širokej ponuke produktov tejto kolekcie si môžete splniť všetky vaše prania. Pri ich plneniach objavíte rôzne možnosti použitia umývadiel s nábytkom, klozetov alebo váň a moderné odkladacie priestory. CONCEPT CUBE Vám ponúka úplné riešenie a tiež tomu odpovedajúcu hodnotu.</p>					
<p><b>UMÝVADLO CONCEPT CUBE</b></p> <p>Upevnenie - šróby M10 nie sú súčasťou dodávky.</p>					
	Umývadlo - 500 mm	50 x 46 cm	biela alpin	E788101	<b>72,29</b>
	Umývadlo - 550 mm	55 x 46 cm	biela alpin	E784201	<b>76,35</b>
	Umývadlo - 600 mm	60 x 46 cm	biela alpin	E794301	<b>80,07</b>
	Umývadlo - 600 mm	60 x 49 cm	biela alpin	E815701	<b>162,18</b>
<p><b>UMÝVADLO CONCEPT CUBE NÁBYTKOVÉ</b></p> <p>Upevnenie - šróby M10 nie sú súčasťou dodávky.</p>					
	Umývadlo nábytkové - 700 mm	70 x 49 cm	biela alpin	E815601	<b>214,21</b>
	Umývadlo nábytkové - 1000 mm	100 x 49 cm	biela alpin	E815401	<b>322,04</b>
<p><b>UMÝVADLO CONCEPT CUBE SHORT</b></p> <p>Upevnenie - šróby M10 nie sú súčasťou dodávky.</p>					
	Umývadlo - 550 mm	55 x 37,5 cm	biela alpin	E799201	<b>84,50</b>
<p><b>UMÝVADIELKO CONCEPT CUBE</b></p> <p>Upevnenie - šróby M10 nie sú súčasťou dodávky.</p>					
	Umývadielko - 400 mm	40 x 36 cm	biela alpin	E803101	<b>61,43</b>
<p><b>POLOSTĽP PRE UMÝVADLÁ A UMÝVADIELKA CONCEPT CUBE</b></p>					
	Polostĺp pre umývadla CUBE		biela alpin	E783901	<b>65,82</b>
	Polostĺp pre umývadielka CUBE - 400 mm		biela alpin	E784001	<b>65,82</b>

SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRISLUŠENSTVO

VANIE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY









SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTKO A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY








SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLÁBY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>WC KOMBINOVANÉ CONCEPT CUBE (rozložený)</b>					
	Upevnenie - šróby nie su súčasťou dodávky. WC misa bez nádržky - vodorovný odpad	36,5 x 66,5 cm	biela alpin	E794101	<b>173,71</b>
	Nádržka CUBE A na WC misu E794101	32 x 21 cm	biela alpin	E786001	<b>119,11</b>
	Nádržka CUBE B na WC misu E794101	32 x 21 cm	biela alpin	E785901	<b>119,11</b>
<b>WC ZÁVESNÉ CONCEPT CUBE</b>					
	WC závesné - hlboké splachovanie - pre splachovanie 6 lit. vody - vodorovný odpad	36 x 54 cm	biela alpin	E785001	<b>161,86</b>
<b>WC ZÁVESNÉ CONCEPT CUBE RIMLESS</b>					
	WC závesné - hlboké splachovanie WC závesné - hlboké splachovanie IDEAL PLUS	36 x 54 cm 36 x 54 cm	biela alpin biela alpin	E817401 E8174MA	<b>232,73</b> <b>283,64</b>
<b>SEDÁTKO PRE KERAMIKU CONCEPT CUBE</b>					
	Sedátko duroplastové CONCEPT CUBE Sedátko duroplastové CONCEPT CUBE - SOFT CLOSE	kovové pánty kovové pánty	biela alpin biela alpin	E791801 E791701	<b>57,00</b> <b>100,43</b>
	Sedátko duroplastové CONCEPT CUBE <b>ultra ploché</b> Sedátko CONCEPT CUBE - SOFT CLOSE <b>ultra ploché</b>	kovové pánty kovové pánty	biela alpin biela alpin	E772501 E772601	<b>70,00</b> <b>113,93</b>
<b>BIDET CONCEPT CUBE</b>					
	Upevnenie - šróby M12 nie su súčasťou dodávky. Závesný bidet - s prepacom pre jednotvorovú armatúru - vnútorný prívod	36 x 54 cm	biela alpin	E799601	<b>165,25</b>



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Sanitární keramika Verity Design (CON 03)</b>  <b>Exkluzívna designová séria vyrábaná firmou Villeroy &amp; Boch. Umývadlá série VERITY DESIGN sú bez ozdôb, nadčasovo krásne a pritom veľmi praktické. Moderný design sanitárnej keramiky umožňuje technické inovácie ako povrchovú úpravu Ceramic Plus (za príplatok), ktorá zaisťuje ľahkú údržbu a odolnosť. Vďaka šírke umývadielka, skrinky a zrkadla iba 45 cm kolekcia VERITY DESIGN ukáže svoju univerzálnosť i v menších kúpeľnách. Ambícia a tradícia sa spojili v dokonalú harmóniu moderného a estetického designu.</b></p>					
<p><b>UMÝVADLO S OTVOROM VERITY DESIGN</b>            So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom.            Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.            Ku kombinácií s polostĺpom Verity Design (52020001).</p>					
	Umývadlo klasické	55 x 43 cm	biela alpin	51035501	<b>106,47</b>
	Umývadlo klasické	60 x 47 cm	biela alpin	51036001	<b>110,57</b>
	Umývadlo klasické	65 x 51 cm	biela alpin	51036501	<b>120,80</b>
	Umývadlo klasické	80 x 48,5 cm	biela alpin	51038001	<b>319,41</b>
	Umývadlo klasické	100 x 48,5 cm	biela alpin	51031001	<b>397,22</b>
	Umývadlo klasické dvojité	130 x 48,5 cm	biela alpin	51031301	<b>536,45</b>
<p><b>UMÝVADIELKO S OTVOROM VERITY DESIGN</b>            So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom.            Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.            Ku kombinácií s polostĺpom Verity Design(52070001).</p>					
	Umývadielko klasické s otvorom	45 x 35 cm	biela alpin	53034501	<b>88,04</b>
	Umývadielko kompaktné s otvorom vpravo	53 x 25 cm	biela alpin	53005001	<b>77,81</b>
	Umývadielko kompaktné s otvorom - CERAMIC PLUS	53 x 25 cm	biela alpin	530050R1	<b>122,85</b>
<p><b>POLOSTĽP PRE UMÝVADLÁ A UMÝVADIELKA VERITY DESIGN</b></p>					
	Polostĺp pre umývadlá		biela alpin	52020001	<b>81,90</b>
	Polostĺp pre umývadielka		biela alpin	52070001	<b>86,00</b>
<p><b>BIDET ZÁVESNÝ 1-OTVOROVÝ VERITY DESIGN</b>            S prepacom pre jednootvorovú armatúru.</p>					
	Bidet 1-otvorový Verity Design - vnútorný prívod	37 x 56 cm	biela alpin	54030001	<b>235,46</b>











SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO













VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>WC KOMBINOVANÉ VERITY DESIGN</b> WC kombinované - vodorovný odpad - hlboké splachovanie Sedátko: 9M76S101, 9M55S901	37 x 67 cm	biela alpin	56731001	<b>247,75</b>
	<b>WC ZÁVESNÉ VERITY DESIGN</b> Pre splachovanie 6 lit. vody, vodorovný odpad. WC závesné Sedátko: 9M76S101, 9M55S901	37 x 54 cm	biela alpin	56801001	<b>128,99</b>
	WC závesné - hlboké splachovanie Set - WC (56711001) + sedátko (9M55S9)	37,5 x 56,5 cm	biela alpin biela alpin	56711001 95671H101	<b>208,85</b> <b>348,43</b>
	WC závesné kompakt - hlboké splachovanie Sedátko: 9M66S901	35,5 x 48 cm	biela alpin	66181001	<b>225,23</b>
	WC závesné BEZOKRAJOVÉ	37 x 56 cm	biela alpin	5643R001	<b>272,33</b>
	<b>SEDÁTKA VERITY DESIGN</b> Sedátko - duroplastové - použitie pre WC 56711001, 56731001, 56801001 Sedátko duraplastové Sedátko - duroplastové, SOFT CLOSE - použitie pre WC 56711001, 56731001, 56801001 Sedátko duraplastové SOFT CLOSE	pánty chróm so spomaľovacím mechanizmom	biela alpin biela alpin biela alpin	9M76S101 98M99101 9M55S901 9955S901	<b>145,93</b> <b>86,07</b> <b>150,22</b> <b>191,68</b>
	Sedátko Verity Design - duroplastové, SOFT CLOSE - použitie pre WC 66181001	kovové pánty skrátené	biela alpin	9M66S901	<b>167,90</b>
	Sedátko duroplastové SOFT CLOSE SLIM - použitie pre WC 56711001, 56731001, 56801001, 56801001	kovové pánty	biela alpin	9M65S101	<b>176,00</b>
	<b>PISOÁR VERITY DESIGN</b> Možnosť vodorovného alebo zvislého odpadu. Súčasť balenia je montážny set na stenu. Sifón nie je súčasťou balenia. Pisoár závesný - odsávací Poklop pre odsávací pisoár - pochrómované závesy Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela	bez otvoru 285 x 535 x 315 mm 285 x 535 x 315 mm	biela alpin biela alpin biela biela	55030101 9956S901 SLP78RS+55030101 SLP78RZ+55030101	<b>210,89</b> <b>141,79</b> <b>463,00</b> <b>507,00</b>
	<b>NÁDRŽKA VERITY DESIGN</b> Nádržka - keramická s armatúrou		biela alpin	57031101	<b>192,47</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Príslušenstvo</b>					
<b>PRÍSLUŠENSTVO PRE UMÝVADLO</b>					
	Sifón umývadlový, mosadzný Jamaica - trubkový	5/4", 32 mm	chróm	JA S102	<b>8,75</b>
	Sifón umývadlový, mosadzný Capri - fľaškový	5/4", 32 mm	chróm	CA S101	<b>13,42</b>
	Sifón umývadlový Zambezi - dizajnový, mosadzný	5/4", 32 mm	chróm	ZA S110	<b>35,20</b>
	Sifón umývadlový Zambezi - dizajnový, hranatý, mosadzný	5/4", 32 mm	chróm	ZA S220	<b>43,00</b>
	Ventil umývadlový Zambezi - uzavierateľný click-clack	5/4"	chróm	ZA S219	<b>14,25</b>
	Sifón umývadlový - plastový, flexi plastové matice	5/4" x 32/40	biela	PT10075	<b>1,13</b>
	Sifón umývadlový - plastový, flexi kovová matica	5/4" x 32/40	biela	PT10076	<b>1,28</b>
	Sifón umývadlový - plastový, prevlečná matica	5/4", DN40	biela	PT10043	<b>3,01</b>
	Sifón umývadlový - plastový, prevlečná matica a prípojka so spätnou klapkou	5/4", DN40	biela	PT10043P	<b>3,70</b>
	Sifón umývadlový - plastový, plastová mriežka	DN40	biela	PT10042	<b>3,65</b>
	Sifón umývadlový - plastový, nerezová mriežka	DN40	biela	PT10041	<b>4,61</b>
	Sifón umývadlový - plastový, plastová mriežka a prípojka so spätnou klapkou	DN40	biela	PT10042P	<b>4,82</b>
















SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO













VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sifón umývadlový - plastový, nerezová mriežka a prípojka so spätnou klapkou	DN40	biela	PT10041P	<b>5,85</b>
	Sifón umývadlový - plastový k nábytkovému umývadlu sifón pre úsporu miesta v skrinke, možno použiť pre všetky typy umývadiel	5/4", DN40	biela	PT100434	<b>5,02</b>
	Skrutky pre upevnenie umývadla	M10 x 120 mm		360210120	<b>0,99</b>
	Skrutky pre upevnenie umývadla	M10 x 140 mm		360210140	<b>0,94</b>
	<b>súprava obsahuje:</b> hmoždinky, skrutky, kovové podložky, plastové vymedzovacie vložky a krytky				
	Izolačná doska CONCEPT pre umývadlo	70 x 25 cm	biela	IDC04	<b>3,92</b>
	Flexi pripojenie k sifónu	50/40 x 40/50	biela	PT10072	<b>1,24</b>
<b>PRÍSLUŠENSTVO PRE BIDET STOJACÍ</b>					
	Ventil uzatvárací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chróm	052120699	<b>3,80</b>
	Sifón k bidetu so zápachovou uzáverou	5/4" - 40 mm	biela	PT10045F40	<b>5,02</b>
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu	6 x 70,8 mm		360167015	<b>0,46</b>
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu	6 x 80,8 mm		360168015	<b>0,43</b>
	<b>súprava obsahuje:</b> hmoždinky, skrutky, kovové podložky, plastové vymedzovacie vložky a krytky				
	Izolačná doska CONCEPT pre stojace WC a bidet	60 x 28 cm	biela	IDC03	<b>3,48</b>
<b>PRÍSLUŠENSTVO PRE BIDET ZÁVESNÝ</b>					
	Izolačná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet	37 x 42 cm	biela	IDC01	<b>3,04</b>
	Izolačná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet - s príslušenstvom	40 x 42 cm	biela	IDC02	<b>4,36</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>PRÍSLUŠENSTVO PRE WC KOMBI</b>					
	Ventil uzatvárací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chróm	052120699	<b>3,80</b>
	WC napojenie - flexi, s kovovou špirálou	280 - 550 mm	biela	PT10097	<b>6,40</b>
	WC napojenie - priame	ø10 x 10 x ø11 cm	biela	PT10099	<b>1,79</b>
	WC napojenie - excentrické (20 mm)	ø10 x 10 x ø11 cm	biela	PT100990	<b>1,79</b>
	WC dopojenie CONCEPT - priame		biela	PT100991	<b>2,10</b>
	WC dopojenie CONCEPT - excentrické 20 mm	20 mm	biela	PT10099120	<b>2,10</b>
	WC dopojenie CONCEPT - excentrické 40 mm	40 mm	biela	PT10099140	<b>2,10</b>
	Odpadné koleno - plastové	vnútorné 90°	biela	58103010022	<b>2,69</b>
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu Skrutky pre upevnenie WC a bidetu <b>súprava obsahuje:</b> hmoždinky, skrutky, kovové podložky, plastové vymedzovacie vložky	6 x 70, 8 mm 6 x 80, 8 mm	biela	360167015 360168015	<b>0,46</b> <b>0,43</b>
	Hadička pripojovacia PN 10 Kovové opletenie	1/2" x 3/8" 400 mm	nerez	103/40	<b>1,62</b>
	Hadička pripojovacia PN 10 Kovové opletenie	1/2" x 3/8" 300 mm	nerez	103/30	<b>1,37</b>
	Izolačná doska CONCEPT - pre stojace WC a bidet	60 x 28 cm	biela	IDC03	<b>3,48</b>









SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>PRÍSLUŠENSTVO PRE WC ZÁVESNÉ</b>					
	Izolačná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet	37 x 42 cm	biela	IDC01	<b>3,04</b>
	Izolačná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet - s príslušenstvom	40 x 42 cm	biela	IDC02	<b>4,36</b>
<b>PRÍSLUŠENSTVO PRE PISOÁR</b>					
	Izolačná doska CONCEPT - pre závesný pisoár (pre pripojenie pisoáru so zadným prívodom)	50 x 70 cm	biela	IDC05	<b>6,80</b>
	Sifón pisoárový - s manžetou, plastový	DN40	biela	PT10045A	<b>4,19</b>
	Sifón pisoárový - s horizontálnou manžetou, plastový	DN40	biela	PT10045B	<b>16,34</b>
	Zástrčná tvarovka Viega - mosadz	1/2"		308551	<b>6,40</b>
	Chlopňové tesnenie Viega (pre pripojenie pisoáru s vonkajším prívodom) + doporučený splachovač	1/2"		308568	<b>2,10</b>
	Splachovač Schell (pre pisoár Schellomat Basic 024760699)	1/2"	chróm	024760699	<b>69,00</b>
	Odsávací sifón Verity použitie pre 55030101, 9956S901			93260000	<b>68,00</b>



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>OSTATNÉ SIFÓNY</b>					
	Sifón - drez a výlevka - flexi, plast, plastová matica	6/4" × DN40/50	biela	PT10077	<b>1,24</b>
	Sifón - drez a výlevka - flexi, plast, kovová matica	6/4" × DN40/50	biela	PT10078	<b>1,43</b>
	Flexi pripojenie - plast	50/40 × 40/50	biela	PT10072	<b>1,24</b>
	Sifón - umývadlový - flexi, plast, plastová matica	5/4" × 32/40	biela	PT10075	<b>1,13</b>
	Sifón - umývadlový - flexi, plast, kovová matica	5/4" × 32/40	biela	PT10076	<b>1,28</b>
	Sifón - drez a výlevka - plast, nerezová mriežka	DN50/40	biela	PT100441	<b>5,33</b>
	Sifón - drez a výlevka - plast, nerezová mriežka, prípojka	DN50/40	biela	PT100441P	<b>6,76</b>
	Sifón - drez a výlevka - plast, plastová mriežka	DN40/50	biela	PT100442	<b>4,87</b>
	Sifón - drez a výlevka, - plast, plastová mriežka, prípojka	DN40/50	biela	PT100442P	<b>6,36</b>
	Sifón - drez a výlevka - plast	DN40/50	biela	PT100443	<b>3,27</b>
	Sifón pre dvojdrez - drez a výlevka - plast, nerezové mriežky	DN50/40	biela - chróm	PT100449P	<b>9,88</b>
















SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO








VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY






BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY









OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sifón - drez a výlevka - trubkový, plast, nerezová mriežka	DN50	biela	PT10080050	<b>5,17</b>
	Sifón - drez a výlevka - trubkový, plast, prevlečná matica, prípojka	DN50	biela	PT1008150	<b>3,84</b>
	Sifón - drez a výlevka - priestorovo úsporný, plast, prípojka	DN40	biela	PT100872P	<b>6,55</b>
	Sifón - pračkový - plastový vonkajší	DN32	biela	PT100PS2	<b>2,05</b>
	Sifón - pračkový - plastový vonkajší	DN32	chróm	PT100PS1	<b>3,84</b>
	Sifón - pračkový - podomietkový plastový	DN50/40	biela	PT100PS4	<b>2,50</b>
	Sifón - pračkový - podomietkový plastový	DN50/40	chróm	PT100PS3	<b>3,38</b>
	Sifón - pračkový - podomietkový s privzdušňovacou hlavicou, plast	DN32	biela / chróm	PT100PS3P	<b>14,86</b>
	Sifón - pračkový - nadomietkový s privzdušením, plast	DN32	biela	PT100PS5	<b>6,92</b>
	Sifón - špeciálny pre odkvapávajúci kondenzát - nálevka, plast	DN32	biela	PT100KS1	
	Sifón - špeciálny plastový pre odkvapávajúci kondenzát - s mechanickým uzáverom	DN32		PT100KS1Z	<b>3,80</b>
	Sifón - špeciálny pre odkvapávajúci kondenzát - nálevka s mechanickou uzáverou	DN32	biela	PT100KS5	<b>6,97</b>
	Sifón - špeciálny pre odkvapávajúci kondenzát - trubkový s mechanickou uzáverou, plast	DN40	biela	PT100KS2	<b>19,81</b>
	Sifón - špeciálny pre odkvapávajúci kondenzát - podomietkový s mechanickou uzáverou, plast	DN32	biela	PT100KS4	<b>22,28</b>
	Sifón - špeciálny plastový redukcia napojenia	DN40/50 G 1/2"		PT100KS6	<b>3,80</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Kúpeľňový nábytok CONCEPT 50 (CON 34)</b></p> <p><b>Ekonomická rada kúpeľňového nábytku vychádza z požiadaviek na jednoduché a finančne prijateľné vybavenia kúpeľne. Korpusy nábytku sú zhotovené zo špeciálnej drevotriesky, odolné voči vlhkému prostrediu, dverka z lakovanej MDF dosky vo vysokom lesku. Nábytok ponúkame v dvoch variantoch - s korpusom bielym alebo v modernej farbe slivka. Súčasťou sú spomaľovacie pánty u dveriek umožňujúci tiché zatváranie.</b></p>					
	Skrinka pod umývadlo závesná	51 x 72 x 31,5 cm	biela	C50.55.B	<b>87,50</b>
	Skrinka pod umývadlo závesná	51 x 72 x 31,5 cm	biela/slivka	C50.55.BS	<b>95,36</b>
	Skrinka pod umývadlo závesná	55 x 72 x 31,5 cm	biela	C50.60.B	<b>88,93</b>
	Skrinka pod umývadlo závesná	55 x 72 x 31,5 cm	biela/slivka	C50.60.BS	<b>96,43</b>
	Skrinka pod umývadlo závesná	61 x 72 x 31,5 cm	biela	C50.65.B	<b>88,93</b>
	Skrinka pod umývadlo závesná	61 x 72 x 31,5 cm	biela/slivka	C50.65.BS	<b>96,43</b>
	Skrinka spodná závesná - ľavá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela	C50.SLB	<b>105,36</b>
	Skrinka spodná závesná - ľavá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela/slivka	C50.SLBS	<b>114,29</b>
	Skrinka spodná závesná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela	C50.SPB	<b>105,36</b>
	Skrinka spodná závesná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela/slivka	C50.SPBS	<b>114,29</b>
	Skrinka vysoká závesná ľavá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela	C50.VLB	<b>141,07</b>
	Skrinka vysoká závesná ľavá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela/slivka	C50.VLBS	<b>146,43</b>
	Skrinka vysoká závesná pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela	C50.VPB	<b>141,07</b>
	Skrinka vysoká závesná pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela/slivka	C50.VPBS	<b>146,43</b>
	Skrinka horná - ľavá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela	C50.HLB	<b>66,07</b>
	Skrinka horná - ľavá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela/slivka	C50.HLBS	<b>73,21</b>
	Skrinka horná - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela	C50.HPB	<b>66,07</b>
	Skrinka horná - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela/slivka	C50.HPBS	<b>73,21</b>
	Skrinka zrkadlová so zásuvkou a vypínačom	52,4 x 62,8 x 25 cm	biela	C50.GB	<b>131,79</b>
	Skrinka zrkadlová so zásuvkou a vypínačom	52,4 x 62,8 x 25 cm	biela/slivka	C50.GBS	<b>135,36</b>
	Zrkadlo univerzálne s led podsvietením	60 x 70 cm		CZRC60	<b>167,50</b>
	<b>UMÝVADLÁ PRE NÁBYTKOVÉ SKRINKY CONCEPT 50</b>				
	Umývadlo nábytkové Jíka Lyra Plus	55 cm	biela	8.1338.2.000.104.1	<b>53,73</b>
	Umývadlo nábytkové Jíka Lyra Plus	60 cm	biela	8.1338.3.000.104.1	<b>56,36</b>
	Umývadlo nábytkové Jíka Lyra Plus	65 cm	biela	8.1338.4.000.104.1	<b>65,31</b>

Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Kúpeľňový nábytok CONCEPT 100 (CON 35)</b></p> <p>Séria CONCEPT 100 je charakteristická jasne rezanými rysmi, ktoré reagujú na posledné módne trendy v kúpeľňovom nábytku. Hladké čelné plochy bez zbytočných detailov ukrývajú veľkú priestranú zásuvku. Pohodlný prístup dovnútra zaisťujú kovové plnovýsuvy so samozatváraním. Celkovú eleganciu podtrhuje zrkadlová skrinka s jednoduchým svetlom.</p>					
	Skrinka pod umývadlo závesná	53 x 42 x 43 cm	biela	C100.1	<b>175,00</b>
	Skrinka vysoká závesná	38 x 165 x 22 cm	biela	C100.2	<b>192,86</b>
	Skrinka zrkadlová s osvetlením	58 x 80 x 15 cm	biela	C100.3	<b>175,00</b>
	Skrinka zrkadlová bez osvetlenia	60 x 68 x 14 cm	biela	CGAL60	<b>106,79</b>
	<p><b>UMÝVADLO PRE NÁBYTKOVÉ SKRINKY CONCEPT 100</b></p> <p>Umývadlo CONCEPT 100 Style</p>	60 x 47 cm	biela alpin	5276L003-1121	<b>64,16</b>

Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Kúpeľňový nábytok CONCEPT 150 (CON 46)</b></p> <p>CONCEPT 150 kľúčom k elegancii v kúpeľni. Samozrejme, dobrý design nie je všetko, ale rovnako dobre navrhnutý produkt robí život oveľa príjemnejší. A to tým skôr, ak je cenovo dostupný. C150 je nový druh kúpeľňového nábytku - kompletne, dôsledne navrhnutý design v celej šírke sortimentu za vynikajúcu hodnotu. Jeho vzhľad je zdržanlivý, klasických tvarov, v skutočnosti skôr splyva s okolím. To je to, čo robí zo série C150 nábytkovú radu nadčasovo moderné a charakteristickým znakom dobrého designu. Nábytok poskytuje veľa možností riešenia pre všetky mysliteľné kúpeľňové situácie v takom rozsahu, ktorý mnoho ľudí očakáva - možno aj vy.</p>					
	Skrinka pod umývadlo závesná - ľavá	40,2 x 56 x 36 cm	biela	C150.40.BL	181,79
	Skrinka pod umývadlo závesná - pravá	40,2 x 56 x 36 cm	biela	C150.40.BP	181,79
	Skrinka pod umývadlo závesná	80,2 x 56 x 36 cm	biela	C150.80.B	221,07
	Skrinka spodná závesná - pravá	40,1 x 67,6 x 36 cm	biela	C150.SBP	181,79
	Skrinka spodná závesná - ľavá	40,1 x 67,6 x 36 cm	biela	C150.SBL	181,79
	Skrinka spodná závesná s 1 zásuvkou - ľavá	40,1 x 67,6 x 36 cm	biela	C150.SBZL	206,91
	Skrinka spodná závesná s 1 zásuvkou - pravá	40,1 x 67,6 x 36 cm	biela	C150.SBZP	206,91
	Skrinka vysoká závesná - ľavá/pravá	40,1 x 176 x 36 cm	biela	C150.VB	274,64
	Skrinka zrkadlová bez osvetlenia	60 x 68 x 14 cm	biela	CGAL60	106,79
	Skrinka zrkadlová s osvetlením	58 x 80 x 15 cm	biela	C100.3	175,00
	<b>UMÝVADLO PRE NÁBYTKOVÉ SKRINKY CONCEPT 150</b> Umývadlo Duravit D-Code, s otvorom	60 x 46 cm	biela	23106000002	69,00

Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.







SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY







BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY











OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Kúpeľňový nábytok CONCEPT 200 (CON 36)</b></p> <p>Rovnako ako iné zariadenia kúpeľne má aj kúpeľňový nábytok nielen funkčné, ale aj estetické poslanie. Sériu CONCEPT 200 s jasne rezanými rysmi reaguje na posledné módné trendy v kúpeľňovom nábytku. Korpus v prevedení imitácie dreva dokonale ladí s bielou čelnou plochou v lesklom laku. U skriniek pod umývadlo sú v zásuvkách použité samodoťahovacie pojazdy. Táto rada nábytku ponúka prevedenie s dvomi zásuvkami s veľkým úložným priestorom</p>					
	Skrinka pod umývadlo závesná so zásuvkou	54,5 x 44 x 39 cm	breza/biela	C200.1	<b>151,91</b>
	Skrinka pod umývadlo závesná s 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	breza/biela	C200.2	<b>182,00</b>
	Skrinka pod umývadlo závesná s 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	biela/biela	C200.3	<b>182,00</b>
	Skrinka vysoká závesná	35 x 155 x 35 cm	breza/biela	C200.4	<b>173,00</b>
	Skrinka vysoká závesná	35 x 155 x 35 cm	biela/biela	C200.5	<b>173,00</b>
	Skrinka zrkadlová	60 x 68 x 14 cm	biela	C200.6	<b>80,80</b>
	Skrinka zrkadlová	60 x 68 x 14 cm	breza	C200.7	<b>80,80</b>
	Skrinka zrkadlová bez osvetlenia	60 x 14 x 68 cm	biela	CGAL60	<b>106,79</b>
	<b>UMÝVADLO PRE NÁBYTKOVÉ SKRINKY CONCEPT 200</b> Umývadlo nábytkové CONCEPT 200	60 x 47,5 cm	biela	CU200.8	<b>72,29</b>

Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.









OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Kúpeľňový nábytok CONCEPT 300 (CON 37)</b>					
<b>Koncept firemného nábytku CONCEPT 300 vychádza z trendov designového stvárnenia kúpeľňového nábytku. Korpusy skriniek sú ponúkané nielen v základnej bielej farbe, ale aj v moderných farbách oliva a wenge. Farebné prevedenie elegantne kontrastuje s čelnými bielymi plochami a účelnou úchytkou. Svojím hranatým tvarom a priestrannou zásuvkou s plnovýsuvom a automatickým doťahom ponúka spotrebiteľovi dostatok úložného priestoru.</b>					
	Skrinka pod umývadlo	51 x 40 x 40 cm	biela	C300.55B	<b>145,71</b>
	Skrinka pod umývadlo	51 x 40 x 40 cm	biela/oliva	C300.55O	<b>150,27</b>
	Skrinka pod umývadlo	51 x 40 x 40 cm	biela/wenge	C300.55BW	<b>150,27</b>
	Skrinka pod umývadlo	56 x 40 x 43 cm	biela	C300.60B	<b>147,23</b>
	Skrinka pod umývadlo	56 x 40 x 43 cm	biela/oliva	C300.60O	<b>151,48</b>
	Skrinka pod umývadlo	56 x 40 x 43 cm	biela/wenge	C300.60BW	<b>151,48</b>
	Skrinka pod umývadlo	61 x 40 x 46 cm	biela	C300.65B	<b>151,48</b>
	Skrinka pod umývadlo	61 x 40 x 46 cm	biela/oliva	C300.65O	<b>154,82</b>
	Skrinka pod umývadlo	61 x 40 x 46 cm	biela/wenge	C300.65BW	<b>154,82</b>
	Zrkadlová skrinka	60 x 60 x 15 cm	biela	C300.ZB	<b>125,00</b>
	Zrkadlová skrinka	60 x 60 x 15 cm	biela/oliva	C300.ZO	<b>125,00</b>
	Zrkadlová skrinka	60 x 60 x 15 cm	wenge	C300.ZBW	<b>125,00</b>
	Vysoká skrinka ľavá / pravá	40 x 165 x 20 cm	biela	C300.VB	<b>176,07</b>
	Vysoká skrinka ľavá / pravá	40 x 165 x 20 cm	biela/oliva	C300.VO	<b>170,00</b>
	Vysoká skrinka ľavá / pravá	40 x 165 x 20 cm	wenge	C300.VBW	<b>170,00</b>
	Zrkadlo so zabrušenou hranou	60 x 80 cm		C300.Z	<b>23,98</b>
	Zrkadlo univerzálne s LED podsvietením	60 x 70 cm		CZRC60	<b>167,50</b>
<b>UMÝVADLÁ PRE NÁBYTKOVÉ SKRINKY CONCEPT 300</b>					
	Umývadlo nábytkové Jika Cubito	55 cm	biela	8.1042.2.000.104.1	<b>67,00</b>
	Umývadlo nábytkové Jika Cubito	60 cm	biela	8.1042.3.000.104.1	<b>69,68</b>
	Umývadlo nábytkové Jika Cubito	65 cm	biela	8.1042.4.000.104.1	<b>83,10</b>

Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Kúpeľňový nábytok CONCEPT 400 (CON 38) VÝPREDAJ</b>					
<b>Skrinky radu CONCEPT 400 sa vyrábajú v kombinácii LTD a MDF potiahnuté fóliou. Boky skriniek sú lakované bielou lesklou farbou a k nim sú pripevnené fóliované MDF bočnice v príslušnom farebnom prevedení breza. Dvere tvoria rám s výplňou z mliečneho skla. Zrkadlo má bočné lišty z fóliovanej MDF v rovnakom farebnom prevedení a je možné k nemu dodávať aj designové halogénové osvetlenie. K dispozícii sú skrinky len v závesnom prevedení, ale s možnosťou inštalácie praktických nožičiek.</b>					
	Skrinka pod umývadlo závesná	62 x 74 x 30 cm	breza/sklo	C400.7	<b>144,64</b>
	Skrinka bočná	36 x 79,3 x 36 cm	breza/sklo	C400.9	<b>139,29</b>
	Skrinka spodná s košom	35 x 74 x 35 cm	breza/sklo	C400.4	<b>140,36</b>
	Skrinka horná	35 x 35 x 74 cm	breza/sklo	C400.3	<b>94,29</b>
	Skrinka vysoká závesná	35 x 184 x 35 cm	breza/sklo	C400.1	<b>262,50</b>
	Skrinka vysoká závesná s košom	35 x 184 x 35 cm	breza/sklo	C400.2	<b>266,79</b>
	Skrinka zrkadlová s osvetlením	58 x 84 x 14 cm	breza	C400.6	<b>127,21</b>
	Zrkadlo bez osvetlenia	58 x 80 x 5 cm	breza	C400.5	<b>47,14</b>
	Zrkadlo univerzálne s LED podsvietením	60 x 70 cm		CZRC60	<b>167,50</b>
	<b>UMÝVADLO PRE NÁBYTKOVÉ SKRINKY CONCEPT 400</b> Umývadlo nábytkové pre CONCEPT 400	62 x 43 cm	biela	CU400.8	<b>38,57</b>

Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Kúpeľňový nábytok CONCEPT 500 (CON 39)</b>					
Elegantný rad kúpeľňového nábytku Concept 500 je určený pod umývadlo so zaoblenými rohmi. Nadčasovosť skriniek podčiarkujú čelné plochy dvierok, ktoré svojim tvarom kopírujú tvar umývadla. V zásuvke sú použité kovové plnovýsuvy s automatickým dotahom. Skrinku je možné v interiéri doplniť nábytkovou galériou so zrkadlom.					
	Skrinka pod umývadlo	49 x 45 x 44 cm	biela	C500.55	<b>242,31</b>
	Skrinka pod umývadlo	55 x 45 x 44 cm	biela	C500.60	<b>250,00</b>
	Skrinka pod umývadlo	60 x 45 x 44 cm	biela	C500.65	<b>176,79</b>
	Vysoká skrinka ľavá/pravá	40 x 165 x 20 cm	biela	C500.V	<b>185,00</b>
	Skrinka zrkadlová bez osvetlenia	60 x 60 x 15 cm	biela	C500.G	<b>141,96</b>
	Skrinka zrkadlová bez osvetlenia	60 x 14 x 68 cm	biela	CGAL60	<b>106,79</b>
	Zrkadlo so zaoblenou hranou	60 x 80 cm		C500.Z	<b>23,00</b>
<b>UMÝVADLÁ PRE NÁBYTKOVÉ SKRINKY CONCEPT 500</b>					
	Umývadlo Dama Senso	55 x 47 cm	biela	7.3275.1.C00.0	<b>102,03</b>
	Umývadlo Dama Senso	60 x 47 cm	biela	7.3275.1.B00.0	<b>104,36</b>
	Umývadlo Dama Senso	65 x 47 cm	biela	7.3275.1.A00.0	<b>115,95</b>

Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.





SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY





SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Kúpeľňový nábytok CONCEPT 600 (CON 45)</b>					
<b>Kúpeľňový nábytok séria CONCEPT 600 je predstaviteľom dnešného štýlu a nadčasového designu. Prepracované línie a kvalitné materiály dotvárajú dokonalú rovnováhu medzi eleganciou a čistotou. Ide o funkčné a jednoduché riešenie, ktoré prepožičiava kúpeľni maximálny komfort a sofistikovanosť, očakávanú od moderného životného štýlu bez prehnanych detailov. Čistý a jednoduchý design ponecháva priestor pre Vašu vlastnú inšpiráciu.</b>					
	Skrinka pod umývadlo	53 x 47 x 42 cm	biela	C600.60.B	<b>260,13</b>
	Skrinka pod umývadlo	53 x 47 x 42 cm	krémovo šedá	C600.60.BG	<b>267,92</b>
	Skrinka pod umývadlo	53 x 47 x 42 cm	tmavá šedá	C600.60.SG	<b>267,92</b>
	Skrinka pod umývadlo	63 x 47 x 42 cm	biela	C600.70.B	<b>267,92</b>
	Skrinka pod umývadlo	63 x 47 x 42 cm	krémovo šedá	C600.70.BG	<b>277,27</b>
	Skrinka pod umývadlo	63 x 47 x 42 cm	tmavá šedá	C600.70.SG	<b>277,27</b>
	Skrinka pod umývadlo	73 x 47 x 42 cm	biela	C600.80.B	<b>274,15</b>
	Skrinka pod umývadlo	73 x 47 x 42 cm	krémovo šedá	C600.80.BG	<b>283,50</b>
	Skrinka pod umývadlo	73 x 47 x 42 cm	tmavá šedá	C600.80.SG	<b>283,50</b>
	Skrinka pod umývadlo	83 x 47 x 42 cm	biela	C600.90.B	<b>280,07</b>
	Skrinka pod umývadlo	83 x 47 x 42 cm	krémovo šedá	C600.90.BG	<b>289,73</b>
	Skrinka pod umývadlo	83 x 47 x 42 cm	tmavá šedá	C600.90.SG	<b>289,73</b>
		Vysoká skrinka s 2 dvermi - pravá	35 x 160 x 35 cm	biela	C600.V1P.B
Vysoká skrinka s 2 dvermi - pravá		35 x 160 x 35 cm	krémovo šedá	C600.V1P.BG	<b>339,23</b>
Vysoká skrinka s 2 dvermi - pravá		35 x 160 x 35 cm	tmavá šedá	C600.V1P.SG	<b>339,23</b>
Vysoká skrinka s 2 dvermi - ľavá		35 x 160 x 35 cm	biela	C600.V1L.B	<b>328,85</b>
Vysoká skrinka s 2 dvermi - ľavá		35 x 160 x 35 cm	krémovo šedá	C600.V1L.BG	<b>339,23</b>
Vysoká skrinka s 2 dvermi - ľavá		35 x 160 x 35 cm	tmavá šedá	C600.V1L.SG	<b>339,23</b>
	Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- pravá	35 x 160 x 35 cm	biela	C600.V2P.B	<b>507,12</b>
	Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- pravá	35 x 160 x 35 cm	krémovo šedá	C600.V2P.BG	<b>522,69</b>
	Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- pravá	35 x 160 x 35 cm	tmavá šedá	C600.V2P.SG	<b>522,69</b>
	Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- ľavá	35 x 160 x 35 cm	biela	C600.V2L.B	<b>507,12</b>
	Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- ľavá	35 x 160 x 35 cm	krémovo šedá	C600.V2L.BG	<b>522,69</b>
	Vysoká skrinka s 2 dvermi a 2 zásuvkami- ľavá	35 x 160 x 35 cm	tmavá šedá	C600.V2L.SG	<b>522,69</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami - pravá	35 x 35 x 87 cm	biela	C600.S1P.B	<b>233,65</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami - pravá	35 x 35 x 87 cm	krémovo šedá	C600.S1P.BG	<b>241,27</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami - pravá	35 x 35 x 87 cm	tmavá šedá	C600.S1P.SG	<b>241,27</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami - ľavá	35 x 35 x 87 cm	biela	C600.S1L.B	<b>233,65</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami - ľavá	35 x 35 x 87 cm	krémovo šedá	C600.S1L.BG	<b>241,27</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami - ľavá	35 x 35 x 87 cm	tmavá šedá	C600.S1L.SG	<b>241,27</b>

Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - pravá	35 x 87 x 35 cm	biela	C600.S2P.B	<b>401,54</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - pravá	35 x 87 x 35 cm	krémovo šedá	C600.S2P.BG	<b>415,04</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - pravá	35 x 87 x 35 cm	tmavá šedá	C600.S2P.SG	<b>415,04</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - ľavá	35 x 87 x 35 cm	biela	C600.S2L.B	<b>401,54</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - ľavá	35 x 87 x 35 cm	krémovo šedá	C600.S2L.BG	<b>415,04</b>
	Skrinka doplnková s dvierkami a zásuvkou - ľavá	35 x 87 x 35 cm	tmavá šedá	C600.S2L.SG	<b>415,04</b>
	Zrkadlová skrinka	60 x 75 x 15 cm	biela	C600.G60.B	<b>355,50</b>
	Zrkadlová skrinka	60 x 75 x 15 cm	krémovo šedá	C600.G60.BG	<b>366,58</b>
	Zrkadlová skrinka	60 x 75 x 15 cm	tmavá šedá	C600.G60.SG	<b>366,58</b>
	Zrkadlo	60 x 75 x 5 cm	biela	C600.ZR60LED.B	<b>231,58</b>
	Zrkadlo	60 x 75 x 5 cm	krémovo šedá	C600.ZR60LED.BG	<b>235,04</b>
	Zrkadlo	60 x 75 x 5 cm	tmavá šedá	C600.ZR60LED.SG	<b>235,04</b>
	Zrkadlo	70 x 75 x 5 cm	biela	C600.ZR70LED.B	<b>238,50</b>
	Zrkadlo	70 x 75 x 5 cm	krémovo šedá	C600.ZR70LED.BG	<b>241,96</b>
	Zrkadlo	70 x 75 x 5 cm	tmavá šedá	C600.ZR70LED.SG	<b>241,96</b>
	<b>UMÝVADLÁ PRE NÁBYTKOVÉ SKRINKY CONCEPT 600</b>				
	Umývadlo Vitra T4	60 cm	biela	4451B003-0001	<b>213,90</b>
	Umývadlo Vitra T4	70 cm	biela	4452B003-0001	<b>260,03</b>
	Umývadlo Vitra T4	80 cm	biela	4453B003-0001	<b>288,55</b>
	Umývadlo Vitra T4	90 cm	biela	4454B003-0001	<b>325,46</b>

Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.








SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO










VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM








DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Akrylátové vane a vaničky CONCEPT 100 (CON 15)</b>					
Vane a sprchové vaničky CONCEPT 100 sú vyrábané tepelným tvarovaním akrylátových dosiek s hrúbkou 4 mm. Jedná sa o tlakovo liaty akrylát s vysokou hustotou podľa EN 263, ktorý vyniká dlhou životnosťou a farebnou stálosťou povrchu. Akrylátové vane a sprchové vaničky sú po celej ploche vystužené zalisovanými drevenými doskami a spevnené vrstvou zo sklenených vlákien a živice. Kombinácia týchto faktorov zaručuje vysokú tuhosť a pevnosť vaní a sprchových vaničiek bez deformácií.					
<b>AKRYLÁTOVÁ VAŇA CONCEPT 100 - KLASICKÁ</b>					
<b>klasická</b>					
	Vaňa CONCEPT 100 New - 160 cm	160 x 70 cm	biela	55410001000	<b>183,89</b>
	Vaňa CONCEPT 100 New - 170 cm	170 x 75 cm	biela	55420001000	<b>183,89</b>
	Vaňa CONCEPT 100 New - 180 cm	180 x 80 cm	biela	55460001000	<b>273,76</b>
<b>klasická so stredovým odtokom</b>					
	Vaňa CONCEPT 100 New - 170 cm	170 x 75 cm	biela	55430001000	<b>203,89</b>
	Vaňa CONCEPT 100 New - 180 cm	180 x 80 cm	biela	55470001000	<b>244,80</b>
	Vaňa CONCEPT 100 New - 190 cm	190 x 90 cm	biela	55480001000	<b>285,56</b>
<b>AKRYLÁTOVÁ VAŇA CONCEPT 100 - ROHOVÁ</b>					
<b>rohová</b>					
	Vaňa CONCEPT 100 New - 140 cm	140 x 140 cm	biela	55500001000	<b>327,06</b>
	Vaňa CONCEPT 100 New - 150 cm	150 x 150 cm	biela	55510001000	<b>368,00</b>
<b>rohová bez rohu</b>					
	Vaňa CONCEPT 100 New - 140 cm	140 x 140 cm	biela	55520001000	<b>308,51</b>
	Vaňa CONCEPT 100 New - 150 cm	150 x 150 cm	biela	55530001000	<b>343,27</b>
<b>AKRYLÁTOVÁ VAŇA CONCEPT 100 - ASYMETRICKÁ</b>					
	Vaňa CONCEPT 100 New - šesťuholník	210 x 90 cm	biela	55490001000	<b>308,51</b>
<b>AKRYLÁTOVÉ VANIČKY CONCEPT 100</b>					
<b>štvrtkruh</b>					
	Vanička štvrtkruh - R 504 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	biela	56480001000	<b>114,31</b>
	Vanička štvrtkruh - R 504 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	biela	56490001000	<b>116,43</b>
	Vanička štvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	biela	55630001000	<b>114,31</b>
	Vanička štvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	biela	55650001000	<b>116,43</b>
	Vanička štvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	100 x 100 cm	biela	55670001000	<b>171,83</b>
<b>štvorec</b>					
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	biela	55540001000	<b>101,93</b>
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	biela	55560001000	<b>106,01</b>
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	biela	55620001000	<b>159,67</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>PRÍSLUŠENSTVO PRE AKRYLÁTOVÉ VANE A VANIČKY CONCEPT 100</b>					
	<b>Sifón - vaňový</b> Concept - automat, komplet, kov Concept CLICK/CLACK, kov			PT10055K PT100504KM	<b>20,30</b> <b>25,24</b>
	<b>Sifón - vaňový</b> - plast, plastová mriežka, zápachová uzáverka, retiazka, gumová zátka	DN50/40 (570 mm)	biela	PT100502	<b>7,00</b>
	<b>Sifón - vaňový</b> - plast, kovová mriežka, zápachová uzáverka, retiazka, gumová zátka	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT100501	<b>9,48</b>
	<b>Sifón - vaňový, automatický komplet</b> - zápachová uzáverka	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT10051CRM	<b>19,02</b>
	<b>Sifón - vaňový, plastový</b> - predĺžený s hranatou zátkou	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT10051CRM2/80CM	<b>22,74</b>
	<b>Sifón vaňový - automatický (zložený)</b> CONCEPT Universal automatický - vrchná časť CONCEPT Universal automatický - spodná časť	6/4" x 450 mm	chróm	7103005N-24 2104000N-24	<b>31,60</b> <b>31,60</b>
	<b>Sifón vaňový - napúšťanie prepadom (zložený)</b> CONCEPT Multi napúšťanie prepadom - vrchná časť CONCEPT Multi napúšťanie prepadom - spodná časť	6/4" x 450 mm	chróm	7182505N-24 2131600N-24	<b>115,60</b> <b>79,60</b>
	<b>Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom</b> - guľatá zátka, plast - guľatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm) DN50/40 (800 mm)	chróm chróm	PT100564CRM1 PT100564CRM1/80CM	<b>65,98</b> <b>67,04</b>
	<b>Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom</b> - hranatá zátka, plast - hranatá zátka, plast - hranatá zátka, s profrézovaním, plast	DN50/40 (570 mm) DN50/40 (800 mm) DN50/40 (800 mm)	chróm chróm chróm	PT100564CRM2 PT100564CRM2/80CM PT100564CRM3	<b>68,09</b> <b>69,15</b> <b>70,74</b>



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>Sifón - vaničkový</b> - plast	Ø 50 mm (h=72 mm)	chróm	PT1004650	<b>7,88</b>
	<b>Sifón - vaničkový</b> - plast	Ø 60 mm (h=72 mm)	chróm	PT1004660	<b>7,88</b>
	<b>Sifón - vaničkový</b> - plast - KOV LUX - plast	Ø 90 mm Ø 90 mm (h=84 mm)	chróm chróm	PT10049K PT10049CR	<b>20,50</b> <b>15,48</b>
	<b>Sifón - vaničkový</b> - znížený s pripojovacím kolienkom na HT, plast	Ø 50 mm (h=58 mm)	chróm	PT100471CR50	<b>12,22</b>
	<b>Sifón - vaničkový znížený</b> - s pripojovacím kolienkom na HT, plast	Ø 60 mm (h=58 mm)	chróm	PT100471CR60	<b>12,22</b>
	<b>Sifón - vaničkový znížený</b> - s pripojovacím kolienkom na HT, plast	Ø 90 mm (h=60 mm)	chróm	PT100491CR	<b>15,48</b>
	<b>Vpust' - podlahová</b> - bočná, nerezová mriežka, vodná zápachová uzáverka	DN50	nerez	PT100PV1	<b>7,93</b>
	<b>Vpust' - podlahová</b> - bočná, nerezová mriežka, vodná zápachová uzáverka	DN50	nerez	PT100PV2	<b>7,93</b>
	<b>Dvierka krycie</b>	150 x 150 mm	biela	104	<b>2,44</b>
	<b>Dvierka krycie</b>	150 x 150 mm	nerez	0127	<b>10,90</b>
	<b>Magnety</b>			REMA	<b>8,06</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>NOHY PRE VANE A VANIČKY</b>				
	<b>Univerzálne nohy</b> - pre akrylátové vane do 180 cm		100038	<b>24,00</b>
	<b>Univerzálne nohy</b> - pre akrylátové vane do 180 cm STANDART		K731867	<b>17,64</b>
	<b>Univerzálne nohy WA-ADS - odhlučnené</b> - pre akrylátové vane do 180 cm		100030	<b>40,00</b>
	<b>Univerzálne nohy WC-plus-ADS - odhlučnené</b> - pre akrylátové vane nad 180 cm		100032	<b>59,89</b>
	<b>Univerzálne nohy BW-5 Maxi-ADS - odhlučnené</b> - pre vaničky		150130	<b>28,54</b>
	<b>Univerzálne nohy</b> - pre všetky akrylátové vaničky		K712667	<b>34,55</b>
<b>VAŇOVÉ NOSIČE POLYSTYRÉNOVÉ</b>				
	pre vaňu Concept new 55410001000 160x70 cm	160x70 cm	SW 11406	<b>96,33</b>
	pre vaňu Concept new 55420001000 170x75 cm	170x75 cm	SW 11407	<b>96,33</b>
	pre vaňu Concept new so stredovým odpadom 55430001000 170x75 cm	170x75 cm	SW 11408	<b>114,65</b>
	pre vaňu Concept new 55460001000 180x80 cm	180x80 cm	SW 11409	<b>148,29</b>
	pre vaňu Concept new so stredovým odpadom 55470001000 180x80 cm	180x80 cm	SW 11410	<b>137,45</b>
	pre vaňu Concept new 55480001000 190x90 cm	190x90 cm	SW 11411	<b>176,8</b>










SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO




VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Oceľové smaltované vane CONCEPT 100 DUO (CON17)</b>					
Vaňa CONCEPT 100 DUO si získa vašu pozornosť predovšetkým kvalitným materiálom a dokonalým designom. Je vyrobená zo smaltovanej ocele 3,5 mm, ktorú nie je možné poškríbať. Je vysoko odolná nepriaznivým vonkajším vplyvom ako je náraz, teplota či UV žiarenie. Vaňu 180 cm o celkovej hmotnosti 49 kg dodávame v bielej farbe s 30 ročnou zárukou. Má obdĺžnikový vonkajší tvar, dve identické chrbtové časti, vysoko posadený prepád pre vyššiu hladinu vody a stredový odpad.					
<b>Vaňa smaltovaná Concept 100 DUO - KLASICKÁ</b>					
<b>Klasická - so stredovým odpadom</b>					
	Concept 100 DUO - 170 cm, 140 L	170 x 75 cm	biela	226010470001	<b>383,46</b>
	Concept 100 DUO - 180 cm, 200 L	180 x 80 cm	biela	226310470001	<b>462,69</b>
	Nosič vaňový Schedel polystyrénový pre vaňu Concept 100 DUO 610 170x75 cm	170x75 cm	SW 10183		<b>180,07</b>
	Nosič vaňový Schedel polystyrénový pre vaňu Concept 100 DUO 611 180x80 cm	180x80 cm	SW 10185		<b>209,02</b>
<b>Príslušenstvo k oceľ. smalt. vaniam CONCEPT 100 DUO</b>					
	<b>Sifón - vaňový, napúšťanie prepádom</b> - guľatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT100564CRM1/80CM	<b>67,04</b>
		<b>Sifón - vaňový, predĺžený</b> - hranatá zátka, plast, ovládaný	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT10051CRM2/80CM
		<b>Sifón - vaňový, napúšťanie prepádom</b> - hranatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT100564CRM2/80CM
		<b>Univerzálne nohy k vaniam CONCEPT 100 DUO</b>		581470000000	<b>46,00</b>
	<b>Tlmiaca sada biela BW-ADS 7573</b> - 5 tlmiacich dosiek 350 x 170 mm - 2 tlmiace dosky 175 x 175 mm			687675730000	<b>41,00</b>
	<b>Tesniaca zvuková izolačná páska WAS 70</b>	10 m		687676040000	<b>72,00</b>
	<b>Tesniaca zvuková izolačná páska WAS 70</b>	3,3 m		689676030000	<b>28,00</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Hydromasážne systémy CONCEPT (CON 16)</b></p> <p>Je možné kombinovať so všetkými typmi ván CONCEPT. Ponúkame tri varianty systémov tak, aby si každý mohol vybrať podľa požiadaviek na komfort ale aj cenu. Všetky tri systémy sú vrátane rámu, čerpadlá na silentblokoch a plne vypádaného potrubia pre dokonalé odvodnenie. Hydromasáže sú certifikované pod číslom EZÚ 1090933 a spĺňajú všetky európske normy a štandardy. Systém možno objednať iba v kombinácii s vybranou vaňou CONCEPT. Nižšie uvedené ceny sú iba ceny za hydromasážny systém - pre výpočet celkovej ceny je potrebné pripočítať k cene aj cenu vybranej vane. Systém možno tiež na zákazku a za príplatok dodať rozšírený o preplach, chrómotherapiu a napúšťanie prepadom.</p>					
	<p><b>Hydromasážny systém CONCEPT 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6x Štandardná tryska</li> <li>4x Mikro tryska</li> <li>1x Vzduchový regulátor</li> <li>1x Pneumatické ovládanie</li> <li>1x Nosná konštrukcia</li> <li>1x Čerpadlo</li> <li>1x Automatický prepád</li> </ul>			CONCEPT 1	769,23
	<p><b>Hydromasážny systém CONCEPT 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6x Štandardná tryska</li> <li>4x Mikro tryska</li> <li>1x Vzduchový regulátor</li> <li>1x Elektronické ovládanie</li> <li>1x Nosná konštrukcia</li> <li>10x Air NEW</li> <li>1x Vysušanie perličky</li> <li>1x Kompresor s príhrevom</li> <li>1x Čerpadlo</li> <li>1x Automatický prepád</li> </ul>			CONCEPT 2	1 826,92
	<p><b>Hydromasážny systém CONCEPT 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4x Super tryska</li> <li>2x Štandardná tryska</li> <li>5x Mikro tryska</li> <li>1x Chrbtový ventil</li> <li>1x Vzduchový regulátor</li> <li>1x Elektronické ovládanie</li> <li>1x Nosná konštrukcia</li> <li>12x Air NEW</li> <li>1x Vysušanie perličky</li> <li>1x Kompresor s príhrevom</li> <li>1x Čerpadlo</li> <li>1x Automatický prepád</li> </ul>			CONCEPT 3	2 196,15
	<p><b>Chromoterapia</b></p> <p><b>Preplach</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mikro tryska</li> <li>○ Štandardná tryska</li> <li>▣ Super tryska</li> <li>× Air tryska</li> </ul>				7 400,00 11 000,00

SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRISLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO







VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Vaňové zásteny CONCEPT 50 a CONCEPT 100 (CON 18)</b></p> <p>Vaňová zástena CONCEPT 100 PT-CVS1 sa skladá z jedného pohyblivého dielu, ktorý možno sklopiť dovnútra aj von vane. Zástena sa vyrába v ľavom aj pravom prevedení. K dispozícii sú varianty profilov biela, satín a lesk. Štandardná výška zásteny je 150 cm.</p> <p>Zástena Concept 50 PT sa skladá z troch pohyblivých dielov, ktoré možno celkovo zložiť do vnútorného priestoru nad vaňu. Posledný diel vaňovej zásteny je sklopný dovnútra pre vytvorenie čiastočne uzavretého sprchovacieho priestoru. Štandardná výška zásteny je 140 cm. Ľavou alebo pravou variantou vstupu získate otočením zásteny o 180°. Vaňové zásteny možno inštalovať na akúkoľvek klasickú obdĺžnikovú vaňu s rovným horným lemom.</p>					
	Zástena vaňová - sklo Concept 100 - ľavá	150 x 80 cm	biela/transparent	PT-CVS1-80 L WT	<b>191,43</b>
	Zástena vaňová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	biela/transparent	PT-CVS1-80 R WT	<b>191,43</b>
	Zástena vaňová - sklo Concept 100 - ľavá	150 x 80 cm	satín/transparent	PT-CVS1-80 L ST	<b>191,43</b>
	Zástena vaňová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	satín/transparent	PT-CVS1-80 R ST	<b>191,43</b>
	Zástena vaňová - sklo Concept 100 - ľavá	150 x 80 cm	bright alu/ transparent	PT-CVS1-80 L BT	<b>191,43</b>
	Zástena vaňová - sklo Concept 100 - pravá	150 x 80 cm	bright alu/ transparent	PT-CVS1-80 R BT	<b>191,43</b>
Hrúbka skla 6 mm.					
	Zástena vaňová - plast Concept 50 (3 dielna) - L/P	140 x 45 cm	biela/santro	PT-VS3-130 WS	<b>149,64</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Sprchové zásteny CONCEPT 50 (CON 19)</b></p> <p>Nová rada sprchových kútov CONCEPT 50 Vás presvedčí dobrou kvalitou za výbornú cenu. Sprchovacie kúty CONCEPT 50 sú z číreho skla o hrúbke 4mm a sú zasadené do hliníkových profilov s lesklým strieborným povrchom. Tichý a hladký chod je zaistený kolieskovými pojazdami. Sprchovacie kúty CONCEPT 50 dodávame v ochrannom obale a rozmontovanom stave. Dvere je možné montovať do niky i s bočnou stenou. Rádus R 500 mm. Výrobca kútov je firma Hüppe</p>					
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - BOČNÁ</b>					
	Zástena sprchová bočná - sklo Concept 50	75 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620501.069.321	<b>161,70</b>
	Zástena sprchová bočná - sklo Concept 50	80 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620502.069.321	<b>151,20</b>
	Zástena sprchová bočná - sklo Concept 50	90 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620503.069.321	<b>151,22</b>
	Zástena sprchová bočná - sklo Concept 50	100 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620504.069.321	<b>151,20</b>
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - DVERE (S PEVNÝM SEGMENTOM)</b>					
	Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50	120 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620211.069.321	<b>254,47</b>
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - DVERE</b>					
	Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50	80 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620311.069.321	<b>234,04</b>
	Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50	90 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620312.069.321	<b>242,55</b>
	Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50	100 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620303.069.321	<b>255,32</b>
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - DVOJKRÍDLOVÉ DVERE</b>					
	Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50	80 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620411.069.321	<b>251,06</b>
	Zástena sprchová dvere - sklo Concept 50	90 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620412.069.321	<b>259,57</b>
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - ŠTVOREC</b>					
	Zástena sprchová štvorec - sklo Concept 50	80 x 80 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620101.069.321	<b>280,85</b>
	Zástena sprchová štvorec - sklo Concept 50	90 x 90 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620102.069.321	<b>280,85</b>
	Zástena sprchová štvorec - sklo Concept 50	100 x 100 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620103.069.321	<b>340,43</b>
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - ŠTVRŤKRUH</b>					
	Zástena sprchová štvrtkruh - sklo Concept 50	80 x 80 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620605.069.321	<b>280,85</b>
	Zástena sprchová štvrtkruh - sklo Concept 50	90 x 90 x 185 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT620601.069.321	<b>280,85</b>
<p>Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničky.</p>					

SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANIE A VANOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY





SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	TYP	ZABUDOVATEĽNÝ ROZMER VANIČKY	MONTÁŽNY ROZMER (osa skla)	ŠÍRKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOSŤ TOVARU	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY NA OS SKLA	ŠÍRKA NÁSTENNÉHO PROFILU	ČÍSLO TOVARU
<b>TECHNICKÉ INFORMÁCIE KU KÚTOM CONCEPT 50</b>										
<b>POSUVNÉ DVERE, ROHOVÝ VSTUP 2-DIELNE VÝŠKA VÝROBKU: 1850 MM</b>										
	800x800	780-800 x 780-800	756-776	424	328-348	0/-20 mm	12	24	22	PT620501.069.321
	900x900	880-900 x 880-900	856-876	494	378-398	0/-20 mm	12	24	22	PT620502.069.321
	1000x1000	980-1000 x 980-1000	956-976	565	428-448	0/-20 mm	12	24	22	PT620503.069.321
<b>1/4-KRUH POSUVNÉ DVERE, RÁDIUS 500 VÝŠKA VÝROBKU: 1850 MM</b>										
	800x800	780-800 x 780-800	756-776	471	269-289	0/-20 mm	12	24	22	PT620605.069.321
	900x900	880-900 x 880-900	856-876	501	369-389	0/-20 mm	12	24	22	PT620601.069.321
<b>POSUVNÉ DVERE 1-DIELNE S PEVNÝM SEGMENTOM</b>										
	GT 1200	1175-1210	1192-1212	1175-1195	499	540-560	12	24	22	PT620211.069.321
<b>BOČNÁ STENA VÝŠKA VÝROBKU: 1850 MM</b>										
	SW 750	730-750	706-726	-	-	0/-20 mm	5	17	22	PT620501.069.321
	SW 800	780-800	756-776	-	-	0/-20 mm	5	17	22	PT620502.069.321
	SW 900	880-900	856-876	-	-	0/-20 mm	5	17	22	PT620503.069.321
	SW 1000	980-1000	956-976	-	-	0/-20 mm	5	17	22	PT620504.069.321
<b>KRÍDLOVÉ DVERE VÝŠKA VÝROBKU: 1850 MM</b>										
	ST 800	775-810	792-812	775-795	618	+10/- 25 mm	12	24	22	PT620301.069.321
	ST 900	892-912	892-912	875-895	658	25 mm	12	24	22	PT620302.069.321
	ST 1000	992-1012	992-1012	975-995	708	v nice, +12/-8 v kombi- nácii s bočnou stenou	12	24	22	PT620303.069.321
<b>DVOJKRÍDLOVÉ DVERE</b>										
	PT 800	775-810	792-812	775-795	613	+10/- 25 mm	12	24	22	PT620401.069.321
	PT 900	875-910	892-912	875-895	633	25 mm	12	24	22	PT620402.069.321
	PT 1000	975-1010	992-1012	975-995	733	v nice, +12/-8 v kombi- nácii s bočnou stenou	12	24	22	PT620403.069.321



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Sprchové zásteny CONCEPT 100 new (CON 21)</b></p> <p>Sprchové kúty CONCEPT 100 new sú vyrobené z eloxovaných hliníkových profilov z chromovými detailami. Biela farba je nanášaná práškovou technológiou, ktorá zaručuje vysokú odolnosť a stálosť. Výplň je z jednovrstvého bezpečnostného skla s úpravou ANTI-PLAQUE v štandardnom prevedení. Táto úprava skla ANTI-PLAQUE umožňuje ľahšiu údržbu a je stála bez nutnosti obnovovania. Vo dverách sú guľičkové pojazdy (guľičkové ložiská), prekryté chrómovou krytkou. Veľmi dobrý chod posuvných dverí zabezpečujú kvalité dvojkoľeska. Dvere sú v spodnej časti odklápacie, čo zaisťuje jednoduchšie čistenie. Všetky modely sprchových kútov sú nastaviteľné a umožňujú vyrovnanie nerovností stien. Nastavitelnosť sa líši podľa typu kútu. Konkrétnu nastaviteľnosť jednotlivých výrobkov nájdete v návode na montáž. Výška sprchových kútov CONCEPT 100 NEW je 1900 mm. Hrúbka skla je 4 mm, šírka nástennej lišty je 30,4 mm.</p>					
<p><b>ZASTENA SPRCHOVÁ - BOČNÁ</b></p>					
	Zás. sprchová bočná - sklo Concept 100 NEW	80x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20503.055.322	<b>158,55</b>
	Zás. sprchová bočná - sklo Concept 100 NEW	90x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20505.055.322	<b>158,55</b>
	Zás. sprchová bočná - sklo Concept 100 NEW	100x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20507.055.322	<b>158,55</b>
	Zás. sprchová bočná - sklo Concept 100 NEW	80x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20503.087.322	<b>158,55</b>
	Zás. sprchová bočná - sklo Concept 100 NEW	90x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20505.087.322	<b>158,55</b>
	Zás. sprchová bočná - sklo Concept 100 NEW	100x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20507.087.322	<b>158,55</b>
<p><b>Bočnú stenu nemožno použiť ako samostatne stojacu, balenie neobsahuje vzperu. Pri zhotovení na mieru doporučujeme odborné zameranie, šírka 20-100 cm, výška do 190 cm. Príplatok za atyp +30 až 35% z jednotkových cien. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku.</b></p>					
<p><b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - DVERE posuvné 1-dielne s pevným segmentom</b></p>					
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	120x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20402.055.322	<b>284,55</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	140x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20404.055.322	<b>364,35</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	120x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20402.087.322	<b>284,55</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	140x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20404.087.322	<b>364,35</b>
<p><b>Pri zhotovení na mieru doporučujeme odborné zameranie, šírka 70-150 cm, výška do 190 cm. Príplatok za atyp +30 až 35% z jednotkových cien. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Vstup z ľavej alebo z pravej strany, otočením zásteny pri montáži o 180°.</b></p>					
<p><b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - DVERE posuvné 2-dielne s pevným segmentom</b></p>					
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	80x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20301.055.322	<b>284,55</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	90x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20303.055.322	<b>284,55</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	100x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20305.055.322	<b>284,55</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	80x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20301.087.322	<b>284,55</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	90x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20303.087.322	<b>284,55</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	100x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20305.087.322	<b>284,55</b>
<p><b>Pri zhotovení na mieru doporučujeme odborné zameranie, šírka 70-150 cm, výška do 190 cm. Príplatok za atyp +30 až 35% z jednotkových cien. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Vstup z ľavej alebo z pravej strany, otočením zásteny pri montáži o 180°.</b></p>					
<p><b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - DVOJKRÍDLOVÉ DVERE</b></p>					
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	80x190 cm	biela/sklo čiré	PTA25103.055.322	<b>7 114,00</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	90x190 cm	biela/sklo čiré	PTA25104.055.322	<b>7 114,00</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	100x190 cm	biela/sklo čiré	PTA25105.055.322	<b>7 114,00</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	80x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA25103.087.322	<b>7 114,00</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	90x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA25104.087.322	<b>7 114,00</b>
	Zás. sprchová dvere - sklo Concept 100 NEW	100x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA25105.087.322	<b>7 114,00</b>
<p><b>Pri zhotovení na mieru doporučujeme odborné zameranie, šírka 60 - 100 cm, výška do 190 cm. Príplatok za atyp +30 až 35% z jednotkových cien. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku.</b></p>					

SANITÁRNYA KERÁMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO




VANIE A VANOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - ŠTVRTKRUH (R500)</b>				
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo Concept 100 NEW	80x80x190 cm	biela/sklo čiré	PTA21601.055.322	<b>420,00</b>
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo Concept 100 NEW	90x90x190 cm	biela/sklo čiré	PTA21602.055.322	<b>420,00</b>
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo Concept 100 NEW	100x100x190 cm	biela/sklo čiré	PTA21605.055.322	<b>420,00</b>
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo Concept 100 NEW	80x80x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA21601.087.322	<b>420,00</b>
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo Concept 100 NEW	90x90x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA21602.087.322	<b>420,00</b>
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo Concept 100 NEW	100x100x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA21605.087.322	<b>420,00</b>
<b>Zhotovenie na mieru pri tejto zástene nieje možné. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku Radius 504 mm.</b>					
	<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - ŠTVOREC posuvné dvere 2-dielne</b>				
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	80x80x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20102.055.322	<b>366,45</b>
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	90x90x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20103.055.322	<b>366,45</b>
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	100x100x190 cm	biela/sklo čiré	PTA20104.055.322	<b>366,45</b>
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	80x80x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20102.087.322	<b>366,45</b>
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	90x90x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20103.087.322	<b>366,45</b>
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	100x100x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA20104.087.322	<b>366,45</b>
<b>Pri zhotovení na mieru doporučujeme odborné zameranie, šírka 70-120 cm, výška do 190 cm. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Príplatok za atyp +30 až 35% jednotkovej ceny.</b>					
	<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - ŠTVOREC posuvné dvere 3-dielne</b>				
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	80x80x190 cm	biela/sklo čiré	PTA21101.055.322	<b>366,45</b>
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	90x90x190 cm	biela/sklo čiré	PTA21102.055.322	<b>366,45</b>
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	100x100x190 cm	biela/sklo čiré	PTA21103.055.322	<b>366,45</b>
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	80x80x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA21101.087.322	<b>366,45</b>
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	90x90x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA21102.087.322	<b>366,45</b>
	Zás. sprch. štvorec - sklo Concept 100 NEW	100x100x190 cm	strieborná matná/sklo čiré	PTA21103.087.322	<b>366,45</b>
<b>Pri zhotovení na mieru doporučujeme odborné zameranie, šírka 70-120 cm, výška do 190 cm. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Príplatok za atyp +30 až 35% jednotkovej ceny.</b>					
<b>PRÍSLUŠENSTVO KU SPRCHOVÝM KÚTOM</b>					
	Rozširovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	biela	141001.055	<b>27,00</b>
	Rozširovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	strieborná	141001.087	<b>27,00</b>
<b>Rozširovací profil je možné použiť jeden na každú stranu (rozšírenie 15 mm na každú stranu).</b>					
<b>Posuvné dvere, rohový vstup 2-dielny a 3 dielny, 1/4-kruh posuvné dvere</b>					
<b>Montáž na vaničku</b>		<b>Montáž na podlahu</b>			
WEM = zabudovateľný rozmer vaničky					
<b>Posuvné dvere 1-dielne s pevným segmentom, posuvné dvere 2-dielne s pevným segmentom, dvojkridlové dvere, bočná stena</b>					
<b>Montáž na vaničku</b>		<b>Montáž na podlahu</b>			
WEM = zabudovateľný rozmer vaničky					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Sprchové zásteny CONCEPT 100 (CON 20) - VÝPREDAJ</b>					
<p>Sprchové kúty CONCEPT 100 sú vyrobené z eloxovaných hliníkových profilov, v prípade farby bielej opatrené komaxitovou úpravou. Výplň môže byť z jednovrstvového bezpečnostného skla s úpravou ANTI-PLAQUE aj v štandarde, alebo plexiskla opatreného dekorom. Špeciálna úprava ANTI-PLAQUE umožňuje ľahšiu údržbu. Posuvy na dverách sú kolieskové (guličkové ložiská), dvere sú v spodnej časti odklápacie, čo zaisťuje jednoduchšie čistenie a hladký posuv.</p> <p>Sprchové zásteny sa dodávajú v ochrannom obale a zmontované, vr. montážneho príslušenstva. Rozmery ramien a nastaviteľnosti: sprchový kút 800 je nastaviteľný v rozmedzí 780-800 mm, sprchový kút 900 v rozpätí 880-900 mm a sprchovací kút 1000 v rozpätí 980-1000 mm. Výška sprchového programu CONCEPT 100 je 1900 mm. Hrúbka skla je 4 mm, šírka nástennej lišty 38 mm a bočnej steny 18 mm.</p>					
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - BOČNÁ</b>					
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	80 x 190 cm	biela/plast matný	PT1312.055.264	126,00
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	90 x 190 cm	biela/plast matný	PT1313.055.264	126,00
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	100 x 190 cm	biela/plast matný	PT1314.055.264	126,00
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	80 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT1312.087.264	126,00
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	90 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT1313.087.264	126,00
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	100 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT1314.087.264	126,00
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	80 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT1312.055.322	129,11
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	90 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT1313.055.322	129,11
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	100 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT1314.055.322	143,45
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	80 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT1312.087.322	121,93
	Zástena sprchová - bočná - Concept 100	90 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT1313.087.322	121,93
Zástena sprchová - bočná - Concept 100	100 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT1314.087.322	129,11	
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - posuvné dvere 3-dielne s pevným segmentom</b>					
	Posuvné dvere - Concept 100	80 x 190 cm	biela/plast matný	PT2012.055.264	230,00
	Posuvné dvere - Concept 100	90 x 190 cm	biela/plast matný	PT2013.055.264	230,00
	Posuvné dvere - Concept 100	100 x 190 cm	biela/plast matný	PT2014.055.264	230,00
	Posuvné dvere - Concept 100	80 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT2012.087.264	230,00
	Posuvné dvere - Concept 100	90 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT2013.087.264	230,00
	Posuvné dvere - Concept 100	100 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT2014.087.264	230,00
	Posuvné dvere - Concept 100	80 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT2012.055.322	231,71
	Posuvné dvere - Concept 100	90 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT2013.055.322	218,83
	Posuvné dvere - Concept 100	100 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT2014.055.322	231,71
	Posuvné dvere - Concept 100	80 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT2012.087.322	231,71
	Posuvné dvere - Concept 100	90 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT2013.087.322	231,71
	Posuvné dvere - Concept 100	100 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT2014.087.322	257,45
	Posuvné dvere - Concept 100	80 x 190 cm	chróm/sklo čiré	PT2012.092.322	276,45
	<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - dvojkrídlové dvere</b>				
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	80 x 190 cm	biela/plast matný	PT1401.055.264	230,00
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	90 x 190 cm	biela/plast matný	PT1402.055.264	230,00
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	100 x 190 cm	biela/plast matný	PT1403.055.264	230,00
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	80 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT1401.087.264	230,00
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	90 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT1402.087.264	230,00
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	100 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT1403.087.264	230,00
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	80 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT1401.055.322	231,71
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	90 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT1402.055.322	218,83
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	100 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT1403.055.322	231,71
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	80 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT1401.087.322	231,71
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	90 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT1402.087.322	231,71
	Dvojkrídlové dvere - Concept 100	100 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT1403.087.322	218,83





SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANIE A VANOVÉ ZÁSTENY







SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - Štvorec 2-dielne posuvné dvere</b>				
	Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	biela/plast matný	PT1111.055.264	<b>279,00</b>
	Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	biela/plast matný	PT1112.055.264	<b>279,00</b>
	Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	biela/plast matný	PT1111.087.264	<b>279,00</b>
	Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT1112.087.264	<b>279,00</b>
	Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT1115.055.264	<b>279,00</b>
	Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT1115.087.264	<b>279,00</b>
	Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT1111.055.322	<b>298,40</b>
	Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT1112.055.322	<b>298,40</b>
	Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	80 x 80 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT1111.087.322	<b>298,40</b>
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	90 x 90 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT1112.087.322	<b>298,40</b>	
Zástena sprchová - štvorec - Concept 100	100 x 100 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT1115.087.322	<b>298,40</b>	
	<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - ŠTVRŤKRUH 2-dielne posuvné dvere</b>				
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	biela/plast matný	PT3200.055.264	<b>302,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	biela/plast matný	PT3100.055.264	<b>302,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	biela/plast matný	PT3300.055.264	<b>302,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT3200.087.264	<b>302,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT3100.087.264	<b>302,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	strieborná/plast matný	PT3300.087.264	<b>302,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT3200.055.322	<b>323,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT3100.055.322	<b>342,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	biela/sklo čiré	PT3300.055.322	<b>342,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT3200.087.322	<b>323,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	100 x 190 cm	strieborná/sklo čiré	PT3300.087.322	<b>342,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	biela/Chinchilla/sklo	PT3100.055.393	<b>380,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	strieborná/Chinchilla/sklo	PT3100.087.393	<b>342,00</b>
	Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	80 x 190 cm	chróm/sklo čiré	PT3200.092.322	<b>342,00</b>
Zástena sprchová - štvrtkruh - Concept 100	90 x 190 cm	chróm/sklo čiré	PT3100.092.322	<b>342,00</b>	
<b>Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Radius 504 mm.</b>					
<b>PRÍSLUŠENSTVO KU SPRCHOVÝM KÚTOM</b>					
Rozširovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	biely	PT119100.055	<b>19,00</b>	
Rozširovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	strieborný	PT119100.087	<b>19,00</b>	
Rozširovací profil Concept 100	1,5 x 190 cm	chróm	PT119100.092	<b>19,00</b>	
<b>Rozširovací profil je možné použiť jeden na každú stranu.</b>					
					
Montáž na vaničku		Montáž priamo na podlahu WEM = zabudovateľný rozmer vaničky			



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Sprchové zásteny CONCEPT 300 (CON 22)</b>					
<p>Sprchové zásteny CONCEPT 300 sa vyznačujú bezrámovou konštrukciou, elegantnými pántami, madlami a kotviacimi profilmi, ktoré sú vyrobené z hliníka (chrómový lesk). Zásteny sú dodávané v prevedení - číre sklo s hrúbkou 6 mm a s povrchovou úpravou Anti-Plaque. Pánty sú vybavené špeciálnou zdvíhacou funkciou, ktorá uľahčuje otváranie. Voľbou sprchového kúta CONCEPT 300 sa stane vaše sprchovanie nie len zmyselným, ale aj estetickým potešením.</p>					
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - BOČNÁ STENA</b>					
	Zástena CONCEPT 300	80 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432603.092.322	<b>268,12</b>
	Zástena CONCEPT 300	90 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432604.092.322	<b>287,28</b>
	Zástena CONCEPT 300	100 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432605.092.322	<b>306,44</b>
	Zhotovenie na mieru - PRÍPLATOK	výška: 160 - 200 cm	šírka: 40 - 100 cm		
	Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery na vaničku.				
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - DVERE (UPEVNENIE VĽAVO, DO NIKY)</b>					
	Zástena CONCEPT 300	80 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432101.092.322	<b>497,96</b>
	Zástena CONCEPT 300	90 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432102.092.322	<b>517,08</b>
	Zástena CONCEPT 300	100 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432103.092.322	<b>536,28</b>
	Zhotovenie na mieru - PRÍPLATOK	výška: 160 - 200 cm	šírka: 70 - 120 cm		
	Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery na vaničku.				
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - DVERE (UPEVNENIE VPRAVO, DO NIKY)</b>					
	Zástena CONCEPT 300	80 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432201.092.322	<b>497,96</b>
	Zástena CONCEPT 300	90 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432202.092.322	<b>517,08</b>
	Zástena CONCEPT 300	100 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432203.092.322	<b>536,28</b>
	Zhotovenie na mieru - PRÍPLATOK	výška: 160 - 200 cm	šírka: 70 - 120 cm		
	Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery na vaničku.				
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - DVERE (UPEVNENIE VĽAVO, S PEVNÝM SEGMENTOM)</b>					
	Zástena CONCEPT 300	80 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432301.092.322	<b>344,80</b>
	Zástena CONCEPT 300	90 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432302.092.322	<b>363,96</b>
	Zástena CONCEPT 300	100 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432303.092.322	<b>383,12</b>
	Zástena CONCEPT 300	120 x 190 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432305.092.322	<b>407,96</b>
	Zhotovenie na mieru - PRÍPLATOK výška: 160 - 200 cm šírka: 70 - 120 cm Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery na vaničku.				
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - DVERE (UPEVNENIE VPRAVO, S PEVNÝM SEGMENTOM)</b>					
	Zástena CONCEPT 300	80 x 190 cm	strieborná/sklo číre	PT432401.092.322	<b>344,80</b>
	Zástena CONCEPT 300	90 x 190 cm	strieborná/sklo číre	PT432402.092.322	<b>363,96</b>
	Zástena CONCEPT 300	100 x 190 cm	strieborná/sklo číre	PT432403.092.322	<b>383,12</b>
	Zástena CONCEPT 300			PT432405.092.322	<b>407,96</b>
	Zhotovenie na mieru - PRÍPLATOK výška: 160 - 200 cm šírka: 70 - 120 cm Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery na vaničku.				
<b>ZÁSTENA SPRCHOVÁ - ŠTVRŤKRUH</b>					
	Zástena CONCEPT 300	90 x 190 / R 50,4 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432801.092.322	<b>766,28</b>
	Zástena CONCEPT 300	100 x 190 / R 50,4 cm	strieborná lesklá/sklo číre	PT432802.092.322	<b>842,96</b>
	Zhotovenie na mieru - nie je možné. Vzpery dverí sú súčasťou dodávky sprchovej zásteny. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery na vaničku.				








SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANIE A VANOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY









BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM












DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
<b>Vaničky z liateho mramoru</b> <b>Vanička CONCEPT Verano je vyrobená z drveného mramoru. Povrch má nízku tepelnú vodivosť, teda nepôsobí chladným dojomom. Z dôvodov masívnosti materiálu dochádza k timentiu nárazov dopadajúcej vody „tzv bezhlučné sprchovanie“. Priemer odpadu vaničiek je 90 mm.</b>						
<b>VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU</b>						
	<b>1/4 kruh (výška vaničky 153 - 178 mm)</b> Vanička Verano - 80 cm Vanička Verano - 90 cm Vanička Verano - 100 cm Radius u 1/4 kruhových vaničiek je 504 mm.	80 x 80 cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm	biela biela biela	235020.055 235021.055 235022.055	<b>172,00</b> <b>193,00</b> <b>230,00</b>	
	<b>Nožičky Verano</b>	výška 14 cm		234893.000	<b>25,00</b>	
		<b>1/4 kruh - ploché, nízke (30 - 140 mm)</b> Vanička Vitra - 80 cm vr. nožičiek Vanička Vitra - 90 cm vr. nožičiek Radius u 1/4 kruhových vaničiek je 500 mm.	80 x 80 cm 90 x 90 cm	biela biela	VCK800/R500 VCK900/R500	<b>145,54</b> <b>163,54</b>
		<b>4-úholník (výška vaničky 153-178 mm)</b> Vanička Verano - 80 cm Vanička Verano - 90 cm Vanička Verano - 100 cm	80 x 80 cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm	biela biela biela	235000.055 235001.055 235002.055	<b>172,00</b> <b>193,00</b> <b>230,00</b>
<b>Nožičky Verano</b>		výška 14 cm		234893.000	<b>25,00</b>	
	<b>4-úholník - ploché, nízke (30-140 mm)</b> Vanička Vitra - 80 cm vr. nožičiek Vanička Vitra - 90 cm vr. nožičiek	80 x 80 cm 90 x 90 cm	biela biela	VCT800/800 VCT900/900	<b>145,54</b> <b>163,54</b>	
	<b>PRÍSLUŠENSTVO K VANIČKÁM Z LIATÉHO MRAMORU</b>					
	<b>1/4 kruh - Verano</b> Kryt k vaničke 075510.055; výška krytu 14 cm Kryt k vaničke 075511.055; výška krytu 14 cm Kryt k vaničke 075512.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm	biela biela biela	075510.055 075511.055 075512.055	<b>58,00</b> <b>58,00</b> <b>58,00</b>	
	<b>1/4 kruh - nízky</b> Kryt k vaničke PCK800/R500; výška krytu 9,5 cm Kryt k vaničke PCK900/R500; výška krytu 9,5 cm	80 x 80 cm, R50 90 x 90 cm, R50	biela biela	PCK 800/R500 PCK 900/R500	<b>46,07</b> <b>46,07</b>	
		<b>4-úholník - Verano</b> Kryt k vaničke 075500.055; výška krytu 14 cm Kryt k vaničke 075501.055; výška krytu 14 cm Kryt k vaničke 075502.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm 90 x 90 cm 100 x 100 cm	biela biela biela	075500.055 075501.055 075502.055	<b>84,00</b> <b>84,00</b> <b>84,00</b>
<b>4-úholník - nízky</b> Kryt k vaničke PCT800; výška krytu 9,5 cm Kryt k vaničke PCT900; výška krytu 9,5 cm		80 x 80 cm 90 x 90 cm	biela biela	PCT800 PCT900	<b>49,64</b> <b>49,64</b>	
<b>Sifón Verano</b>		Ø DN90 h=84 mm	chróm	075698.000	<b>19,00</b>	
	<b>Sifón Concept</b>	Ø DN90 h=84 mm	chróm	PT10049K	<b>20,50</b>	
	<b>Sifón - vaničkový znížený</b> - s pripojovacím kolienkom na HT, plast	Ø 90 mm (h=60 mm)	chróm	PT100491CR	<b>15,48</b>	

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Sprchové žľaby CONCEPT 50 (CON 24)</b></p> <p>Sprchové žľaby CONCEPT 50 sú v dvoch prevedeniach a to s horizontálnou prírubou (verzia do priestoru) alebo s vertikálnou prírubou (verzia k stene). Obe prevedenia dodávame v troch dĺžkach 785, 885 a 985 mm, čo zodpovedá sprchovému kútu 80, 90 a 100 cm. Žľaby sú celonerezové s pevne privareným odtokom pre 100% vodotesnosť. Žľaby majú možnosť nízkej inštalačnej výšky od 65 mm a vysoký prietok až 0,95 l/s. Záruka 25 rokov.</p>					
<p><b>ŽĽAB PODLAHOVÝ - znížená výška do priestoru</b></p>					
	Žľab podl. - s horizont. prírubou	785 mm	nerez	413959	<b>155,93</b>
	Žľab podl. - s horizont. prírubou	885 mm	nerez	413960	<b>163,43</b>
	Žľab podl. - s horizont. prírubou	985 mm	nerez	413961	<b>173,25</b>
	Žľab podl. - so zad. vert. prírubou	785 mm	nerez	413962	<b>161,00</b>
	Žľab podl. - so zad. vert. prírubou	885 mm	nerez	413963	<b>163,43</b>
	Žľab podl. - so zad. vert. prírubou	985 mm	nerez	413964	<b>173,25</b>
<p><b>ROŠT KU ŽĽABOM CONCEPT - ku stene</b></p>					
	Rošt ku žľabom - pre dlažbu design Tile	785 mm	nerez	413965	<b>39,00</b>
	Rošt ku žľabom - pre dlažbu design Tile	885 mm	nerez	413966	<b>40,96</b>
	Rošt ku žľabom - pre dlažbu design Tile	985 mm	nerez	413967	<b>42,93</b>
	Rošt ku žľabom - design Stripe	785 mm	nerez	413971	<b>39,04</b>
	Rošt ku žľabom - design Stripe	885 mm	nerez	413972	<b>40,96</b>
	Rošt ku žľabom - design Stripe	985 mm	nerez	413973	<b>42,93</b>



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Sprchové žľaby CONCEPT 100 (CON 25)</b>					
Požiadavky na modernú kúpeľňu stále viac smerujú k čistote tvarov, dokonalej funkčnosti a spoľahlivosti. Podlahové žľaby CONCEPT vychádzajú týmto trendom v ústrety a ponúkajú ideálne riešenie pre váš sprchovací kút. Zabudovaním podlahového žľabu do sprchovacieho kúta dosiahnete harmonického priestorového a výškového usporiadania vašej kúpeľne s dôrazom na bezbariérový prechod z mokrej do suchej oblasti. Rošty pre žľab sú v dvoch prevedeniach - kolmý RKC1 a šikmý RSC2, príp. príprava žľabu na vloženie dlažby. Žľaby a rošty sú v dĺžkach 75, 85, 95 cm, čo zodpovedá kútu 80, 90 a 100 cm a sú vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele podľa DIN 1.4301 (ČSN 17240). Žľaby sú v prevedení do priestoru, do priestoru so zníženou stavebnou výškou a žľaby k stene. Odtokový systém garantuje odtok 60 l/min. (pri žľaboch so zníženou stavebnou výškou 35 l/min.) v priebehu celej životnosti žľabu.					
<b>ŽĽAB PODLAHOVÝ DO PRIESTORU</b>					
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	75 cm	nerez	ZPC1-750	<b>168,13</b>
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	85 cm	nerez	ZPC1-850	<b>176,25</b>
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom (nastaviteľná výška 100 - 158 mm)	95 cm	nerez	ZPC1-950	<b>186,84</b>
<b>ŽĽAB PODLAHOVÝ SO ZNÍŽENOU STAVEBNOU VÝŠKOU</b>					
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	75 cm	nerez	ZPC101-750	<b>184,41</b>
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	85 cm	nerez	ZPC101-850	<b>193,31</b>
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom (nastaviteľná výška 70 - 96 mm)	95 cm	nerez	ZPC101-950	<b>204,92</b>
<b>ŽĽAB PODLAHOVÝ K STENE</b>					
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC4-750 FLEX	<b>191,90</b>
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC4-850 FLEX	<b>201,56</b>
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. límcem (nastaviteľná výška 100 - 158 mm) Možnosť nastavenia vzdialenosti žľabu od steny 10 - 15 mm.	95 cm	nerez	ZPC4-950 FLEX	<b>213,35</b>
<b>ŽĽAB PODLAHOVÝ NA VLOŽENIE DLAŽBY, ZNÍŽENÝ</b>					
	Žľab podlahový znížený, s okrajom pre plný rošt	75 cm	nerez	ZPC106-750	<b>205,63</b>
	Žľab podlahový znížený, s okrajom pre plný rošt	85 cm	nerez	ZPC106-850	<b>215,54</b>
	Žľab podlahový znížený, s okrajom pre plný rošt (nastaviteľná výška)	95 cm	nerez	ZPC106-950	<b>228,48</b>
<b>ŽĽAB PODLAHOVÝ NA VLOŽENIE DLAŽBY</b>					
	Žľab podlahový - s okrajom a roštom	75 cm	nerez	ZPC6-750	<b>205,63</b>
	Žľab podlahový - s okrajom a roštom	85 cm	nerez	ZPC6-850	<b>215,54</b>
	Žľab podlahový - s okrajom a roštom (nastaviteľná výška 110 - 168 mm)	95 cm	nerez	ZPC6-950	<b>228,48</b>
<b>ROŠT KU ŽĽABOM CONCEPT</b>					
<b>kolmý</b>					
	Rošt ku žľabu - kolmý vzor	75 cm	nerez	RKC1-750	<b>46,10</b>
	Rošt ku žľabu - kolmý vzor	85 cm	nerez	RKC1-850	<b>48,41</b>
	Rošt ku žľabu - kolmý vzor	95 cm	nerez	RKC1-950	<b>50,76</b>
<b>šikmý</b>					
	Rošt ku žľabu - šikmý vzor	75 cm	nerez	RSC2-750	<b>46,10</b>
	Rošt ku žľabu - šikmý vzor	85 cm	nerez	RSC2-850	<b>48,41</b>
	Rošt ku žľabu - šikmý vzor	95 cm	nerez	RSC2-950	<b>50,76</b>
<b>dlažba</b>					
	Rošt pre vloženie dlažby	75 cm	nerez	RDC-750	<b>60,20</b>
	Rošt pre vloženie dlažby	85 cm	nerez	RDC-850	<b>63,20</b>
	Rošt pre vloženie dlažby	95 cm	nerez	RDC-950	<b>66,28</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Sprchové žľaby CONCEPT 200 (CON 26)</b>					
<p>Sprchové žľaby CONCEPT 200 zbavujú kúpeľňu všetkých rušivých elementov, ako sú napr. sprchové vaničky či sprchové zásteny a umožňujú tak využiť jednotný vzhľad podlahy každej kúpeľne. To vedie k navrhnutiu bezbariérových kúpeľní veľkorysých rozmerov - skutočnému priestoru pre život. Vlastné telo sprchového žľabu je vyrobené z nerezovej ocele a nemá žiadne medzery či šróby. Preto sa veľmi ľahko čistí, čím je zaručená dokonalá hygiena. Po ľahkom vysunutí zápachovej uzávierky je možné jednoduchšie vyčistiť i sifón. Telo sifónu bolo navrhnuté tak, aby umožňovalo čistenie odpadného potrubia vysokotlakým čističom alebo klasickou inštalatérskou špirálou. Súčasť sortimentu sprchových žľabov CONCEPT 200 je 5 sifónov s rôznou odtokovou kapacitou a konštrukčnou výškou. Každý zo sifónov je možno použiť na žliabky zo sortimentu žľaby CONCEPT 200.</p>					
<b>ŽĽAB PODLAHOVÝ - UNIVERZÁLNY</b>					
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	700 mm	nerez	600700CON	<b>138,25</b>
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	800 mm	nerez	600800CON	<b>162,52</b>
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	900 mm	nerez	600900CON	<b>169,43</b>
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	1000 mm	nerez	601000CON	<b>178,42</b>
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	1200 mm	nerez	601200CON	<b>195,79</b>
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	1500 mm	nerez	601500CON	<b>224,86</b>
<b>SIFÓNY KU ŽĽABOM CONCEPT 200</b>					
	Super nízky sifón, zápachová uzávera, bočný odpad	DN40	0,5 l/s	650004CON	<b>15,46</b>
	Štandardný sifón, zápachová uzávera, bočný odpad	DN50	0,9 l/s	650001CON	<b>15,46</b>
	Sifón max, zápachová uzávera, bočný odpad	DN70	1,5 l/s	650002CON	<b>23,23</b>
	Vertikálny sifón zápachová uzávera, zvislý odpad	DN50	1,4 l/s	650003CON	<b>23,23</b>
	Znížený sifón, zápachová uzávera, bočný odpad	DN50	0,8 l/s	650000CON	<b>15,46</b>
<b>PRÍSLUŠENSTVO KU ŽĽABOM CONCEPT 200</b>					
	Montážne podpery so zvukovou izoláciou, (4 ks)	92 - 139 mm		660003CON	<b>12,66</b>
	Sieťko na vlasy pre vloženie do tela žľabu			660005CON	<b>6,60</b>
	Zvuková izolácia Drainbase pre žľaby	1250 x 1250 x 6 mm		660001CON	<b>27,66</b>
<b>ROŠT KU ŽĽABOM CONCEPT 200</b>					
	Designová mriežka - oceľová, leštená	700 mm	nerez	600712CON	<b>58,74</b>
	Designová mriežka - oceľová, leštená	800 mm	nerez	600812CON	<b>62,04</b>
	Designová mriežka - oceľová, leštená	900 mm	nerez	600912CON	<b>64,08</b>
	Designová mriežka - oceľová, leštená	1000 mm	nerez	601012CON	<b>72,95</b>
	Designová mriežka - oceľová, leštená	1200 mm	nerez	601212CON	<b>110,61</b>
	Designová mriežka - oceľová, leštená	1500 mm	nerez	601512CON	<b>139,11</b>
<b>ROŠT KU ŽĽABOM CONCEPT 200 pre vloženie dlažby</b>					
	Rošt ku žľabom - nerezový	700 mm	nerez	600770CON	<b>75,46</b>
	Rošt ku žľabom - nerezový	800 mm	nerez	600870CON	<b>77,75</b>
	Rošt ku žľabom - nerezový	900 mm	nerez	600970CON	<b>80,27</b>
	Rošt ku žľabom - nerezový	1000 mm	nerez	601070CON	<b>89,57</b>
	Rošt ku žľabom - nerezový	1200 mm	nerez	601270CON	<b>108,50</b>
	Rošt ku žľabom - nerezový	1500 mm	nerez	601570CON	<b>139,11</b>








SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANIE A VANOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽĽABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Batérie CONCEPT 50 (CON 09) VÝPREDAJ</b>					
Batérie CONCEPT 50 sú základnou „ekonomickou“ radou batérií v ponuke sortimentu CONCEPT. Rad CONCEPT 50 ponúka výber z niekoľkých druhov batérií, ktoré plne pokrývajú všetky požiadavky vašich projektov. Batérie sú osadené keramikou Klick kartušou s priemerom 42 mm s intergrovanou ECO funkciou a obmedzovačom teploty vody.					
<b>BATÉRIA UMÝVADLOVÁ</b>					
	Batéria - stojánková, páková, s výpustou	Výtok 109 mm	chróm	B 9378 AA	<b>52,69</b>
	Batéria - stojánková, páková, bez výpuste	Výtok 109 mm	chróm	B 9376 AA	<b>45,82</b>
<b>BATÉRIA BIDETOVÁ</b>					
	Batéria - stojánková, páková, s výpustou	Výtok 127 mm	chróm	B 9381 AA	<b>57,60</b>
<b>BATÉRIA DREZOVÁ</b>					
	Batéria- stojánková, páková	Výtok 219 mm	chróm	B 9384 AA	<b>56,54</b>
	Batéria - nástenná, páková	Výtok 235 mm	chróm	B 9385 AA	<b>62,71</b>
	Príslušenstvo, ploché ramienko	300 mm	chróm	RP300	<b>13,00</b>
	Batéria- stojánková, páková	výtok 115 mm	chróm	B 9380 AA	<b>64,87</b>










SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLÁBY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Batérie CONCEPT 50 NEW</b>					
<b>BATÉRIA BIDETOVÁ</b>					
	Batéria stojanková páková s výpusťou		chróm	B 1464 AA	<b>62,21</b>
<b>BATÉRIA DREZOVÁ</b>					
	Batéria stojanková páková		chróm	B 1467 AA	<b>61,06</b>
	Batérie nástenná páková	Výtok 150 mm	chróm	B 1469 AA	<b>67,73</b>
<b>BATÉRIA SPRCHOVÁ</b>					
	Batéria nástenná páková	Výtok 150 mm	chróm	B 1465 AA	<b>52,34</b>
	Batéria podomietková páková vrátane podomietkového modulu A2650NU		chróm	A 6686 AA	<b>126,53</b>
<b>BATÉRIA UMÝVADLOVÁ</b>					
	Batéria stojanková páková s výpusťou		chróm	B 1460 AA	<b>56,91</b>
	Batéria stojanková páková		chróm	B 1459 AA	<b>49,49</b>
<b>BATÉRIA VAŇOVÁ</b>					
	Batéria nástenná páková		chróm	B 1466 AA	<b>64,63</b>
	Batéria podomietková páková vrátane podomietkového modulu A2650NU		chróm	A 6687 AA	<b>155,24</b>






SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>BATÉRIA SPRCHOVÁ</b>					
Batérie sú dodávané bez sprchového setu.					
	Batéria - nástenná, páková	150 mm	chróm	B 9382 AA	<b>48,46</b>
	Batéria - podomietková, páková	vr. podom. modulu	chróm	B 9389 AA	<b>117,16</b>
<b>BATÉRIA VAŇOVÁ</b>					
Batérie sú dodávané bez vaňového setu.					
	Batéria - nástenná, páková	150 mm	chróm	B 9383 AA	<b>59,84</b>
	Batéria - podomietková, páková	vr. podom. modulu	chróm	B 9390 AA	<b>143,74</b>
<b>PRÍSLUŠENSTVO VODOVODNÝCH BATÉRIÍ CONCEPT 50, 100, 200</b>					
	Predĺžená páka (iba pre batérie)	185 mm	chróm	B 0107 AA	<b>25,52</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Batérie CONCEPT 100 (CON 10)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• funkčný design, ktorý nájde uplatnenie takmer vo všetkých vašich projektoch</li> <li>• kvalitná armatúra osadená keramikou kartušou CLICK o priemere 47 mm s integrovanou Eco funkciou a obmedzovačom teploty vody</li> <li>• komfortné ovládanie - rozsah pohybu páky 120°</li> <li>• trieda hlučnosti 1 menej ako 20dB</li> <li>• neoperl Cascade - perlátor s dlhou životnosťou</li> <li>• uľahčenie montáže - Easy fix systém</li> <li>• pripojenie flexi hadičkami</li> </ul>					
<p><b>BATÉRIA UMÝVADLOVÁ</b></p>					
	Batéria - stojánková, páková s odtokovou garnitúrou	výtok 109 mm	chróm	B 0091 AA	<b>71,09</b>
	Batéria- stojánková, páková - s odtokovou garnitúrou - úsporná (5 l/min)	výtok 190 mm	chróm	B 0092 AA	<b>81,76</b>
	Batéria- stojánková, páková, s retiazkou	výtok 109 mm	chróm	B 0093 AA	<b>58,46</b>
	Batéria - stojánková, páková, bez odtokovej garnitúry	výtok 109 mm	chróm	B 0094 AA	<b>58,46</b>
	Batéria - stojánková, páková - bez odtokovej garnitúry - úsporná (5l/min)	výtok 109 mm	chróm	B 0095 AA	<b>67,24</b>
	Batéria - stojánková, páková, s bidetovou sprškou - s odtokovou garnitúrou	výtok 108 mm	chróm	B 0097 AA	<b>121,60</b>
<p><b>BATÉRIA BIDETOVÁ</b></p>					
	Batéria - stojánková, páková, s výpusťou	výtok 127 mm	chróm	B 0099 AA	<b>79,53</b>
<p><b>BATÉRIA DREZOVÁ</b></p>					
	Batéria - stojánková, páková	výtok 234 mm	chróm	B 0104 AA	<b>88,30</b>
	Batéria - nástenná, páková	výtok 205 mm	chróm	B 0098 AA	<b>79,53</b>
	Batéria - nástenná, páková	výtok 245 mm	chróm	B 0106 AA	<b>79,53</b>










SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VANĽOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>BATÉRIA SPRCHOVÁ</b>					
	Batéria - nástenná, páková		chróm	B 0100 AA	<b>62,70</b>
	Batéria - nástenná, termostatická		chróm	A 5905 AA	<b>132,12</b>
	Batéria - podomietková, páková (ku kombinácií s univerzálnym podomietkovým dielom A 1000 NU)		chróm	A 5902 AA	<b>79,07</b>
<b>BATÉRIA VAŇOVÁ</b>					
	Batéria - nástenná, páková	150 mm	chróm	B 0102 AA	<b>83,73</b>
	Batéria - nástenná, termostatická	150 mm	chróm	A 5906 AA	<b>180,79</b>
	Batéria - podomietková, páková (ku kombinácií s A 1000 NU )		chróm	A 5903 AA	<b>116,70</b>
	Podomietkový modul CONCEPT univerzálny EASY-BOX			A 1000 NU	<b>72,42</b>
<b>BATÉRIA SENZOROVÁ</b>					
	Batéria - stojánková pre zdroj 24 V, bez výpuste	výtok 100 mm	chróm	SB-PT50Z	<b>230,38</b>
	Batéria - stojánková pre zdroj 9 V, bez výpuste	výtok 100 mm	chróm	SB-PT50B	<b>268,85</b>
<b>Doporučené zdroje</b>					
	SLZ 01Y - napájací zdroj 24 V pre napájanie max. 5 ks baterií			SLZ 01/Y	<b>41,40</b>
	SLZ 01Z - napájací zdroj 24 V pre napájanie max. 9 ks baterií			SLZ 01/Z	<b>55,30</b>
<b>PRÍSLUŠENSTVO VODOVODNÝCH BATÉRIÍ CONCEPT 50, 100, 200</b>					
	Predĺžená páka (iba pre batérie)	185 mm	chróm	B 0107 AA	<b>25,52</b>

SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Batérie CONCEPT 200 (CON 11)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• výrazný originálny design, ktorý uplatníte aj pri náročnejších aplikáciách</li> <li>• kvalitná armatúra osadená keramickou kartušou CLICK o priemere 47 mm s integrovanou Eco funkciou a obmedzovačom teploty vody</li> <li>• komfortné ovládanie - rozsah pohybu páky 120°</li> <li>• trieda hlučnosti 1 menej ako 20dB</li> <li>• zapustený perlátor Neoperl Cascade - perlátor s dlhou životnosťou</li> <li>• uľahčenie montáže vďaka TOP-fix systému - montáž zvrchu platformy</li> <li>• pripojenie chrómovými trubičkami pri stojankových umývadlových batériách</li> <li>• skryté etážky pri nástenných batériách</li> </ul>					
<p><b>BATÉRIA UMÝVADLOVÁ</b></p>					
	Batéria - stojánková, páková, s odtokovou garnitúrou	výtok 115 mm	chróm	B 0109 AA	<b>94,76</b>
	Batéria - stojánková, páková, s odtokovou garnitúrou (úsporná)	výtok 115 mm	chróm	B 0110 AA	<b>107,45</b>
	Batéria - stojánková, páková, bez odtokovej garnitúry	výtok 115 mm	chróm	B 0111 AA	<b>85,30</b>
	Batéria - stojánková, páková, so sprškou s výpusťou	výtok 118 mm	chróm	B 0113 AA	<b>180,44</b>
	Batéria - stojánková, páková, s odtokovou garnitúrou	výtok 140 mm	chróm	B 0114 AA	<b>195,89</b>
	Batéria - stojánková, páková, bez odtokovej garnitúry	výtok 140 mm	chróm	B 0115 AA	<b>180,06</b>
	Batéria - stojánková, páková Piccolo, bez odtokovej garnitúry	výtok 90 mm	chróm	B 0116 AA	<b>88,44</b>
	Batéria - stojánková, páková, s nástavcom, bez odtok. garnitúry	výtok 229 mm	chróm	B 0118 AA	<b>177,56</b>
	Batéria - podomietková, páková (nadomietková časť)	výtok 178 mm	chróm	A 5909 AA	<b>246,04</b>
	Batéria - podomietková, páková (nadomietková časť)	výtok 222 mm	chróm	A 5910 AA	<b>261,75</b>
	Podomietkové teleso pre umývadlové batérie (A 5909 AA, A5910 AA)			A4265NU	<b>66,18</b>
<p><b>BATÉRIA BIDETOVÁ</b></p>					
	Batéria - stojánková, páková s odtokovou garnitúrou	výtok 131 mm	chróm	B 0119 AA	<b>120,07</b>

SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>BATÉRIA DREZOVÁ</b>					
	Batéria - stojánková, páková	výtok 231 mm	chróm	B 0124 AA	<b>123,27</b>
	Batéria - stojánková, páková - s ventilom pre pripojenie pračky alebo umývačky	výtok 230 mm	chróm	B 0126 AA	<b>189,56</b>
	Batéria - stojánková, páková, so sprškou	výtok 235 mm	chróm	B 0128 AA	<b>202,25</b>
<b>BATÉRIA SPRCHOVÁ</b>					
	Batéria - nástenná, páková		chróm	B 0120 AA	<b>94,87</b>
	Batéria - nástenná, termostatická		chróm	A 5916 AA	<b>184,93</b>
	Batéria - nástenná, termostatická s hlavovou sprchou otočná - vr. príslušenstva - hlavová sprcha d=200 mm	150 mm	chróm	A 6267 AA	<b>521,25</b>
	Batéria - podomietková, páková (nadomietková časť) - pre kombináciu s A 1000 NU		chróm	A 5911 AA	<b>118,45</b>
	Batéria - podomietková, termostatická (nadomietková časť) - pre kombináciu s A 1000 NU		chróm	A 5914 AA	<b>301,75</b>
	Batéria senzorová na batériu 6 V			767020100039	<b>262,14</b>
	Batéria senzorová na zdroj 12 V			766820000039	<b>224,64</b>






SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>BATÉRIA VAŇOVÁ</b>					
	Batéria - nástenná, páková	189 mm	chróm	B 0122 AA	<b>120,07</b>
	Batéria - podomietková, páková (nadomietková časť) - pre kombináciu s A 1000 NU		chróm	A 5912 AA	<b>157,66</b>
	Batéria - podomietková, termostatická (nadomietková časť) - pre kombináciu s A 1000 NU		chróm	A 5915 AA	<b>317,57</b>
	Podomietkový modul Concept univerzálny EASY-BOX			A 1000 NU	<b>72,42</b>
<b>PRÍSLUŠENSTVO VODOVODNÝCH BATÉRIÍ CONCEPT 50, 100, 200</b>					
	Predĺžená páka (iba pre batérie)	185 mm	chróm	B 0107 AA	<b>25,52</b>








SANITÁRINA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TO- VARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Batéria CRISTINA NEW DAY (CRIS 1, CRIS 2)</b></p> <p>Batéria CRISTINA NEW DAY je stávka na kvalitu používaných materiálov a predovšetkým dôraz na design a spoľahlivosť. CRISTINA sa stala jednou zo svetových značiek určujúcich trendy vo svete vodovodných batérií. Sme radi, že môžeme našim zákazníkom exkluzívne ponúknuť túto značku, ktorá je medzi architektami veľmi obľúbená.</p> <p>Séria NEW DAY Vás na prvý pohľad zaujme nevšednou kombináciou tvarov. CRISTINA poskytuje záruku 5 rokov na všetky mechanické časti výrobkov. Dvojité inovatívne upevnenie batérie zaručuje vysokú stabilitu na sanitárnej keramike. Všetky termostatické výrobky majú automatickú poistku proti obareniu.</p>					
<p><b>BATÉRIA UMÝVADLOVÁ</b></p>					
	Batéria - stojánková, páková, s odtokovou súpravou	výška 135 mm, 1/4"	chróm	LISND22151	<b>105,83</b>
	Batéria - stojánková, páková, s odtokovou súpravou	výška 155 mm, 1/4"	chróm	LISND22251	<b>115,83</b>
	Batéria - stojánková, páková, otočná, s odtok. súpravou	výška 160 mm, 1/4"	chróm	LISND26151	<b>195,83</b>
	Batéria - stojánková, páková, s odtokovou súpravou	výška 170 mm, 1/4"	chróm	LISND26451	<b>132,67</b>
	Batéria - podomietková, páková - ľavá (vrchný diel vr. push-open ventilu)	ramínko 185 mm	chróm	LISND26651	<b>265,50</b>
	Batéria - podomietková, páková - pravá (vrchný diel vr. push-open ventilu)	ramínko 230 mm	chróm	LISND26851	<b>287,17</b>
	Podomietkové telo univerzálne - ľavé (pre umývadlo, bidet, vaňu)			LISPD23751	<b>121,20</b>
	Podomietkové telo univerzálne - pravé (pre umývadlo, bidet, vaňu)			LISPD23851	<b>121,20</b>
<p><b>BATÉRIA BIDETOVÁ</b></p>					
	Batéria - bidetová, stojánková, páková, s odtok. súpravou	1/4" chróm	chróm	LISND32151	<b>105,83</b>
	Bateria Tricolore Verde - bidetová, páková, so sprchou, podomietková vr. podomietkového telesa		chróm	LISPD67651	<b>290,80</b>
<p><b>BATÉRIA DREZOVÁ</b></p>					
	Batéria - drezová, stojánková, páková	ramínko 230 mm	chróm	LISKN52151	<b>92,17</b>
	Bateria - drezová, stojánková, páková - s vyťahovacou sprškou	ramínko 210 mm	chróm	LISKN53051	<b>166,00</b>











 SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

 SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

 DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>BATÉRIA SPRCHOVÁ</b>					
	Batéria - sprchová, nástenná, páková	150 mm	chróm	LISND40151	<b>111,83</b>
	Batéria - sprchová, nástenná, páková	150 mm	chróm	LISND40251	<b>116,67</b>
	Batéria- sprchová, nástenná, termostatická	150 mm	chróm	LISND45151	<b>297,50</b>
	Batéria - sprchová, nástenná, termostatická - vr. sprchového setu (hlavová a ručná sprcha) - hlavová sprcha d=205 mm	150 mm	chróm	LISND45851	<b>787,50</b>
	Batéria - sprchová, podomietková, páková - pre kombináciu s LISPD 43851		chróm	LISND11851	<b>62,17</b>
	Batéria - sprchová, podomietková, páková - pre kombináciu s LISPD 43851		chróm	LISND61651	<b>41,00</b>
<b>SPRCHA HLAVOVÁ</b>					
	Sprcha hlavová Cristína	18 x 18 cm	chróm	LISPD01651	<b>325,25</b>
	Sprcha hlavová Cristína Sandwich Colours PD 022	Ø 24 cm	chróm	LISPD02206	<b>1 025,00</b>
	Sprcha hlavová Cristína Sandwich Plus PD 001	Ø 30 cm	chróm	LISPD00151	<b>292,17</b>
	Sprcha hlavová Cristína Sandwich Plus PD 005	30 x 30 cm	chróm	LISPD00551	<b>367,92</b>
	Sprcha hlavová Cristína Sandwich Plus	40 x 40 cm	chróm	LISPD00651	<b>566,92</b>
	Sprcha hlavová Cristína Sandwich Plus	50 x 50 cm	chróm	LISPD00751	<b>895,83</b>
	Sprcha hlavová Cristína Sandwich Plus	60 x 60 cm	chróm	LISPD00851	<b>1 160,83</b>









SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>BATÉRIA VAŇOVÁ</b>					
	Batéria - vaňová, nástenná, páková - s ručnou sprchou	150 mm	chróm	LISND10051	<b>170,25</b>
	Batéria - vaňová, nástenná, páková - s ručnou sprchou	150 mm	chróm	LISND10151	<b>172,67</b>
	Batéria - vaňová, nástenná, páková	150 mm	chróm	LISND10751	<b>142,92</b>
	Batéria - vaňová, nástenná, termostatická	150 mm	chróm	LISND15751	<b>374,58</b>
	Batéria- vaňová, podomietková, páková - pre kombináciu s LISPD 43851	150 mm	chróm	LISND61951	<b>58,00</b>
	Podomietkové telo univerzálne (pre batérie sprchové a vaňové)			LISPD43851	<b>136,64</b>
<b>SPRCHOVÝ PROGRAM CRISTINA NEW DAY</b>					
<b>SPRCHOVÝ SET</b>					
	Sprcha vrátane držiaku a hadice	l = 57,5 cm	chróm	LISPD06051	<b>105,50</b>
	Sprcha vrátane držiaku a hadice		chróm	LISPD44551	<b>145,92</b>









SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>SPRCHA RUČNÁ</b>					
	Sprcha - ručná	210 mm	chróm	LISPD11351	<b>25,33</b>
	Sprcha - ručná vrátane držiaku a hadice	232 mm	chróm	LISPD43351	<b>120,58</b>
	Sprcha - ručná vrátane držiaku a hadice	230 mm	chróm	LISPD65151	<b>56,08</b>
	Sprcha - ručná vrátane držiaku a hadice	280 mm	chróm	LISPD67951	<b>63,00</b>
<b>SPRCHA HLAVOVÁ</b>					
	Sprcha - hlavová	d = 200 mm	chróm	LISAC68051	<b>184,92</b>
<b>RAMIENKA</b>					
	Príslušenstvo ku sprche Cristina - Sandwich	L = 300 mm	chróm	LISPD40951	<b>65,17</b>
	Príslušenstvo ku sprche Cristina - Sandwich	L = 330 mm	chróm	LISPD41551	<b>88,33</b>
	Príslušenstvo ku sprche Cristina - Sandwich	L = 300 mm	chróm	LISPD42651	<b>89,17</b>
	Príslušenstvo ku sprche Cristina - Sandwich	L = 200 mm	chróm	LISPD42551	<b>66,58</b>
<b>PRÍSLUŠENSTVO KU SPRCHE CRISTINA NEW DAY</b>					
	Držiak		chróm	LISPD43451	<b>13,08</b>
	Sprchová hadica	150 cm	chróm	LISPD05751	<b>24,83</b>

SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO









VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Príslušenstvo k vodovodným batériam</b>					
	Ventil Schell - rohový, uzatvárací, závitový, bez matky	1/2" x 3/8"	chróm	052120699	<b>3,80</b>
	Ventil Sanland - rohový	3/8" x 1/2"	chróm	970330000	<b>3,63</b>
	Ventil Schell - rohový, uzatvárací, závitový, s filtrom	1/2" x 3/8"	chróm	049490699	<b>13,50</b>
	Ventil - rohový, uzatvárací, s filtrom (balené v páre)	1/2" x 3/8"	chróm	EAR.001.B2	<b>18,00</b>
	Ventil - rohový, uzatvárací, s filtrom (balené v páre)	1/2" x 3/8"	chróm	EAR.002.B2	<b>17,00</b>
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnútorný závit	M 22 x 1,5 l/min	chróm	02725298	<b>6,68</b>
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vonkajší závit	M 24 x 1,5 l/min	chróm	02735298	<b>6,68</b>
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnútorný závit	M 22 x 1,7 l/min	chróm	02806094	<b>8,40</b>
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vonkajší závit	M 24 x 1,7 l/min	chróm	02806494	<b>8,40</b>
	Regulátor prietoku medzi sprchovou hadicou a batériou	1/2" x 1/2"	chróm	02629794	<b>7,52</b>
	Univerzálny servisný kľúč pre perlátory	M 22 / 24 / 28	plast	01450098	<b>4,28</b>








SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Sprchový program CONCEPT 100/200 (CON 30, CON 31)</b></p> <p>Sprchový program CONCEPT vám prináša ucelenú radu inovovaných produktov, ktoré plne pokrývajú vaše požiadavky na vybavenie kúpeľne. Sprchový program je rozdelený do dvoch designových rád 100 a 200. Rada 100 pokrýva bežné aplikácie. Rada 200 je určená náročnejším zákazníkom.</p> <p>Z technického hľadiska ponúka sprchový program CONCEPT niekoľko zaujímavých riešení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• možnosť montáže setu do rohu sprchového kútu</li> <li>• anticalc systém brániaci usadzovaniu vodného kameňa v sprchových hlaviciach</li> <li>• sprchová hadica CONCEPT 200 s otočným kónusom zamedzujúci poškodeniu hadice</li> <li>• pri nástenných setoch CONCEPT 100 je možnosť posunu konzol v rozmedzí 60 mm - vhodné pre rekonštrukcie pri výmene existujúcich setov bez nutnosti vrtania nových dier do obkladov</li> <li>• pri všetkých produktoch je garantovaná trieda hlučnosti 1.</li> </ul>					
<p><b>SPRCHA RUČNÁ CONCEPT 100</b></p>					
	<p><b>Sprcha - jednopolohová</b></p> <p>Jemný prúd vody, priemer hlavice 89 mm, Anticalc systém, prietok 13 l/min. pri tlaku 3 bary, pripojenie na hadicu 1/2".</p>		chróm	795820100039	<b>15,90</b>
	<p><b>Sprcha - dvojplohová</b></p> <p>Jemný a masážny prúd, priemer hlavice 89 mm, Anticalc systém, prietok 13 l/min. pri tlaku 3 bary, pripojenie na hadicu 1/2".</p>		chróm	795820200039	<b>22,00</b>
<p><b>SPRCHOVÝ SET NÁSTENNÝ CONCEPT 100 BEZ HLAVICE</b></p> <p>Dĺžka hadice 1600 mm, montážna šablóna a upevnenie je súčasťou dodávky. Posuvný držiak pravo-favý - sklopný. Bez sprích. hlavice. Pre rohový montáž použite set 796001000039.</p>					
	<p><b>Sprchový set</b></p> <p>Celková dĺžka 700 mm, uchytenie 600-660 mm.</p>	700 mm	chróm	795521000039	<b>31,00</b>
	<p><b>Sprchový set</b></p> <p>Celková dĺžka 1000 mm, uchytenie 900-960 mm.</p>	1000 mm	chróm	795522000039	<b>37,00</b>
<p><b>SPRCHOVÝ SET NÁSTENNÝ CONCEPT 100 S HLAVICOU</b></p> <p>Dĺžka hadice 1600 mm, montážna šablóna a upevnenie je súčasťou dodávky. Posuvný držiak pravo-favý - sklopný. Bez sprích. hlavice. Pre rohový montáž použite set 796001000039.</p>					
	<p><b>Sprchový set - hlavice, tyč 600 mm</b></p> <p>Hlavica jednopolohová, tyč, hadica Hlavica dvojplohová, tyč, hadica</p>	600 mm	chróm chróm	795125100039 795125200039	<b>45,90</b> <b>51,50</b>
	<p><b>Sprchový set - hlavice, tyč 900 mm</b></p> <p>Hlavica jednopolohová, tyč, hadica Hlavica dvojplohová, tyč, hadica</p>	900 mm	chróm chróm	795325100039 795325200039	<b>51,00</b> <b>58,00</b>
<p><b>SPRCHOVÝ SET CONCEPT 100 K VANI</b></p> <p>Sprchová hlavica jednopolohová CONCEPT 100, sprchová hadica 125 cm, držiak na stenu vrátane uchytenia</p>					
	<p>Sprchový set k vani - hlavica, držiak, hadica</p>		chróm	795224100039	<b>27,50</b>

SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VANĽOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY










SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATERIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Príslušenstvo ku sprche CONCEPT 100</b>					
	Univerzálne pripojovacie kolienko	1/2"	chróm	795901000039	17,00
	Nástenný držiak sprchy		chróm	795601000039	10,00
	Súprava pre rohovú montáž		chróm	796001000039	17,50
	Distančná podložka		chróm	796101000039	6,60
	Sprchová hadica 1/2" x 1/2"	125 cm	chróm	795724000039	6,60
	Sprchová hadica 1/2" x 1/2"	160 cm	chróm	795725000039	7,20
	Sprchová hadica 1/2" x 1/2"	200 cm	chróm	795722000039	8,30
	Sprchová hadica s otočnými koncovkami 1/2" x 1/2" hladká	150 cm	SATIN	SH01-150	13,10
	Sprchová hadice s otočnými koncovkami 1/2" x 1/2" hladká	200 cm	SATIN	SH02-200	19,80
<b>SPRCHA RUČNÁ CONCEPT 200</b>					
	<b>Sprcha CONCEPT 200 jednopoložová</b> - jemný prúd, priemer hlavice 12 cm, pripojenie 1/2" - anticalc syst., prietok 15 l/min. pri tlaku 3 bar, - sitko pre zachytenie nečistôt		chróm	795820400039	48,00
	<b>Sprcha CONCEPT 200 trojpolohová</b> - jemný, oplachovací a masážny prúd, priemer hlavice 12 cm, - pripojenie 1/2", prietok 15 l/min. pri tlaku 3 bar, - sitko pre zachytenie nečistôt		chróm	795820600039	81,89
<b>SPRCHOVÝ SET NÁSTENNÝ CONCEPT 200 BEZ HLAVICE</b>					
	<b>Sprchový set CONCEPT 200</b> - dĺžka tyče 100 cm, dĺžka hadice 160 cm s otoč. koncovkou - posuvný držiak pravo / ľavý / sklopný - montážna šablóna a upevnenie je súčasť dodávky - bez sprchovej hlavice		chróm	795524000039	60,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Príslušenstvo ku sprche CONCEPT 200</b>					
	Nástenný držiak sprchy - sklopný		chróm	795602000039	<b>25,50</b>
	Sprchová hadica 125 cm	125 cm	chróm	795734000039	<b>18,00</b>
	Sprchová hadica 160 cm Pripojenie 1/2" - otočná koncovka	160 cm	chróm	795735000039	<b>18,60</b>
<b>SPRCHA HLAVOVÁ CONCEPT 200</b>					
	<b>Sprcha tanierová - jednopolohová</b> - jemný prúd, priemer 22 cm - možnosť náklonu vďaka guľovému kĺbu - prietok 15 l/min. pri tlaku 3 bar - anticalc systém	22 cm	chróm	796201000039	<b>235,00</b>
	<b>Sprchové ramienko nástenné</b> - pre tanierovú sprchu - pripojenie 1/2" vr. rozety	35 cm	chróm	796301000039	<b>81,89</b>
	<b>Sprchové ramienko stropné</b> - pre tanierovú sprchu - pripojenie 1/2" vr. rozety	20 cm	chróm	796401000039	<b>40,75</b>














 SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO














VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

 SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

 DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100 (CON 40)</b> Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100 berú do úvahy každý detail vašej kúpeľne. Jednoduché tvary a čistý design úplne zodpovedajú moderným požiadavkám na estetiku a ergonómiu. Séria CONCEPT 100 predstavuje ucelený program - všetko nájdete vždy na správnom mieste a okamžite na dosah. Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100 prezentujú dokonalé spojenie užitočnosti a praktickosti s eleganciou a čistými líniami. Sú vyrobené z odolných materiálov v kombinácii chrómu a krištáľ. skla. Séria CONCEPT 100 ponúka ucelený kúpeľňový program za priaznivú cenu.					
	Univerzálny držiak		chróm	002-1166	<b>8,67</b>
	Univerzálny držiak - dvojité		chróm	002-1188	<b>16,90</b>
	Mydelnička		sklo číre	002-1171	<b>7,18</b>
	Mydelnička		plast	002-1172	<b>5,65</b>
	Pohárik		sklo číre	002-1167	<b>5,65</b>
	Pohárik		plast	002-1168	<b>2,84</b>
	Dávkovač mydla		sklo číre	002-1169	<b>15,59</b>
	Dávkovač mydla		plast	002-1170	<b>14,32</b>
	Držiak uterákov		chróm	002-1174	<b>18,21</b>
	Madlo		chróm	002-1177	<b>23,39</b>
	Držiak uterákov	600 mm	chróm	002-1175	<b>27,90</b>
	Držiak uterákov	800 mm	chróm	002-1176	<b>32,02</b>
	Držiak uterákov - dvojité	409 mm	chróm	002-1173	<b>24,48</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Háčik - dvojitý		chróm	002-1180	<b>9,98</b>
	Háčik (veľký) na kúpací plášť		chróm	002-1179	<b>4,37</b>
	Háčik		chróm	002-1178	<b>3,53</b>
	Drôtený košík - mydelnička	135 x 32 x 90 mm	chróm	002-1181	<b>14,72</b>
	Drôtený košík - hlboký	205 x 60 x 104 mm	chróm	002-1183	<b>17,30</b>
	Drôtený košík rohový - mydelnička	186 x 54 x 134 mm	chróm	002-1182	<b>16,68</b>
	Drôtený košík rohový - hlboký	250 x 61 x 172 mm	chróm	002-1184	<b>16,47</b>
	WC sada		sklo matné/ chróm	002-1164	<b>29,87</b>
	WC sada		plast/chróm	002-1165	<b>25,94</b>
	Držiak toaletného papiera - rezervný		chróm	002-1163	<b>7,18</b>
	Držiak toaletného papiera	s krytom	chróm	002-1161	<b>25,14</b>
	Držiak toaletného papiera	bez krytu	chróm	002-1162	<b>18,62</b>
	Držiak toaletného papiera		chróm	002-1113	<b>19,93</b>











SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO	OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY	<p><b>Kúpeľňové doplnky CONCEPT 200 (CON 41)</b></p> <p>Séria doplnkov CONCEPT 200 spĺňa estetické tak aj ergonomické aspekty tak, aby Vám táto rada výrobkov priniesla potešenie z ich používania. Séria doplnkov Concept 200 je veľmi široká a vďaka garantovanej dostupnosti si môžete svoju kúpeľňu vybaviť a doplniť postupne presne podľa Vašich potrieb. Vďaka vysokému štandardu spracovania a použitia najlepších materiálov Vám CONCEPT 200 zaručuje dlhú životnosť a vysokú úžitkovú hodnotu. Doplnky Concept 200 majú veľmi jednoduchú montáž vďaka upevňovaciemu systému Quick-trick. Každý prvok perfektne dosadne na stenu bez viditeľných záhybov či roziet - čo zaručuje ľahké čistenie a používanie.</p>					
SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY A ŽLÁBY		Dávkovač mydla		čiré sklo	S4826	<b>64,52</b>
BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM		Držiak s pohárom		čiré sklo	S4820 (010-7110)	<b>30,05</b>
DOPLNKY A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY		Držiak toaletného papiera s krytom		chróm	S4800 (010-7106)	<b>37,96</b>
		Držiak toaletného papiera bez krytu		chróm	S4802 (010-7107)	<b>30,23</b>
		Držiak toaletného papiera rezervný		chróm	S4805 (010-7108)	<b>23,96</b>
		Držiak s mydelničkou		čiré sklo	S4830 (010-7112)	<b>44,24</b>
		Držiak uteráka otočný dvojité	460 mm	chróm	S4850 (010-7113)	<b>42,19</b>
		Držiak uteráka otočný dvojité	360 mm	chróm	S4851 (010-7119)	<b>41,38</b>
		Držiak uteráka zahnutý		chróm	S4855 (010-7114)	<b>36,10</b>
		Držiak uteráka rovný	800 mm	chróm	S4860 (010-7115)	<b>60,43</b>
		Držiak uteráka rovný	600 mm	chróm	S4861 (010-7116)	<b>48,29</b>



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Háčik malý		chróm	S4875 (010-7127)	<b>6,05</b>
	Háčik veľký		chróm	S4877 (010-7128)	<b>7,73</b>
	Háčik dvojité		chróm	S4878 (010-7118)	<b>27,60</b>
	Kôš odpadkový závesný	3 L	nerez	S4879 (010-7129)	<b>46,24</b>
	Košík drôtený	20 x 10 x 6 cm	chróm	S4844 (010-7123)	<b>44,24</b>
	Košík drôtený rohový	22,8 x 17,6 x 6 cm	chróm	S4849 (010-7126)	<b>44,24</b>
	Madlo	30 cm	chróm	S4870 (010-7117)	<b>38,15</b>
	Mydelnička drôtená rohová	22,8 x 17,6 x 3,7 cm	chróm	S4847 (010-7124)	<b>23,96</b>
	Mydelnička drôtená	20 x 10 x 3,6 cm	chróm	S4848 (010-7125)	<b>28,01</b>
	Osvetlenie halogénové vr. transformátora -upevnenie na zrkadlo		chróm	S4894 (019-1199)	<b>85,43</b>
	Polička	70 cm	chróm/sklo	S4810 (010-7120)	<b>96,94</b>
	Polička	50 cm	chróm/sklo	S4812 (010-7121)	<b>80,71</b>
	WC sada		matné sklo	S4815 (010-7109)	<b>60,43</b>














SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRISLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Kúpeľňové doplnky CONCEPT 200 Style (CON 42)</b></p> <p>Vďaka svojim čistým líniam zdôrazňujú doplnky CONCEPT 200 Style jednoduchú eleganciu súčasnej modernej kúpeľne. Predstavujú dokonalý súlad vycibrených tvarov a jemného povrchu. Výsledkom tohto spojenia sú nadčasovo elegantné výrobky, ktoré budú ozdobou každej kúpeľne. Doplnky série CONCEPT 200 Style sú navrhnuté tak, aby ich údržba bola čo najjednoduchšia. Sú vyrobené z pozinkovaného hliníka v kombinácii s jemným krištáľovým sklom.</p>					
	Držiak toaletného papiera s krytom		chróm	010-7838	<b>49,94</b>
	Držiak toaletného papiera bez krytu		chróm	010-7839	<b>32,82</b>
	Držiak toaletného papiera		chróm	010-7840	<b>26,45</b>
	Polička	60 cm	chróm/sklo	010-7841	<b>53,11</b>
	Polička	45 cm	chróm/sklo	010-7842	<b>51,51</b>
	WC sada		chróm/sklo	010-7843	<b>67,25</b>
	Držiak s pohárom		chróm/sklo	010-7844	<b>36,79</b>
	Dávkovač mydla s držiakom		chróm/sklo	010-7845	<b>71,04</b>
	Držiak s mydelničkou		chróm/sklo	010-7846	<b>47,18</b>
	Držiak uterákov - dvojitý	41 cm	chróm	010-7847	<b>67,43</b>
	Držiak uteráka		chróm	010-7848	<b>38,18</b>
	Držiak uteráka	60 cm	chróm	010-7849	<b>64,22</b>
	Držiak uteráka	80 cm	chróm	010-7850	<b>68,41</b>

SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Madlo	300 mm	chróm	010-7851	<b>57,27</b>
	Háčik - malý	34 mm	chróm	010-7852	<b>4,99</b>
	Háčik - veľký	54 mm	chróm	010-7853	<b>8,56</b>
	Háčik - dvojitý	37 mm	chróm	010-7854	<b>11,37</b>
	Stierka		chróm	010-7855	<b>34,02</b>
	Odpadkový kôš	5 L	chróm	010-7856	<b>25,28</b>
	Drôtený košík	200 x 100 x 37 mm	chróm	010-7857	<b>30,42</b>
	Drôtený košík - rohový	228 x 176 x 37 mm	chróm	010-7858	<b>25,68</b>
	Drôtený košík - hlboký	217 x 94 x 70 mm	chróm	010-7859	<b>47,54</b>
	Drôtený košík - rohový hlboký	183 x 80 mm	chróm	010-7860	<b>45,97</b>
	Zásobník na odličovacie tampóny		chróm	010-7861	<b>48,74</b>






SANITÁRNA KERAMIKA,  
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY


SPRCHOVÉ KÚTY, VANIČKY  
A ŽLABY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

DOPLNKY A PREDSTENOVÉ  
SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Predstenové systémy CONCEPT (CON 05)</b>					
<b>Použitie predstenových systémov Vám prináša úsporu miesta, ľahšie upratovanie, nižšiu spotrebu vody a minimálnu údržbu. Predstenové systémy CONCEPT sú osadené nádržkou UP 320. Závesná WC misa CONCEPT je jednoducho a bezpečne priskrutkovaná k oceľovému inštaláčnemu rámu, ktorého robustná konštrukcia unesie zaťaženie až 400 kg.</b>					
	<b>MODUL PRE WC KOMBIFIX</b> Montážny prvok určený pre inštaláciu s mokrymi procesmi do masívnych murovaných konštrukcií alebo pre predstenovú inštaláciu (pred murovanú alebo betónovú stenu) s predvymurovaním. Tento prvok je už dodávaný vrátane výplňovej vložky a tlmiacej podložky medzi WC a vlastný predstenový prvok - odpadá tak pracné vymurovanie otvoru pod nádržkou.				
	Predstenový modul CONCEPT KOMBIFIX UP320 s výplňou a tlmiacou vložkou bez tlačidla	42 x 108 x 12 cm		110.353.00.5	<b>203,25</b>
	<b>MODUL PRE WC DUOFIX</b> Univerzálne a rýchlo použiteľný montážny prvok pre všetky riešenia v oblasti suchých procesov. Prispieva tiež podstatnou mierou k splneniu tých najvyšších nárokov na akustickú a protipožiaru ochranu. CONCEPT Duofix je určený pre montáž do ľahkých sadrokartónových priečok alebo na inštaláciu pred masívnu stenu. Montáž prvku je aj mimoriadne rýchla za použitia len štyroch upevňovacích bodov.				
	Predstenový modul CONCEPT DUOFIX UP320 - bez tlačidla	50 x 112 x 12 cm		111.319.00.5	<b>245,63</b>
<b>OVLÁDACIE TLAČÍTKA CONCEPT</b>					
	Ovládacie tlačidlo CONCEPT Sigma 3 a 6 litrov	246 x 164 mm	biela	115.790.11.5	<b>43,71</b>
<b>Splachovacie nádržky CONCEPT (CON 06)</b>					
<b>Nádržky CONCEPT sú dodávané vrátane rohových ventilov a inštaláčného príslušenstva, čo zaručuje kompatibilitu jednotlivých prvkov pri montáži. Nádržky sú tiež vybavené vnútornou izoláciou proti roseniu, ktorá zároveň zaručuje nízku hlučnosť pri napúšťaní.</b>					
<b>NÁDRŽKA PLASTOVÁ SPODNÁ MONTÁŽ</b>					
	Nádržka CONCEPT Standard - system start/stop s objemom 6 litrov - vrátane rohových ventilov		biela	(602001)	
	Nádržka CONCEPT Verona - dvojpohodová - nastaviteľný objem splachovania množstvo vody (6-9 litrov a 3,5 litra) - možnosť prestavby na start/stop systém - vrátane rohových ventilov		biela	(605401)	<b>38,08</b>


## VYKUROVACIE TELESÁ



Kúpeľňové radiátory Concept 100, 200, 200 Style .....	74
Kúpeľňové radiátory Concept so stredovým pripojením .....	75
Príslušenstvo .....	76
Kúpeľňové radiátory Concept elektrické .....	77
Vykurovacie tyče a termostaty Concept .....	78
Kúpeľňové radiátory dizajnové Concept 200 .....	80
Kúpeľňové radiátory CONCEPT 200 Style .....	82
Príslušenstvo k radiátorom CONCEPT 200 a doplnky .....	83

VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO


## REGULÁCIA A ARMATÚRY



Pasty a pájky Concept .....	85
Regulácia vykurovacích telies .....	86
Čerpadlové skupiny a príslušenstvo Concept .....	89
Manometre a teplomery Concept .....	91

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY


## ROZVODY KÚRENIA A VODY



Systém podlahového vykurovania .....	92
Lisovacie tvarovky Concept .....	94

ROZVODY KÚRENIA A VODY


## SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA



Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie .....	99
Príslušenstvo pre rozdeľovače .....	102
Systémové dosky k podlahovému vykurovaniu .....	103
Príslušenstvo k podlahovému vykurovaniu .....	104

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

## SOLÁRNE SYSTÉMY



Akumulačné nádoby Concept .....	108
Solárne systémy Concept .....	110
Komponenty solárnych systémov Concept .....	112
Regulácia .....	114
Príslušenstvo k solárnym systémom .....	116

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	Q <sub>[W]</sub> / (doporuč. výkon el. vykurovacie tyče)	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Kúpeľňové radiátory CONCEPT 100 (CON 50)</b></p> <p>Kúpeľňové vykurovacie telesá CONCEPT spĺňajú náročné technické a designové požiadavky dnešnej doby a sú vhodné najmä pre vykurovanie kúpeľní, chodieb, WC, kuchynských kútov, posilňovní apod., telesá sú ponúkané v prevedení KTK-PT s rovnými trúbkami alebo v prevedení KTO-PT s rúrkami oblými. Základné prevedenie telies je v bielej farbe. Telesá CONCEPT možno použiť pre vykurovacie systémy so samotiažným alebo núteným obehom o maximálnej teplote teplosnosnej látky 110°C a maximálnom pretlaku 1,0 MPa. Obidve rady telies je možné osadiť aj vykurovacími elektrickými tyčami pre zaistenie prevádzky telesa i mimo vykurovaciu sezónu.</p>					
<p><b>RADIÁTOR KÚPEĽŇOVÝ ROVNÝ</b></p>					
	CONCEPT 100 KTK 450/740	332 W (200 W)	biela	KTK-074045-11-10	46,58
	CONCEPT 100 KTK 450/980	332 W (300 W)	biela	KTK-098045-11-10	52,09
	CONCEPT 100 KTK 450/1340	535 W (400 W)	biela	KTK-134045-11-10	63,90
	CONCEPT 100 KTK 450/1500	605 W (400 W)	biela	KTK-150045-11-10	76,19
	CONCEPT 100 KTK 450/1700	757 W (500 W)	biela	KTK-170045-11-10	79,47
	CONCEPT 100 KTK 450/1860	837 W (500W)	biela	KTK-186045-11-10	87,68
	CONCEPT 100 KTK 600/740	431 W (300 W)	biela	KTK-074060-11-10	50,34
	CONCEPT 100 KTK 600/980	559 W (300 W)	biela	KTK-098060-11-10	57,46
	CONCEPT 100 KTK 600/1340	761 W (500 W)	biela	KTK-134060-11-10	70,35
	CONCEPT 100 KTK 600/1500	781 W (500 W)	biela	KTK-150060-11-10	83,30
	CONCEPT 100 KTK 600/1700	981 W (600 W)	biela	KTK-170060-11-10	86,71
	CONCEPT 100 KTK 600/1860	1085 W (700 W)	biela	KTK-186060-11-10	96,80
	CONCEPT 100 KTK 750/740	527 W (300 W)	biela	KTK-074075-11-10	55,85
	CONCEPT 100 KTK 750/980	684 W (400 W)	biela	KTK-098075-11-10	63,08
	CONCEPT 100 KTK 750/1340	931 W (600 W)	biela	KTK-134075-11-10	78,26
	CONCEPT 100 KTK 750/1500	953 W (600 W)	biela	KTK-150075-11-10	91,29
CONCEPT 100 KTK 750/1700	1200 W (700 W)	biela	KTK-170075-11-10	94,76	
CONCEPT 100 KTK 750/1860	1327 W (900 W)	biela	KTK-186075-11-10	109,00	
<p>Použitý materiál - zvislé profily D 40x30 mm, vodorovné kruhové trubky priemer 20 mm.</p>					
<p><b>RADIÁTOR KÚPEĽŇOVÝ PREHNUTÝ</b></p>					
	CONCEPT 100 KTO 450/740	332 W (200 W)	biela	KTO-074045-11-10	52,76
	CONCEPT 100 KTO 450/980	431 W (300 W)	biela	KTO-098045-11-10	58,65
	CONCEPT 100 KTO 450/1340	587 W (400 W)	biela	KTO-134045-11-10	69,94
	CONCEPT 100 KTO 450/1500	605 W (400 W)	biela	KTO-150045-11-10	81,20
	CONCEPT 100 KTO 450/1700	757 W (500 W)	biela	KTO-170045-11-10	84,18
	CONCEPT 100 KTO 450/1860	837 W (500W)	biela	KTO-186045-11-10	94,35
	CONCEPT 100 KTO 600/740	431 W (300 W)	biela	KTO-074060-11-10	55,71
	CONCEPT 100 KTO 600/980	559 W (300 W)	biela	KTO-098060-11-10	62,67
	CONCEPT 100 KTO 600/1340	761 W (500 W)	biela	KTO-134060-11-10	76,13
	CONCEPT 100 KTO 600/1500	781 W (500 W)	biela	KTO-150060-11-10	88,20
	CONCEPT 100 KTO 600/1700	891 W (600 W)	biela	KTO-170060-11-10	91,43
	CONCEPT 100 KTO 600/1860	1085 W (700 W)	biela	KTO-186060-11-10	102,44
	CONCEPT 100 KTO 750/740	527 W (300 W)	biela	KTO-074075-11-10	61,23
	CONCEPT 100 KTO 750/980	684 W (400 W)	biela	KTO-098075-11-10	68,33
	CONCEPT 100 KTO 750/1340	931 W (600 W)	biela	KTO-134075-11-10	84,06
	CONCEPT 100 KTO 750/1500	953 W (600W)	biela	KTO-150075-11-10	96,22
CONCEPT 100 KTO 750/1700	1200 W (700 W)	biela	KTO-170075-11-10	99,46	
CONCEPT 100 KTO 750/1860	1327 W (900 W)	biela	KTO-186075-11-10	113,84	
<p>Použitý materiál - zvislé profily D 40x30 mm, vodorovné kruhové trubky priemer 20 mm.</p>					
	<p>Vykurovací výkon telies je uvedený vo wattoch pri teplotnom spáde 75/65°C a 20°C zátvorka uvádza odporúčaný príkon elektrickej vykurovacej tyče vo wattoch.</p> <p><b>Technické parametre:</b> Súčiniteľ hydraulického odporu - DN 15 (1/2) <math>\xi = 1,8</math>. Pripojovací závit G1/2" (vnútorný), Skúšobný pretlak max p = 1,3 Mpa. Pracovný pretlak max p = 1,0 Mpa. Prevádzková teplota 110°C. Osový rozstup pripojovacích závitov = šírka radiátora podľa varianty - 30 mm. Osová rozteč pripojovacích závitov = šírka radiátora podľa varianty - 30 mm.</p> <p><b>Upevňovacia sada obsahuje:</b> príslušné plastové konzoly, všetok spojovací materiál, vrátane skrutiek, podložiek a sady na odvodu vzduchu radiátora</p>				



OBRÁZOK	NÁZOV	Q[W] / (doporuč. výkon el. vykurovacie tyče)	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Kúpeľňové radiátory CONCEPT 100 so stredovým pripojením (CON 53)</b></p> <p>Radiátory so stredovým pripojením sú označené v rovnom prevedení KTKM a prehnuté KTOM. Výkony telies sú vplyvom stredového pripojenia nižšie ako u klasického prevedenia a to o cca 10% (koeficient pre kurzoch pre prepočet je <math>f_x = 0,892</math>).</p>					
<p><b>RADIÁTOR KÚPEĽŇOVÝ ROVNÝ SO STREDOVÝM PRIPOJENÍM</b></p>					
	CONCEPT 100 KTKM 450/740	303 W (200 W)	biela	KTK-074045-11M10	<b>64,02</b>
	CONCEPT 100 KTKM 450/980	392 W (300 W)	biela	KTK-098045-11M10	<b>69,53</b>
	CONCEPT 100 KTKM 450/1340	535 W (400 W)	biela	KTK-134045-11M10	<b>81,34</b>
	CONCEPT 100 KTKM 450/1500	605 W (400 W)	biela	KTK-150045-11M10	<b>93,63</b>
	CONCEPT 100 KTKM 450/1700	697 W (500 W)	biela	KTK-170045-11M10	<b>96,93</b>
	CONCEPT 100 KTKM 450/1860	776 W (500W)	biela	KTK-186045-11M10	<b>105,12</b>
	CONCEPT 100 KTKM 600/740	392 W (300 W)	biela	KTK-074060-11M10	<b>67,79</b>
	CONCEPT 100 KTKM 600/980	506 W (300 W)	biela	KTK-098060-11M10	<b>74,90</b>
	CONCEPT 100 KTKM 600/1340	691 W (500 W)	biela	KTK-134060-11M10	<b>87,79</b>
	CONCEPT 100 KTKM 600/1500	781 W (500 W)	biela	KTK-150060-11M10	<b>100,74</b>
	CONCEPT 100 KTKM 600/1700	901 W (600 W)	biela	KTK-170060-11M10	<b>104,15</b>
	CONCEPT 100 KTKM 600/1860	1003 W (700 W)	biela	KTK-186060-11M10	<b>114,25</b>
	CONCEPT 100 KTKM 750/740	478 W (300 W)	biela	KTK-074075-11M10	<b>73,30</b>
	CONCEPT 100 KTKM 750/980	617 W (400 W)	biela	KTK-098075-11M10	<b>80,52</b>
	CONCEPT 100 KTKM 750/1340	843 W (600 W)	biela	KTK-134075-11M10	<b>95,70</b>
	CONCEPT 100 KTKM 750/1500	953 W (600 W)	biela	KTK-150075-11M10	<b>108,74</b>
CONCEPT 100 KTKM 750/1700	1098 W (700 W)	biela	KTK-170075-11M10	<b>112,20</b>	
CONCEPT 100 KTKM 750/1860	1223 W (900 W)	biela	KTK-186075-11M10	<b>126,46</b>	
<p><b>RADIÁTOR KÚPEĽŇOVÝ PREHNUTÝ SO STREDOVÝM PRIPOJENÍM</b></p>					
	CONCEPT 100 KTOM 450/740	303 W (200 W)	biela	KTO-074045-11M10	<b>70,23</b>
	CONCEPT 100 KTOM 450/980	392 W (300 W)	biela	KTO-098045-11M10	<b>76,13</b>
	CONCEPT 100 KTOM 450/1340	535 W (400 W)	biela	KTO-134045-11M10	<b>87,38</b>
	CONCEPT 100 KTOM 450/1500	605 W (400 W)	biela	KTO-150045-11M10	<b>98,64</b>
	CONCEPT 100 KTOM 450/1700	697 W (500 W)	biela	KTO-170045-11M10	<b>101,62</b>
	CONCEPT 100 KTOM 450/1860	776 W (500W)	biela	KTO-186045-11M10	<b>111,83</b>
	CONCEPT 100 KTOM 600/740	392 W (300 W)	biela	KTO-074060-11M10	<b>73,15</b>
	CONCEPT 100 KTOM 600/980	506 W (300 W)	biela	KTO-098060-11M10	<b>80,15</b>
	CONCEPT 100 KTOM 600/1340	691 W (500 W)	biela	KTO-134060-11M10	<b>93,57</b>
	CONCEPT 100 KTOM 600/1500	781 W (500 W)	biela	KTO-150060-11M10	<b>105,64</b>
	CONCEPT 100 KTOM 600/1700	901 W (600 W)	biela	KTO-170060-11M10	<b>108,87</b>
	CONCEPT 100 KTOM 600/1860	1003 W (700 W)	biela	KTO-186060-11M10	<b>119,88</b>
	CONCEPT 100 KTOM 750/740	478 W (300 W)	biela	KTO-074075-11M10	<b>78,69</b>
	CONCEPT 100 KTOM 750/980	617 W (400 W)	biela	KTO-098075-11M10	<b>85,77</b>
	CONCEPT 100 KTOM 750/1340	843 W (600 W)	biela	KTO-134075-11M10	<b>101,50</b>
	CONCEPT 100 KTOM 750/1500	953 W (600 W)	biela	KTO-150075-11M10	<b>113,66</b>
CONCEPT 100 KTOM 750/1700	1098 W (700 W)	biela	KTO-170075-11M10	<b>116,90</b>	
CONCEPT 100 KTOM 750/1860	1223 W (900 W)	biela	KTO-186075-11M10	<b>131,28</b>	
<p>Použitý materiál - zvislé profily D 40x30 mm, vodorovné kruhové trubky priemer 20 mm.</p> <p>Vykurovací výkon telies je uvedený vo wattoch pri teplotnom spáde 75/65°C a 20°C zátvorka uvádza odporúčaný príkon elektrickej vykurovacej tyče vo wattoch.</p> <p>Technické parametre: Súčiniteľ hydraulického odporu - DN 15 (1/2) <math>\xi = 1,8</math>.                      Pripojovací závit G1 / 2" (vnútorný), Skúšobný pretlak max p = 1,3 Mpa.                      Pracovný pretlak max p = 1,0 Mpa.                      Prevádzková teplota 110°C.                      Osový rozostup pripojovacích závitov = šírka radiátora podľa varianty - 30 mm.</p> <p><b>Upevňovacia sada obsahuje:</b>                      príslušné plastové konzoly, všetok spojovací materiál, vrátane skrutiek a podložiek, sadu na odvodu vzduchu radiátora</p>					



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Príslušenstvo k radiátorom so stredovým pripojením (CON 52)</b></p> <p>Pre pripojenie na radiátory a kúpeľňové telesá (so stredovým pripojením) ponúka CONCEPT kombinácií termostatickej hlavice „Uni SH“ a pripojovacej armatúry „Multiblock T“. S použitím designovej krytky tak získate opticky a technicky vyvážené riešenie. Tvarovo pekné designové krytky termostatickej hlavice a pripojovacej armatúry vo farbe biela, chróm alebo v prevedení z ušľachtilej ocele, dotvárajú harmonický prechod k vykurovaciemu telesu.</p>					
	<p><b>SADA CONCEPT 1</b></p> <p><b>Sada obsahuje:</b> pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz priama, designové krytky biela, hlavica termostatická UNI SH designová</p>	1/2" priamy	biela	1674183	<b>55,21</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 2</b></p> <p><b>Sada obsahuje:</b> pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz rohová, designové krytky biela, hlavica termostatická UNI SH designová</p>	1/2" rohový	biela	1674184	<b>55,21</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 3</b></p> <p><b>Sada obsahuje:</b> pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz priama, designové krytky chróm, hlavica termostatická UNI SH designová</p>	1/2" priamy	chróm	1674283	<b>66,29</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 4</b></p> <p><b>Sada obsahuje:</b> pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz rohová, designové krytky chróm, hlavica termostatická UNI SH designová</p>	1/2" rohový	chróm	1674284	<b>66,29</b>
<p><b>Hodnota KVS = 0,75</b></p>					
	<p><b>Prechodka vonkajšia</b></p> <p>Prechodka 3/4" pre Cu rúrky</p> <p>Prechodka 3/4" pre Cu rúrky</p>	3/4" x 15 mm		FEG3/4CS15	<b>2,20</b>
		3/4" x 18 mm		FEG3/4CS18	<b>2,20</b>
	<p><b>Prechodka vonkajšia</b></p> <p>Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrky</p> <p>Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrky</p>	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	<b>3,00</b>
		3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	<b>3,00</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Kúpeľňové radiátory CONCEPT 100 elektrické (CON 54)</b></p> <p>Elektrické radiátory sú v rovnom prevedení označené KTKE a v prehnutom KTOE. Jedná sa o skompletované teleso, ktoré je osadené nerezovou vykurovacou tyčou a naplnené špeciálnou nemrznúcou zmesou s bodom tuhnutia - 5°C. Vykurovacia tyč má vinutú šnúru, ktorá nie je zakončená vidlicou, je osadená tepelnou poistkou nastavenou na teplotu 85°C. Tieto elektrické vykurovacie telesá sa v základnej verzii pripojujú na pevný elektrický rozvod prívodným káblom do inštaláčnej krabice alebo možno využiť upravený prívodný kábel pre pripojenie do sieťovej zásuvky. V tomto prípade je však nutné objednať príslušenstvo v závislosti na požadovanom komforte obsluhy a hospodárnosti prevádzky a namontovať ho na prívodný kábel. Doporučujeme zapojenie cez vidlicu VS zapojenie do regulačných termostatov teploty v miestnosti CONCEPT TZ33 alebo TZT63.</p>					
<p><b>RADIÁTOR KÚPEĽŇOVÝ ELEKTRICKÝ ROVNÝ</b></p>					
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 740	200 W	biela	KTKE-074045-11E10	<b>121,24</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 980	200 W	biela	KTKE-098045-11E10	<b>126,72</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1340	300 W	biela	KTKE-134045-11E10	<b>141,90</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1500	300 W	biela	KTKE-150045-11E10	<b>156,94</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1700	400 W	biela	KTKE-170045-11E10	<b>160,94</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1860	500 W	biela	KTKE-186045-11E10	<b>172,49</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 740	200 W	biela	KTKE-074060-11E10	<b>123,90</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 980	300 W	biela	KTKE-098060-11E10	<b>134,11</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1340	400 W	biela	KTKE-134060-11E10	<b>151,00</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1500	400 W	biela	KTKE-150060-11E10	<b>167,28</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1700	500 W	biela	KTKE-170060-11E10	<b>171,56</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1860	600 W	biela	KTKE-186060-11E10	<b>185,79</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 740	300 W	biela	KTKE-074075-11E10	<b>130,90</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 980	300 W	biela	KTKE-098075-11E10	<b>141,78</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1340	500 W	biela	KTKE-134075-11E10	<b>161,62</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1500	500 W	biela	KTKE-150075-11E10	<b>178,56</b>
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1700	600 W	biela	KTKE-170075-11E10	<b>183,08</b>
CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1860	700 W	biela	KTKE-186075-11E10	<b>204,16</b>	
<p><b>RADIÁTOR KÚPEĽŇOVÝ ELEKTRICKÝ PREHNUTÝ</b></p>					
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 740	200 W	biela	KTOE-074045-11E10	<b>127,40</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 980	200 W	biela	KTOE-098045-11E10	<b>133,32</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1340	300 W	biela	KTOE-134045-11E10	<b>147,93</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1500	300 W	biela	KTOE-150045-11E10	<b>161,93</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1700	400 W	biela	KTOE-170045-11E10	<b>165,64</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1860	500 W	biela	KTOE-186045-11E10	<b>179,20</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 740	200 W	biela	KTOE-074060-11E10	<b>129,27</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 980	300 W	biela	KTOE-098060-11E10	<b>139,36</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1340	400 W	biela	KTOE-134060-11E10	<b>156,80</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1500	400 W	biela	KTOE-150060-11E10	<b>172,14</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1700	500 W	biela	KTOE-170060-11E10	<b>176,22</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1860	600 W	biela	KTOE-186060-11E10	<b>191,43</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 740	300 W	biela	KTOE-074075-11E10	<b>136,27</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 980	300 W	biela	KTOE-098075-11E10	<b>147,00</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1340	500 W	biela	KTOE-134075-11E10	<b>167,39</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1500	500 W	biela	KTOE-150075-11E10	<b>183,52</b>
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1700	600 W	biela	KTOE-170075-11E10	<b>187,80</b>
CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1860	700 W	biela	KTOE-186075-11E10	<b>209,03</b>	
<p>Použitý materiál - zvislé profily D 40x30 mm, vodorovné kruhové trubky priemer 20 mm.</p> <p><b>Upevňovacia sada obsahuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- príslušné plastové konzoly</li> <li>- všetok spojovací materiál, vrátane skrutiek a podložiek</li> <li>- sadu na odvzdušnenie radiátora</li> </ul>					








VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

SYSTEMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>PRÍSLUŠENSTVO KU KÚPEĽNOVÝM RADIÁTOROM</b>					
	CONCEPT T-kus pre vykurovacie teleso	G 1/2"	chróm	T-KUS (7926)	<b>6,08</b>
	Náhradný diel, upevňovacia sada pre KTK	Ø 20/40	biela	Z-U592 Z-U593	<b>5,73</b>
	Náhradný diel, upevňovacia sada pre KTO	Ø 20/40	chróm	Z-U593	<b>10,38</b>
	Concept VS - vidlica s vypínačom IP20	16 A / 250 V	biela	VS - BIELA	<b>7,14</b>
	Concept VS - vidlica s vypínačom IP20	16 A / 250 V	šedá	VS - ŠEDÁ	<b>7,14</b>
<b>Vykurovacie tyče a termostaty CONCEPT (CON 51)</b>					
Elektrické vykurovacie tyče CONCEPT ponúkame v prevedení s vinutým prívodným káblom v bielej farbe ukončené vidlicou pre zapojenie do zásuvky. Tyče sú dodávané v širokom rozpätí výkonu od 100 W až po 1350 W.					
<b>ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE</b>					
	Concept TT-100	100 W		TT-100 (8780)	<b>35,38</b>
	Concept TT-200	200 W		TT-200 (8779)	<b>36,54</b>
	Concept TT-300	300 W		TT-300 (8739)	<b>38,08</b>
	Concept TT-400	400 W		TT-400 (8740)	<b>39,62</b>
	Concept TT-500	500 W		TT-500 (8741)	<b>41,92</b>
	Concept TT-600	600 W		TT-600 (8742)	<b>42,69</b>
	Concept TT-700	700 W		TT-700 (8743)	<b>43,65</b>
	Concept TT-800	800 W		TT-800 (8744)	<b>45,58</b>
	Concept TT-900	900 W		TT-900 (8745)	<b>46,35</b>
	Concept TT-1000	1000 W		TT-1000 (8746)	<b>47,12</b>
	Concept TT-1200	1200 W		TT-1200 (8747)	<b>48,65</b>
	Concept TT-1350	1350 W		TT-1350 (8748)	<b>50,77</b>
	Concept TT-1500	1500 W		TT-1500 (8749)	<b>53,46</b>
	Elektrická vykurovacia tyč je určená pre napätie 230 V pripojovací závit G 1/2". Dodávané bez T-kusu.				
<b>ELEKTRONICKÉ IZBOVÉ TERMOSTATY</b>					
Pre reguláciu teploty v miestnosti pri použití kúpeľňového radiátora osadeného elektrickou vykurovacou tyčou odporúčame použiť elektronický izbový zásuvkový termostat CONCEPT. Termostaty sú dodávané v dvoch prevedeniach.					
	<b>Zásuvkový izbový termostat CONCEPT TZ-33C</b> Technické parametre: - teplotný rozsah 5-35°C, spínacia diferencia 1°C - max. zaťaženie kontaktov 16 (3) A - napájanie kontaktov 230 V - krytie IP 20 - prevádzková vlhkosť 5-90 % (nekondenzujúca)			TZ-33C (8750)	<b>27,46</b>
	<b>Zásuvkový izbový termostat CONCEPT TZT-63C s časovým spínačom</b> Technické parametre: - teplotný rozsah 0-45°C - spínacia diferencia 1°C - napájanie kontaktov 230 V/ 50 Hz - krytie IP 20 - prevádzková vlhkosť 5-90 % (nekondenzujúca)			TZT-63C (8751)	<b>28,75</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE SO VSTAVANÝM TERMOSTATOM</b>					
	Concept TST - 300	300 W	biela	TST-300 Biela	<b>87,31</b>
	Concept TST - 400	400 W	biela	TST-400 Biela	<b>87,88</b>
	Concept TST - 500	500 W	biela	TST-500 Biela	<b>88,27</b>
	Concept TST - 600	600 W	biela	TST-600 Biela	<b>88,85</b>
	Concept TST - 700	700 W	biela	TST-700 Biela	<b>89,62</b>
	Concept TST - 800	800 W	biela	TST-800 Biela	<b>90,19</b>
	Concept TST - 900	900 W	biela	TST-900 Biela	<b>90,77</b>
	Concept TST - 1000	1000 W	biela	TST-1000 Biela	<b>91,54</b>
	Concept TST - 1200	1200 W	biela	TST-1200 Biela	<b>92,12</b>
	Concept TST - 1350	1350 W	biela	TST-1350 Biela	<b>92,69</b>
		Concept TST - 300	300 W	chróm	TST-300 STRIEBORNÁ
Concept TST - 400		400 W	chróm	TST-400 STRIEBORNÁ	<b>99,04</b>
Concept TST - 500		500 W	chróm	TST-500 STRIEBORNÁ	<b>99,81</b>
Concept TST - 600		600 W	chróm	TST-600 STRIEBORNÁ	<b>100,38</b>
Concept TST - 700		700 W	chróm	TST-700 STRIEBORNÁ	<b>100,96</b>
Concept TST - 800		800 W	chróm	TST-800 STRIEBORNÁ	<b>101,54</b>
Concept TST - 900		900 W	chróm	TST-900 STRIEBORNÁ	<b>102,31</b>
Concept TST - 1000		1000 W	chróm	TST-1000 STRIEBORNÁ	<b>102,88</b>
Concept TST - 1200		1200 W	chróm	TST-1200 STRIEBORNÁ	<b>103,46</b>
Concept TST - 1350		1350 W	chróm	TST-1350 STRIEBORNÁ	<b>104,23</b>
		Concept VS - vidlica s vypínačom IP 20	16 A / 250 V	biela	VS - Biela
	Concept VS - vidlica s vypínačom IP 20	16 A / 250 V	šedá	VS - ŠEDÁ	<b>7,14</b>

 VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

 PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY




SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Kúpeľňové radiátory designové CONCEPT 200 (CON55)</b></p> <p>Kúpeľňové radiátory designové CONCEPT 200 sa vyznačujú komfortom a eleganciou. CONCEPT 200 sú elegantné vertikálne telesá, ktoré je možno použiť nielen v kúpeľni, ale tiež ako priestorový predel vykurovacej steny či ako plne funkčný architektonický prvok s decentnou a nenápadnou konštrukciou pripojenia do akéhokoľvek interiéru. Vykurovacie telesá CONCEPT 200 sa hodia pre každú domácnosť, vyznačujú sa kvalitným spracovaním, je to istota pre vašu kúpeľňu. Kvalitné radiátory pre každého séria CONCEPT 200 je tvorená 5 radami radiátorov a to VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE a TUBE EXTRA.</p>					
<p><b>KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 VIOLA</b></p>					
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	chróm	CVL12550550SK80-5003	<b>468,69</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	antracit	CVL12550550SK61-5003	<b>146,26</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	snehovo biela	CVL12550550SK01-5003	<b>137,37</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	satén	CVL12550550SK82-5003	<b>468,69</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	chróm	CVL17550550SK80-5003	<b>614,14</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	antracit	CVL17550550SK61-5003	<b>184,24</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	874 W (75/65/20)	snehovo biela	CVL17550550SK01-5003	<b>160,81</b>
	Concept 200 Viola - 550 x 1755	874 W (75/65/20)	satén	CVL17550550SK82-5003	<b>614,14</b>
<p><b>KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 FLUTE - stredové pripojenie</b></p>					
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	antracit	CFL18060288SM61-5004	<b>254,55</b>
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	kov	CFL18060288SM20-5004	<b>254,55</b>
	Concept 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	snehovo biela	CFL18060288SM01-5004	<b>215,76</b>
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	antracit	CFL18060477SM61-5004	<b>298,99</b>
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	kov	CFL18060477SM20-5004	<b>298,99</b>
	Concept 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	snehovo biela	CFL18060477SM01-5004	<b>268,28</b>
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	antracit	CFL18060603SM61-5004	<b>337,78</b>
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	kov	CFL18060603SM20-5004	<b>337,78</b>
	Concept 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	snehovo biela	CFL18060603SM01-5004	<b>301,41</b>
	<p><b>KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 LYRA - stredové pripojenie</b></p>				
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	hliník	CLY18000274SM60-5005	<b>167,27</b>
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	antracit	CLY18000274SM61-5005	<b>167,27</b>
	Concept 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	snehovo biela	CLY18000274SM01-5005	<b>143,03</b>
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	hliník	CLY18000442SM60-5005	<b>214,14</b>
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	antracit	CLY18000442SM61-5005	<b>214,14</b>
	Concept 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	snehovo biela	CLY18000442SM01-5005	<b>181,82</b>
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	hliník	CLY18000610SM60-5005	<b>263,43</b>
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	antracit	CLY18000610SM61-5005	<b>263,43</b>
	Concept 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	snehovo biela	CLY18000610SM01-5005	<b>220,61</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
<b>KÚPEĽNÝ RADIÁTOR DESIGNOVÝ CONCEPT 200 TUBE - stredové pripojenie</b>						
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	340 W (75/65/20)	chróm	CTU11750450SM80-5001	<b>152,73</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	340 W (75/65/20)	satén	CTU11750450SM82-5001	<b>152,73</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	485 W (75/65/20)	antracit	CTU11750450SM61-5001	<b>105,05</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1175	485 W (75/65/20)	hliník	CTU11750450SM60-5001	<b>105,05</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	438 W (75/65/20)	chróm	CTU11750600SM80-5001	<b>230,30</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	438 W (75/65/20)	satén	CTU11750600SM82-5001	<b>230,30</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	626 W (75/65/20)	antracit	CTU11750600SM61-5001	<b>113,13</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1175	626 W (75/65/20)	hliník	CTU11750600SM60-5001	<b>113,13</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	478 W (75/65/20)	chróm	CTU16550450SM80-5001	<b>283,64</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	478 W (75/65/20)	satén	CTU16550450SM82-5001	<b>283,64</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	683 W (75/65/20)	antracit	CTU16550450SM61-5001	<b>137,37</b>	
	Concept 200 Tube - 450 x 1655	683 W (75/65/20)	hliník	CTU16550450SM60-5001	<b>137,37</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	616 W (75/65/20)	chróm	CTU16550600SM80-5001	<b>317,58</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	616 W (75/65/20)	satén	CTU16550600SM82-5001	<b>317,58</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	880 W (75/65/20)	antracit	CTU16550600SM61-5001	<b>143,03</b>	
	Concept 200 Tube - 600 x 1655	880 W (75/65/20)	hliník	CTU16550600SM60-5001	<b>143,03</b>	
	<b>KÚPEĽNÝ RAD. DESIG. CONCEPT 200 TUBE EXTRA - stredové pripojenie</b>					
		Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175	344 W (75/65/20)	chróm	CTE11750450SM80-5002	<b>230,30</b>
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175		344 W (75/65/20)	satén	CTE11750450SM82-5002	<b>230,30</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175		491 W (75/65/20)	antracit	CTE11750450SM61-5002	<b>115,56</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1175		491 W (75/65/20)	hliník	CTE11750450SM60-5002	<b>115,56</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175		444 W (75/65/20)	chróm	CTE11750600SM80-5002	<b>256,16</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175		444 W (75/65/20)	satén	CTE11750600SM82-5002	<b>256,16</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175		634 W (75/65/20)	antracit	CTE11750600SM61-5002	<b>120,40</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1175		634 W (75/65/20)	hliník	CTE11750600SM60-5002	<b>120,40</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655		491 W (75/65/20)	chróm	CTE16550450SM80-5002	<b>298,99</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655		491 W (75/65/20)	satén	CTE16550450SM82-5002	<b>298,99</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655		702 W (75/65/20)	antracit	CTE16550450SM61-5002	<b>145,45</b>	
Concept 200 Tube Extra - 450 x 1655		702 W (75/65/20)	hliník	CTE16550450SM60-5002	<b>145,45</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655		632 W (75/65/20)	chróm	CTE16550600SM80-5002	<b>335,35</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655		632 W (75/65/20)	satén	CTE16550600SM82-5002	<b>335,35</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655		903 W (75/65/20)	antracit	CTE16550600SM61-5002	<b>153,54</b>	
Concept 200 Tube Extra - 600 x 1655		903 W (75/65/20)	hliník	CTE16550600SM60-5002	<b>153,54</b>	



OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Kúpeľňové radiátory CONCEPT 200 Style (CON 56) VÝPREDAJ</b>					
<p>Designové kúpeľňové radiátory CONCEPT 200 Style predstavujú súčasný trend moderných kúpeľní. Svojimi jednoduchými tvarmi a prepracovaným designom dokonale zapadajú do predstavy modernej kúpeľne. Radiátory CONCEPT 200 Style sú vyrobené z oceleových trubiek s priemerom 23 mm, ktoré sú orámované štvorcovým profilom o rozmere 30x30 mm. Všetky spoje sú zvárané pomocou laserovej techniky, vďaka ktorej sú takmer neviditeľné. Jednoduchý ale dokonale prepracovaný design je vítanou zmenou oproti obvyklým riešeniam.</p> <p>Vzdialenosť medzi horizontálnymi priečkami je ideálna pre zavesenie uterákov pri sušení alebo predhrievaní. Vďaka väčšiemu rozostupu medzi vodorovnými rúrkami je aj čistenie telesa veľmi jednoduché. CONCEPT 200 Style sa dodávajú v troch prevedeniach: bežné iba pre teplovodné vykurovanie, elektrické a kombinované. Elektrické a kombinované prevedenie je možné dodať s čelným panelom, ktorý elegantne skryje napojenie a ovládanie telesa. CONCEPT 200 Style ponúka možnosť bohatého výberu z veľkého množstva farebných odtieňov od klasických farieb až po módne metalické odtiene.</p>					
<b>KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR CONCEPT 200 STYLE BEZ KRYTU</b>					
	Concept 200 Style - PC3-180-060	1765 x 600 mm	biela	PC3-180-060	<b>478,15</b>
	Concept 200 Style - PC3C-180-060	1765 x 600 mm	chróm	PC3C-180-060	<b>940,81</b>
<b>KÚPEĽŇOVÝ RADIÁTOR CONCEPT 200 STYLE S KRYTOM</b>					
	Concept 200 Style - PC3P-130-060 s ventilom a krytom	1344 x 600 mm	biela	PC3P-130-060	<b>349,62</b>
Typ PC3 a PC3P je možné na objednávku dodať tiež vo farebnom prevedení.					
<b>Kúpeľňové radiátory CONCEPT 200 CUBE (CON 56)</b>					
<p>Dizajnové kúpeľňové radiátory CONCEPT 200 Cube predstavujú súčasný trend moderných kúpeľní. Svojimi jednoduchými tvarmi a prepracovaným dizajnom dokonale zapadajú do predstavy modernej kúpeľne. Radiátory CONCEPT 200 Cube sú vyrobené z oceleových rúrok štvorcového prierezu, zvislé 30 x 30 x 1,6 mm. Radiátory majú stranové pripojenie G1 / 2".</p>					
<b>Radiátor kúpeľňový - Concept 200 Cube</b>					
	Radiátor kúpeľňový - Concept 200 Cube	1600 x 500 mm	chróm	ART5C-160-050	<b>330,00</b>
	Radiátor kúpeľňový - Concept 200 Cube	1200 x 500 mm	chróm	ART5C-120-050	<b>200,00</b>
	Radiátor kúpeľňový - Concept 200 Cube	800 x 500 mm	chróm	ART5C-080-050	<b>210,07</b>



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Príslušenstvo k radiátorom CONCEPT 200 (PC3 a PC3C) (CON 52)</b></p> <p>Pre pripojenie na radiátory a kúpeľňové telesá (so stredovým pripojením) ponúka CONCEPT kombináciu termostatickej hlavice „Uni SH“ a pripojovacie armatúry „Multiblock T“. S použitím designovej krytky tak získate opticky a technicky vyvážené riešenie. Tvarovo pekné designové krytky termostatickej hlavice a pripojovacej armatúry vo farbe biela, chróm alebo v prevedení z ušľachtilej ocele, dotvárajú harmonický prechod k vykurovaciemu telesu.</p>					
	<p><b>SADA CONCEPT 1</b> sada obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz priama, designové krytky biele, hlavica termostatická UNI SH designová</p>	priamý	biela	1674183	<b>55,21</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 2</b> sada obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz rohová, designové krytky biele, hlavica termostatická UNI SH designová</p>	rohový	biela	1674184	<b>55,21</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 3</b> sada obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz priama, designové krytky chróm, hlavica termostatická UNI SH designová</p>	priamý	chróm	1674283	<b>66,29</b>
	<p><b>SADA CONCEPT 4</b> sada obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mozadz rohová, designové krytky chróm, hlavica termostatická UNI SH designová</p>	rohový	chróm	1674284	<b>66,29</b>
<p><b>Hodnota KVS = 0,75</b></p>					
	<p><b>Prechodka vonkajšia</b> Prechodka 3/4" pre Cu rúrky Prechodka 3/4" pre Cu rúrky</p>	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	<b>2,20</b> <b>2,20</b>
	<p><b>Prechodka vonkajšia</b> Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrky Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrky</p>	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2	<b>3,00</b> <b>3,00</b>






VKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

SYSTEMY PODLAHOVÉHO  
VKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTEMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Doplnky ku kúpeľňovým radiátorom</b>					
	Držiak uteráka na kúpeľňový radiátor	214 x 600 mm	komaxit biely	DROT1	<b>19,90</b>
	Držiak uteráka na kúpeľňový radiátor	214 x 600 mm	chróm lesk	DROT2	<b>33,60</b>
	Držiak uteráka na kúpeľňový radiátor	315 x 90 x 75 mm	komaxit biely	DROT3	<b>11,70</b>
	Sušiak na radiátor	250 x 600 x 100 mm	komaxit biely	DROT4	<b>9,00</b>
	Dvojháčik na vykurovacie teleso	50 x 55 x 75 mm	biela	DROT5	<b>3,30</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Pasty a pájky CONCEPT (CON28)</b></p> <p>Táto skupina sortimentu CONCEPT obsahuje pájkovací drôt a pastu pre mäkké pájkovanie medených tvaroviek (fitingov). Všetky produkty v tejto rade majú certifikát o vhodnosti pre styk s pitnou vodou a majú vypracované bezpečnostné listy. Pájkovací drôt je dodávaný v prevedení s obsahom medi alebo striebra v priemeroch 2 a 3 mm – na cievkach o hmotnosti 250 gr. Pasta je dodávaná taktiež v prevedení s obsahom medi alebo striebra – obsah balenia je 250 gr. Aplikačný štetček je súčasť viečka.</p>					
<p><b>PÁJKA CONCEPT</b></p>					
	Pájka mäkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 2 mm			CONCEPT3CU	11,51
	Pájka mäkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 3 mm			CONCEPT3CU3	11,51
	Pájka mäkká Brofil (4)S-Sn97Ag3 - 2 mm			CONCEPT3	21,53
	Pájka mäkká Brofil (4) S-Sn97Ag3 - 3 mm			CONCEPT3AG3	21,53
<p><b>PASTA CONCEPT</b></p>					
	Pasta mäkké pájkovanie - CONCEPT Bropaste CU			CONCEPTPASTECU	10,96
	Pasta mäkké pájkovanie - CONCEPT Bropaste AG			CONCEPTPASTEAG	22,34






VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO










PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Regulácia radiátorov CONCEPT (CON 52)</b>					
<b>VENTIL RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ S PREDNASTAVENÍM</b>					
Použitie termostatických ventilov v kombinácii s termostatickou hlavickou umožňuje individuálne nastavenie teploty v rôznych miestnostiach podľa spôsobu ich využitia a tým dosiahnuť výrazné úspory energie pri vykurovaní. Termostatické ventily sa používajú pre dvojtrubkové vykurovacie sústavy.					
	Ventil VPT 70, priamy s prednastavením	3/8"		VPT70-01	9,42
	Ventil VPT 70, priamy s prednastavením	1/2"		VPT70-02	9,58
	Ventil VPT 70, priamy s prednastavením	3/4"		VPT70-03	18,40
	Ventil VPT 71, rohový s prednastavením	3/8"		VPT71-01	9,42
	Ventil VPT 71, rohový s prednastavením	1/2"		VPT71-02	9,58
	Ventil VPT 71, rohový s prednastavením	3/4"		VPT71-03	18,40
<b>Technické parametre:</b>					
- pracovná teplota: max 130°C					
- prevádzkový tlak: max 10 bar					
- závit pre termostat. hlavicu: M30 x 1,5					
<b>ŠRÓBENIE ZÁVITOVÉ REGULÁČNÉ S VYPÚŠŤANÍM</b>					
Používajú sa pre dvojtrubkové alebo jednorubkové sústavy k regulácii alebo uzatváranie prietoku vykurovacej vody radiátora. Jednotlivé radiátory môžu byť pomocou špeciálneho adaptéra vypustené alebo napustené za prevádzky sústavy.					
	Šróbenie SPT 80, priame s vypúšťaním	3/8"		SPT80-01	6,62
	Šróbenie SPT 80, priame s vypúšťaním	1/2"		SPT80-02	7,04
	Šróbenie SPT 80, priame s vypúšťaním	3/4"		SPT80-03	13,84
	Šróbenie SPT 81, rohové s vypúšťaním	3/8"		SPT81-01	6,62
	Šróbenie SPT 81, rohové s vypúšťaním	1/2"		SPT81-02	7,04
	Šróbenie SPT 81, rohové s vypúšťaním	3/4"		SPT81-03	13,84
<b>Technické parametre:</b>					
- médium: voda					
- pracovná teplota: max 110°C					
- pracovný tlak: max 10 bar					
- hodnota KVS: prevedenie rohové 1,70; prevedenie priame 1,45					
<b>UZATVÁRACIE ŠRÓBENIE PRE RADIÁTORY TYP VK</b>					
Použitie pre radiátory s pripojovacím závitom vnútorným 1/2" i vonkajším 3/4". Dodávajú sa vrátane dvoch vsuviek 1/2" x 3/4".					
	H-kus priamy, 50 mm	1/2"		SHPT90-01	8,40
	H-kus rohový, 50 mm	1/2"		SHPT91-01	8,40
<b>Technické parametre:</b>					
- médium: voda					
- pracovná teplota: max 110°C					
- pracovný tlak: max 10 bar					
- hodnota KVS: prevedenie rohové 0,75; prevedenie priame 0,72					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>Predĺženie</b> Dištančný kus G 3/4" s kónickým tesnením - pre radiátory	1/2" x 3/4"		1681650	<b>14,45 / pár</b>
	<b>Prechodka vonkajšia</b> Prechodka 3/4" pre Cu rúrku Prechodka 3/4" pre Cu rúrku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	<b>2,20</b> <b>2,20</b>
	<b>Prechodka vnútorná</b> Prechodka 1/2" pre Cu rúrku	1/2" x 15 mm		FIG1/2CS15	<b>1,00</b>
	<b>Vsuvka mosadzná 1/2" x 3/4" E</b>	1/2" x 3/4" E		230-045	<b>2,32</b>
	<b>Prechodka vnútorná</b> Prechodka 1/2" pre AL/PE-Xc rúrku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	<b>4,00</b>
	<b>Prechodka vonkajšia</b> Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm 3/4" EK x 20 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2 217-20020	<b>3,00</b> <b>3,00</b> <b>2,73</b>
	<b>Prechodka vonkajšia</b> Eurokonus pre PE a PB rúrku 16 Eurokonus pre PE a PB rúrku 17 Eurokonus pre PE a PB rúrku 18 Eurokonus pre PE a PB rúrku 20	3/4" EK x 16 mm 3/4" EK x 17 mm 3/4" EK x 18 mm 3/4" EK x 20 mm		216-16020 216-17020 216-18020 216-20020	<b>2,50</b> <b>2,58</b> <b>2,73</b> <b>2,73</b>
<b>HLAVICA TERMOSTATICKÁ KVAPALINOVÁ CONCEPT 100</b>					
Termostatická hlavica pre štandardné termostatické ventily a telesá typu ventil-kompakt.					
	Hlavica HPT 100 Hlavica HPT 100	M 30 x 1,5		HPT100-10 HPT100-30	<b>8,62</b> <b>9,17</b>
	Kolíčky k blokovaniu rozsahu (20 ks) Poistka proti odcudzeniu hlavice - použitie pre radiátory s vstavaným termostatickým ventilom		biela	TA3000C002 TA6900A001	<b>1,40</b> <b>3,30</b>
	Hlavica HPT 200 (vr. blokovacieho kolíčku)	M 30 x 1,5	biela	HPT 200-10	<b>9,71</b>
	Poistka proti odcudzeniu hlavice	M 30		582530	<b>1,55</b>
<b>HLAVICA RUČNÁ</b>					
	CONCEPT HPT 50 ručná hlavica s aretáciou	M 30 x 1,5	biela	HPT50-10	<b>2,46</b>







 VYKUROVACIE TELESÁ  
 A PRÍSLUŠENSTVO







 PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
 A ARMATÚRY, TERMOLEMEY

ROZVODY KURENIA A VODY

 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
 VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<h3>Hlavica termostatická Uni SH designová</h3> <p>Termostatická hlavica Uni SH v novom štíhlo designe s kvapalinovým čidlom pre reguláciu priestorovej teploty. Prevedenie: biela / chróm v designe z ušľachtilej ocele. Elegantné designové krytky SH Cap, ktoré sú k dispozícii buď v bielom alebo chrómovom prevedení, sa dajú dodatočne nasadiť.</p>					
	Hlavice Uni SH Termostatická hlavica je dodávaná so vstavaným snímačom teploty. Žiadaná teplota môže byť nastavená v rozsahu 7-28°C.	M 30 x 1,5	biela	1012065	<b>12,26</b>
	Designová krytka pre hlavicu Uni SH Designová krytka pre hlavicu Uni SH		chróm biela	1012081 1012082	<b>5,81</b> <b>5,13</b>
	Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz - priama - pre dvojtrubkové sústavy s vstavaným term. ventilom - inštalácia je možná do prívodu aj spiatočky	1/2" vnútorný		1184083	<b>41,98</b>
	Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz - rohová - pre dvojtrubkové sústavy s vstavaným term. ventilom - inštalácia je možná do prívodu aj spiatočky	1/2" vnútorný		1184084	<b>41,98</b>
	Designová krytka pre Multiblock T priamy Designová krytka pre Multiblock T priamy		biela chróm	1184095 1184097	<b>10,91</b> <b>15,13</b>
	Designová krytka pre Multiblock T rohový Designová krytka pre Multiblock T rohový		biela chróm	1184096 1184098	<b>10,91</b> <b>15,13</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Čerpadlové skupiny CONCEPT (CON64)</b></p> <p>Stavebnicový systém čerpadlových skupín a rozdelovačov umožňuje vytvárať zostavy pre rôzne vykurovacie systémy a zdroje tepla. Umožňuje zapojenie podlahového alebo stenového kúrenia, radiátorov a prípravu teplej vody. Zdroj tepla môže byť ľubovlný - tepelné čerpadlo, plynový alebo elektrický kotol, kotol na tuhé palivo apod. Zdroj tepla môže pracovať s akumulácnou nádržou i bez nej. Čerpadlové skupiny sú hnacími a regulačnými jednotkami jednotlivých vykurovacích okruhov. Pri správnom navrhnutí počtu vykurovacích vetiev a regulácie je možné doceliť dokonalého komfortu vykurovania a významne znížiť prevádzkové náklady objektu. Každá vykurovacia vetva vybavená čerpadlovou skupinou môže byť regulovaná nezávisle pomocou programovateľných izbových termostatov, ktoré budú popísané nižšie. Vykurovanie jednotlivých častí domu tak môže prebiehať s vlastnými teplotami a s vlastnými časovými programami.</p>					
<p><b>ČERPADLOVÉ SKUPINY</b></p>					
	Bez zmiešavača CONCEPT UK bez čerpadla (nezmiešavaný okruh pre rozdelovače s rozstupom 125 mm)			PTC66811EA	<b>146,34</b>
	So zmiešavačom CONCEPT MK bez čerpadla (zmiešavaný okruh pre rozdelovače s rozstupom 125 mm) - servopohon zmiešavača nie je súčasťou čerp. skupiny			PTC66831EA	<b>210,32</b>
<p><b>DOPORUČENÉ ČERPADLÁ</b></p>					
	Obehové Grundfos závitové ALPHA2 L 25-60 (bez funkcie AUTOADAPT)	180 mm	1 x 230 V	95047564	<b>139,00</b>
	Obehové Grundfos závitové ALPHA2 25-60 NEW	180 mm	1 x 230 V	97993201	<b>210,00</b>
	Obehové Wilo závitové Yonos PICO 25/1-6 - 180			4164032	<b>201,00</b>
	Čerpadlo obehové Wilo závitové Stratos PICO 25/1-6 - 180			4132463	<b>302,00</b>

VKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY







VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>ROZDELOVAČE</b>					
	Rozdelovač - CONCEPT 2 vykurovacie okruhy	do 70 kW, do 3 m <sup>3</sup> /hod		PTC66301.2	<b>154,88</b>
	Rozdelovač - CONCEPT 3 vykurovacie okruhy	do 70 kW, do 3 m <sup>3</sup> /hod		PTC66301.3	<b>184,80</b>
	Rozdelovač - CONCEPT 4 vykurovacie okruhy	do 70 kW, do 3 m <sup>3</sup> /hod		PTC66301.4	<b>234,78</b>
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>					
	Konzola / Konzoly pre montáž rozdelovača na stenu			PTC66337.3	<b>23,06</b>
	Príslušenstvo ku skupinám - CONCEPT Servophon 230 V			PTC66341	<b>111,76</b>
	Príslušenstvo ku skupinám - CONCEPT Servophon 24 V			PTC66341.24	<b>133,35</b>
<b>HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR CONCEPT</b>					
	Hydraulický stabilizátor - vrátane odvzdušnenia a odkalenia	do 70 kW, do 3 m <sup>3</sup> /hod		PTC66391.3	<b>205,17</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Manometre a teplomery CONCEPT (CON65, CON66)</b></p> <p><b>Manometre</b>            Manometer musí byť vybraný s ohľadom na tlakový rozsah, technické použitie a špecifické vlastnosti meraného média. Aby bola zaručená dlhodobá presnosť merania, musí byť v prevádzke dodržaný zodpovedajúci limit zaťaženia. Inštaláciu a montáž môžu vykonávať iba kvalifikované osoby. Pri vystavení manometra väčšiemu tlakovému rázu ako je ich použitie môže dojsť k poškodeniu zvaru a následnej netesnosti manometru.</p> <p><b>Teplomery</b>            Kurenárske teplomery CTR sú určené svojou konštrukciou pre meranie teplôt za prevádzkových podmienok. Môžu byť inštalované v akejkoľvek polohe. Hlavice teplomerov môžu byť umiestnené do prostredia jednoduchého podľa STN 33 0300 v rozmedzí -30°C až 110°C. Teplomery CTR sú univerzálne použiteľné prístroje k meraniu miestnych teplôt predovšetkým v kurenárskom prostredí a ľahkom priemysle. Inštalujú sa tam, kde nie sú požadované zvláštne hygien. predpisy, pomocou jímky, ktorá chráni stonku proti kvapalinám a tlakom vyšším ako 0,3 MPa. Použitie v kvapaline a vo vlhkom prostredí iba s jímkou. Teplomery sú automaticky vybavené teplomerovou mosadznou jímkou PN 6 so závitom G1/2".</p>				
<b>Manometre</b>				
	Concept 100 manometer spodný - 0-2,5 bar	0-2,5 bar/80mm	CTM310/2,5/80	8,34
	Concept 100 manometer spodný - 0-4 bar	0-4 bar/80mm	CTM310/4/80	8,34
	Concept 100 manometer spodný - 0-6 bar	0-6 bar/80mm	CTM310/6/80	8,34
	Concept 100 manometer spodný - 0-10 bar	0-10 bar/80mm	CTM310/10/80	8,34
	Concept 100 manometer spodný - 0-1,6 bar	0-1,6 bar/100mm	CTM312/1,6/100	8,89
	Concept 100 manometer spodný - 0-2,5 bar	0-2,5 bar/100mm	CTM312/2,5/100	8,89
	Concept 100 manometer spodný - 0-4 bar	0-4 bar/100mm	CTM312/4/100	8,89
	Concept 100 manometer spodný - 0-6 bar	0-6 bar/100mm	CTM312/6/100	8,89
	Concept 100 manometer spodný - 0-10 bar	0-10 bar/100mm	CTM312/10/100	8,89
	Concept 100 manometer spodný - 0-16 bar	0-16 bar/100mm	CTM312/16/100	8,89
<b>Teplomery</b>				
	Concept 100 teplomer príložný - bimetalový 0-120°C	80mm	CTH 80	5,00
	Concept 100 teplomer príložný - bimetalový 0-120°C	60mm	CTH 60	4,29
	Concept 100 teplomer príložný - bimetalový s jímkou 0-120°C	63/50mm/1/2"	CTR63/50	3,50
	Concept 100 teplomer príložný - bimetalový s jímkou 0-120°C	63/75mm/1/2"	CTR63/75	3,96
	Concept 100 teplomer príložný - bimetalový s jímkou 0-120°C	63/105mm/1/2"	CTR63/105	4,75
	Concept 100 teplomer príložný - bimetalový s jímkou 0-120°C	80/50mm/1/2"	CTR80/50	4,11
	Concept 100 teplomer príložný - bimetalový s jímkou 0-120°C	80/75mm/1/2"	CTR80/75	4,93
	Concept 100 teplomer príložný - bimetalový s jímkou 0-120°C	80/105mm/1/2"	CTR80/105	5,32
	Concept 100 teplomer príložný - bimetalový s jímkou 0-120°C	100/50mm/1/2"	CTR100/50	5,86
	Concept 100 teplomer príložný - bimetalový s jímkou 0-120°C	100/75mm/1/2"	CTR100/75	6,18
Concept 100 teplomer príložný - bimetalový s jímkou 0-120°C	100/105mm/1/2"	CTR100/105	6,93	

YKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KURENIA A VODY

SYSTEMY PODLAHOVÉHO  
YKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTEMY





VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO




PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Rozvody vody, kúrenia a systém podlahového vykurovania CONCEPT (CON 62, CON 60*)</b></p> <p>Celý rozvod je možné realizovať z prvkov jedného systému, čo má najmä nasledujúce výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vzájomná kompatibilita všetkých prvkov a garancia spojov</li> <li>• jedna technika spájania = jedno náradie</li> </ul>					
<p><b>VIACVRSTVOVÉ RÚRKY AL/PE-Xc</b></p>					
	<p><b>Základná charakteristika:</b> CONCEPT AL/PE-Xc je viacvrstvová rúrka s pozdĺžne zvaranou hliníkovou rúrkou. Materiál vnútornej rúrky je PEHD-Xc - materiál tej najvyššej kvality. Rúrka znesie vysoko statický tlak a odoláva nárazom i krátkodobému prekročeniu teploty.</p> <p><b>Základné technické parametre:</b> Maximálna prevádzková teplota: 95°C; Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov; Nepriepustnosť kyslíka: 100%. Viacvrstvové rúrky AL / PE-Xc sú podľa STN EN ISO 21003 zaradené do triedy použitia 2a a 5b</p> <p><b>Jednotlivé vrstvy rúrky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vonkajšia krycia rúrka PE-Xc</li> <li>• adhézna vrstva</li> <li>• hliníková pozdĺžne zvaraná rúrka (u rúrky 16 x 2 sila hliníka 0,2 mm)</li> <li>• adhézna vrstva</li> <li>• vnútorná rúrka PE-Xc</li> </ul>				
	16x2 AL/PE-Xc	100 m/bal.	biela	B142002011	<b>1,06</b>
	16x2 AL/PE-Xc	200 m/bal.	biela	B142002012	<b>1,06</b>
	18x2 AL/PE-Xc	100 m/bal.	biela	B142003011	<b>1,53</b>
	20x2 AL/PE-Xc	100 m/bal.	biela	B142004011	<b>1,63</b>
	26x3 AL/PE-Xc	50 m/bal.	biela	B142005011	<b>3,10</b>
	32x3 AL/PE-Xc	50 m/bal.	biela	B142006011	<b>4,92</b>
<p><b>RÚRKY Z POLYBUTÉNU PB</b></p>					
	<p><b>Základná charakteristika:</b> Rúrky sú vyrobené z materiálu Akoafloor PB R 509, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre rúrky určené k plošnému vykurovaniu alebo chladeniu. Vďaka tomuto materiálu je dosiahnutá vyššia ohybnosť rúriek pri zachovaní ostatných charakteristík na požadovanej úrovni. Rúrky odpovedajú EN ISO 15876 a majú kyslíkovú bariéru podľa DIN 4726.</p> <p><b>Tento najprogressívnejší materiál pre výrobu rúr pre vykurovanie sa vyznačuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vysokou životnosťou</li> <li>• vysokou tlakovou (10 barov) a tepelnou (95°C) odolnosťou</li> <li>• vysokou pružnosťou daná spracovateľnosťou pri nízkych teplotách</li> <li>• vysokou chemickou odolnosťou (použitie nemrznúcich zmesí)</li> </ul> <p>Rúrka má tzv. kyslíkovú bariéru a preto je vhodná pre rozvody kúrenia alebo podlahového kúrenia.</p> <p><b>Základné technické parametre:</b> Maximálna prevádzková teplota: 95°C Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov Nepriepustnosť kyslíku: 0,014 mg/lxd pri 60°C</p> <p><b>Jednotlivé vrstvy rúrky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vrstva z EVOH zabraňujúca prechodu kyslíka</li> <li>• adhézne vrstvy</li> <li>• vnútorná rúrka PB</li> </ul>				
	17 x 2 - PB + EVOH	250 m/bal.	slon. kost	B900001001	<b>1,46</b>
	* okrem príslušenstva				

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>RÚRKY ZO SIEŤOVANÉHO POLYETHYLÉNU PEHD-Xc</b>				
	<p><b>Základné charakteristiky:</b> Rúrka PE-X CONCEPT-COMAP je vyrobená z polyethylénu s vysokou hustotou so zasieťovaním fyzikálnou cestou, t.j. materiál je správne označovaný ako PEHD-Xc.</p> <p>Rúrka má tzv. kyslíkovú bariéru a preto je vhodná pre rozvody kúrenia alebo podlahového kúrenia. Pre rozvody kúrenia používame rúrku s chráničkou, pre podlahové kúrenie naopak rúrku bez chráničky.</p> <p><b>Základné technické parametre:</b></p> <p>Maximálna prevádzková teplota: 95°C; Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov; Nepriepustnosť kyslíka: 0,014 mg / LXD pri 60°C</p> <p><b>Jednotlivé vrstvy rúrky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vonkajší krycí film z PE-Xc</li> <li>• adhézna vrstva</li> <li>• vrstva z EVOH zabraňujúca prechodu kyslíka</li> <li>• adhézna vrstva</li> <li>• vnútorná rúrka PE-Xc</li> </ul>				
	16x2 - PeXc + EVOH	120 m/bal.	prírodný PE	B713001011	<b>1,09</b>
	16x2 - PeXc + EVOH	240 m/bal.	prírodný PE	B713001012	<b>1,09</b>
	18x2 - PeXc + EVOH	120 m/bal.	prírodný PE	B713001021	<b>1,22</b>
	<b>TRUBKA PRÍSLUŠENSTVO</b>				
	Chránička čierna rozmer 20 mm, hrúbka steny 6 mm pre rúrky 16, 15, 20 mm	50 m/bal.	čierna	50-MBLACK20	<b>0,58</b>






VKURUVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO







PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VKURUVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Lisovacie tvarovky CONCEPT - Sudo Press Visu-Control pre trubky AL/PE-Xc AL/PE-Xc, PeXc+EVOH</b></p> <p>Lisovacie tvarovky Sudo Press série S7000 s unikátnou technológiou Visu-Control sú tvarovky s veľmi širokým využitím. Tvarovky možno využiť pre rozvody vody i kúrenia, v prípade potreby aj pre podlahové kúrenie. Tvarovky sú s rúrkami spájané radiálnym lisovaním - veľmi modernou, rýchlou a hlavne spoľahlivou technológiou. Lisovací profil je označovaný ako „TH/TH L“ a jedná sa o bežne používaný profil a teda aj bežne používané čeluste resp. lisovacie súpravy.</p>					
	<b>Šróbenie s plochým tesnením</b>				
	14x2 - 1/2"			762ACX	3,44
	16x2 - 3/8"			762BBX	3,44
	16x2 - 1/2"			762BCX	3,44
	16x2 - 3/4"			762BDX	3,44
	18x2 - 1/2"			762DCX	3,78
	18x2 - 3/4"			762DDX	3,78
	20x2 - 1/2"			762ECX	3,78
	20x2 - 3/4"			762EDX	3,78
26x3 - 3/4"			762JDX	9,94	
	<b>Šróbenie s eurokónusom</b>				
	16x2 - 3/4 E			763BDX	3,78
	18x2 - 3/4 E			763DDX	4,13
	20x2 - 3/4 E			763EDX	4,31
	<b>Prechod závitový, vnútorný závit</b>				
	16x2 - 1/2"			746BCX	3,43
	18x2 - 1/2"			746DCX	3,78
	18x2 - 3/4"			746DDX	5,15
	20x2 - 1/2"			746ECX	3,61
	20x2 - 3/4"			746EDX	4,48
	26x3 - 3/4"			746JDX	5,86
	26x3 - 1"			746JEX	8,97
	32x3 - 1"			746KEX	9,60
	40x3,5 - 5/4"			746LFX	18,24
	50x4 - 6/4"			746MGX	26,34
	63x4,5 - 2"			746NJX	47,39
	40 - 3/4"			746LDX	15,35
		<b>Prechod závitový, vonkajší závit</b>			
14x2 - 1/2"				742ACX	3,10
16x2 - 1/2"				742BCX	2,75
18x2 - 1/2"				742DCX	2,95
18x2 - 3/4"				742DDX	3,65
20x2 - 1/2"				742ECX	3,10
20x2 - 3/4"				742EDX	3,96
26x3 - 3/4"				742JDX	4,84
26x3 - 1"				742JEX	7,26
32x3 - 1"				742KEX	7,61
40x3,5 - 5/4"				742LFX	17,55
50x4 - 6/4"				742MGX	26,41
63x4,5 - 2"				742NJX	47,25
	<b>Spojka pre zverné napojenie Cu</b>				
	16x2 - 15			741BCX	4,55
	20x2 - 22			741EGX	6,18
	26x3 - 22			741JGX	7,88

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>L-garnitúra koncová</b>				
	16x2 - 15 - L200			724BCF	<b>8,20</b>
	16x2 - 15 - L300			724BCG	<b>8,20</b>
	16x2 - 15 - L1100			724BCH	<b>21,13</b>
	18x2 - 15 - L300			724DCG	<b>9,30</b>
	20x2 - 15 - L300			724ECG	<b>9,30</b>
	<b>T-garnitúra priechodná</b>				
	16x2 - 15 - T300			732BCG	<b>10,91</b>
	<b>Kolenová garnitúra</b>				
	16x2 - 15 - L150			721BCE	<b>7,23</b>
	20x2 - 22 - L60			721EGA	<b>5,42</b>
	<b>Spojka</b>				
	14x2			745AXX	<b>3,78</b>
	16x2			745BXX	<b>3,10</b>
	18x2			745DXX	<b>3,78</b>
	20x2			745EXX	<b>4,13</b>
	26x3			745JXX	<b>5,53</b>
	32x3			745KXX	<b>10,04</b>
	40x3,5			745LXX	<b>15,98</b>
	50x4			745MXX	<b>29,88</b>
63x4,5			745NXX	<b>49,69</b>	
	<b>Spojka redukovaná</b>				
	16x2 - 14x2			740BAX	<b>3,78</b>
	18x2 - 16x2			740DBX	<b>3,97</b>
	20x2 - 14x2			740EAX	<b>3,78</b>
	20x2 - 16x2			740EBX	<b>3,96</b>
	20x2 - 18x2			740EDX	<b>3,79</b>
	26x3 - 16x2			740JBX	<b>5,11</b>
	26x3 - 18x2			740JDX	<b>5,77</b>
	26x3 - 20x2			740JEX	<b>5,53</b>
	32x3 - 16x2			740KBX	<b>7,47</b>
	32x3 - 20x2			740KEX	<b>8,03</b>
	32x3 - 26x2			740KJX	<b>8,72</b>
	40x3,5 - 26x3			740LJX	<b>11,50</b>
	40x3,5 - 32x3			740LKX	<b>19,29</b>
	50x4 - 32x3			740MKX	<b>25,50</b>
	50x4 - 40x3,5			740MLX	<b>22,93</b>
	63x4,5 - 40x3,5			740NLX	<b>44,99</b>
63x4,5 - 50x4			740NMX	<b>50,65</b>	
	<b>Spojka pre lisované napojenie Cu</b>				
	20 - 18			584EEX	<b>6,21</b>
	16 - 18			584EBX	<b>5,83</b>
	20 - 22			584GEX	<b>7,16</b>
	26 - 22			584GJX	<b>7,68</b>




 VYKUROVACIE TELESÁ  
 A PRÍSLUŠENSTVO

 PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
 A ARMATÚRY, TEPLOMERY








ROZVODY KÚRENIA A VODY

 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
 VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
	<b>T - kus jednoznačný</b>					
	14x2			730AXX	6,77	
	16x2			730BXX	4,84	
	18x2			730DXX	7,61	
	20x2			730EXX	6,56	
	26x3			730JXX	11,50	
	32x3			730KXX	16,54	
	40x3,5			730LXX	26,40	
	50x4			730MXX	42,73	
63x4,5			730NXX	56,98		
	<b>T - kus redukovaný</b>					
	16x2 - 14x2 - 14x2			733BAA	6,12	
	16x2 - 14x1 - 16x2			733BAB	6,25	
	16x2 - 20x2 - 16x2			733BEB	6,33	
	18x2 - 16x2 - 16x2			733DBB	6,88	
	18x2 - 16x2 - 18x2			733DBD	7,47	
	20x2 - 14x2 - 20x2			733EAE	7,01	
	20x2 - 16x2 - 16x2			733EBB	6,43	
	20x2 - 16x2 - 18x2			733EBD	7,19	
	20x2 - 16x2 - 20x2			733EBE	6,43	
	20x2 - 18x2 - 18x2			733EDD	7,19	
	20x2 - 18x2 - 20x2			733EDE	7,19	
	20x2 - 20x2 - 16x2			733EEB	6,81	
	20x2 - 26x3 - 16x2			733EJB	10,43	
	20x2 - 26x3 - 20x2			733EJE	10,56	
	26x3 - 16x2 - 16x2			733JBB	9,03	
	26x3 - 16x2 - 20x2			733JBE	9,79	
	26x3 - 16x2 - 26x3			733JBJ	9,70	
	26x3 - 18x2 - 18x2			733JDD	10,63	
	26x2 - 18x2 - 20x2			733JDE	10,63	
	26x3 - 18x2 - 26x3			733JDJ	11,74	
	26x2 - 20x2 - 16x2			733JEB	9,39	
	26x3 - 20x2 - 20x2			733JEE	10,24	
	26x3 - 20x2 - 26x3			733JEJ	10,39	
	26x3 - 26x3 - 16x2			733JJB	10,21	
	26x3 - 26x3 - 20x2			733JJE	11,43	
	26x3 - 32x3 - 26x3			733JKJ	15,14	
	32x3 - 16x2 - 32x3			733KBK	14,21	
	32x3 - 18x2 - 32x3			733KDK	15,01	
	32x3 - 20x2 - 32x3			733KEK	15,01	
	32x2 - 26x3 - 26x3			733KJJ	14,21	
	32x3 - 26x3 - 32x3			733KJK	16,29	
	32x3 - 32x3 - 26x3			733KKJ	17,20	
	40x3,5 - 26x3 - 40x3,5			733LJL	19,67	
	40x3,5 - 32x3 - 40x3,5			733LKL	26,41	
	50x4 - 26x3 - 50x4			733MJM	42,04	
	50x4 - 40x3,5 - 50x4			733MLM	43,07	
	63x4,5 - 26x3 - 63x4,5			733NJN	51,78	
	63x4,5 - 40x3,5 - 63x4,5			733NLN	63,23	
		<b>T-kus s vonkajším závitom</b>				
		16x2 - 1/2" - 16x2			734BCB	6,12
20x2 - 1/2" - 20x2				734ECE	6,94	
20x2 - 3/4" - 20x2				734EDE	7,47	
26x3 - 3/4" - 26x3				734JDJ	11,81	
26x3 - 1" - 26x3				734JEJ	11,57	
32- 1" -32				734KEK	13,59	
40- 1" -40				734LEL	25,47	
40-5/4"-40			734LFL	17,72		



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>T-kus s vnútorným závitom</b>				
	16x2 - 1/2" - 16x2			731BCB	6,25
	18x2 - 1/2" - 18x2			731DCD	7,13
	20x2 - 1/2" - 20x2			731ECE	7,01
	20x2 - 3/4" - 20x2			731EDE	10,21
	26x3 - 1/2" - 26x3			731JCJ	10,91
	26x3 - 3/4" - 26x3			731JDJ	12,83
	26x3 - 1" - 26x3			731JEJ	14,35
	32x3 - 1/2" - 32x3			731KCK	14,81
	40x3,5 - 1" - 40x3,5			731LEL	25,37
	50 - 1" - 50			731MEM	42,39
40 - 5/4" - 40			731LFL	17,73	
	<b>T - kus so svorným napojením Cu</b>			736BCB	10,32
16x2 - 15 - 16x2					
	<b>Koleno 90°</b>				
	14x2			720AXX	4,48
	16x2			720BXX	4,28
	18x2			720DXX	4,97
	20x2			720EXX	4,80
	26x3			720JXX	7,40
	32x3			720KXX	10,97
	40x3,5			720LXX	21,19
	50x4			720MXX	31,27
63x4,5			720NXX	51,42	
	<b>Koleno 45°</b>				
	26x3			710JXX	8,65
	32x3			710KXX	12,83
	40x3,5			710LXX	16,44
	50x4			710MXX	33,80
63x4,5			710NXX	52,80	
	<b>Koleno s vonkajším závitom</b>				
	14x2 - 1/2"			726ACX	4,24
	16x2 - 1/2"			726BCX	3,92
	18x2 - 1/2"			726DCX	4,73
	20x2 - 1/2"			726ECX	4,34
	20x3 - 3/4"			726EDX	4,73
	26x3 - 3/4"			726JDX	7,19
	32x3 - 1"			726KEX	9,48
40 - 5/4"			726LFX	18,76	
	<b>Koleno s vnútorným závitom</b>				
	16x2 - 1/2"			722BCX2	4,03
	18x2 - 1/2"			722DCX	4,73
	20x2 - 1/2"			722ECX	5,08
	20x2 - 3/4"			722EDX	6,15
	26x2 - 3/4"			722JDX	7,27
	32x3 - 1"			722KEX	12,41
	50 - 6/4"			722MGX	31,97
40 - 5/4"			722LFX	21,20	
	<b>Koleno pre zverné napojenie Cu</b>				
	16x2 - 15			723BCX	5,49
	20x2 - 22			723EGX	6,59
26x6 - 22			723JGX	7,74	











 VYKUROVACIE TELESÁ  
 A PRÍSLUŠENSTVO





 PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
 A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
 VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>Záslepka</b> 16x2 18x2 20x2 26x2 32x3 40x3,5			780BXX 780DXX 780EXX 780JXX 780KXX 780LXX	<b>2,26</b> <b>2,60</b> <b>2,60</b> <b>4,97</b> <b>8,58</b> <b>13,31</b>
	<b>Koleno pre napojenie rozdeľovača</b> 26x3 - 1"			727JEX	<b>14,31</b>
	<b>Nástenka dvojitá štandardná</b> 16x2 - 1/2" 18x2 - 1/2" 20x2 - 1/2"			770BCB 770DCX 770ECE	<b>9,34</b> <b>10,04</b> <b>10,04</b>
	<b>Nástenka jednoduchá štandardná</b> 16x2 - 1/2" 18x2 - 1/2" 20x2 - 1/2" 20x2 - 3/4" 26x3 - 3/4"			771BCX 771DCX 771ECX 771EDX 771JDX	<b>5,87</b> <b>6,21</b> <b>6,21</b> <b>7,62</b> <b>7,95</b>
	<b>Nástenka jednoduchá nízka</b> 16x2 - 1/2" 20x2 - 1/2"			774BCX 774ECX	<b>5,86</b> <b>6,21</b>
	<b>Dopojenie rezervoáru WC</b> 16x2 - 1/2"			781BCX	<b>6,56</b>
	<b>Dvojité kríženie</b> 16x2 - 16x2 - 16x2 20x2 - 16x2 - 16x2 20x2 - 16x2 - 20x2 20x2 - 20x2 - 20x2			782BBB 782EBB 782EBE 782EEE	<b>27,63</b> <b>27,63</b> <b>27,63</b> <b>27,63</b>
	<b>Dvojitá päťka</b> 16x2 - 15 R50/V53 16x2 - 15 R50/V65			783BCB 783BCD	<b>16,29</b> <b>17,40</b>
	<b>Nástenky s držiakom, rozteč 120,150</b> 16x2 - 1/2" 20x2 - 1/2"			784BCE 784ECE	<b>13,31</b> <b>15,14</b>
	<b>Spojka</b> 17x2 pre PB, H contour			A331001001	<b>5,31</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>ROZDELOVAČE PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE (CON 60, 62)</b>				
	Rozdelovače pre systémy podlahového vykurovania sú vyrobené pre zaistenie jednoduchej inštalácie a bezproblémového rozvodu teplonosnej kvapaliny. Rozdelovače sú univerzálne pre systémy pripojenia radiátorov a podlahového vykurovania používaného v SR.				
	<b>S PREMIEŠAVANÍM, S PRIETOKOMERMI, S ELEKTORNICKÝM ČERPADLOM, BEZ BY-PASU PRE VYSOKOTEPLTNÉ ZDROJE NAPR. KOTLE NA TUHÉ PALIVÁ, ATMOSFERICKÉ PLYNOVÉ KOTLE</b>				
	Rozdelovač - 2 okruhy – dopor. skrinka SGNG-3/SGP-3			RPT10-02 ELC	<b>472,56</b>
	Rozdelovač - 3 okruhy – dopor. skrinka SGNG-3/SGP-3			RPT10-03 ELC	<b>508,36</b>
	Rozdelovač - 4 okruhy – dopor. skrinka SGNG-4/SGP-4			RPT10-04 ELC	<b>539,04</b>
	Rozdelovač - 5 okruhov – dopor. skrinka SGNG-4/SGP-4			RPT10-05 ELC	<b>569,76</b>
	Rozdelovač - 6 okruhov – dopor. skrinka SGNG-4/SGP-4			RPT10-06 ELC	<b>600,40</b>
	Rozdelovač - 7 okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5			RPT10-07 ELC	<b>641,36</b>
	Rozdelovač - 8 okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5			RPT10-08 ELC	<b>689,16</b>
	Rozdelovač - 9 okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5			RPT10-09 ELC	<b>723,20</b>
	Rozdelovač - 10 okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5			RPT10-10 ELC	<b>767,64</b>
	Rozdelovač - 11 okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5			RPT10-11 ELC	<b>852,84</b>
	Rozdelovač - 12 okruhov – dopor. skrinka SGNG-5/SGP-5			RPT10-12 ELC	<b>930,44</b>
	<b>Zostava rozdelovača zložená z:</b>				
	Vstupný rozdelovač s 2 až 12 vývodmi, s regulátormi prietoku so stupnicou 0,5 - 6 l/min. Výstupný rozdelovač s 2 až 12 výstupmi s uzatváracími termostatickými ventilami. Pripojovací set obehového čerpadla s elektronickým čerpadlom WILO. Bezpečnostný termostat nastavený na 55°C. Primárny okruh 1"				
	<b>ČERPADLOVÁ SKUPINA PRE ROZDELOVAČE RPT - 03, 04</b>				
	<b>Použitie pre zapojenie s atmosférickým kotlom, max. 8 okruhov</b>				
	Čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlom Wilo)			249KVD-Y066-60	<b>284,65</b>
	- s pevným regulačným bodom a prednastavením bezpečnostným termostatom (55°C)				
	<b>Použitie pre zapojenie s atmosférickým kotlom, 9 - 12 okruhov</b>				
	Čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlom Wilo)	1"		249KVD-Y066-70	<b>306,33</b>
	- s pevným regulačným bodom a prednastavením bezpečnostným termostatom (55°C)				
	<b>ČERPADLOVÁ ZOSTAVA S TERMOSTAT. REGULÁCIU PRE NÍZKOTEPLTNÉ ZDROJE NAPR. KONDENZAČNÉ KOTLE. POUŽITIE V KOMBINÁCIÍ PRE ROZDELOVAČE RPT - 03, 04</b>				
	Použitie pre zapojenie s kondenzačným kotlom				
	Čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlom Wilo)			248TH-Y065-60	<b>568,32</b>
	S bezpečnostným termostatom.				
	POZOR! NUTNÁ SKRINKA S HĽBKOU MIN. 140 MM				
	CONCEPT BY-PASS	1"		253-06	<b>58,54</b>

 VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

 PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KURENIA A VODY

 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO



PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY








ROZVODY KÚRENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA









SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>BEZ PREMIEŠANIA S REGULÁČNÝM ŠRÓBENÍM - DOPREDAJ</b>				
	Rozdeľovač - 4 okruhy – dopor. skriňa SGN/P-1	340 mm	chróm	RPT03-04	<b>94,22</b>
	<b>Zostava rozdeľovača zložená z:</b>				
	Vstupný rozdeľovač s mikrometrickým regulátorom prietoku a výstupom 3/4" EK, výstupný rozdeľovač so zabudovanými ventilmi s prípravou na inštaláciu elektrotermických pohonov s výstupmi 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilom a vypúšťacím/napúšťacím ventilom, guľové ventily so šrôbením, držiaky a prípojky primárneho okruhu 1".				
	<b>BEZ PREMIEŠAVANIA S PRIETOKOMERY</b>				
	Rozdeľovač - 2 okruhy - odpor. skriňa SGN/P-0	240 mm	chróm	RPT04-02	<b>154,30</b>
	Rozdeľovač - 3 okruhy - odpor. skriňa SGN/P-1	290 mm	chróm	RPT04-03	<b>176,81</b>
	Rozdeľovač - 4 okruhy - odpor. skriňa SGN/P-1	340 mm	chróm	RPT04-04	<b>206,55</b>
	Rozdeľovač - 5 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-2	390 mm	chróm	RPT04-05	<b>233,74</b>
	Rozdeľovač - 6 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-2	440 mm	chróm	RPT04-06	<b>259,53</b>
	Rozdeľovač - 7 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-3	490 mm	chróm	RPT04-07	<b>286,86</b>
	Rozdeľovač - 8 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-3	540 mm	chróm	RPT04-08	<b>313,68</b>
	Rozdeľovač - 9 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-3	590 mm	chróm	RPT04-09	<b>340,06</b>
	Rozdeľovač - 10 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-4	640 mm	chróm	RPT04-10	<b>366,85</b>
	Rozdeľovač - 11 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-4	690 mm	chróm	RPT04-11	<b>372,44</b>
	Rozdeľovač - 12 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-5	740 mm	chróm	RPT04-12	<b>399,40</b>
		<b>Zostava rozdeľovačov zložená z:</b>			
	Vstupný rozdeľovač s regulátormi prietoku a výstupy 3/4" EK, výstupný rozdeľovač so zabudovanými ventilmi s možnosťou pripojenia elektrotermických pohonov s výstupmi 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilom, vypúšťacím /napúšťacím ventilom a teplomerom 0-80°C, guľové ventily so šrôbením, držiaky a prípojky primárneho okruhu 1".				
	<b>BEZ PREMIEŠAVANIA A BEZ REGULÁCIE</b>				
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 2 okruhy nerez	2 okruhy	nerez	RPT01-02 INOX	<b>85,93</b>
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 3 okruhy nerez	3 okruhy	nerez	RPT01-03 INOX	<b>100,32</b>
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 4 okruhy nerez	4 okruhy	nerez	RPT01-04 INOX	<b>113,89</b>
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 5 okruhov nerez	5 okruhov	nerez	RPT01-05 INOX	<b>126,18</b>
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 6 okruhov nerez	6 okruhov	nerez	RPT01-06 INOX	<b>139,57</b>
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 7 okruhov nerez	7 okruhov	nerez	RPT01-07 INOX	<b>150,71</b>
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 8 okruhov nerez	8 okruhov	nerez	RPT01-08 INOX	<b>163,96</b>
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 9 okruhov nerez	9 okruhov	nerez	RPT01-09 INOX	<b>175,64</b>
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 10 okruhov nerez	10 okruhov	nerez	RPT01-10 INOX	<b>187,93</b>
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 11 okruhov nerez	11 okruhov	nerez	RPT01-11 INOX	<b>200,11</b>
	Rozdeľovač - bez premiešavania pre radiátory 12 okruhov nerez	12 okruhov	nerez	RPT01-12 INOX	<b>212,46</b>
		<b>Zostava rozdeľovačou zložená z:</b>			
	Rozdeľovač bez guľových ventilov na vstupe do rozdeľovača a na výstupe z rozdeľovača. Vstupy a výstupy vetiev sú 3/4" EK. Zberač a rozdeľovač je vybavený ručným odvzdušením a dopúšťaním.				

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>BEZ PREMIEŠÁVANIA S PRIETOKOMERY NEREZ</b>					
	Rozdeľovač 2 okruhy - odpor. skriňa SGN/P-0	240 mm	nerез	RPT04-02 INOX	<b>95,55</b>
	Rozdeľovač 3 okruhy - odpor. skriňa SGN/P-1	290 mm	nerез	RPT04-03 INOX	<b>120,75</b>
	Rozdeľovač 4 okruhy - odpor. skriňa SGN/P-1	340 mm	nerез	RPT04-04 INOX	<b>144,90</b>
	Rozdeľovač 5 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-2	390 mm	nerез	RPT04-05 INOX	<b>165,90</b>
	Rozdeľovač 6 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-2	440 mm	nerез	RPT04-06 INOX	<b>189,00</b>
	Rozdeľovač 7 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-3	490 mm	nerез	RPT04-07 INOX	<b>212,63</b>
	Rozdeľovač 8 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-3	540 mm	nerез	RPT04-08 INOX	<b>236,25</b>
	Rozdeľovač 9 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-3	590 mm	nerез	RPT04-09 INOX	<b>259,35</b>
	Rozdeľovač 10 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-4	640 mm	nerез	RPT04-10 INOX	<b>282,45</b>
	Rozdeľovač 11 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-4	690 mm	nerез	RPT04-11 INOX	<b>306,08</b>
	Rozdeľovač 12 okruhov - odpor. skriňa SGN/P-5	740 mm	nerез	RPT04-12 INOX	<b>331,80</b>
	<b>Zostava rozdeľovača zložená z:</b>				
Vstupný rozdeľovač s regulátormi prietoku a výstupy 3/4" EK, výstupný rozdeľovač so zabudovanými ventilmi s možnosťou pripojenia elektrotermických pohonov s výstupmi 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilom, vypúšťacím/napúšťacím ventilom. Rozdeľovače RPT INOX je možné kombinovať s čerpadlovou skupinou 249 KVD.					
<b>PRÍEMYSELNÉ ROZDEĽOVAČE</b>					
	Rozdeľovače pre bytové domy a priemyselné objekty, sú pripravené na osadenie meračmi tepla, guľovými uzávermi a odvzdušňovacími ventilmi.				
	Rozdeľovač 220BM100-07-02 - 2 okruhy - odpor. skriňa SGN/P0	200 mm	chróm	220BM100-07-02	<b>100,88</b>
	Rozdeľovač 220BM100-07-03 - 3 okruhy - odpor. skriňa SGN/P1	300 mm	chróm	220BM100-07-03	<b>143,00</b>
	Rozdeľovač 220BM100-07-04 - 4 okruhy - odpor. skriňa SGN/P2	400 mm	chróm	220BM100-07-04	<b>192,40</b>
	Rozdeľovač 220BM100-07-05 - 5 okruhov - odpor. skriňa SGN/P3	500 mm	chróm	220BM100-07-05	<b>208,00</b>
	Rozdeľovač 220BM100-07-06 - 6 okruhov - odpor. skriňa SGN/P3	600 mm	chróm	220BM100-07-06	<b>277,50</b>
	Rozdeľovač 220BM100-07-07 - 7 okruhov - odpor. skriňa SGN/P5	700 mm	chróm	220BM100-07-07	<b>431,65</b>
	Rozdeľovač 220BM100-07-08 - 8 okruhov - odpor. skriňa SGN/P5	800 mm	chróm	220BM100-07-08	<b>480,77</b>
	Rozdeľovač 220BM100-07-09 - 9 okruhov - odpor. skriňa SGN/P5	900 mm	chróm	220BM100-07-09	<b>538,46</b>
<b>Zostava s rozdeľovačmi zložená z:</b>					
Vstupný rozdeľovač s výstupmi 3/4" tesnenie na plocho, výstupný rozdeľovač s výstupmi 3/4" tesnenie na plocho, trubka primárneho okruhu 1 1/4" zakončená vnútornými závitmi, príprava na ručný odvzdušňovací ventil, mozadzné nastaviteľné konzoly, rozteč vetiev 10 cm, materiál - pochrómovaná mozadz.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Príslušenstvo pre rozdeľovače</b>					
	Guľový kohút - priamy	1"	červený	305/1-06 RED	<b>16,25</b>
	Guľový kohút - priamy	1"	modrý	305/1-06 BLUE	<b>16,25</b>
	Guľový kohút rohový	1"	červený	350/1-06 RED	<b>16,25</b>
	Guľový kohút rohový	1"	modrý	350/1-06 BLUE	<b>16,25</b>
	<b>Prechodka pre viacvrstvové rúrky (AL/PE-Xc)</b> Prechodka 1/2" pre AL/PE-Xc rúrku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	<b>4,00</b>
	<b>Prechodka - vonkajšia</b> Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrky	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	<b>3,00</b>
	Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrky	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	<b>3,00</b>
	Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrky	3/4" x 20 mm		217-20020	<b>2,73</b>
	<b>Prechodka pre viacvrstvové rúrky (Pe-Xc, PB)</b> Eurokonus pre PE a PB rúrku 16	3/4" EK x 16 mm		216-16020	<b>2,50</b>
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 17	3/4" EK x 17 mm		216-17020	<b>2,58</b>
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 18	3/4" EK x 18 mm		216-18020	<b>2,73</b>
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 20	3/4" EK x 20 mm		216-20020	<b>2,73</b>
	Prechodové šróbenie pre rozdeľovače	3/4" EK x 1/2" vnútorné		1016304	<b>8,63</b>
<b>SKRINE PRE ROZDEĽOVAČE</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• skrinky pre rozdeľovače s povrchovou úpravou komaxit</li> <li>• farba biela RAL 9010</li> <li>• dodávané vrátane zámku s kľúčikom</li> <li>• vyrábané ako dvojdielne</li> </ul>					
Skrine sú vyrábané z plechu o sile 1 mm. Na oboch bokoch sú pripravené prieryzy pre privody. Pre konzoly rozdeľovačov sú vo vnútri zadného dielu nastaviteľné úchyty.					
	<b>Skriňa podomietková</b> Skriňa podomietková SGP-0 biela	335 / 575-665 / 110-175		SGP-0	<b>53,33</b>
	Skriňa podomietková SGP-1 biela	435 / 575-665 / 110-175		SGP-1	<b>58,63</b>
	Skriňa podomietková SGP-2 biela	565 / 575-665 / 110-175		SGP-2	<b>62,82</b>
	Skriňa podomietková SGP-3 biela	715 / 575-665 / 110-175		SGP-3	<b>69,45</b>
	Skriňa podomietková SGP-4 biela	795 / 575-665 / 110-175		SGP-4	<b>74,39</b>
	Skriňa podomietková SGP-5 biela	965 / 575-665 / 110-175		SGP-5	<b>82,94</b>
Hĺbka je nastaviteľná od 110 do 175 mm. V spodnej časti sú výškovo polohovateľné nohy.					
	<b>Skriňa nadomietková</b> Skriňa Nadomietková SGN-0 biela	385 / 580 / 110		SGN-0	<b>55,73</b>
	Skriňa Nadomietková SGN-1 biela	485 / 580 / 110		SGN-1	<b>61,25</b>
	Skriňa Nadomietková SGN-2 biela	615 / 580 / 110		SGN-2	<b>65,61</b>
	Skriňa Nadomietková SGN-3 biela	760 / 580 / 110		SGN-3	<b>72,59</b>
	Skriňa Nadomietková SGN-4 biela	845 / 580 / 110		SGN-4	<b>77,84</b>
	Skriňa Nadomietková SGN-5 biela	1015 / 580 / 115		SGN-5	<b>86,63</b>
	Skriňa Nadomietková SGNG-1 biela	485 / 580 / 135		SGNG-1	<b>77,76</b>
	Skriňa Nadomietková SGNG-2 biela	615 / 580 / 135		SGNG-2	<b>81,92</b>
	Skriňa Nadomietková SGNG-3 biela	760 / 580 / 135		SGNG-3	<b>94,67</b>
	Skriňa Nadomietková SGNG-4 biela	845 / 580 / 135		SGNG-4	<b>103,06</b>
	Skriňa Nadomietková SGNG-5 biela	1015 / 580 / 135		SGNG-5	<b>113,02</b>



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>SYSTÉMOVÉ DOSKY k podlahovému vykurovaniu</b>					
	<b>Systémová doska pre podlahové vykurovanie bez izolácie</b> Systémová doska z tvrdého polystyrénu o sile 0,9 mm. Balenie obsahuje 12 dosiek. Rozmer dosky: 1 x 900 x 1400 mm vhodná iba pre max 17 x 2 rúrku	13,44 m <sup>2</sup> /bal.	čierna	PT10001-01	<b>97,69</b> €/m <sup>2</sup>
	<b>Systémová doska pre podlahové vykurovanie s izoláciou 11 mm</b> Systémová doska s pochôdznou fóliou z tvrdého polystyrénu o sile 0,6 mm. Hrúbka izolácie je 11 mm Balenie obsahuje 13 dosiek. Rozmer dosky: 11 x 900 x 1400 mm	14,56 m <sup>2</sup> /bal.	čierna	PT10011-01	<b>183,08</b> €/m <sup>2</sup>
	<b>Systémová doska pre podlahové vykurovanie s izoláciou 33mm</b> Systémová doska s pochôdznou fóliou z tvrdého polystyrénu o sile 0,6 mm. Hrúbka izolácie je 33 mm Balenie obsahuje 6 dosiek. Rozmer dosky: 33 x 800 x 1400 mm	6,72 m <sup>2</sup> /bal.	čierna	PT10033-01	<b>84,42</b> €/m <sup>2</sup>
	<b>Systémová doska Tacker doska</b> s fóliou a izoláciou 30 mm.	10 m <sup>2</sup> /bal.	biela	CONCEPT DESK TAC1	<b>63,50</b> €/m <sup>2</sup>
	Príchytka podlahová - priama	19 mm	čierna	A303	<b>0,04</b>
	Príchytka podlahová - priama v páse (pre tacker náradie) - SET	Ø 19 mm / 200 ks balenie		D305	<b>9,11</b>
	Dilatačný pás s presahujúcou fóliou a lepiacou páskou - materiál - penový PE. - balenie 50 m	8 x 150 mm	šedá	DILATAČNÍ PÁS	<b>0,77</b>
	Dilatačná lišta T2002 Dilatačná lišta pre rozdelenie polí v betóne, napr. pre oddelenie miestností.	1,8 m/ 1 ks		TG200218	<b>15,01</b>
	Plastifikátor CONCEPT N200 Zloženie zmesi na podlahové potery: kamenivo 4/8, piesok 0/4, pomer voda/cement max 0,4 (tj max 10 l vody / 25 kg cementu) Dávkovanie: cca. 0,2 l plastifikátoru na 1 m <sup>2</sup> pri výške potery 5 cm.	10 kg		PT10010	<b>26,50</b>
	Vodiaci oblúk pre rúrky D16-18			C250008001	<b>1,61</b>

YKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KURENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
YKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY











VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Príslušenstvo k podlahovému vykurovaniu</b>					
	Priestorový termostat elektronický - s podsvieteným regulač. kolieskom	230 V	biela	27S16-01	<b>25,17</b>
	Priestorový termostat elektronický s osvetleným displejom - pre vykurovanie a chladenie	230 V	biela	27S10-01	<b>32,70</b>
	<b>Pripojovacia lišta pre 27S</b> - 6 zón, 24 servopohonov	230 V		27S54-01	<b>51,00</b>
	<b>Nadradená regulácia podlahového systému VÝPREDAJ</b> - k lište 2710 - 03	230 V		2720	<b>150,78</b>
	<b>Nadradená regulácia podlahového systému</b> - k lište 27S54 - 01 - časový termostat priestorový programovateľný s prednastavenými 3 užívateľskými profilmi a 2 voliteľnými pre kúrenie a klimatizáciu	230 V		27S20-01	<b>61,39</b>
	Logický okruh čerpadla k lište 2754-06 VÝPREDAJ	230 V		2810-03	<b>21,15</b>
	Logický okruh čerpadla k lište 27S54-01	230 V		27S54-M	<b>34,54</b>
	<b>Servopohon</b> Servopohon 2-drôťový Servopohon 2-drôťový	230 V   M 30 x 1,5 24 V   M 30 x 1,5		116T-01 116T-02	<b>28,04</b> <b>30,38</b>
	Bez prúdu zatvorený. - polohy „otvor/zatvor“				

NÁZOV	SCHÉMA ZAPOJENIE
<p><b>Zapojenie pre reguláciu jednej miestnosti</b></p>	
<p><b>Zapojenie pre reguláciu viacerých miestností bez nadradenej regulácie</b></p>	
<p><b>Zapojenie pre reguláciu viacerých miestností s nadradenou reguláciou</b></p>	

Izbový termostat 27S16-01 možno zameniť za digitálny izbový termostat 27S10-01.










VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO








PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KURENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>NÁRADIE ELEKTRICKÉ A AKUMULÁTOROVÉ</b>					
	Novopress AFP 101 1 aku lis vr. 2 akumuláčnych batérií 1 turbonabíjačka 1 transportný kufor 1 lisovacia hlava 14, 17, 20, 25 a 32 mm			44035-12	<b>1 343,40</b>
	Akumulátor pre súpravu AFP101	12 V / 2 Ah		7033000	<b>161,47</b>
	Lis Power-Press ACC elektrický	230 V		577010	<b>999,00</b>
	Náradie elektrické aku. Rems - Mini - Press ACC Li-Ion Basic Pack	14,4 V / 1,3 Ah		578012	<b>1 210,00</b>
	Batéria Akku Li-Ion	14,4 V / 1,65 Ah		571545214	
<b>NÁRADIE ELEKTROHYDRAULICKÉ</b>					
	Press Basic Pack Power-Press E Basic-Pack	230 V, 50-60 Hz, 450W		572111	<b>599,00</b>
	<b>Lisovacia vložka TH pre náradie COMAP</b> Lisovacia vložka 7023 - TH14 Lisovacia vložka 7023 - TH16 Lisovacia vložka 7023 - TH18 Lisovacia vložka 7023 - TH20 Lisovacia vložka 7023 - TH26 Lisovacia vložka 7023 - TH32	14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 26 mm 32 mm		7023014 7023016 7023018 7023020 7023026 7023032	<b>82,10</b> <b>82,10</b> <b>82,10</b> <b>82,10</b> <b>82,10</b> <b>82,10</b>
	Materská čelusť TH pre súpravu AFP101 pre 3263			7022000	<b>207,00</b>
	Púzdro na vložky TH			7023099	<b>9,65</b>
	<b>Lisovacia čelusť profil TH pre náradie REMS</b> TH 16 mm TH 18 mm TH 20 mm TH 26 mm TH 32 mm	16 mm 18 mm 20 mm 26 mm 32 mm		570460 570465 570470 570475 570487	<b>109,00</b> <b>109,00</b> <b>109,00</b> <b>109,00</b> <b>153,00</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>NÁRADIE RUČNÉ</b>					
	Tacker náradie Pre podlahové príchytky D305			TC162001	<b>238,34</b>
	Lis Eco Press (čeluste nie sú súčasťou lisu)			574000	<b>129,00</b>
	Lisovacie čeluste profil H17			570330	<b>140,00</b>
	<b>Kalibrovacie ružice</b> Kalibrovacie ružice 16 mm Kalibrovacie ružice 18 mm Kalibrovacie ružice 20 mm Kalibrovacie ružice 26 mm Kalibrovacie ružice 32 mm	16 mm 18 mm 20 mm 26 mm 32 mm		11202B 11201D 11201E 11201J 11201K	<b>23,19</b> <b>23,10</b> <b>23,13</b> <b>25,30</b> <b>29,88</b>
	Púzdro na rukovet' a kalibry			11901X	<b>42,13</b>
	Univerzálna rukovet' kalibru			11002X	<b>40,94</b>
	<b>Pružina vnútorná</b> Pružina vnútorná 16x2 Pružina vnútorná 18x2 Pružina vnútorná 20x2	16 x 2 18 x 2 20 x 2		MB3620 MB3630 MB3640	<b>9,25</b> <b>10,73</b> <b>10,73</b>
	<b>Pružina vonkajšia</b> Pružina vonkajšie 16x2 Pružina vonkajšie 18x2 Pružina vonkajšie 20x2	16 x 2 18 x 2 20 x 2		C210003001 C210004001 C210005001	<b>12,29</b> <b>12,29</b> <b>12,29</b>
	Nožnice na plastové rúrky			9508080	<b>20,49</b>
	Nožnice na chráničky			9508100	<b>24,62</b>



 VYKUROVACIE TELESÁ  
 A PRÍSLUŠENSTVO





 PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
 A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KURENIA A VODY

 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
 VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Akumulačné nádoby CONCEPT (CON76)</b> <b>PSxxxxC</b> Akumulačné nádrže PS sú určené pre akumuláciu a následnú distribúciu tepelnej energie z kotlov na pevné palivá, tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov, elektrokotlov apod. Technické info: • 8 návarkov zo strany s vnútorným závitom G 6/4" (PS200C iba 6 návarkov) - pre pripojenie tepelných zdrojov a záťaží, alebo vloženie el. vykurovacích telies • 1 návarek hore s vnútorným závitom G 6/4" - pre odvzdušnenie alebo výstup do vykurovacieho systému • 3 návarky zo strany s vnútorným závitom G 1/2"- pre umiestnenie jímok pre teplotné čidlá Maximálny pracovný tlak je 4 bar do PS1000 a 3 bar PS1500 a PS2000. Maximálna pracovná teplota 95°C. K akumulačným nádržiam PS dodávame odnímateľnú izoláciu hrúbky tl. 100 mm z mäkkého polyuretánu s koženkovým povrchom.				
	<b>Nádoba akumulačná PS - Concept bez izolácie</b>			
	PS200Cn - H=1351 mm, ø450 mm	181 l	15624	<b>276,44</b>
	PS300Cn - H=1405 mm, ø550 mm	280 l	15625	<b>319,96</b>
	PS500Cn - H=1915 mm, ø600 mm	474 l	15565	<b>397,09</b>
	PS650Cn - H=1930 mm, ø700 mm	656 l	13118	<b>461,25</b>
	PS800Cn - H=1845 mm, ø800 mm	780 l	15627	<b>495,98</b>
	PS900Cn - H=1975 mm, ø790 mm	860 l	15628	<b>495,98</b>
	PS1000Cn - H=2080 mm, ø800 mm	1000 l	15629	<b>542,18</b>
	PS1100Cn - H=2080 mm, ø850 mm	1040 l	15548	<b>557,07</b>
	PS1500Cn - H=1885 mm, ø1100 mm	1504 l	15630	<b>798,00</b>
PS2000Cn - H=1995 mm, ø1250 mm	2000 l	15631	<b>1 023,27</b>	
	<b>Izolácie k akumulačným nádobám Concept PS</b>			
	Izolácia k PS200Cn		15632	<b>139,36</b>
	Izolácia k PS300Cn		15633	<b>161,89</b>
	Izolácia k PS500Cn		15568	<b>187,47</b>
	Izolácia k PS650Cn		13134	<b>184,86</b>
	Izolácia k PS800Cn		15635	<b>211,53</b>
	Izolácia k PS900Cn		15636	<b>224,89</b>
	Izolácia k PS1000Cn		15637	<b>235,58</b>
	Izolácia k PS1100Cn		15551	<b>240,16</b>
Izolácia k PS1500Cn		15638	<b>331,80</b>	
Izolácia k PS2000Cn		15639	<b>363,87</b>	

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Akumulačné nádoby CONCEPT s ohrevom teplej vody, vhodné k tepelným čerpadlám a kotlom s ručným prikladaním (CON76)</b></p> <p>Akumulačné nádoby CONCEPT DUOC sú určené pre ohrev a akumuláciu vody pre vykurovanie v domáciach i priemyslových aplikáciach. V akumulačnej nádrži sa ohrieva vykurovacia voda, ktorá zároveň ohrieva i vnorený zásobník teplej vody pre domácnosť (ďalej len TV). Veľké množstvo návarkov umožňuje i pripojenie niekoľkých zdrojov tepla napr. rôznych typov teplovodných kotlov, tepelných čerpadiel, solárnych panelov a elektrických vykurovacích telies. Pre správnu funkciu nádrže je nutné optimálne navrhnuť celú hydrauliku vykurovacieho systému, tzn. umiestnenie obehových čerpadiel zdrojov a vykurovacích okruhov, ventily, spätné klapky apod. Pri kombinácii viac druhov zdrojov je doporučená pre riadenie zdrojovej i spotrebnej časti vykurovacej sústavy, tzn. i nabíjanie a vybíjanie akumulačnej nádrže, inteligentnej regulácie.</p>				
<p><b>Akumulačná nádoba - Concept DUO RR C s výmenníkom bez izolácie</b></p>				
	DUO 390/130 PR C, výmenník 1,5 m <sup>2</sup> , 383 l / 123 l	H=1910 mm, Ø550 mm	14958	<b>977,45</b>
	DUO 600/200 PR C, výmenník 2,4 m <sup>2</sup> , 534 l / 190 l	H=1935 mm, Ø650 mm	14959	<b>1 141,64</b>
	DUO 750/200 PR C, výmenník 2,5 m <sup>2</sup> , 743 l / 190 l	H=1980 mm, Ø750 mm	14960	<b>1 218,00</b>
	DUO 1000/200 PR C, výmenník 3,2 m <sup>2</sup> , 913 l / 190 l	H=2080 mm, Ø800 mm	14961	<b>1 370,73</b>
<p><b>Izolačná sada ECOIZOL nádrže DUO PR C - flisová izolácia</b></p>				
	Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 390/130 PR C		14962	<b>190,53</b>
	Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 600/200 PR C		14963	<b>202,36</b>
	Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 750/200 PR C		14964	<b>221,45</b>
	Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 1000/200 PR C		14965	<b>248,18</b>
<p><b>Akumulačná nádrž:</b>            7 bočných návarkov s vnútorným závitom G 1" alebo G 6/4" - pre pripojenie vykurovacieho systému a zdroja tepla            3 bočné návarky s vnútorným závitom G 6/4" - pre umiestnenie el. vykurovacieho telesa            7 bočné návarky s vnútorným závitom G 1/2" - pre umiestnenie jímok pre teplotné čidla            2 bočné návarky s vnútorným závitom G 1" - pripojenie vykurovacieho výmenníku</p> <p><b>Vnorený zásobník TV:</b>            3 horné vstupy s vonkajším závitom G 3/4" - vstup, výstup, cirkulácia            1 horný otvor s vnútorným závitom G 1/2" - pre umiestnenie jímky pre teplotné čidlo            1 magnesiová anoda (G 3/4")</p>				
<p><b>Akumulačná nádoba - Concept DUO P C bez výmenníku a izolácie</b></p>				
	DUO 300/130 P C - 386 l / 123 l	H=1910 mm, ø550 mm	15570	<b>798,00</b>
	DUO 600/200 P C - 551 l / 190 l	H=1935 mm, ø650 mm	15571	<b>897,27</b>
	DUO 750/200 P C - 748 l / 190 l	H=1980 mm, ø750 mm	15572	<b>950,73</b>
	DUO 1000/200 P C - 917 l / 190 l	H=2080 mm, ø800 mm	15573	<b>1 088,18</b>
<p><b>Izolačné sady ECOIZOL nádrže DUO P C - flisová izolácia</b></p>				
	Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 390/130 P C		15574	<b>190,53</b>
	Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 600/200 P C		15575	<b>202,36</b>
	Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 750/200 P C		15576	<b>221,45</b>
	Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 1000/200 P C		15577	<b>248,18</b>
<p><b>Akumulačná nádrž:</b>            7 bočných návarkov s vnútorným závitom G 1" alebo G 6/4" - pre pripojenie vykurovacieho systému a zdroja tepla            3 bočné návarky s vnútorným závitom G 6/4" - pre umiestnenie el. vykurovacieho telesa            7 bočné návarky s vnútorným závitom G 1/2" - pre umiestnenie jímok pre teplotné čidla</p> <p><b>Vnorený zásobník TV:</b>            3 horné vstupy s vonkajším závitom G 3/4" - vstup, výstup, cirkulácia            1 horný otvor s vnútorným závitom G 1/2" - pre umiestnenie jímky pre teplotné čidlo            1 magnesiová anoda (G 3/4")</p>				






VIKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY





ROZVODY KURENIA A VODY



SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VIKUROVANIA




SOLÁRNE SYSTÉMY









OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<p><b>Solárne systémy CONCEPT (AKCE)</b></p> <p>Slnko sa radí medzi alternatívne zdroje energie a jeho význam stále rastie v súvislosti s rastom cien fosílnych palív a znečistením atmosféry. Solárne systémy je možné využiť ako v domácnosti, tak aj v priemyselných aplikáciách pre ohrev vody, bazénu alebo aj ako podporu vykurovania.</p>				
<p><b>SOLÁRNE ZOSTAVY S AKUMULÁCIOU TEPLEJ VODY V SMALT. ZÁS.</b></p>				
	<p><b>Solárna zostava - SET EKO</b></p> <p>Zásobník SG 140 l s 1x výmenník+príslušenstvo 1x kolektor doskový 2,1 m<sup>2</sup> CONCEPT 100 T4 Cu 2,2</p>		SET EKO 2014 NEW	890,00
	<p><b>Solárna zostava - SET STANDARD</b></p> <p>Zásobník NTRR300/SOL s 2x výmenník+prísluš 2x doskový kolektor. CONCEPT 100 T4 Cu2,2 SVT kód kolektoru: SVT 1396</p>		SET STANDARD 2014 NEW	1350,00
	<p><b>Solárna zostava - CONCEPT 50 STANDARD</b></p> <p>Zásobník NTRR250/SOL s 2x výmenník + prísluš. 2x doskový kolektor T4 ALU 4,4 m<sup>2</sup> SVT kód kolektoru: SVT 1402</p>		CONCEPT 50 STANDARD NEW	1250,00
	<p><b>Solárna zostava - CONCEPT 50 KOMFORT PLUS</b></p> <p>Zásobník NTRR400/SOL s 2x výmenník+prísluš. 3x kolektor T4 ALU 6,6 m<sup>2</sup> SVT kód kolektoru: SVT 1402</p>		CONCEPT 50 KOMFORT PLUS NEW	1790,00
	<p><b>Solárna zostava - SET EXCLUSIVE</b></p> <p>KTU 6R2 2,86 m<sup>2</sup> trubicový SVT kód kolektora: SVT 541 <b>Zostava obsahuje:</b> kolektory, montážna sada, háky, hnacia sada, regulácia expanzná nádoba + držiak, zásobník TUV, kvapalina, zmiešavací ventil</p>		SET EXCLUSIVE NEW	1830,00











OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	<b>Solárny systém - zostavy bez zásobníka Ohrev TUV - Concept 300 (CON 70)</b>			
	<b>Zostava pre ohrev vody doskové kolektory Concept 300</b>			
	Klasik 1 - 1x kolektor + príslušenstvo	2 m <sup>2</sup>	12661	<b>958,21</b>
	Klasik 2 - 2x kolektor + príslušenstvo	4 m <sup>2</sup>	12662	<b>1 307,14</b>
	Klasik 3 - 3x kolektor + príslušenstvo	6 m <sup>2</sup>	12663	<b>1 710,71</b>
	SVT kód kolektora: SVT 1078			
	<b>Zostava obsahuje:</b>			
	kolektory, montážnu sadu, háky, separátor vzduchu, odvzdušňovací ventil, hnaciu sadu s reguláciou, expanznú nádobu + držiak + ventil, zmiešavací ventil na TV, solárnu kvapalinu			
	<b>Zostava obsahuje:</b>			
	ohrievač na TV			
	<b>Doporučená kvapalina pre prípadné doplnenie</b>			
	Solarten super	10 l	12681	<b>26,73</b>
	<b>Doporučené ohrievače na TV</b>			
	<b>Ohrievač stacionárne s dvoma výmenníkmi</b>			
	Ohrievač výmenníkový vertikálny 200 NTRR / SOL	200 l, 2 výmenníky	110791301	<b>503,19</b>
	Ohrievač výmenníkový vertikálny 250 NTRR / SOL	250 l, 2 výmenníky	110991301	<b>539,16</b>
	Ohrievač výmenníkový vertikálny 300 NTRR / SOL	300 l, 2 výmenníky	121091301	<b>596,70</b>
	Ohrievač výmenníkový vertikálny 400 NTRR / SOL	400 l, 2 výmenníky	121491301	<b>997,23</b>
	Ohrievač výmenníkový vertikálny 500 NTRR / SOL	500 l, 2 výmenníky	121391301	<b>1092,05</b>
	<b>Vykurovacie jednotky (ROZSAH NASTAVENIA 5°C - 74°C)</b>			
	TJ 6/4" - 2 kW 230 V/50 Hz	dĺžka telesa 350 mm	2110003	<b>98,09</b>
	TJ 6/4" - 2,5 kW 230 V/50 Hz	dĺžka telesa 350 mm	2110000	<b>99,72</b>
	TJ 6/4" - 3,3 kW 400 V/50 Hz	dĺžka telesa 325 mm	2110001	<b>132,42</b>
	TJ 6/4" - 3,75 kW 400 V/50 Hz	dĺžka telesa 350 mm	2110004	<b>133,73</b>
	TJ 6/4" - 4,5 kW 400 V/50 Hz	dĺžka telesa 400 mm	2110002	<b>140,27</b>
	TJ 6/4" - 6 kW 400 V/50 Hz	dĺžka telesa 520 mm	2110005	<b>144,52</b>
	TJ 6/4" - 7,5 kW 400 V/50 Hz	dĺžka telesa 575 mm	2110006	<b>148,77</b>
	TJ 6/4" - 9 kW 400 V/50 Hz	dĺžka telesa 605 mm	2110007	<b>153,67</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
<b>Kolektory Concept 50</b>					
	<b>CONCEPT 50– Kolektor Concept 50 T4 Alu 2,2</b>		S20032	<b>322,69</b>	
	Doskový solárny kolektor prevedenie „U“ plášť kolektoru z prírodného hliníku, rúrky a absorbér Al selektívna vrstva absorbéra				
	<b>Technické údaje:</b>		2015 x 1091 x 82		
			2015 x 1091 x 82		
	Plocha absorbéra		2,1 m <sup>2</sup>		
	Hmotnosť		35 kg		
	Objem		1,1 l		
	Pripojenie 2x		3/4"		
	Doporučený prietok		80 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty		3,56		
Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty		0,015			
Optická účinnosť		82%			
Kód SVT		SVT7507			
<b>Kolektory Concept 100</b>					
	<b>CONCEPT 100– Kolektor Concept 100 T4 Cu 2,2</b>		S20034	<b>351,50</b>	
	Doskový solárny kolektor prevedenie „U“ plášť kolektoru z prírodného hliníku, rúrky a absorbér Cu selektívna vrstva absorbéra.				
	<b>Technické údaje:</b>		2015 x 1091 x 82		
	Plocha absorberu		2,1 m <sup>2</sup>		
	Hmotnosť		36 kg		
	Objem		1,1 l		
	Pripojenie 2x		3/4"		
	Doporučený prietok		80 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty		3,56		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty		0,011		
Optická účinnosť		83%			
Kód SVT		SVT7508			
<b>Montážna sada nad krytinu eternit, plech, vr. nerez. montážnych skrutiek</b>					
Skrutky - MS CLICK V1		pre 1 kolektor	S30037	<b>85,38</b>	
Skrutky - MS CLICK V2		pre 2 kolektory	S30001-21	<b>106,92</b>	
Skrutky - MS CLICK V3		pre 3 kolektory	S30002-21	<b>153,46</b>	
<b>Montážna sada pre vertikálne kolektory, škridlevej krytiny</b>					
Háky - MS CLICK V1		pre 1 kolektor	S30049	<b>103,85</b>	
Háky - MS CLICK V2		pre 2 kolektory	S30001-111	<b>120,00</b>	
Háky - MS CLICK V3		pre 3 kolektory	S30002-11	<b>172,69</b>	
<b>Konštrukcie na rovnú strechu z AL profilov pre vertikálne kolektory (uhol 45°)</b>					
MS PS 1		pre 1 kolektor	S30058-1	<b>173,08</b>	
MS PS 2		pre 2 kolektory	S30009-1	<b>241,92</b>	
MS PS 3		pre 3 kolektory	S30010-1	<b>365,38</b>	
<b>Príslušenstvo pre pripojenie solárnych kolektorov Concept 50</b>					
Odvzdušňovací ventil s nádržkou pre Alu - ľavý 3/4" -3/4"		3/4" - 3/4"	S40016	<b>21,46</b>	
Odvzdušňovací ventil s nádržkou pre Alu - pravý 3/4" -3/4"		3/4" - 3/4"	S40017	<b>21,46</b>	
Pripojka kolektora L 3/4" -3/4"		3/4" - 3/4"	S40018	<b>8,38</b>	
Pripojka kolektora P 3/4" -3/4"		3/4" - 3/4"	S40019	<b>8,38</b>	
Pripojka kolektora ľavá L 3/4"-1" čierná		3/4"-1"	S40020	<b>12,29</b>	
Pripojka kolektora pravá P 3/4"-1" čierná		3/4"-1"	S40021	<b>12,29</b>	
Odvzdušňovací ventil s nádržkou ľavý 3/4"- 1" čierná		3/4"-1"	S40022	<b>26,98</b>	
Odvzdušňovací ventil s nádržkou pravý 3/4"- 1" čierná		3/4"-1"	S40023	<b>26,98</b>	

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Kolektory Concept 100 horizontální</b>				
  	<b>CONCEPT 100 – Kolektor CONCEPT 100 T4 Cu Horizontal</b>		S20033	<b>421,85</b>
	Doskový solárny kolektor horizontálne prevedenie „H“ plášť kolektoru z hliníku, rúrky a absorbér z medi selektívna vrstva absorbéru			
	<b>Technické údaje</b>	1090x2015x82		
	Absorbčná plocha	2,1 m <sup>2</sup>		
	Hmotnosť	36 kg		
	Objem	1,07 l		
	Pripojenie 4x	G 3/4"		
	Maximálny prietok	80 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	3,56		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0,011		
Optická účinnosť	83%			
Kód SVT	SVT7508			
<b>Uchytenie kolektorov na šikmú strechu - plech, tašky, eternit, šindel</b>				
Skrutky - MS Click H1	pre 1 kolektor		S30052	<b>99,11</b>
Skrutky - MS Click H2	pre 2 kolektory		S30001-41	<b>188,00</b>
Skrutky - MS Click H3	pre 3 kolektory		S30002-41	<b>253,85</b>
<b>Uchytenie kolektorov na šikmú strechu - tašky</b>				
Háky - MS Click H1	pre 1 kolektor		S30050	<b>111,33</b>
Háky - MS Click H2	pre 2 kolektory		S30001-31	<b>210,44</b>
Háky - MS Click H3	pre 3 kolektory		S30002-31	<b>291,11</b>
<b>Uchytenie kolektorov na rovnú strechu (uhol 45°)</b>				
MS PH1 - horizont	pre 1 kolektor		S30008-1	<b>149,00</b>
MS PH2 - horizont	pre 2 kolektory		S30068	<b>246,50</b>
MS PH3 - horizont	pre 3 kolektory		S30069	<b>360,00</b>
<b>Príslušenstvo</b>				
M10010 spojka profilu			M10010	<b>10,11</b>

OBRÁZEK	NÁZEV	ROZMĚR	ČÍSLO ZBOŽÍ DODAVATELE	JEDNOTKOVÁ CENA v Kč
<b>Kolektor Concept 300</b>				
	<b>CONCEPT 300 - Kolektor Concept 300 KPS1 +- selektívny</b>		12660	<b>303,21</b>
	<b>Technické údaje:</b>	2030x1030x92		
	Plocha absorbéru	1,92 m <sup>2</sup>		
	Hmotnosť	42 kg		
	Objem	1,37l		
	Pripojenie 4x	Cu 22		
	Doporučený prietok	60-120 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	3,48 [W.m-2.K-1]		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0,0056 [W.m-2.K-2]		
	Optická účinnosť	79%		
	Kód SVT	SVT1078		
	Pripojovacie sada pre kolektorové pole CONCEPT 300 (Vstup a výstup G 3/4 „M, 2 x zasl., G 3/8“ F pre odvdz. Vent., Jímka pre čidlo)		14928	<b>25,50</b>
	<b>Montážne sady pre pripojenie a upevnenie kolektorov</b>			
	Sada upevňovacia pre 1 kolektor CONCEPT 300		14929	<b>42,55</b>
	- na 4 háky alebo 2 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory CONCEPT 300		14930	<b>88,36</b>
	- na 6 hákov alebo 3 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory CONCEPT 300		14931	<b>122,91</b>
	- na 8 hákov alebo 4 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory CONCEPT 300		14932	<b>159,64</b>
	- na 10 hákov alebo 5 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektorů CONCEPT 300		14933	<b>204,00</b>
	- na 12 hákov alebo 6 podpier + 1 vzpera			
	<b>Háky do šikmých striech</b>			
	Hák pre bridlicové tašky- nerez		14936	<b>17,82</b>
	Hák pre vlnité tašky - žiarovo zinkovaná oceľ		14934	<b>11,71</b>
	Skrutka pre strešné krytiny s držiakom na prichytenie „M“ profilu		14939	<b>14,07</b>
	<b>Podpery kolektorov na rovnej strechy</b>			
	Trojuholníková podpera 45°		14937	<b>59,64</b>
	Vzpera zavetrovacie vrátane skrutiek pre trojuholníkové podpery na rovnú strechu		14938	<b>12,68</b>













OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Kolektory Concept 200 trubicové</b>				
	<b>CONCEPT 200 - vakuový trubicový kolektor KTU 6R2</b>		14347	<b>578,57</b>
	so špeciálnym reflexným plechom	1970 x1400x 92mm, 6 "U"		
	<b>Technické údaje:</b>			
	Plocha absorbéru	1,43 m <sup>2</sup>		
	Hmotnosť	32 kg		
	Objem	0,92 l		
	Pripojenie 4x	Cu 22		
	Doporučený prietok	60-120 l/h		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	1.570 [W.m-2.K-1]		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0.007 [W.m-2.K-2]		
Optická účinnosť	71%			
Kód SVT	SVT541			
	Pripojovacia sada pre kolektorové pole CONCEPT 200 (Vstup a výstup G 3/4 „M, 2 x zasl., G 3/8“ F pre odvzd. Vent., Jímka pre čidlo)		14928	<b>25,50</b>
	<b>Montážne sady pre pripojenie a upevnenie kolektorov</b>			
	Sada upevňovacia pre 1 kolektor CONCEPT 200		14940	<b>46,07</b>
	- na 4 háky alebo 2 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory CONCEPT 200		14941	<b>83,21</b>
	- na 6 hákov alebo 3 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory CONCEPT 200		14942	<b>124,64</b>
	- na 8 hákov alebo 4 podpery + 1 vzpera			
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory CONCEPT 200		14943	<b>177,14</b>	
- na 10 hákov alebo 5 podpery + 1 vzpera				
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektorů CONCEPT 200		14944	<b>224,29</b>	
- na 12 hákov alebo 6 podpier + 1 vzpera				
	<b>Podpery kolektorov na rovnej strechy</b>			
	Trojuholníková podpera 45°		14937	<b>59,64</b>
	Vzpera zavetrovacie vrátane skrutiek pre trojuholníkové podpery na rovnú strechu		14938	<b>12,68</b>
	Hák pre bridlicové tašky - nerez		14936	<b>17,82</b>
	Hák pre vlnité tašky - žiarovo zinkovaná oceľ		14934	<b>11,71</b>
	Skrutka pre strešné krytiny s držiakom na prichytenie „M“ profilu		14939	<b>14,07</b>






VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVOPASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KURENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Regulácia</b>				
	STECA TR 0301 - regulácia - pre jedno kolektorové pole, jeden solárny spotrebič	2 čidlá - 3 vstupy, 1 výstup	ST8600301	<b>124,00</b>
	STECA TR A501 T STECA TR A502TT - regulácia - pre dve kolektorové polia alebo dva solárne spotrebiče, regulácia otáčok, PWM signál, výstup pre alarm	3 čidlá - 5 vstupov, 2 výstupy	ST8600511 (1741709) ST8600512	<b>186,00</b> <b>219,00</b>
	STECA TR A503TTR - regulácia s výstupom na Micro SD kartu - pre dve kolektorové polia alebo dva solárne spotrebiče digitálny monitoring všetkých funkcií, regulácia otáčiek	3 čidlá - 5 vstupov, 3 výstupy	ST8600513	<b>259,45</b>
	STECA PT 1000 - teplotný senzor	1,5 m	ST8600211 (ST8600011)	<b>23,00</b>
	STECA PT-1000 - teplotné čidlo k regulácii		8600011S	<b>23,00</b>
	ecoSOL 200 Basic - graf.display, 1x čidlo solár, 1x čidlo CT6 3 vstupy/1 výstup biela		PLUM 023	<b>122,00</b>
	ecoSOL 200 Classic - graf.display, 1x čidlo solár, 2x čidlo CT6 4 vstupy/3 výstupy biela		PLUM 021	<b>169,00</b>
	ecoSOL 300 Classic - graf.display, 1x čidlo solár, 2x čidlo CT6 4 vstupy/3 výstupy + riadenie online biela		PLUM 024	<b>185,00</b>
<b>Čerpadlové skupiny</b>				
	Regusol 130/I - hnacia sada jednorúrková	2xG1" + 1xG 3/4"	1362062	<b>251,08</b>
	Regusol 130 - hnacia sada jednorúrková S elektro. čerp. UPM3 solar	4xG1" + 1xG 3/4"	1362064	<b>442,47</b>
	Spätná klapka	3/4"	199907100	<b>4,06</b>
	Regusol LM130 - hnacia sada dvojrúrková s elektr. čerp. UPM3SOLAR	4xG1" + 1xG 3/4"	1360556	<b>514,51</b>

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Armatúry</b>				
	<b>Armatúry</b> Termostatický 3-cestný ventil zmiešavací 3/4" - 38-65°C	DN15 G 3/4"	12659	<b>30,18</b>
	Ventil zónový - 3-cestný s pohonom Ventil zónový - 3-cestný s pohonom	1" F, Kvs = 4,6 m³/h 3/4" F, Kvs = 3,0 m³/h	12855 9658	<b>51,79</b> <b>55,71</b>
	Vložka s plochým tesnením pre Regusol Vložka s plochým tesnením pre Regusol	DN 20, 3/4" DN 25, 1"	1369086 1659990	<b>3,11</b> <b>3,11</b>
	Šróbenie so svor. krúžkom Regusol pre meď. a presné ocel. potrubie Šróbenie so svor. krúžkom Regusol pre meď. a presné ocel. potrubie Šróbenie so svor. krúžkom Regusol pre meď. a presné ocel. potrubie	DN 25, 15 mm DN 25, 18 mm DN 25, 22 mm	1367585 1367587 1367589	<b>9,43 €/pár</b> <b>10,33 €/pár</b> <b>10,70 €/pár</b>
	Hydrounit 300 NTRR vr. regulácie, hnacej sady a expanznej nádoby	300 l	S50001	<b>1 207,15</b>

VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO










PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KURENIA A VODY

SYSTEMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTEMY



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
<b>Príslušenstvo k solárnym systémom</b>				
<b>Expanzné nádoby pre solárne systémy</b>				
	S 12/10 - bez úchyto	12 l, 10 bar 3/4"	8704000	<b>80,00</b>
	S 18/10 - bez úchyto	18 l, 10 bar 3/4"	8704100	<b>88,00</b>
	S 25/10 - bez úchyto	25 l, 10 bar 3/4"	8704200	<b>108,00</b>
	S 35/10 - bez úchyto	33 l, 10 bar 3/4"	8706200	<b>150,00</b>
	S 50/10 - s nožičkami	50 l, 10 bar 3/4"	8209500	<b>350,00</b>
	S 80/10 - s nožičkami	80 l, 10 bar 1"	8210300	<b>470,00</b>
<b>Príslušenstvo k expanzným nádobám</b>				
	MK 3/4" guľový kohút so zaistením	DN20 3/4"	6830100	<b>30,00</b>
	MK 1" guľový kohút so zaistením	DN25 1"	6830200	<b>50,00</b>
	Rúrka pre pripoj. exp. nádoby nerez	3/4 L500 mm	9156	<b>7,06</b>
<b>Príslušenstvo ku kolektorom 300</b>				
	Odvzdušňovací ventil 3/8" automat do 160°C	3/8"	6118	<b>14,51</b>
	Separátor vzduchu SPVS	2x 3/4M-18"	11591	<b>17,96</b>
	Guľový kohút M/F 3/8" do 200°C	3/8"	7250	<b>10,87</b>
	PTFE Tesnenie pre solárne systémy (2 mm) 1/2"	11,2 x 18,5 mm	9977	<b>0,29</b>
	PTFE Tesnenie pre solárne systémy (2 mm) 3/4"	15 x 24 mm	9978	<b>0,33</b>
	PTFE Tesnenie pre solárne systémy (2 mm) 1"	18,5 x 30 mm	9980	<b>0,47</b>
	Twineflon – tesniace vlákno na závit	I = 175 m, do + 240°C	TWINEFLON	<b>11,28</b>
<b>Nemrznúca kvapalina</b>				
	Solarten Super	5 l	3940500	<b>14,18</b>
	Solarten Super	10 l	3941000	<b>26,73</b>
	Solarten Super	25 l	3942500	<b>68,18</b>
<b>Armaflex</b>				
	Izolácia Armacell 13 x 18 čierna	13 / 18 mm	HT 13x18	<b>3,61</b>
	Izolácia Armacell 13 x 22 čierna	13 / 22 mm	HT 13x22	<b>3,92</b>
	Izolácia Armacell 13 x 28 čierna	13 / 28 mm	HT 13x28	<b>4,26</b>
	Izolácia Armacell 19 x 18 čierna	19 / 18 mm	HT 19x18	<b>6,27</b>
	Izolácia Armacell 19 x 22 čierna	19 / 22 mm	HT 19x22	<b>7,13</b>
	Izolácia Armacell 19 x 28 čierna	19 / 28 mm	HT 19x28	<b>8,53</b>

VYKUROVACIE TELESÁ  
A PRÍSLUŠENSTVO

PASTY A PÁJKY, REGULÁCIA  
A ARMATÚRY, TEPLOMERY

ROZVODY KÚRENIA A VODY

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO  
VYKUROVANIA

SOLÁRNE SYSTÉMY

A large rectangular area with a light gray background, containing numerous horizontal dotted lines for writing notes.

# concept

Kompletnú ponuku kúrenárskeho a sanitárneho vybavenia nájdete v našich produktových katalógoch.



## Centrála spoločnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. 547 101 400 . fax 547 101 570 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . [www.ptacek.cz](http://www.ptacek.cz)

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 024 4455 782-3 . fax 024 4455 784 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . [www.ptacek.sk](http://www.ptacek.sk)