

Akčný katalóg

II/2019

platnosť do
31. 8. 2019



ptáček

kúrenie plyn voda

EXTRA DARČEK

E = 2 x A



E1

Mobilný telefón
Sony Xperia 10 plus

E2

Notebook
Asus vivoBook 15

E3

Párty reproduktor JBL
PARTYBOX 200 čierny

E4

Plynový gril
Weber Q 1200

E5

Motorová kosačka Stiga Combi
48 SQ H

E5

Veľký stan pre 5 osôb
Husky Caravan 12

E7

Autobox
Thule Force XT

E8

Outdoorová kamera
DJI Osmo Pocket

E9

Nosič bicyklov na ťažné
zariadenie HAKR Trip 3 TOP**POUKAZ A**A = 2 x B
A = 2 x C + B
A = 4 x C

A1

Mobilný telefón
myPhone Hammer Energy

A2

Tablet 10,1"
Huawei MediaPad T5

A3

Párty reproduktor
GoGEN BPS686X

A4

Televízor Hyundai
HLR32TS470

A5

Krovinorez Stiga SBC 242 D



A6

Reťazová píla Stiga SP 405



A7

Gril na drevené uhlie 57cm
Weber Bar-B-Kettle

A8

Stan pre 4 osoby
Husky Extreme Lite Bronder 4

A9

Ohrievač
Meva Etna**POUKAZ B**

B = 2 x C



B1

Mobilný telefón
iGET Blackview GA20 Dual Sim

B2

SodaStream Black & White



B3

Parný hrniec ETA Calderon



B4

Tenisová raketa
Pacific BX2Speed

B5

Strunová kosačka
Stiga SGT 1000J

B6

Kolobežka
JD BUG Classic Street 120

B7

Gril na drevené uhlie 37cm
Weber Smokey Joe Premium

B8

Stan pre 2 osoby
Husky Bizam 2 plus

B9

Alkohol Tester
Alco Force Master**POUKAZ C**

C1

Fitness náramok
Xiaomi Mi Band 3, čierny

C2

Slnéčné okuliare s výmennými
sklami Schwarzwolf 4All

C3

Cyklobatoh objem 10 l
Schwarzwolf Rover

C4

Športová/cestovná taška
Slazenger Gabor

C5

Spací vak (extrém -7°C)
Schwarzwolf Kinabalu


C6

Vakuová termoska 750ml
Schwarzwolf Boden

C7

Grilovacia sada s termotaskou
Lawara

C8

Kempingová stolička
Schwarzwolf Boden

C9

Badmintonová raketa
Pacific X Power**POZOR!**Ak sa chcete zapojiť do akcie, je treba pred objednaním nahlásiť účasť v kampani „Darčková akcia“. Náš informačný systém neumožňuje spätné korekcie v objednávke. **Pravidlá akcie na strane 3.**

Vážení zákazníci,

v druhom vydaní akčného katalógu by sme vám radi ponúkli čo najširšiu ponuku sezónneho tovaru a pomohli tak vo výbere sortimentu.

Pravidlá Darčkovej akcie: pri tovare v katalógu, ktorý je označený symbolom **Poukaz B** a **Poukaz C**, získate pri nákupe darčkový poukaz, na základe ktorého si z uvedených darčkov podľa príslušnej kategórie môžete niektorý darček vybrať. Poukazy sa dajú sčítať, uvedené varianty nájdete na strane 2.

A navyše za nákup vybraného sortimentu od nás dostanete tričko alebo mikinu.



Akcia platí po dobu platnosti katalógu a poukazy je možné nárokovat' najneskôr do 7. 9. 2019.

Obsah

• Plynové a elektrické kotly	4 - 6	• Detektor, hydrant, radiátor, náradie	21
• Ohrievače, vetracie jednotky	7 - 8	• Úprava vody, filtre	22 - 23
• Tepelné čerpadlá, klimatizácia	8 - 10	• Čerpadlá	25
• Solárne zostavy	11 - 12	• Akčné sety, zásteny, kúpeľňový nábytok	27
• Kotly na tuhé palivá, krby a kachle	13 - 15	• Sanita, batérie, kúpeľ. doplnky, sifóny	28 - 32
• Podlahové kúrenie	17 - 18	• Zahradný program, dlažby	33
• Pripojenie telies, rozvody vody	19	• Inžinierske siete	34 - 35

Čo nové u Ptáčka?

Otvorili sme dve nové Inštalatércentra. Oblasť západnej časti republiky sme doplnili o pobočku v Senici. Východ Slovenska rozšírili o Inštalatércentrum v Bardejove.

Inštalatércentrum Bardejov

ul. Štefánikova 4214, Bardejov
tel. 0421 905 558 118
Po - Pia 7.00 - 16.30 hod.

Inštalatércentrum Senica

ul. Železničná 363/120, Senica
tel. 0421 905 423 219
Po - Pia 7.00 - 16.30 hod.



Ohliadnutie sa za veľtrhom Ptáček



Sme veľmi radi, že ste sa v tak hojnomo počte zúčastnili veľtrhu Ptáček. Dovoľte nám týmto poďakovať všetkým dodávateľom za výbornú prezentáciu a krásne expozície a vám za bezchybnú atmosféru v priebehu všetkých troch dní výstavy. Za realizačný tím marketingu by sme radi popriali všetkým výhercom v tombole a vedomostnej súťaži. Veríme, že ste si veľtrh užili a načerpali veľa nových poznatkov o novinkách v sortimente všetkých zúčastnených dodávateľov.



Kotol plynový, oddymenie, regulácia



Kondenzačný, závesný:

Duo-tec Compact Plus 1.24 - ERP 3.4-24 kW
(kód 7220174)

Luna Duo-tec + 1.24 - ERP 3.4 - 24 kW
Poukaz C (kód 7219546)

Luna Duo-tec + 1.28 - ERP 4.0 - 28 kW
Poukaz C (kód 7219547)

Duo-tec Compact Plus 20 - ERP 3.4 - 19.4 kW
(kód 7220175)

Duo-tec Compact Plus 24 - ERP 3,4 - 24 kW
(kód 7220176)

Luna Duo-tec + 24 - ERP 3.4 - 24 kW
Poukaz C (kód 7219548)

Regulácia Duo-tec

Termostat priestorový prístroj s čas. programovaním
(kód 7104336)



Regulácia*

Termostat priestorový MAGO

(kód 7652303)

* regulátor je kompatibilný ku všetkým akčným kotlom



Regulácia - príslušenstvo

Príložné čidlo teploty NTC QAD36/101

(kód QAD36/101)

Ponorná sonda NTC (QAZ36)

(kód JJJ008434260)



Príslušenstvo k dymovodu pre kondenzačné kotly:

BAXI

Koaxiálne koleno 90°, 100/60
(kód KHG714059710)

Koaxiálne predženie 100/60, 1 m
(kód KHG714059510)

Redukcia pr. 60/100-80/125 mm
(kód KHG714093910)

Koaxiálna vertikálna komínová koncovka s redukciou 60/100
(kód KHA601008125)

Koaxiálna rúrka 60/100 mm, L1000 mm
(kód KHA715061100)

Sada pre delený odvod spalin do 33 kW
(kód KHG714059112)

Strešná prechodka pre pevné potrubie priem. 80 mm
(kód KHA715080002)

Sada pre delený odvod spalin (otočná) DN80
(kód 7102689)

Trubka DN80, 2 000 mm
(kód KHA717080200)

Flexibilné potrubie DN80, balenie po 15 m
(kód KHA717080010/15)

Flexibilné potrubie DN80, balenie po 50 m
(kód KHA717080010/50)



Luna Duo-tec E

- Nový moderný a elegantný dizajn
- Široký rozsah modulácie až 1:7 (1:6 pri modeli 1.12) - vyššia účinnosť a tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO (Príslušenstvo na objednávku)



Duo-tec Compact E

- Nový moderný a elegantný dizajn
- Široký rozsah modulácie až 1:7 - vyššia účinnosť a tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- Kompaktné rozmery: 700 x 400 x 299 mm
- Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO (Príslušenstvo na objednávku)

Kotol plynový, regulácia


De Dietrich
Kondenzačný, závesný:
 MPX 24 Compact 24 kW

(kód 7679071)

MPX 24/28 MI Compact 24-28 kW

(kód 7679067)

MPX 28/33 MI Compact 28-33 kW

Poukaz C (kód 7679069)

MPX 28/33 BIC 28-33 kW, 40 l

Poukaz B (kód 7679072)

Regulácia*

Inteligentný priestorový regulátor SMART TC°, AD311

(kód 7649289)

* regulátor je kompatibilný ku všetkým akčným kotlom



Príslušenstvo k regulácii

AD 285 diaľkové ovlád. CDI2

(kód 100018924)

Kotol plynový, elektrický

Vaillant

Kondenzačný, závesný:

VU 146/5-5 (H-INT II) ecoTEC plus
3.3-14.9 kW biela

(kód 0010021875)



Kondenzačný, závesný:

VU 246/5-3 A ecoTEC pro - ERP 6.9-25.5 kW

(kód 0010021896)

VUW 246/5-5 ecoTEC plus - ERP 4.2-21.2 kW

(kód 0010021880)

VUW 236/5-3 ecoTEC pro 5.7-19.7 kW (23 TV)

(kód 0010021897)

VU 206/5-5 ecoTEC plus + VIH Q 75 B 70L biela

(kód 0010013446)

VU 256/5-5 ecoTEC plus + VIH Q 75 B 70 L biela

(kód 0010013447)

Pripojovací adaptér

pre kotly ecoTEC 80/125 mm

(kód 0020147469)

pre kotly ecoTEC pre/plus (5-3/5-5) 60/100 -80/80

(kód 0020147470)



Regulácia ekvitermická týždenná

calorMATIC 350 (kód 0020124476)

calorMATIC 450 (kód 0020124489)

multiMatic VRC 700/5 (kód 0020171316)

multiMatic VRC 700 bezdrôt. (kód 0020231558)

Kotol plynový, elektrický, regulácia


JUNKERS
BOSCH

Kondenzačný, závesný:

ZSB 24-1 DE CERAPURCOMPACT ERP 24 kW

(kód 7736900785)

ZWB 24-1 DE CERAPURCOMPACT ERP 24 kW

(kód 7736900783)

ZWSB 30-4 CE + CW 100

CERAPURACU-Smart

(kód 8733500043)



Kondenzačný, závesný:

Top PLUS 16 ST 120

(ZSBR 16-3 E + ST 120-2E + CW 400 + mont. doska)

(kód 8733500032)

Top Plus 28 ST 120

(ZSBR 28-3 E + ST 120-2E + CW 400 + mont. doska)

(kód 8733500028)



Elektrický:

Tronic Heat 3500 - 9 kW

(kód 7738503617)

Tronic Heat 3500 - 12 kW

(kód 7738503618)

Regulácia

ekvitermická týždenná CW 100

(kód 7738111103)

ekvitermická týždenná CW 400

(kód 7738111083)



Kotol elektrický, plynový

Attack

Plynový kondenzačný závesný:

KTS SMALL Plus 4 – 17.4 kW

(kód KTSMALL)

KT Plus 5.8 – 25 kW

(kód KTPLUS)

KZT Plus 5.8 – 25 kW

(kód KZTPLUS)



Elektrický

ELECTRIC EXCELLENT 8 – 7.5 kW, biela

(kód EK8EX)

ELECTRIC EXCELLENT 15 – 15 kW, biela

(kód EK15EX)

Kotol plynový, elektrický, regulácia



Kondenzačný, stacionárny
Medved Condens 25 KKS - ERP,
7,5 – 25 kW

(Kód 0010013665)



Kondenzačný, závesný:
Gepard Condens 25 MKO-A - ERP,
6,3 – 26,5 kW

(kód 0010016112)

Gepard Condens 18/25 MKV-A - ERP,
5,3 – 19,1 kW

(kód 0010016110)



Plynový závesný
Panther 25 KOV -A - ERP
8,4 – 24,6 kW

(Kód 0010016288)

Gepard 18/24 MOV (low NOx)
9,5-24,0 kW

(Kód 0010023635)



Elektrický:

Raja 9K - ERP 9 kW

(kód 0010018769)

Raja 14K - ERP 14 kW

(kód 0010018771)



Adaptér

člen rozdeľovací 2x80 mm

(kód 0020276092)

Regulácia ekvitermická týždenná

Thermolink P/2

(kód 0020118083)

Thermolink RC/2 bezdrôtový regulátor

(kód 0020118084)



Regulácia
Regulátor MiGo

(kód 0020197231)



Regulácia priestorová týždenná
Exacontrol 7

(kód 0020170571)



BAXIMAGO

INTELIGENTNÝ REGULÁTOR TEPLoty PRIESTORU

Majte svoj komfort pod kontrolou nech ste kdekoľvek!



BAXI

PART OF BDR THERMEA

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, tel.: +421 907 790 221, www.baxi.sk

Ohrievač



Tatramat
ohrievame vodu. spoľahlivo.

Elektrický, zásobníkový:
EOV 80, 2/3 kW

(kód 232105)

EOV 120, 2/3 kW

(kód 232107)

Elektrický, zásobníkový:
EO 10 P, pod umývadlo, 2 kW
(29x29x44 cm)

(kód 229492)



Elektrický, zásobníkový:

S batériou nad umývadlo EO 5N, 2 kW, 5 l

(kód 227884)

S batériou pod umývadlo EO 5P, 2 kW, 5 l

(kód 227883)

Plynový ohrievač vody



Zásobníkový

Q7 20 NORS 71 l, 5,3 kW, komín

(kód 06610001)



QUADROFLEX

Zásobníkový

QF 80GF EU 80 l, 5,3 kW biela

(kód 169380)

QF 100GF EU 100 l, 5,3 kW biela

(kód 169381)

QF 120GF EU 120 l, 5,6 kW biela

(kód 169382)

Ohrievač elektrický, akumulčná nádoba



Zásobníkový:
OKHE 100 SMART, biely

(kód 140811601)

OKHE 125 SMART, biely

(kód 140311601)



Zásobníkový:
OKHE ONE 30

(kód 181110801)

OKHE ONE 80

(kód 180110801)

OKHE ONE 120

(kód 180310801)

Výmenníkový vertikálny:

OKC 200 NTRR/SOL (kód 110791301)

OKC 300 NTRR/SOL (kód 121091301)



Zásobníkový:

TO 20 2.2 kW, 20 l

(Kód 120210501)

Elektrický (model 2016):

OKCE 80, 80 l

(kód 1101108101)

OKCE 125, 125 l

(kód 1103108101)

Nádoba akumulčná:

NAD 1000 v 1 bez izolácie, 999 l

(kód 121580393)

Výmenníkový vertikálny:

OKH 100 NTR/HV 100 l

(kód 140870601)

OKH 125 NTR/HV 125 l

(kód 140370601)



Ohrivač elektrický

TESY
It's impressive

Zásobníkový:
Siwell SW 80V, 2 kW, 80 l
(kód 303589)

Siwell SW 120V, 2 kW, 120 l
(kód 303590)

Zásobníkový
Compact GCU 6 - pod drez 1.5 kW, 6 l
(kód 422572)



Ohrivač elektrický

QUADROFLEX

Zásobníkový - solarný
QFS 2 300 - 300 l
s dvoma výmenníkmi

(kód QFS 2 300)

QFS 2 500 - 500 l
s dvoma výmenníkmi

Poukaz C (kód QFS 2 300)



Ohrivač elektrický

STIEBEL ELTRON

Prietokový - EIL 4 Plus
hydraulicky regulovaný, tlakový,
4.4 kW, 230 V, biela

(kód 200139)



Prietokový - EIL 3 Trend
hydraulicky regulovaný, beztlakový,
3.5 kW, 230 V, biela

(kód 200142)

Prietokový EIL 3 Trend + armatúra
OT 3.5 kW, 230 V biela/chróm

(kód 200145)

Vetracia jednotka s rekuperáciou

Jednotka vetracia s rekuperáciou
pre byty, menšie domky, bungalovy
vr. ovládacej jednotky 240m³/h, 230 V
Concept 250 L/R

(Kód 527008560 / 527008570)



Jednotka vetracia s rekuperáciou
pre byty, menšie domky, bungalovy
entalp. výmenník, ovlád. j., 240m³/h, 230 V
Concept 250 ERV L / R

Poukaz C (kód 527008610 / 527008620)



Jednotka vetracia s rekuperáciou
ComfoAir Q350 TR 350, nástenná

(Kód 471502110)

ComfoAir Q350 TR 350,
s entalpickým výmenníkom

Poukaz B

(Kód 471502111)

Jednotka vetracia s rekuperáciou
ComfoAir 70, decentrálna, vr. entalp.
výmenníku tepla, montáž na stenu

(kód 527007240)



Vetracia jednotka s rekuperáciou

SENTINEL
EXPERTS IN ENERGY EFFICIENCY

Sentinel Kinetic B - centrálna ventilačná,
jednotka s rekuperáciou, max. výkon 200 m³/hod.
(kód 10176)

Sentinel Kinetic B plus - centrálna ventilačná,
jednotka s rekuperáciou, max. výkon 490 m³/hod.

Poukaz C (kód 10335)



Jednotka vetracia s rekuperáciou
ComfoSpot 50, decentrálna, bez stenovej
inštal. rúrky, nerezový vonkajší kryt

(Kód 527007220)

Príslušenstvo

Ovládacia jednotka ComfoSense C67
pre ComfoAir Q350/450/600

(kód 655010235)



Tepelné čerpadlo vzduch-voda



Regulus

Čerpadlo tepelné - vzduch voda
CTC EcoAir 408,
7.8 kW Enertech
(kód 13244)



Vzduch - voda
Set TČ EcoAir406/EcoZenithn:

s prípravou OPV 7,83 kW
pri A7/W35 6,02kW pri A2/W35
(kód 15840)

s prípravou OPV 11,45kW
pri A7/W35 8,8kW pri A2/W35
(kód 15841)

Tepelné čerpadlo

AWHP 6 MR/E S vzduch voda V200
5.73 kW, vonkajšia + vnútorná jednotka
Poukaz B (kód 7692992)

AWHP 8 MR/E S vzduch voda V200
Poukaz B (kód 7692996)

Alezio AWHP 4,5 MR S V200 4.5 kW
Poukaz B (kód 7692990)

De Dietrich 



Termodynamický ohrievač s tepelným čerpadlom KALIKO
pre TUV TWH 200 E (KALIKO) 210 l
Poukaz C (kód 100017408)

pre TUV TWH 300 E (KALIKO) 270 l
Poukaz C (kód 100017410)



Tepelné čerpadlo vzduch voda
Alezio Compact 6MR/E

Poukaz B (kód 7683646)

Alezio Compact 8MR/E

Poukaz B (kód 7683647)



AWHP 4,5 MR/E vzduch voda V200
4.5 kW 1fázové (el. kotol 6 kW)
Poukaz B (kód 7649697)

AWHP 6 MR/E vzduch voda V200
split von.+vnút.jed. s boj. 6 kW
1fázové, 180 l (6kW) biela/šedá
Poukaz B (kód 7638392)

AWHP 11 TRE vzduch voda V200
split von. + vnút.jed. s boj. 9 kW,
3fázové, 180 l biela/šedá
Poukaz B (kód 7638398)



Tepelné čerpadlo

 **DRAŽICE**  **NIBE**

Čerpadlo tepelné vzduch voda F2040-6
+VVM320

(Kód SET 13/2040)

Čerpadlo tepelné vzduch voda F2040-8
+VVM320, monoblok (na monoblok) s plynulou
reguláciou výkonu, akcia

(Kód SET 1/2040)

Čerpadlo tepelné vzduch voda F2120-8
+VVM320, 8 kW, 3 fázové

(Kód SET 2/2120)



Čerpadlo tepelné vzduch voda
AMS 10-8 + HK200S + SMO40 akcia
(kód SET 3/HK200S)

AMS 10-6 + HK200S-6 + SMO40
(kód SET 6/HK200S-6)



Čerpadlo tepelné pre TUV:
Aqua HP 250 s tepelným čerpadlom 250 l

Poukaz C (kód 107020000)

Tepelné čerpadlo

STIEBEL ELTRON  **Tatramat**
ohrievame vodu. spoľahlivo.



Čerpadlo tepelné vzduch voda
HPA-O 8 CS Plus compact Set, 181 l zásobník
(kód 239058)



Vetrací systém LWZ 280
so spätným získavaním tepla
(kód 232362)

Ohrievač s tepelným čerpadlom:
TEC 220 TM, 220 l
(kód 233233)
TEC 300 TM, 300 l
(kód 233234)



Regulácia



Termostat
pre ovl. obch. čerpadla EURO-TEMP 11C s čidlom (1,5 m)
5-90°C / 230 V / 3 A

(kód TC 11C)



Regulácia priestorová týždenná
Internet. termostat iT500, brána TG500, bezdrôt. prijímač iT505RX 5-35°C/
0-230V/16A čierno/biely

(kód SALUS IT500)



Oddymenie



Renoset KOMPAKT
kominová sada s poklopom
ø60/100-80 mm

(Kód 52100546)

kominová sada s poklopom
ø80/125-80 mm

(Kód 52100547)

Renoflex, flexi trubka PP
ø80 mm, L-80 m

(Kód 52104613M)



Klimatizácia nástenná



Moonlight MONO SPLIT 9000
TRIČKO (kód LCGM25)

Moonlight MONO SPLIT 12000
TRIČKO (kód LCGM35)

Moonlight MONO SPLIT 18000
TRIČKO (kód LCGM50)



Moonlight DUAL SPLIT 7000+7000
Poukaz C (kód LCGD502020)

Moonlight DUAL SPLIT 9000+9000
Poukaz C (kód LCGD502525)

Moonlight DUAL SPLIT 12000+12000
Poukaz C (kód LCGD503535)



Príslušenstvo klimatizácie



Čerpadlo - SANICONDENS®
pre kondenzát z kotla, klimatizácie,
chladenia, objem nádržky 2 l
(kód SK5)

Čerpadlo - SANICONDENS®
Mini kondenz. voda z kotla,
klimatizácie, chladenia
(kód SKMINI)



Čistenie



Filter neutralizačný
CLIMAFOAM, spray 650 ml
(kód 13899)

Čistenie klimatizácií
CLIMAFOAM, spray 650 ml
(kód 06307)



Solárna zostava



concept

Trubicový kolektor SVT 541 (2 ks); zásobník TV (300 l)

(dva hady); montážna sada pre kolektory; háky pre uchytenie, hnacia sada 1 rúrková; regulácia; expanzná nádoba; solárna kvapalina; zmiešavací ventil.

Poukaz C (kód CONCEPT 200_2_300)

Solárna zostava



concept

Solárna zostava:

Doskový kolektor T4 Alu a Cu 2,2 m² plochý (2 ks); zásobník TV (300 l) (dva hady); odvzdušňovací ventil s objímkov pravý; prípojka kolektorov ľavá; hnacia sada 1 rúrková s el. čerpadlom; regulácia; expanzná nádoba; solárna kvapalina; zmiešavací ventil.

3-4 osoby, 2 kolektory

Poukaz C (kód CONCEPT 100_2_300)

Solárna zostava



concept

Solárna zostava:

Doskový kolektor T4 Alu 2,1 m² plochý (2 ks); zásobník TV (250 l) odvzdušňovací ventil s jímkov pravý; prípojka kolektorov ľavá; hnacia sada 1 rúrková s el. čerpadlom; regulácia; expanzná nádoba; solárna kvapalina; zmiešavací ventil.

2-3 osoby, 2 kolektory

Poukaz C (kód CONCEPT 50_2_250)

Solárna zostava



concept

Solárna zostava:

Doskový kolektor T4 Alu a Cu 2,2 m² plochý (3 ks); zásobník TV (400 l) (dva hady); odvzdušňovací ventil s objímkov pravý; prípojka kolektorov ľavá; hnacia sada 1 rúrková, s el. čerpadlom; regulácia; expanzná nádoba; solárna kvapalina; zmiešavací ventil.

4-6 osôb, 3 kolektory

Poukaz C (kód CONCEPT 50_3_400)

Solárna zostava



BAXI

Zostava solárna Baxi doskový LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS /SOL 250-V

- kotol kondenzačný plynový závesný LUNA PLATINUM Plus 1.24 2.4-24 kW
- 2x doskový kolektor SOL 250-V
- zásobník UBVT 300DC solárny 300l
- prípojovacia sada
- sada uchytenia kolektora
- čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636)
- expanzná nádoba 18 litrov

Poukaz C (kód ALS615125/VS+)

Solárna zostava

BAXI



Zostava solárna Baxi doskový 300DCS/SOL 250-V

- 2x doskový kolektor SOL 250-V
- zásobník UBVT 300DC solárny 300l
- čerpadlová skupina ECO+
- expanzná nádoba 18 l
- hydraulická prepojovacia sada
- sada uchytania kolektora

Poukaz C (kód ALS615129/VS+)



Zostava solárna

- Baxi doskový LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS /SOL 250-V**
- kotol kondenzačný plynový závesný LUNA PLATINUM Plus 1.24 2.4-24 kW
 - 2x doskový kolektor SB 25+V
 - zásobník UBVT 300DC solárny 300l
 - prípojovacia sada – sada uchytania kolektora
 - čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636)
 - expanzná nádoba 18 litrov

Poukaz C (kód LS615125/VS+)

Filtre pre kúrenárske systémy



Filter Total TF1
odstredivo magnetický (ochrana kotla) 3/4" závitový
(Kód 62394)



Filter Total TF1

Compact hydro-cyklónový a magnetický 3/4" závitový
(kód 62396)



Compact hydro-cyklónový a magnetický 1" závitový
(kód 62175)

Čistiace zmesi výmenníkov

Príslušenstvo ku kotlom

-KAMCO čistiaci prášok Sootbreaker CDR - Tuba, dĺžka 200 mm

(kód DSB002)



Príslušenstvo inštalátorske

- Sprej Metano therm
- čistenie výhr.plôch spalín.výmenníkov (balenie 400ml)

(kód 1977)

Čistenie a ochrana kúrenárskych systémov



CLEANER F3
- Čistiaca náplň, 500 ml

(kód 57762)



Protector F1
kvapalina proti korózii a vodnému kameňu, 500 ml

(kód 57761)



AF-10 Biocide
antibak. kvapalina na 200l vody ÚK, 500 ml

(kód 57551)



DS-40
System Cleaner práškový 1,9kg

(kód 58420)

Príslušenstvo ku kotlom



Neutralizačný box

- (vrátane náplne) do 350 kW

(kód KHA717000001)



Kotol na tuhé palivá



Splyňovací na drevo:
15 DPX PROFI, 7.5 - 15 kW

(kód 15DPXP)

25 DPX PROFI, 12.5 - 25 kW

(kód 25DPXP)

30 DPX PROFI, 12 - 30 kW

Poukaz C (kód 30DPXP)

ZÁRUKA
6 rokov

Attack®

Liatinový

FD20, 16- 20 kW, 4.el.

(kód F4DA)

FD20, 16- 20 kW, 4.el.

(kód F5DA)

FD32, 25 - 32 kW, 6.el.

(kód F6DA)



Automatický
liatinový PELLET 30
Automatic Plus s horákom
na pelety, 8 - 30 kW

Poukaz C
(Kód PEL30PLUS)

ZÁRUKA
6 rokov



Kotol na tuhé palivá



OPOP

Automatický:
Biopel Premium Kompakt, na pelety
SET 15/V9, násypka 250 kg

Poukaz C (kód 9573342)

SET 20/V9, násypka 250 kg

Poukaz C (kód 9573343)

SET 30/V9, násypka 250 kg

Poukaz C (kód 9573344)

ZÁRUKA
5 rokov

Splyňovací, na drevo
oceľový

H416 EKO-DS, vr. chladiacej smýčky
16 kW, jednoduchšia regulácia

Poukaz C (kód 573370S)

H420 EKO-DS, vr. chladiacej smýčky
20 kW, jednoduchšia regulácia

Poukaz C (kód 573400S)

H425 EKO-DS, vr. chladiacej smýčky
25 kW, jednoduchšia regulácia

Poukaz C (kód 573390S)



Kotol na tuhé palivá

VIADRUS

Hercules U22 liatinový s reguláciou (model 2010)

4 články, 20-23.3 kW (kód 22402)

5 článkov, 25-29.1 kW (kód 22403)

6 článkov, 30-34.9 kW (kód 22404)

7 článkov, 35-40.7 kW (kód 22405)

Hercules U26 liatinový s reguláciou (model 2010)

4 články, 20-24 kW (kód 16041)

5 článkov, 27-32 kW (kód 16042)

6 článkov, 35-40 kW (kód 16043)

* do vypredania zásob



Kotol na tuhé palivá



Zeus 25-1,
teplododný oceľový kotol, 8 - 27 kW
(kód ZEUS 25-1)

Zeus 30-1,
teplododný oceľový kotol, 10 - 32 kW
(kód ZEUS 30-1)

MODRATHERM®
TEPLID PRE VÁS DOMOV

Splyňovací:
Zeus Pyro 20, 20 kW

Poukaz C (kód ZEUS PYRO 20)

Zeus Pyro 26, 26 kW

Poukaz C (kód ZEUS PYRO 26)

Zeus Pyro 30, 30 kW

Poukaz C (kód ZEUS PYRO 30)



Automatický, liatinový

AOC-A16P-00.17, bez zásobníka, ovládanie
S CONTROL 5-16.5 kW

(kód 27470)

AOC-A20P-00.17, bez zásobníka, ovládanie
S CONTROL 6-20 kW

(kód 27471)

Príslušenstvo

Zásobník pre AOC a A2C, lakovaný 265 | RAL9005
(kód 26107)

Uponor

Uponor S Press Plus – nová generácia tvaroviek



- ✓ **MECHANICKÁ ODOLNOSŤ**
- ✓ **BEZPEČNÝ SPOJ:** Indikácia nezalisovaného spoja
- ✓ **RÝCHLA INŠTALÁCIA**
- ✓ **INOVÁCIA:** Inovatívny QR kód pre okamžitý prístup k: technickej podpore, databáze projektov, zoznamu komponentov.



E info-slovakia@uponor.com
T +421 2 32 111 300



www.uponor.sk

Krby a kachle

Centrometal**Centro Pelet Z6-C**
2.5-5.53kW, peletové, bordó

(Kód CMZ06C)

Centro Pelet Z6-K
2.5-5.53kW, peletové,
čierna
(Kód CMZ06S)

Krby a kachle

HAAS + SOHN**MANTOVA AL II**
s výmenníkom 3.3-10.58 kW
(antracit, strieborná dvierka)

(Kód 0433715100000)

**MADEIRA**
3 -6.4 kW, čierna/Woodstone

(Kód 0429617500000)



Krby a kachle

Romotop®**EVORA 01 AKUM**
(bez akumulačných tvaroviek)
3-8 kW, čierna/slonová kost

(Kód EVORA 01 AKUM)

**NORDBY**
3-6 kW čierna/Woodstone Prestige

(Kód 0422017500000)

Príslušenstvo pre krby
Box na drevo ku krbovým kachliam
Nordby čierna

(Kód 0422017600000)



Kachle - Exkluzívna ponuka

HAAS + SOHN**Klára**
čierna, smotanová - mat

(Kód 0434315510000)

čierna, svetlý gaštan-lesk

(Kód 0434315500000)

Technické parametre:

Výkon	2 – 6.3 kW
Rozmery (šxvxh)	456x782x376 mm
Priemer dymovodu	ø 130 mm
Vývod dymovodu	vrchný
Hmotnosť	91 kg
Vykurovacia schopnosť	113 m ³
Použitie paliva	drevo, drevené brikety,
Min. ťah komína	12 Pa

Príslušenstvo k dymovodu:

rúra dymová 150/1.5mm, 0.5m čierna	(kód A97.011550)
rúra dymová 150/1.5mm, 1.0m čierna	(kód A97.011510)
rúra dymová 160/1.5mm, 0.5m čierna	(kód A97.011650)
rúra dymová 160/1.5mm, 1.0m čierna	(kód A97.011610)
koleno dymové 150/1.5mm, 90° čierna	(kód A97.041590)
koleno dymové 160/1.5mm, 90° čierna	(kód A97.041690)
koleno dym. s čist. otvor. 150/1.5mm, 90° čierna	(kód A97.051590)
koleno dym. s čist. otvor. 160/1.5mm, 90° čierna	(kód A97.051690)
zder komínová 150/1.5mm čierna	(kód A97.061500)
zder komínová 160/1.5mm čierna	(kód A97.061600)
ružica komínová 150/1.5mm čierna	(kód A97.071500)
ružica komínová 160/1.5mm čierna	(kód A97.071600)



Engineering Progress
Enhancing lives

SUPER CENY A REGULÁCIA ZDARMA

Akciová ponuka 2019

Využite atraktívnu akciovú ponuku na kľúčové komponenty podlahového vykurovania ako je rúrka alebo systémová doska so zľavami až do 30% na bežné cenníkové ceny. [Viac na www.rehau.sk](http://www.rehau.sk)



**Časovo
limitovaná
ponuka**

K atraktívnym akciovým cenám navyše dostanete zdarma regulátory teploty NEA. **Za každých 25m² inštalovanej plochy podlahového vykurovania Rehau v rodinnom dome získate 1 regulátor NEA H, prípadne za 35m² regulátor NEA HT s časovým programom.**



Podlahové kúrenie

concept easy

Rúra plastová pre podlah. kúrenie PB + EVOH

17x2 mm, 250 m/bal v kotúči (kód B900001001)

Rozdeľovač s miešaním bez by pasu
s prietokomerňami, s elektronickým čerpadlom
4 okruhy

(kód RPT10-04 ELC)

5 okruhov

(kód RPT10-05 ELC)

6 okruhov

(kód RPT10-06 ELC)



Rozdeľovač bez miešania
s prietokomerňami, nerez
4 okruhy

(kód RPT04-04 INOX)

5 okruhov

(kód RPT04-05 INOX)

6 okruhov

(kód RPT04-06 INOX)



Rozdeľovač bez miešania

s prietokomerňami, uzav. ventily a konzolami, nerez

1"x5 okruhov (kód 220ACTP-06-05-PT)

1"x6 okruhov (kód 220ACTP-06-06-PT)

1"x7 okruhov (kód 220ACTP-06-07-PT)

Príslušenstvo k rozdeľovaču

zakončovacia skupina s automat. odvzdušnením a vypúšťaním 1" mosadz, niklovaná

(kód 254CD-06)



Skrňa pre rozdeľovač podomietková

565/575-665/110-175

(kód SGP-2)

715/575-665/110-175

(kód SGP-3)

795/575-665/110-175

(kód SGP-4)



Rúra plastová

PE-RT/EVOH NATURAL 16x2, 200m v kotúči

(Kód XP311606W)



Fólia k podlahovému vykurovaniu,
reflexná (bal. 50m) šírka 102 cm,
hr. 0,105 mm

(kód 645800017)

Izolácia plošná systémová doska

30x800x1400mm, (bal. 11.2m²)

(kód KR/N EPS 200/30mm)



Príslušenstvo k izoláciám Easy

Dilatačný pás so zárezmi a presahom hr. 8 mm, šírka 150 mm biela

(kód 656790048)

Podlahové kúrenie

REHAU

Rúra plastová kúrenie

Rauterm Speed K 16x1,5 mm,
500 m v kotúči

(kód 11604501500)



Tvarovka objímka, pripojovacia, kúrenie

ø17x2 mm, mosadz

(kód 12502971002)

ø20x2 mm, mosadz

(kód 12503071002)



ø17x2 mm-G 3/4", mosadz

(kód 12506071002)

ø20x2 mm-G 3/4", mosadz

(kód 12506171002)

Tvarovka spojka

mosadzná kúrenie 17/17mm, lisovacia

(kód 12502771002)

mosadzná kúrenie 20/20mm, lisovacia

(kód 12503171002)



Tvarovka kolenová

pripojovacia garnitúra
mosadzná kúrenie
17/250 mm lisovacia

(kód 12607001002)



Rúra pre kúrenie Rauterm:

ø17x2 mm (500 m v kotúči)

(Kód 11361401500)

ø17x2 mm (240 m v kole)

(Kód 11361401240)

ø20x2 mm (v kole 240 m)

(Kód 11361601240)

Príslušenstvo systémové

Rozvádzač regulačný NEA HC 24V

(kód 13420241001)

Servopohon 230V

(kód 13202751001)



Rozdeľovač pre podl. kúrenie

HKV-D5 SX 5 vykurovacích okruhov

(kód 13801501001)

HKV-D6 SX 6 vykurovacích okruhov

(kód 13801601001)

HKV-D7 SX 7 vykurovacích okruhov

(kód 13801701001)



Priestorový regulátor

Nea H 230 V

(kód 13362301001)



Príslušenstvo systémové Rauterm Speed

systémová doska so such. zipsom 30 mm /bal.12m²)

(kód 13152551002)

okrajová dilatačná páska s fóliou 8/150 mm

(kód 13208941001)



Podlahové kúrenie

COMFORT PIPE PLUS rúra
 ø16x2 mm, 120 m / 240 m v kotúči
 (Kód 1062044/1062045)



uponor



Smart S rozdeľovač s prietokomerom
 5 HK nerez (kód 1086541)
 6 HK nerez (kód 1086542)
 7 HK nerez (kód 1086543)



Tvarovka MLC svorné šróbenie
 mosadzná 16xG 3/4" (kód 1058090)

Tvarovka Prechod MLC s vonkajším závitom
 mosadzná 16xG 3/4" (kód 1070503)



Tvarovka koleno 90°
 plastová kúrenie 16x16 (kód 1022714)

Ventil odvzdušňovací



Ventil odvzdušňovací automatický:
 Flexvent H, rohový R1/2" (kód 27716)

Flamco

Príslušenstvo k rozdeľovaču



Guľový kohút
 priamy so šróbením 1" červená/modrá
 (kód 198010008/ 198010211)



Guľový kohút
 priamy so šróbením a integrovaným teplomerom 1" červená/modrá
 (kód 197910008/ 197910211)

Guľový kohút
 rohový so šróbením 1" červená/modrá
 (kód 198110008/ 1981100211)



Guľový kohút
 rohový so šróbením a integrovaným teplomerom 1" červená/modrá
 (kód 3507/1-06/ 3507/1-06B)

Ventil



Ventil odvzdušňovací:
 závitový Flexvent R3/8" (kód 27748)
 závitový Flexvent R1/2" (kód 27747)

concept

Akcia

Kúpte 10 ľubovoľných **DX-sád IMI HEIMEIER**
 a dostanete **5litrový súdok piva**



IMI Hydronic Engineering

Platí od júna 2019

IMI HEIMEIER

13.04 €
 cena sady bez DPH




18.45 €
 cena sady bez DPH



Bližšie informácie na všetkých pobočkách alebo
www.imi-hydronic.sk

Akcia platí do vyčerpania zásob.

Izolácia



Izolácia plošná
TACKER UNI PT s reflexnou fóliou, s rastrom a lepiacou páskou 30 mm, EPS100, balenie 10 m²
(kód EPS100/30MM)

Náradie ručné



COMAP

Tackerboy
pre nastrelovanie háčikov 16 až 20
(kód TC162001)

Príslušenstvo systémové

- TC1621 Tacker príchytka 55 mm červená (kód TC162155)
- dvojité háčik TC1621 pre 16, 20 (kód TC162100)

Pripojenie a regulácia telies



+



Set hlavice HPT 200
+ H-kus SHP priamy / rohový

(Kód SET VK PRIAMY-200 /
SET VK ROHOVÝ-200)

Set Multiblock T vr. hlavice a krytu 1/2"
priamy / rohový, biela
(kód 1674193 / 1674194)



concept

Rozvody vody

Rúra oceľová SanhaTherm

24000 Rúra oceľová Therm 1.0034

- ø15x1,2 mm (Kód 12400015)
- ø18x1,2 mm (Kód 12400018)
- ø22x1,5 mm (Kód 12400022)



Tvarovka SanhaTherm 24002A - Oblúk 90°
pozinkovaná 22 lisovacia (kód 124002A22)

Tvarovka SanhaTherm 24130 - T-kus
pozinkovaná 15 lisovacia (kód 12413015)



Tvarovka SanhaTherm 9002A - Oblúk 90°
nerezová 35 mm lisovacia (kód 69002A35)

Rúra nerezová

NiroSan - F 9700, v tyčiach

- ø28x1,2 mm / 6 m (Kód 6970028)
- ø35x1,5 mm / 6 m (Kód 6970035)
- ø42x1,5 mm / 6 m (Kód 6970042)

SANHA



Tvarovka SanhaTherm 9040 - Oblúk 45°
nerezová 42 mm lisovacia (kód 6904042)



Tvarovka SanhaTherm 9130 42x35x42 mm
nerezová lisovacia (kód 69130423542)

Rúra

PPR FIBER BASALT PLUS v tyčiach 4 m:

- Ø 20x2,8 mm (Kód STRFB020TRCT)
- Ø 25x3,5 mm (Kód STRFB025TRCT)
- Ø 32x4,4 mm (Kód STRFB032TRCT)



Rúra celoplastová

EVO (S 4) PP-RCT v tyčiach 4 m

- Ø 20x2,3 mm (Kód STRE020S4)
- Ø 25x2,8 mm (Kód STRE025S4)
- Ø 32x3,6 mm (Kód STRE032S4)



Regulácia



Regulácia priestorová
týždenný, izbový regulátor dvojtavový 2xAAA, biela
(kód CS-294 V1)

Pohon
M30x1.5 elektrotermický 230 V - biela NC
(kód STT-230/2 M30)



Regulátor
drôtový pre termost. ventily - 8 zón, biela
(kód CS-L-5)

Regulácia priestorová
týždenný izbový regulátor drôtový dvojtavový, biela
(kód CS-292 V3)
drôtový termostat, manuálny program
(kód CS-295 V3)



Pripojenie telies



+



Set (Trojset)
RAE 5054 + ventil RA-N
+ šróbenie RLV-S rohové
(kód 013G5173)

Set (Trojset)
RAE 5054 + ventil RA-N + šróbenie RLV-S priame
(kód 013G5174)



ENGINEERING
TOMORROW

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

70 YEARS
WE CELEBRATE
YOU!



Set No. 1000001840

Obsahuje: ROMAX 4000 základný stroj, akumulátor, nabíjačka, kufor ROCASE 6414

SADA ROMAX 4000



LISOVACIE ČELUSTE
STANDARD V/SV/M/TH/U

KLIKNITE SEM:

 facebook.de/rothenberger



www.rothenberger.sk

Detektor

Honeywell



CO alarm XC70
detektor úniku CO, batériový, záruka 7 rokov
(Kód XC70-CSSK-A)

CO alarm XC100D
detektor úniku CO, batériový, LCD displej
(kód XC100D-SK)

Vreckový detektor úniku plynov
ZPFL1 horľavých plynov
(zemný plyn, PB, LPG, LNG)
(kód ZPFL1)

Hydrant domový



Hydrant domový VPO
s tvar. stálou 30 m
hadicou:

D19, biela, 650x650x175 mm (kód svv 102/B)
D19, červená, 650x650x175 mm (kód svv 102)
D25, červená, 650x650x285 mm (kód svv 004)
D25, biela, 650x650x285 mm (kód svv 004/B)

Náradie zapožičané elektrické

COMAP

Lisovacia súprava
Novopress EFP203 + materská čeľusť
(kód CZ48319-12)



Náradie

REMS

Náradie elektrické aku.
lis Aku-Press
Basic-Pack ACC 22V

(kód 576010 R220)



Náradie ročné
ROS P 26/SW 35 nožnice
(kód 291242 R)

Náradie elektrické
zmrazovač Frigo 2 Set F-ZERO
Poukaz C (kód 131012 R220)



Náradie elektrické
delenie rúrok NANO do DN 40 200W
(kód 844010)

Rezačka na trubky
AKKU-NANO v kufrí 270 W, Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah
(kód 844X01)



Kúpeľňový radiátor

concept

CONCEPT 100 KTO:
600/1340 prehnutý 691 W, biela
(kód KTO-134060-11-10)
600/1500 prehnutý 781 W, biela
(kód KTO-150060-11-10)
600/1860 prehnutý 1003 W, biela
(kód KTO-KTO-186060-11-10)

CONCEPT 100 KTOM:
600/1860 prehnutý 1003 W, biela
(kód KTO-186060-11M10)
600/1500 prehnutý 781 W, biela
(kód KTO-150060-11M10)
600/1340 prehnutý 691 W, biela
(kód KTO-134060-11M10)



Náradie elektrické



Uhlová brúska
PWS 850-125 (CT)

(kód 06033A2720)



Vŕtací skrutkovač
GSR 18-2-LI PLUS/kufr, 2x aku
(kód 06019E6120)



Vŕtacie / sekacie kladivo
GBH 2-26 DFR 3 J, 800 W
(kód 0611254768)

Náradie

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

Náradie ručné:

Odrezávač rúrok TC35
+ nožnice na PVC rúrkou TC 42
(kód 1000002682)



Romax TT lisovačka
+ 3 čeľuste TH 16-20-26
+ aku skrutkovač

Poukaz C
(Kód 1000002290)



Závitorez
Supertronic 2000 BSPT R
1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"
230V
(Kód 071256)

ROTEST GW 150/4+2
ROTEST Spray
Testovanie únikov
(Kód 1000002681)



Filter, úprava vody



Filtračná nádoba priehľadná, polypropylénová hlavica:

3/4" - 9 3/4" (kód Q111001090)
1" - 9 3/4" (kód RI990135)

COMAP



Vložka do filtračnej nádoby
pre odstránenie mechanických nečistôt
20 mikro m 9 3/4"
(kód Q113001090)

Vložka filtračná
pre odstránenie mechanických nečistôt
80 mikro m 9 3/4"
(kód Q113004090)



Vložka do filtračnej nádoby
s aktívnym uhlím, odstraňuje zú chuť, pesticídy,
herbicídy, 10 mikro m 9 3/4".
(kód Q113006090)



Vložka do filtračnej nádoby
polyfosfátový inhibítor pre odstránenie
vodného kameňa 9 3/4"
(kód Q312001090)



Kľúč pre demontáž filtračných nádob
s polypropylénovou hlaviciou
(kód Q114001090)



KOMEQ
Multifunkčná centrála 3/4"

(Kód Q412010001)



Príslušenstvo k úpravňam

EZV - Tabletová soľ 25 kg

Tabletová soľ 25 kg

Zmäkčovač vody



Úpravňa vody

Aquina WMK - BNT- kabinetový 1650F
kapacita 40

MIKINA
(kód WMK BNT 1650 F-40)

kapacita 60 8m³/60

MIKINA
(kód WKS-BNT 1650 F-60)

aquina®

Filter, zmäkčovač vody

Honeywell



MINIPLUS FF06 filter preplachovateľný

- 16 bar, 40°C, závitový, jemný, mosadzný
DN15, 2x1/2" FF (kód FF06-1/2AA)
DN20, 2x3/4" FF (kód FF06-3/4AA)
DN25, 2x1" FF (kód FF06-1AA)

MINIPLUS FK06 filter preplachovateľný

- 16 bar, 40°C, závitový, jemný, mosadz
DN15, 2x1/2" FF (kód FK06-1/2AA)
DN20, 2x3/4" FF (kód FK06-3/4AA)
DN25, 2x1" FF (kód FK06-1AA)
DN32, 2x1 1/4" FF (kód FK06-11/4AA)



Filter F74CS-1AA
odkalovací závitový

(kód F74CS-1AA)



Zmäkčovač vody
KaltecSoft New Generation
objem živice 10l; 30m3x°dH
(kód KS30E-30)
objem živice 20 l; 60 m 3x°dH
MIKINA (kód KS30E-60)
objem živice 25l; 85 m 3x°dH
(kód KS30I-80)



Filter



Filtračná nádoba
ST9-3/4" 10 bar

(kód ST9-3/4")

ST9-1" 10 bar

(kód ST9-1")

Filtračná vložka
(pevný polypropylén) 10 mikro
(kód MP9-10)

mech. filtrácia 60 mikro
(kód WR9-60)

polyfosfátová 920 g polyfosf.
(kód EP9)



Superphos guličky

proti vodnému kameňu a korózii-náhradné bal. 1000 g
(kód SUPERPHOS)

Magnetická úpravňa vody

Úpravňa vody - AQUA-MAG
permanentný magnet závitový

1/2"

(Kód AQUA-MAG 1/2)



Úpravňa vody - AQUA-MAG
permanentný magnet závitový

3/4"

(Kód AQUA-MAG 3/4)



Úpravňa vody - AQUA-MAG
permanentný magnet závitový 1"

(Kód AQUA-MAG 1)



Demineralizačná jednotka

magnetic

Úpravňa vody
Marox Demi - 9 400 l/h
(MRX020)



Príslušenstvo k úpravni vody
Demineralizačná patróna Einweg 300,
jednorazová G 3/4" , L= 450 mm

(888 132)
Demineralizačná živica 12,5 l
(888 140)

Odkalovač závitový



Filter mechanických nečistôt
NANO magnetický teplá voda 3/4-1"
(NANOFHMG)

EUROACQUE
DALLA TRATTAMENTO ALL'INSTALLAZIONE

Príslušenstvo k úprave vody



Filter magnetický
odlučovač nečistôt Trappex Centramag:

2x3/4" + vypúšťací ventil (5584)

Príslušenstvo k úpravni vody

Kvapky na meranie tvrdosti vody (MB-1)

Test na meranie tvrdosti 300 dH

TRAPPEX

Príslušenstvo



Akčný set 3 x tesnenie
- Tangit Uni-Lock (160 m) -160 m + 20 m
+ sada bitov zadarmo

(Kód 2096080)

Tesnenie - Loctite 55
tesniace vlákno=160 m

(Kód IDH 2057364)



Tesnenie - Tangit Uni-Lock (160 m) -160m + 20m
(kód 2079986)

Tangit

PREPLACHOVACIE čerpádlá *Kamco*

LÍDER NA TRHU
PREPLACHOVACÍCH
ČERPADIEL

Clearflow CF40 Evolution

Preplachovacie čerpadlo pre rodinné domy
na odstránenie vodného kameňa a
korozívnych usadenín zo systému.

- Kapacita nádrže
39 l
- Max. prietok
90 l/min
- Max. výtlak
20 m
- Max. teplota
75°C
- Obj. kód
CDP040F



Clearflow CF90 Quantum2

Komerčné preplachovacie čerpadlo pre
rodinné domy a administratívne objekty na
odstránenie vodného kameňa a korozívnych
usadenín zo systému.

- Kapacita nádrže
57 l
- Max. prietok
150 l/min
- Max. výtlak
24 m
- Max. teplota
75°C
- Obj. kód
CDP090F

FX2 Power
Flush

Čistiaca kvapalina
na veľmi znečistený
systém



- Balenie
2,5 l / 5 l / 25 l
- Koncentrácia
2,5 - 5% vo vode
- Max. teplota
80 °C

Combimag Filter

Magnetický preplachovací
filter



- Magnet
11000 Gaus
- Pripojenie
3/4"



marox

www.marox.sk

Celý svet čerpadiel v jednej aplikácii: WILO ASSISTANT

wilo



Aplikácia Wilo Assistant sprístupňuje na chytrých telefónoch a tabletoch remeselníkom a projektantom svet vysoko účinnej čerpacej techniky.

Bezplatná aplikácia „Wilo Assistant“ je ľahko ovládateľná mobilná aplikácia, ktorá poskytuje podporu pri plánovaní, inštalácii a poradenstve zákazníkom.



www.wilo.sk



SiTech+

Odhlučnený systém vnútornej kanalizácie

20% Nárast váhy *Menej hluku*

Výrazne zvyšuje štandard systému odhlučnenej vnútornej kanalizácie. 20 % nárast váhy tvaroviek zvyšuje odolnosť a znižuje hluk pri prúdení odpadovej vody. Inovatívny dizajn zjednodušuje inštaláciu a to aj v miestach, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné. Pre akúkoľvek stavbu a projekt odhlučnenej kanalizácie je SiTech+ lepšou voľbou.

Viac informácií na www.wavin.sk

Pitná voda | Dažďová voda | Odpadová voda | Vykurovanie a chladenie | Rozvody plynu

wavin

Čerpadlo



ALPHA1 L:
25-60 DUO 180mm, 1x230V
(Kód 99254489)

* 2 kusy v balení, nutné zakúpiť celé balenie.

ZÁRUKA
5 rokov

Sololift2+ WC-3
čerpadlo kalové
(WC, sprcha, bidet), 230 V
(kód 97775315)



SCALA2 3-45 domáca vodáreň,
stály tlak vody, tichá prevádzka,
1x200-240 V 50/60 Hz

TRIČKO (kód 98562862)

ZÁRUKA
5 rokov



Ponorné:

SBA 3-45 AW, kábel 15 m, s plovákom
(s riadiacou jed.), so sacím košom, 230V

(kód 97896312)

GRUNDFOS

Ponorná čerpadlová vodáreň
SQE 3-65, kábel 40 m, 230 V

Poukaz C (Kód 96524501)



Čerpadlo

SFA SANIBROY®



Kalové čerpadlo

SANIVITE® Silence (umývadlo, sprcha, vaňa,
práčka, umývačka riadu, drez)

(kód SV)

SANISHOWER® (um., sprcha, bidet)

(kód D2)

Kalové čerpadlo

SANIBROY® Silence(WC)

(kód SX)



Kalové čerpadlo

SANIPRO® Silence
(WC, umývadlo, sprcha, bidet)

(kód SR)

Kalové čerpadlo

SANIWALL® Pro UP
pre závesné WC verzia obklad

Poukaz C (kód WALLPROUPDAC)



SANINEUTRAL

neutralizačný box pre kondenzát
pre kotle do 50 kW

(kód NEUTRAL)

Čerpadlo

wilo



Čerpadlo obehové:

závitové Yonos Pico 25/1-4-180 (NEW) PN10

(kód 4215513)

závitové Yonos Pico 25/1-6-180 (NEW) PN10

(kód 4215515)

Čerpadlo ponorné TWIS 5"

- 305 EM A, s káblom 20 m
+ plavák 230 V

(kód 2865548)



Čerpadlová vodáreň:

HWJ 301 EM 60 I, 230 V
Samonasávací s ochranou
suchobežou

(kód 2014077)



V spojení so samostatným čerpadlom umožňujúce pracovať
v plne automatickom režime a udržiavať tlak vo vodovod-
nom v nastavených medziach.

Tlaková nádoba 50l

(kód 2865134)



Čerpadlo

EUROMATIC



Čerpadlo ponorné:

SVM 90 SP so spínacou skriňkou,
kábel 20m

(kód 101440450)



Vodáreň - AGC 800/60 I

MIKINA

(kód 101155790)

Čerpadlo kalové:

SDC 300 s plavákom, kábel 10m

(kód 101279460)

SDC 550-G s plavákom, kábel 10m

(kód 101279470)



NOVÉ

■ GEBERIT

PÔVABNE INTELIGENTNÁ

GEBERIT AQUACLEAN. SPRCHOVACIE WC.

DESIGN
MEETS
FUNCTION



Zažite dosiaľ nepoznaný pocit sviežosti a čistoty s Geberit AquaClean Sela: toto sprchovacie WC vás jediným stlačením tlačidla očistí prúdom príjemne teplej vody. Ďalšie informácie o všestranných modeloch sprchovacích WC nájdete na www.geberit-aquaclean.sk.



TECHNOLÓGIA
SPRCHOVANIA
WHIRLSPRAY



TECHNOLÓGIA
SPLACHOVANIA
TURBOFLUSH



ORIENTAČNÉ
SVETLO



DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE

Akčné sety



easy

**Umývadlo klasické
+ batéria s výpustou**
s otvorom Easy New 55 cm, biela

(Kód H8106120001045 + EA521.0)

**Umývadlo klasické
+ batéria s výpustou**
s otvorom Easy New 60 cm, biela

(Kód H8106130001045+ EA521.0)



JIKA
Czech Bathrooms since 1878



Vaňa smaltovaná Jika klasická RIGA

150x70 cm / 160x70 cm / 170x70 cm

+ batéria vaňová

nástenná páková Easy EA554.5 bez príslušenstva 150 mm chróm

(Kód H2340500000001 / H2340600000001 / H2340700000001 + EA554.5)



Vaňa plastová CONCEPT New

160x70 cm, biela (kód 55410001000)

170x75 cm, biela (kód 55420001000)



concept

Zástena sprchová štvrtkruh -
sklo Concept 50
800x800x1850mm chróm/číra
+ vanička liaty mramor
- štvrtkruh 80x80 cm, vr. nožičiek

MIKINA

(Kód PT620605.069.321 + VCK800/R500)

Zástena sprchová štvrtkruh -
sklo Concept 50
900x900x1850mm chróm/číra
+ vanička liaty mramor
- štvrtkruh 90x90 cm, vr. nožičiek

MIKINA

(Kód PT620601.069.321 + VCK900/R500)



Zásteny



concept

Zástena sprchová bočná

sklo Concept 200, aluchróm/číre AQ

900x2000 mm

(Kód CONT10905007)

1000x2000 mm

(Kód CONT11005007)

NOVINKA

Zástena sprchová - dvere
aluchróm/číre AQ

900x2000 mm, jednokrídlové

Poukaz C (Kód CON10905007)

1000x2000 mm, jednokrídlové

Poukaz C (Kód CON11005007)

900x2000 mm, dvojkřídlové

Poukaz C (Kód CON20905007)

1000x2000 mm, dvojkřídlové

Poukaz C (Kód CON21005007)



Kúpeľňový nábytok



easy

Skrinka pod umývadličko

Easy Pack 1 dvierka, 40 cm,
biela

(Kód H4555020393001)

Skrinka s umývadlom Easy Pack
s 2 dvierkami, 55 cm, biela,
rozmer skrinky 514x315x695mm (šxhxv)

(Kód H41J3942003001)

Skrinka s umývadlom Easy Pack
s 2 dvierkami, 60 cm, biela,
rozmer skrinky 569x347x695mm (šxhxv)

(Kód H41J3952003001)



Ventil

easy

Dizajnový set 2 kusov
uzatvárací rohový ventil, závitový:

s filtrom 1/2" x 3/8"

(Kód EAR.001.B2)

štvorhran 1/2" x 3/8"

(Kód EAR.002.B2)



Plastová vaňa pre imobilných



Vaňa s dverkami Solarna
plastová, zástena, panel, dverka, dvojitý odtok, 170x85 cm, ľavá / pravá

(Kód E0009 / E0010)



Vaňa s dverkami Style
plastová, zástena, panel, dverka, dvojitý odtok: 170x75 cm, ľavá / pravá

(Kód E0001 / E0002)

180x80 cm, ľavá / pravá

(Kód E0003 / E0004)

Sanitárna keramika

Umývadlo klasické s otvorom Lyra plus

55 cm biela
(Kód H8143820001041)

60 cm biela
(Kód H8143830001041)



JiKa
Czech Bathrooms since 1878



Umývadielko klasické s otvorom Lyra plus 45 cm biela

(Kód H8153820001041)

WC kombinované Lyra plus

odpad šikmý, bočné napúšťanie, biela
(Kód H8263840002413)



Závesné WC Lyra plus

odpad vodorovný, hlboké splachovanie, biela
(Kód H8233800000001)



odpad vodorovný, hlboké splachovanie 49 cm, biela
(Kód H8233820000001)

Sedáto WC Lyra plus

duraplastové pre záves WC, antibakteriálne biela
(Kód H8933843000631)

duraplastové s kov. pántami s antib.úpravou biela
(Kód H8933803000631)



Sanita

Umývadlo hranaté Concept 200 s otvorom, biela

60x47 cm
(Kód 5276L003-1121)

65x48,5 cm
(Kód 5277L003-1121)

easy concept



WC závesné Easy
- odpad vodorovný, biela
(Kód H8203960002435)

Izolačná doska
pre závesné WC a bidet, biela
(Kód IDC11)



Sedátko WC
plastové EASY/Zeta s kov.pántmi, iba na kombi WC biela
(Kód H8932710000637)



Nádržka plastová Verona
spodná montáž dvojpolohová arm. vrátane roháčika 6/9 L biela
(Kód 91A06010001)

Detký program

WC misa Baby

odpad vodorovný Baby biela
(Kód H8220360000001)

odpad zvislý Baby
(Kód H8220370000001)



JiKa
Czech Bathrooms since 1878

Baby
duraplastové antibakteriálne biela
(Kód H8970373000001)



Umývadlo klasické s otvorom

Deep BY JiKa s detským motívom 50 cm biela
(Kód H8126110001341)

Predstenový modul

JiKa
Czech Bathrooms since 1878

Modul pre závesné WC

ZK, 42x76,5x12 cm

(Kód 8.9348.1.000.000.1)



Sanitárna keramika

Vitra



Sedátko WC
duroplastové s kov. pántami
Dario metal antibakteriálne biela
(kód S793T010)

WC závesné:
odpad vodovodný S50, celokapotované
(kód 5318L003-0075)



Sedátko WC
duroplastové s kov. pántami Sento
(kód 86-003-001)

WC závesné, odpad vodovodný
Sento Rim-Ex, biela alpin
(kód 7748B003-0075)



Umývadlo klasické s otvorom
Sento otvor vpravo 37,5x50 cm biela
(kód 5945B003-0029)

Umývadlo klasické s otvorom
Sento 48,5x63 cm biela
(kód 5946B003-0001)



Predstenový modul

easy

Predstenový modul pre WC
WC modul, systém pre zamurovanie,
stav. výška 1 m

(kód EAM1.100.1)

WC modul, systém pre such. inštaláciu,
stav. výška 1,2 m

(kód EAM2.120.1)



Ovládacia doska - biela
(kód EAT1.000)

Ovládacie dosky

- biela (kód EAT5.004)
- chróm-lesk (kód EAT6.005)
- chróm-mat (kód EAT7.006)



Ovládacia doska
nerez-mat/lesk
(kód CNT1.003)

Komerčný program

SANELA
we make water cool

Senzor pisoárový
SLP 19RS Golem
s radar. splachovaním
na zdroj biela
(Kód SLP 19RS)



azp

AUP 5-II

Senzorový pisoár automatický,
vstav. verzia s keramikou Golem biela.
(kód AUP 5 - II)

Výlevka



concept HAAS

Výlevka nerezová
úprava satén 6/4" - DN50
(nerez výlevka, rošt, sífón)
(kód 26204)



Výlevka plastová
s prepacom 6/4" - DN50
(výpusť, výlevka, rošt, sífón)
(kód 26203)

Výlevka



Alape

Výlevka smaltovaná
Alape AG.CONTRA 505 závesná bez prepadu
505x330 mm biela-šedé olemovanie
(kód 1300 000 000)

Výlevka

JIKÁ
Czech Bathrooms since 1878

Výlevka keramická
Jika Mira vr.mriežky biela
(kód H8510460000001)



Batéria



Bidetová stojanková
páková Concept E50
s výpusťou chróm
(kód B 9381 AA)



Drezová nástenná
páková Concept E50, chróm
(kód B 9385 AA)



Sprchová podomietková
páková Concept E50 vrátane
podomietkového modulu A2650NU chróm
(kód B 9389 AA)

Umývadlová stojanková
páková Concept E50, s výpusťou chróm
(kód B 9378 AA)



Vaňová nástenná
páková Concept E50 chróm
(kód B 9383 AA)

Vaňová podomietková
páková Concept E50 vrátane
podomietkového modulu A2650NU chróm
(kód B 9390 AA)



Batéria



Sprchová Pro 1
nástenná páková,
bez príslušenstva, chróm
(kód LIS1P40151)



Vaňová Pro 1
nástenná páková, chróm,
bez príslušenstva, 150 mm
(kód LIS1P10751)

Umývadlová Pro 1
stojanková páková, chróm,
bez odtokovej súpravy
(kód LIS1P21151)



Umývadlová Pro 1
stojanková páková, chróm,
s odtokovou súpravou
(kód LIS1P22151)



Vaňová Pro 1
podomietková páková, chróm,
(kód LIS1P64951)



Sprchová Pro 1
podomietková páková, chróm
(kód LIS1P11851)

Bidetová, Tricolore Verde
so sprchou, chróm
(kód LISWJ67651)



TITANIA

NEON NEW

VÝHODY TEJTO RADY BATÉRIÍ:

- Je len v sieti spoločnosti Ptáček
- Pod všetkými stojankovými batériami sú kovové podložky (podstavné krúžky)
- Telo batérie je liate gravitačným odlievaním do kovovej formy (stála hrúbka, telá nepraskajú)
- Dlhodobo osvedčená kartuš z batérií radu Titania
- Kvalitné prepínače sprchy (pri paneláčkovej batérii je prepínač s keramikou kartušou)
- Hrubostenné designové rozety pri nástenných batériách
- Nerezové telá ramien pri stojankových otočných batériách
- Záruka 5 rokov na kartuš, 2 roky na ostatné súčasti



NA KARTUŠ



93401/1,0



93420/1,0



93414,0



93491,0



93470,0

novaservis
QUALITY & DESIGN

Batéria, príslušenstvo, sanita



Batéria vaňová
Grotherm 800, nástenná,
termostatická, 150 mm, chróm
(kód 34567000)



Batéria sprchová
Grotherm 800, nástenná,
termostatická, 150 mm, chróm
(kód 34558000)

Rapido
Univerzálne teleso Smartbox 1/2"
(kód 35600000)



SenseGuard
inteligentná kontrola vody, vr. 3 snímačov 230 V
signálna biela RAL 9003
(kód 22502LN0)

Batéria



Páková D-Core chróm
stojánkova bidetová s odtokovou súpravou 5/4"

TRIČKO (kód 385300590)

stojánkova drezová
TRIČKO (kód 389550590)



Stojánkova umývadlová
s odtokovou súpravou 5/4"

TRIČKO (kód 382500590)

nástenná sprchová 150 mm

TRIČKO (kód 388700590)

nástenná vaňová 150 mm

TRIČKO (kód 386700590)



Batéria



Batéria umývadlová stojánkova
Polo s bidetovou sprškou, chróm
(kód 51462293)

Ventil nezámerný, záhradný
1/2"x450 mm, chróm
(kód 69509101)



Bluebox podomietkové teleso
z predzatváracích ventilov DN15
(kód 80000000)



Príslušenstvo k batériam



Úsporný perlátor
Cascade SLC PCA
vnútorný závit M22/M24 5l/min chróm
(kód 02725298)



Úsporný perlátor
SSR PCA
výklopný, vnútorný závit M22x1 M22x1, 7l/min chróm
(kód 02806094)



PCR regulátor prietoku
medzi sprch.hadicou a batériou 1/2"x1/2", 7l/min chróm
(kód 02629794)

Batéria, sprcha, príslušenstvo



Batéria drezová
Logis, stojánkova páková, chróm
(kód 71830000)



Batéria vaňová
Logis, páková, 150 mm, chróm
(kód 71400000)



Batéria sprchová
Logis, podomietková páková,
vrchná sada chróm
(kód 71605000)



Sprcha ručný Raindance Select E 120
3-polohová, 120 mm, 1/2" chróm
(kód 26520000)

Univerzálne podomietkové teleso I-Box
(kód 01800180)



Sprchový program



Sprcha ručná
Concept 100 NEW 1-polohová, chróm
(kód PM10040/CO)



Sprchový set
Concept 100 NEW tyč 1-polohová sprcha
s hadicou 700 mm, chróm
(kód PM10079/CO)

Sprchový set
Concept 100 NEW vaňový set, ručná
sprcha, držiak, hadica, chróm
(kód PM10048/CO)

Sprchový set
Concept 100 NEW tyč 1-s termost.batériou,h.
sprcha,hadica,ruč.sprcha chróm

MIKINA (kód PM10109/CO)



Sprcha ručná
Easy 5 polohová chróm
(kód CA815)

Sprcha sprchový set Easy
vr. vaňovej pákovej batérie, hlavová a ručná
sprcha 150 mm kov-chróm
MIKINA (kód EA054.5/3)

Kúpeľňové doplnky



Dávkovač mydla UNIX
chróm / matné sklo, 200 ml
(kód UN 13031W-26)



Držiak na kefy UNIX
11x9 cm chróm
(kód UN 13056-26)

Držiak s pohárikom UNIX
rosené sklo
(kód UN 13058W-26)



Držiak toal. papiera UNIX
s krytom 15x13,7x8 cm chróm
(kód UN 13055B-26)

Držiak toal. papiera UNIX
bez krytu, chróm
(kód UN 13055-26)



WC sada
nádobka nízka 98x133x345 mm chróm/
matné sklo
(kód UN 13094WN-26)

Háčik UNIX
jednoduchý 5x5 cm chróm
(kód UN 13054-26)



Dávkovač Simona
chróm / matné sklo, 180 ml
(kód SI 7231C-P-26)

WC sada Simona
19x12 cm matné sklo
(kód SI 7294C-26)



Držiak uteráku
otočný, dvojitý 43 cm chróm
(kód SI 7296-26)

Držiak toal. papiera SIMONA
bez krytu, chróm
(kód SI 7255-26)



Mydlenička SIMONA
drôtená chróm
(kód SI 7259Z-26)



Držiak toal. papiera SIMONA
s krytom chróm
(kód SI 7255B-26)



Držiak Simona
na 4 ks zub.kefiek a pohára chrom/
sklo pieskované
(kód SI 7257C-26)



Sifón



Výpusť umývadlová
click/clack, guľatá nízka,
veľká zátka 5/4", chróm
(kód PT100390)



Výpusť umývadlová
click/clack, guľatá vysoká, veľká
zátka 5/4", chróm
(kód PT100392)



Výpusť umývadlová
click/clack, hranatá, 5/4",
chróm
(kód PT100393)

Výpusť umývadlová
click/clack, guľatá nízka,
malá zátka 5/4", chróm
(kód PT100391)



Výpusť umývadlová
click/clack, veľká zátka 5/4", keramika
(kód PT1000485)

Sifón vaňový

Universal automatický - vrchná časť 7106605-00,
chróm
(kód 7103005N-24)



Sifón vaňový

Universal automatický plastový,
spodná časť 6/4"x450 mm
(kód 2104000N-24)



Sifón vaňový

Multi, napúšťanie prepadom - vrchná časť, chróm
(kód 7182505N-24)

Sifón vaňový

Multi, napúšťanie prepadom, plastový,
spodná časť 6/4"x450 mm
(kód 2131600N-24)

Doplnky



Držiak uteráku,
trojháčik na vykurovacie teleso
315x90x75 mm, komaxit, biely
(kód DROT3)



Držiak uteráku
na vykurovacie teleso 214x600 mm,
komaxit, biely
(kód DROT1)

Držiak uteráku,
dvojháčik na vykurovacie teleso
50x55x75 mm, biely
(kód DROT5)



Držiak uteráku
na vykurovacie teleso 214x600 mm
chróm lesk
(kód DROT2)

Hadica



Zelená priehľadná
1/2" - 25 m
(kód 9004231)
3/4" - 25 m
(kód 9004531)



Biela priehľadná
bez opletenia / balenie 50 m / 1/4"
(Kód 1/4" 6/9MM)

Záhradný program



Hadicová postrekovacia sada
- plastová
(kód DY8025)



Rýchlo spojka 1/2" - mosadzná
(kód DY8010C)
Rýchlo spojka 3/4" - mosadzná
(kód DY8029C)



Pistoľ 7- polohová
- plastová
(kód DY2077)



Adaptér 1/2"x3/4"
- plastový
(kód DY8024)



Rýchlo spojka 1/2"
- plastová
(kód DY8010)




Adaptér
pre 2 rýchlo spojky - plastový
(kód DY8016)

Dlažby


Ako zladiť terasu s interiérom?

S otázkou, ako technicky vyriešiť bezstarostnú pokládku terasy a ešte ju k tomu zladiť s dlažbou použitou v interiéri, prichádzajú zákazníci často. Najmä vtedy, ak obývacia izba na terasu priamo nadväzuje. Riešením sú 2 cm hrubé keramické dlaždice, ktoré sú v rovnakom dizajne ako 1cm dlažba použitá v interiéri celého domu. Mnoho sérií 2 cm dlaždíc je totiž vždy súčasťou pôvodnej 1cm série a vnútorné priestory s vonkajšími tak môžu byť dokonale zladené.

Oproti betónovým alebo terakotovým dlažbám je benefitom stálofarebnosť, nenasiakavosť, ľahká údržba, pevnosť, presný tvar, mrazuvzdornosť a široká škála špeciálnych prvkov. Túto dlažbu možno použiť v podstate kamkoľvek na terasy, balkóny, chodníky, okraje bazénov, verejné vonkajšie priestory alebo schodisko. Dlažbu môžeme položiť do štrku, piesku, trávy, na terče alebo nalepiť. Pokládka do štrku je vôbec najefektívnejší a najlacnejší spôsob pokládky zo všetkých. Žiadne ústupky z dizajnu, kvality, pokládky, skrátka žiadne obmedzenia, stačí len vybrať zo širokej ponuky tú, ktorá sa vám bude páčiť.



Viac v katalógu Dlažby Outdoor 2.0



ABITARE FACTORY 2
dlažba 60x60cm, grey
(Kód FACTORY 2 GREY)

dlažba 60x60cm, greige
(Kód FACTORY 2 GREIGE)



My Earth-Outdoor
dlažba 60x60 cm, beige multicolour
(Kód 2802/RU20)
dlažba 60x60 cm, light beige
(Kód 2802/RU10)
dlažba 60x60 cm, grey multicolour
(Kód 2802/RU60)
dlažba 60x60 cm, anthracite multicolour
(Kód 2802/RU90)

Dažďová voda, vodovod

Šachta, vsakovanie

Vpust IS uličná
plastová uličná vpusť s filtrom,
L=908mm DN 315/160

(kód 3077247)



Rúra vlnovcová
šachtová bez hrdla D315/1m
(kód IP317600 - 1 M)



Tesnenie
pre šachtovú rúru 315

(kód IF243000)




Rúra teleskopická
(vr.tesnenia) 315/375
(kód IF318300)



Mreža liatinová štvor.
na teles. r. B125 WPL 315 šedá liatina
(kód IF213050)

Azura-akumulačný box
500x400x1000 mm, modrý
(kód LF100000W)



Azura-spojka akumulčných boxov
(kód LF100800W)

Geotextília Dachtex
150 PP 2x50m, 150g/m²
(Kód ST SK 150 PP)



Rúra plastová drenážna
flexibilné balenie 50 m
DN 100 (Kód D0100)
DN 125 (Kód D0125)
DN 160 (Kód D0160)

Spojka

Prechod drenážne potrubie na KG potrubie d 72-100 žltá
(kód KDR13)



Koleno 90°
pre drenážne potrubie d 72-100 90° žltá
(Kód KDR28)

Rúra hladká SN8 - KG ML
odpadová, vonkajšia, plastová
DN 160 5 m (kód SP342500)
DN 200 3 m (kód SP343300)
DN 315 3 m (kód DP345300)



Žľab



Žľab vonkajší 100 mm
bez límca, záťažová trieda A15,
plast/čierna, pozinkovaný rošt
(kód AVZ101-R101)

Alca PLAST®

Čelo bočné
pre napojenie na odpad pr. 110 mm
(kód AVZ-P010)



Čelo ploché
bez objímky pre zaspenie konca žľabu
plast/čierna
(kód AVZ-P009)

Rúra, tvarovka

WAVIN
EKOPLASTIK
CONNECT TO BETTER



Zemná súprava
teleskopický ventil 1,30-1,90 m
(kód FF050522W)

Rúra IS plastová voda:
v tyčiach Potrubie HDPE voda
PE100 PN10 SDR17 110x6,6 PN10
6 m čierna s modrým pruhom
(kód V2010110)



Tvarovka T-kus
navrhovateľský odbočkový otočný 360°
s ventilom PN16 PE voda a plyn
110-32 - elektro
(kód FF488541W)



Čerpadlo



ADA COOL-N3 do vrtu

čerpadlo ponorné, nerezové, s káblom 35 m,
bez záves. zariadenia 400 V, 1,1 kW
(kód 350335)

NORIA®
... pumps for life



ANA4-F16-100-N3

čerpadlo ponorné, nerezové, s káblom
35 m, bez záves. zariadenia 400 V, 1,1 kW
(kód 401335)



ANA4-105-N1

čerpadlo ponorné, nerezové s káblom 35 m,
bez záves. zariadenia, 230 V, 1,1 kW
(kód 401135)

SET- ANA 4 - S65

vr. expan.18l nádoby studňa do 25 m
(kód 461125)



ANA4-S125-N1

kompletný set pre vystrojenie vrtu
s el. ovládaním 230 V, kábel 35 m
(kód 462135)



ANA4-F16-105-N1

Set s frekv.meničom a exp.nádobou
s kab. 35 m, 230 V, 1,5 kW
Poukaz C (kód 463135)



Záves pre ponorné čerpadlá 35m
(kód 100935)

Šachta vodomerná

VISIMOP s poklopom
DN1000, výška 1300 mm

(kód d1000/1300)

VISIMOP ROND s poklopom
DN1200, výška 1300 mm

(kód d1200/1300)

VISIMOP BIEN s poklopom
na vrtanú studňu DN1200, výška 1600 mm

(kód d1200/1600)



Šachta



Šachta vodomerná - Ekoprolog
Aqua Q3,5 1000x1600,1" vstup
a 1" výstup bez armat. zost.
1000/1600/620

(kód d1000/1600)

Kanalizácia

Nádrž



Nádrž IS podzemná

- plastová nádrž na odpadovú vodu 3 m³

(kód IBH03000)

- plastová nádrž na odpadovú vodu 8 m³

Poukaz C (kód IBH08000)

Rúra odpadová



Rúra plastová PPKGEM
odpadová, vonkajšia, zelená

DN 125, L 2000

(kód 770460)

DN 150, L 2000

(kód 770560)

Tvarovka PPKGB koleno

plastová odpadová, vonkajšia, zelená

DN 100, 87,5°

(kód 771350)

DN 125, 87,5°

(kód 771450)

Tvarovka PPKGR redukcia

plastová odpadová, vonkajšia, zelená

DN 125/100

(kód 775340)

Tvarovka PPKGEA odbočka

plastová odpadová, vonkajšia, zelená

DN 150/125, 45°

(kód 772450)

OSMA®



Rúry

Rúra plastová odpadová

PVC-U korugovaná hrdlová,
SN8 DN 300, L 5000 mm

(kód 113982)



Poklop litinový, D400 DN600 / 785, h=110
kruhový, uzamykatelný DN600/785

Prstenec TEGRA 600/1000 NG
betónový roznášací 1100/7680/150

(kód RF600000)

Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 600

(kód RF999990)

Tegra 600 rúra vlnovcová 600x2000

(kód RP060000 - 2 M)

Dno šachtové TEGRA 600 600/160x0°

(kód RF110000)

Plynovod

Rúra, tvarovka

Rúra plyn PE100 RC SDR 11

v kotúči 100 m, 32x3,0 mm

(Kód 3073188)

v kotúči 100 m, 63x5,8 mm

(Kód 3073277)



Tvarovka - elektrospojka

PE100 SDR11 PE voda a plyn 63 - elektro

(kód FF485705W)

PE100 SDR11 PE voda a plyn 32 - elektro

(kód FF485702W)



Tvarovka - T-kus, rovnoramenná

PE100 SDR11 PE voda a plyn 63 - elektro

(kód FF485826W)



Tvarovka - Elektroredukcia

PE100 SDR11 PE voda a plyn 63-32 - elektro

(kód FF485839W)



Tvarovka - Elektrokoleno 90°

PE100 SDR11 PE voda a plyn 63 - elektro

(kód FF485816W)



Tvarovka - Elektrokoleno 45°

PE100 SDR11 PE voda a plyn 63 - elektro

(kód FF485806W)



Tvarovka prechod PE

-mosadz pre elektrotvarovky, vonkajší závit PE voda
a plyn 32-1" - elektro

(kód FF485862W)



Tvarovka prechod PE

-mosadz pre elektrotvarovky, vnútorný závit
PE voda a plyn 32-1" - elektro

(kód FF485866W)



Regulátor

- S 300 STL B6 + samouz.kontr.uzáver
vstup 1" - výstup 1"

(kód DRZS300STLB6)



Obleč sa na to štýlovo!



Za nákup tovaru sortimentu Concept dostanete kvalitné pracovné a funkčné odevy.



Blúza, nohavice a montérky z kolekcie 4Tech
(k dispozícii aj minuloročný model montérok a viest)



Mikina a tričko
Fruit of the Loom



Softshellová bunda
Just



Vetrovková bunda
Windbreaker Sport 190



Zimná pracovná bunda
Hunter



Fleecová vesta
Ottawa



Fleecová vesta
Hugo

Za nákup tovar Concept

nad 600 € získate - tričko a mikinu alebo minuloročný model montérok a viest

nad 800 € získate - montérky, nohavice, blúzu alebo vestu

nad 1 200 € získate - značkovú softshellovú bundu Just

nad 1 600 € získate - značkovú zimnú pracovnú bundu Hunter

concept

Ponuka platí pre montážne firmy s dobrou platobnou morálkou, registrované u Ptáček- veľkoobchod, a.s. Platnosť do odvolania. Nákupom tovaru sa rozumie suma bez DPH, akcia sa nevzťahuje na zákazky. Ptáček - veľkoobchod, a.s. si vyhradzuje právo zmeny.



SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. 024 4455 782-3 . e-mail: bratislava@ptacek.sk .

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. 547 101 400 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz .