

Cenník

Ceny platné od 1. 5. 2023



alca

the.artceram

azp

BETTE



CATALANO



CRISTINA
RUBINETTERIE



dřevojas

DURAVIT

EMCO

ENGO

GEBERIT

G K I

HAAS

HANSA

HÜPPE

Ideal Standard

ISAN

KALDEWEI

KORADO

LAUFEN

Lebon
DESIGN

lipovica
KUŠINIKOVÉ RADIÁTORY

MEPA

NDW
SWISS MADE

NEOPERL

ORISTO

oventrop

P.M.H.

KDYŽ KOUPELNÍ, TAK
RAVAK

Regulus

REMS

resideo

Roca

SANELA
we make water cool

SanSwiss
RONAL GROUP

SHELL

Ateca

taconova
comfort solutions

TECE
close to you

TECH
CONTROLLERS

te-sa
heating passion

TESY
It's impressive

THERMIS

THERMOCONTROL

TOTO

TROJAN

twi group
effective energy

Villeroy & Boch
1748

VitrA

zehnder

concept

kúrenie sanita



Vážení zákazníci,

dostáva sa vám do rúk Technický cenník CONCEPT, ktorý vám, ako dúfame, bude dobrým pomocníkom v orientácii v produktoch CONCEPT a poskytne vám základné technické informácie potrebné pre vašu prácu. Pod označením CONCEPT nájdete v našej ponuke produkty, ktoré pre vás vyberá náš tím obchodnej a technickej podpory v spolupráci s celoeurópskym združením odborných veľkoobchodov EDT GmbH,

medzi ktoré patríme aj my. Tieto veľmi kvalitné výrobky od popredných svetových producentov (napríklad: ACO, ALCA, AZP, BETTE, CATALANO, COMAP, DANFOSS, EMCO, GEBERIT, GKI, HANSA, HONEYWELL, HÜPPE, IDEAL Štandard, ISAN, KALDEWEI, KORADO, LAUFEN, NDW, MEIBES, ORISTO, OVENTROP, PMH, RAVAK, REGULUS, SANELA, SANSWISS, SCHELL, TECE, TESA, TOTO, T.W.I., VILLE-ROY & BOCH, VITRA, ZEHNDER a ďalšie) sa vyznačujú výborným pomerom cena / kvalita.

Značka CONCEPT je celoeurópsky dobre vnímanou a známou značkou, ktorá existuje už vyše 40 rokov v krajinách, kde pôsobia členovia EDT napríklad - Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, atď.

Pod značkou CONCEPT vám prinášame rad výrobkov, u ktorých sme exkluzívnym dovozcom a predajcom v Slovenskej republike a v Česku.

Produkty CONCEPT sú plne dostupné na všetkých našich pobočkách a vďaka naskladneniu sme schopní dodávky veľmi rýchlo realizovať. Poskytujeme tiež kvalitnú technickú podporu a profesijné zaškolenie.

Naším cieľom je rozšíriť okruh výrobkov CONCEPT tak, aby ste pod touto značkou mali k dispozícii ucelený sortiment bežných výrobkov pre sanitu, kúrenie a inštalácie.

Ptáček - veľkoobchod, a.s.



OBSAH

Sanita

Sanitárna keramika CONCEPT 100, 200, 300, S, CUBE 2.0, VERITY, VITRA, ARTCERAM.....	8
Príslušenstvo k sanitárnej keramike CONCEPT	27
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 50, 100, 200, 250, 300, 400, S, 450, ROCA, RETRO, VERITY.....	34
Akrylátové vane CONCEPT 100, 200 a príslušenstvo.....	47
Oceľové vane CONCEPT 100.....	51
Oceľové vane CONCEPT 200	52
Hydromasážne systémy CONCEPT 100.....	53
Vaňové zásteny CONCEPT 50, 100	54
Sprchové zásteny CONCEPT 70, 100, 200, 300, 400, Pivot	55
Akrylátové vaničky CONCEPT 100, 200.....	69
Vaničky z liateho mramoru CONCEPT 100, 300.....	69
Oceľové vaničky CONCEPT 100, 200, 300.....	71
Sprchové žľaby CONCEPT 50, 100, 200, 300.....	73
Vodovodné batérie CONCEPT 50, 100, 200, 300, CRISTINA.....	78
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 300, Black.....	89
Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100, 150, 200, Black	95
Predstenové systémy CONCEPT	103

Kúrenie

Kúpeľňové radiátory CONCEPT 100, 150, 200, 300 a príslušenstvo	105
Doskové vykurovacie telesá	112
Pasty a pájky CONCEPT	118
Regulácia radiátorov CONCEPT	119
Čerpadlá, čerpadlové skupiny a rozdeľovače CONCEPT	122
Manometre a teplomery CONCEPT	124
Rozvody vody a kúrenia, systém podlahového vykurovania CONCEPT.....	126
Regulácia	138
Príslušenstvo pre kotly na tuhé palivá	143
Elektrické ohrievače vody CONCEPT	145
Akumulačné nádoby CONCEPT	145
Rekuperácia CONCEPT	146
Solárne systémy CONCEPT.....	147

Vysvetlivky:



Montážna sada súčasťou balenia, skryté uchytenie.



Špeciálne WC s nízkym prietokom umožní splachovanie s menším množstvom vody pri zachovaní účinnosti. Splachuje 2,5 / 4 litre vody. Tieto WC môžu znížiť náklady na spotrebu vody pri splachovaní až o 70%.



RIMLESS

WC bez splachovacieho okruhu. Systém RIMLESS zabráňuje množeniu choroboplodných zárodkov a ponúka vynikajúce hygienické parametre. Vykonávané skúšky vlastností na test ukladania baktérií a oplachu misy vykazujú o 95% lepšie výsledky pri WC so systémom RIMLESS v porovnaní so štandardnými WC.



Green certifikácia budov

Tieto výrobky spĺňajú certifikáciu Green budovy (LEED, BREEAM a DGNB) tieto kritériá spĺňajú so svojimi ekologicky šetrnými funkciami, vrátane menšej ekologickej stopy. Sú vhodné pre projekty zamerané na zelenú certifikáciu budov.

Obleč sa štýlovo!

Za nákup sortimentu Concept dostanete kvalitné pracovné a funkčné odevy.

Za nákup nad 2 000 €

získate

Funkčná zimná bunda ▶

Veľkosť: M - XXL

Materiál: 100 % polyester
Vrchný materiál ElasticTech s TPU membránou, vodeodolnosť 5000 mm, priedušnosť 5000 g/m²/24h
Obj. č.: H9179/*



Za nákup nad 1 000 €

získate

Mikina ▶

Veľkosť: M - XXL

Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, 340 g/m²
Obj. č.: H5941/*



◀ Zimná bunda

Veľkosť: M - XXL

Materiál: 100 % polyester, 180 g/m²
Obj. č.: H2191/*



Za nákup nad 800 €

získate

◀ Mikina s kapucňou

Veľkosť: M - XXL

Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, 280 g/m²
Obj. č.: MIKINA CONC. * KAP



◀ Vesta zateplená

Veľkosť: M - XXL

Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 240 g/m²
Obj. č.: H9420/*



◀ Blúza

Veľkosť: M - XXXL

Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 240 g/m²
Obj. č.: H9400/*



◀ Montérky s trakmi Montérky, kraťasy

Veľkosť: 50 - 62 montérky, 46 - 64 kraťasy

Materiál: 35% bavlna, 65% polyester, 240 g/m²

Kraťasy

Obj. č.: H9407/*

Montérky

Obj. č.: H9401/*

Montérky s trakmi

Obj. č.: H9402/*



Zimná bunda ▶

Veľkosť: M - XXL

Materiál: 100 % polyester, 280 g/m²
Obj. č.: 1290-130-400*



Fleecová mikina ▶

Veľkosť: M - XXL

Materiál: 100% polyester, 250 g/m²
Obj. č.: H9421/*



Za nákup nad 600 €

získate

▼ Fleecová vesta

Veľkosť: M - XXL

Materiál: 100% polyester, 250 g/m²
Obj. č.: 1330-001-414*



▲ Fleecová bunda

Veľkosť: M - XXL

Materiál: 100% polyester, 450 g/m²
Obj. č.: 1240-001-414*

Za nákup nad 400 €

získate



▲ Tričko

Veľkosť: M - XXL

Farba: šedá, kráľovská modrá

Materiál: 100% bavlna, 190 g/m²

Obj. č.: šedá - T0101902ZA2*

modrá - T0101512ZA2*



◀ Zimná čiapka

Materiál: 100% Polyester

Veľkosť: unisex

Obj. č.: CW5017.13A

Šiltovka ▶

Materiál: 100% Polyester

Veľkosť: unisex

Obj. č.: CC0007.58



◀ Ochranná prilba

Veľkosť: unisex

Obj. č.: 4310-002-400-00

* Ponuka platí pre montážne firmy s dobrou platobnou morálkou, ktoré sú registrované v spoločnosti Ptáček - veľkoobchod a.s. Platnosť do odvolania. Nákupom tovaru sa rozumie suma bez DPH, akcia sa nevzťahuje na zákazky. Ptáček - veľkoobchod, a.s. si vyhradzuje právo zmeny.

www.ptacek.sk

Orientácia v sortimente...

Sortiment – SANITA

CON01	CONCEPT - keramika 100
CON015	CONCEPT - keramika invalidný program 100
CON02	CONCEPT - keramika Concept Cube
CON025	CONCEPT - keramika, nábytok 200
CON026	CONCEPT - nábytok 200
CON03	CONCEPT - keramika séria Verity Dizajn
CON035	CONCEPT - Verity Dizajn, Verity line - nábytok
CON04	CONCEPT - keramika séria Concept 300
CON05	CONCEPT - predstenové systémy
CON06	CONCEPT - splachovacie nádržky
CON07	CONCEPT - plastové sifóny
CON075	CONCEPT - plastové a kovové sifóny 200
CON08	CONCEPT - rohové ventily, splachovače
CON09	CONCEPT - vodovodné batérie 50
CON10	CONCEPT - vodovodné batérie 100
CON11	CONCEPT - vodovodné batérie 200
CON12	CONCEPT - vodovodné batérie 300
CON15	CONCEPT - plastové vane a vaničky 100 a 200
CON16	CONCEPT - masážne vane 100
CON17	CONCEPT - oceľové smaltované vane 100
CON18	CONCEPT - vaňové zásteny 50, 100
CON19	CONCEPT - sprchové zásteny 50
CON20	CONCEPT - sprchové zásteny a vaničky 100
CON21	CONCEPT - sprchové zásteny 400
CON225	CONCEPT - sprchové zásteny 300 Style
CON23	CONCEPT - sprchové zásteny 200
CON24	CONCEPT - sprchové žľaby a rošty 50
CON25	CONCEPT - sprchové žľaby a rošty 100
CON26	CONCEPT - sprchové žľaby a rošty 200
CON265	CONCEPT - sprchové žľaby 300
CON27	CONCEPT - oceľové vane a vaničky 200, 300
CON28	CONCEPT - sprchové zásteny Pivot Style
CON29	CONCEPT - príslušenstvo sanita
CON30	CONCEPT - sprchový program 100
CON31	CONCEPT - sprchový program 200
CON32	CONCEPT - sprchový program 300
CON34	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 50
CON35	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 100
CON36	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 200
CON37	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 300
CON38	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 400
CON39	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 500
CON40	CONCEPT - kúpeľňové doplnky 100
CON405	CONCEPT - kúpeľňové doplnky 150
CON41	CONCEPT - kúpeľňové doplnky 200
CON42	CONCEPT - kúpeľňové doplnky, Concept Black
CON43	CONCEPT - vstavaný nábytok, doplnky 300
CON44	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 300, Concept S
CON45	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 600
CON46	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 150

CON47	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 450
CON48	CONCEPT - kúpeľňový nábytok Retro
ART02	Artceram - sanitárna keramika špeciálne akčné výrobky
CRIS1	CRISTINA - vodovodné batérie NEW DAY
CRIS3	Cristina - batérie Pre1
VIT04	VitrA - špeciálne akčné výrobky

Sortiment – Kúrenie

CON50	CONCEPT - kúpeľňové radiátory
CON51	CONCEPT - vykurovacie tyče a termostaty
CON52	CONCEPT - termostatické hlavica a radiátorové ventily
CON525	CONCEPT - dizajnové armatúry pre vykurovaciu telesá
CON53	CONCEPT - kúpeľňové radiátory stredové pripojenie
CON54	CONCEPT - kúpeľňové radiátory elektrické
CON55	CONCEPT - kúpeľňové radiátory dizajnové 200
CON555	CONCEPT - kúpeľňové radiátory dizajnové 200 elektrické
CON56	CONCEPT - kúpeľňové radiátory dizajnové 200 STYLE
CON57	CONCEPT - dizajnové radiátory 300
CON575	CONCEPT - kúpeľňové radiátory dizajnové 300 STYLE
CON58	CONCEPT - kúpeľňové radiátory Chróm 150
CON60	CONCEPT - systém podlahového kúrenia
CON61	CONCEPT - regulácia
CON62	CONCEPT - systém rozvodu kúrenie a vody
CON63	CONCEPT - obehové čerpadlá
CON64	CONCEPT - čerpadlové stanice a príslušenstvo
CON65	CONCEPT - manometre
CON66	CONCEPT - teplomery
CON67	CONCEPT - príslušenstvo pre kotly na tuhé palivá
CON68	CONCEPT - príslušenstvo pre kúrenie
CON69	CONCEPT - poistné ventily
CON70	CONCEPT - zostavy solárne a príslušenstvo
CON74	CONCEPT - Rekuperácia
CON76	CONCEPT - Akumulačné nádrže
CON77	CONCEPT - El. a kombinované ohrievače vody
CON80	CONCEPT - doskové radiátory KL
CON81	CONCEPT - doskové radiátory VK
CON84	CONCEPT - čelné panely pre radiátory
CON87	CONCEPT - príslušenstvo kúrenia pájky, pasty a armatúry
CON90	CONCEPT - náradie a iné

Podklady v elektronickom formáte

www.ptacek.sk

ptacek.concept@ptacek.sk




Sanitárna keramika a nábytok

Sanitárna ker. CONCEPT 100, 200, 300, S, CUBE 2.0, VERITY, VITRA, ARTCERAM	8
Príslušenstvo k sanitárnej keramike CONCEPT	27


Kúpeľňový nábytok

CONCEPT 50, 100, 200, 250, 300, 400, 450, S, ROCA, RETRO, VERITY	34
--	----




Vane

Akrylátové vane CONCEPT 100, 200 a príslušenstvo	47
Oceľové vane CONCEPT 100 a príslušenstvo	51
Oceľové vane CONCEPT 200 a príslušenstvo	52
Hydromasážne systémy CONCEPT 100	53
Vaňové zásteny CONCEPT 50, 100	54




Sprchové kúty

Sprchové zásteny CONCEPT 70, 100, 200, 300, 400, Pivot	55
Akrylátové vaničky CONCEPT 100, 200	69
Vaničky z liateho mramoru CONCEPT 100, 300	69
Oceľové vaničky CONCEPT 100, 200, 300	71
Sprchové žľaby CONCEPT 50, 100, 200, 300	73




Batérie a sprchový program

Vodovodné batérie CONCEPT 50, 100, 200, 300, CRISTINA	78
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 300, BLACK	89




Kúpeľňové doplnky a predstenové systémy

Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100, 150, 200, BLACK	95
Predstenové systémy CONCEPT	103

Vykurovacie telesá


Kúpeľňové radiátory CONCEPT s bočným pripojením	105
Kúpeľňové radiátory CONCEPT so stredovým pripojením	106
Príslušenstvo	107
Kúpeľňové radiátory CONCEPT elektrické	108
Vykurovacie tyče a termostaty CONCEPT	110
Kúpeľňové radiátory dizajnové CONCEPT 200 a príslušenstvo	112
Doskové vykurovacie telesá	118

VYKUROVACIE TELESÁ


Regulácia a armatúry

Pasty a pájky CONCEPT	118
Regulácia vykurovacích telies CONCEPT	119
Čerpadlá, čerpadlové skupiny a rozdeľovače CONCEPT	122
Manometre a teplomery CONCEPT	124


REGULÁCIA A ARMATÚRY

Rozvody vody, kúrenia


Systémy podlahového kúrenia	126
Preizolované potrubie pre rozvody vody a kúrenia	128
Lisovacie tvarovky CONCEPT	129

Systémy podlahového kúrenia

Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie	135
Systémové dosky k podlahovému vykurovaniu a príslušenstvo	137
Regulácia k podlahovému vykurovaniu	138
Náradie	141

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VK.**Príslušenstvo pre kotly na tuhé palivá**

Ventily, čerpadlové skupiny, záložné zdroje, ochrany kotlov.	143
---	-----

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLE NA TUHÉ PALIVÁ**Nádoby akumulčné a ohrievače vody, solárne systémy, rekuperácia**

Elektrické ohrievače vody a akumulčné nádoby.	145
Rekuperácia CONCEPT	146
Solárne systémy CONCEPT	147
Komponenty solárnych systémov CONCEPT	149
Regulácia	153
Príslušenstvo k solárnym systémom	155
Dopredaj	156

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika CONCEPT 100 (CON01) So sériou keramiky CONCEPT 100 vám predstavujeme program, ktorý je vďaka svojmu flexibilnému dizajnu schopný vyhovieť najrôznejším štýlom - môžete voliť medzi oblými alebo hranatými líniami presne podľa vašich požiadaviek. Dobrá sanitárna keramika však má vynikať nielen vo svojej estetickej forme, ale musí tiež predovšetkým spĺňať vysokú mieru funkčnosti, ktorú máte v sérii CONCEPT 100 zaručenú vďaka kvalitnému prevedeniu všetkých detailov. Kompletný sortiment keramiky série CONCEPT 100 má antibakteriálnu úpravu Vitro Clean v cene.					
Umývadlá s otvorom CONCEPT So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom. Upevnenie - skrutky M10 - nie sú súčasťou dodávky. Ku kombinácii s polstĺpom CONCEPT 100 7292L003-0156.					
	Gulaté				
	Umývadlo CONCEPT 100 - guľaté	55 x 45 cm	biela alpin	7281L003-1425	37,10
	Umývadlo CONCEPT 100 - guľaté	60 x 47 cm	biela alpin	7280L003-1425	38,33
	Umývadlo CONCEPT 100 - guľaté	65 x 59 cm	biela alpin	7279L003-1425	44,00
	Hranaté				
	Umývadlo CONCEPT 100 - hranaté	55 x 47 cm	biela alpin	7285L003-1425	43,30
	Umývadlo CONCEPT 100 - hranaté	60 x 47 cm	biela alpin	7284L003-1425	44,60
	Umývadlo CONCEPT 100 - hranaté	65 x 48,5 cm	biela alpin	7283L003-1425	54,10
	Umývadlo s otvorom Integra Compact s prepacom	60 x 36 cm	biela alpin	7088L003-0001	111,00
Umývadlielka s otvorom CONCEPT So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom. Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.					
	Gulaté				
	Umývadlielko CONCEPT 100	45 x 35 cm	biela alpin	7282L003-1425	34,80
	Hranaté				
	Umývadlielko CONCEPT 100	45 x 35 cm	biela alpin	7286L003-1425	40,40
	Umývadlielko kompaktné INTEGRA				
	otvor vľavo	37 x 22 cm	biela alpin	7090L003-0028	75,00
	otvor vpravo	37 x 22 cm	biela alpin	7091L003-0029	75,00
Polostĺp pre umývadlá a umývadlielka CONCEPT 100 Vráťane upevnenia Vitro-fix, ku kombinácii s umývadlami aj umývadlielkami CONCEPT 100 - okrúhle aj hranaté vyhotovenie. Rozostup prírodných roháčikov je maximálne 80 mm.					
	Polostĺp CONCEPT 100 - pre umývadlielka (7282, 7286)		biela alpin	7291L003-0156	44,80
	Polostĺp CONCEPT 100 - pre umývadlá		biela alpin	7292L003-0156	44,80
	Doplňok CONCEPT 100				
	Polička 50 cm			5287N003-7201	18,00
	Polička 60 cm			5288N003-7201	18,60

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
WC kombinované CONCEPT					
Upevnenie - skrutky nie sú súčasťou dodávky.					
	WC kombinované CONCEPT 100 - vodorovný odpad - dvojčinné splachovanie Sedátko: CONCEPT 350 B, 100 N, 300 PU	36 x 63,5 cm	biela alpin	H8242360007913	153,20
	WC kombinované CONCEPT 100 - zvislý odpad - dvojčinné splachovanie Sedátko: CONCEPT 350B, 100 N, 300 PU	36 x 63,5 cm	biela alpin	H8242370007913	160,20
WC závesné CONCEPT 100					
Pre splachovanie 6 litry vody, vodorovný odpad. Upevnenie - skrutky nie sú súčasťou dodávky.					
	WC závesné CONCEPT 100 - hlboké splachovanie	35,5 x 54 cm	biela alpin	7270L003-1428	65,20
	WC závesné CONCEPT 100 - plytké splachovanie	35,5 x 54 cm	biela alpin	7271L003-1428	79,00
	- odpad vodorovný Sedátko: CONCEPT 100N, 200U, 300 PU, 350B				
	WC závesné odpad vodorovný Rimless hybrid Sedátko: CONCEPT 100N, CONCEPT 200U, CONCEPT 300PU, CONCEPT 350B, UNIVERSAL WH Metal *hybrid má drážku (lem), menej hlučný, dodávaný s upevňovačom vody, nahrádza čiastočne zoraďovanie	35,5 x 54 cm	biela alpin	7273L003-1428	98,70
	WC Concept 100 - compact Rimless hybrid Sedátko : 300PU, 350B, UNIVERSAL WH Metal	36 x 49,5 cm	biela alpin	7274L003-1428	112,60
	WC závesné Vitra Sento - hlboké splachovanie Sedátko: 120-003-009, 86-003-001, 86-003-009	36,5 x 54 cm	biela	4448B003-0075	123,00
	WC závesné Vitra odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 120-003-009, 86-003-001, 86-003-301	36,5 x 54 cm	biela alpin	7748B003-0282	164,40
	WC závesné Vitra odpad vodorovný Sento Rim-Ex compact	36 x 49,5 cm	biela alpin	7747B003-0075	164,40
	WC závesné Vitra odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 120-001-009, 120-001R009	36,5 x 54 cm	biela mat	7748B001-0101	285,67
	WC závesné Vitra odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 120-083R009	36,5 x 54 cm	čierna mat	7748N083-0282	321,63

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANNE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO	OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY		WC závesné VitrA odpad vodorovný S50 celokapotované hlboké splachovanie (bez uchytenia) Sedátko: S793V012, 72-003-301, 72-003-309	36 x 54 cm	biela alpin	5618L003-0075	96,36
		WC závesné odpad vodorovný Integra Rim-ex Sedátko: 108-003-001, 108-003R009	36 x 54 cm	biela alpin	7062B003-0075	249,18
		WC závesné Integra Rim-ex, odpad vodorovný, skryté upevnenie Sedátko: 108-003-001, 108-003R009	36 x 54 cm	biela alpin	7041B003-0075	275,00
		WC závesné Integra Rim-ex, odpad vodorovný, skryté upevnenie, SKRÁTENÉ, Sedátko: 108-003-001, 108-003R009	36 x 50 cm	biela alpin	7040B003-0075	248,18
SPRCHOVÉ KÚTY		WC závesné Integra, odpad vodorovný, skryté upevnenie Sedátko: 108-003-001, 108-003R00	36 x 52 cm	biela alpin	7060B003-0075	217,80
	Sedátka					
	Sedátko CONCEPT 200 a 300 majú v celom priereze prísadu na báze striebra, ktoré zabraňuje množeniu baktérií. Sedátka je možné použiť na väčšinu sanitárnej keramiky.					
		Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové - použitie pre 7273, 8.2423, 5285, 5286	kovové pánty	biela	UNIVERSAL WH metal	11,65
		Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové - použitie pre 7270, 7271, 8.2423, 5285, 5286, 7273		biela	CONCEPT 100 N	11,80
		Sedátko CONCEPT 200 U - duroplastové - použitie pre 7270, 7271, 7273	kovové pánty	biela	CONCEPT 200 U	22,69
		Sedátko CONCEPT 300 PU - duroplastové SLOW Close - použitie pre 7270, 7271, 7273		biela	CONCEPT 300 PU	31,96
		Sedátko CONCEPT - duraplastové - použitie pre WC 7740		biela	S793T010	32,73
		Sedátko CONCEPT 350 B - duroplastové odnímateľné SLOW Close použitie pre 7270, 7271, 7273	kovové pánty	biela	CONCEPT 350 B	38,08
		Sedátko CONCEPT S50 duroplastové SLIM	kovové pánty	biela	S793V012	25,95
KÚPEĽNÉ DOPLNKY A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY		Sedátko CONCEPT duroplastové - použitie pre WC 5618L003-0075	kovové pánty	biela	72-003-301	39,96

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sedátko WC Vitra duroplastové	kovové pánty	biela	72-003-311	52,56
	Sedátko WC Vitra duroplastové SLOW Close - použitie pre WC 5618L003-0075	kovové pánty	biela	72-003-309	73,76
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento - použitie pre WC 4448, 7748, 7747	kovové pánty	biela	86-003-001	38,80
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento so SLOW Close - použitie pre WC 4448, 7748, 7747	kovové pánty	biela	86-003-009	54,12
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW Close SLIM - použitie pre WC 4448, 7748, 7747	kovové pánty	biela	120-003-009	60,96
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW Close SLIM - použitie pre WC 7748B001-0101	kovové pánty	biela mat	120-001-009	97,14
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW Close SLIM - použitie pre WC 7748B001-0101	kovové pánty	biela mat	120-001R009	101,55
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW Close SLIM - použitie pre WC 7 748N083-0282	kovové pánty	čierna mat	120-083R009	113,51
	Sedátko WC - duroplastové - použitie pre WC 7273, 7274	kovové pánty	biela	25-003-001	48,60
	Sedátko WC Integra - použitie pre WC 7060, 7062, 7040, 7041	kovové pánty	biela	108-003-001	65,00
	Sedátko špeciálne - Monarch nástavec na WC misu termoplastové - použitie pre WC 7060, 7062, 7040, 7041	výška 10 cm	biela	MONARCH	54,18

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO


VANIE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY




BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Bidet 1-otvorový CONCEPT 100					
	Bidet stacionárny Vitra S50	35,5 x 52 cm	biela alpin	5325L003-0288	90,60
	Bidet závesný CONCEPT 100 - vonkajšie privod vody	35,5 x 52 cm	biela alpin	5324L003-0290	90,60
	Bidet Vitra Sento - vnútorný privod	36,5 x 54 cm	biela alpin	4338B003-1046	131,44
Pisoár CONCEPT					
Možnosť vodorovného alebo zvislého odpadu. Súčasťou balenia je montážny set na stenu. Sifón nie je súčasťou balenia.					
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - zadný privod	36,5 x 57,5 cm	biela alpin	6663N003-1074	101,52
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - horný privod	31,5 x 56,5 cm	biela alpin	6202B003-0198	101,52
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - zadný privod	31,5 x 56,5 cm	biela alpin	6201B003-0199	101,52
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadný privod	30 x 55,5 cm	biela alpin	5218B003-0199	233,32
Pisoáre s radarovým splachovaním					
Možnosť vodorovného alebo zvislého odpadu, súčasťou balenia je montážny set na stenu. Vstup vody: G 1/2". Odporúčaný pracovný tlak: 0,1 - 0,8 Mpa. Napájanie 24 V / 6 V. Bez zdroja - nutné dokúpiť zvlášť.					
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačom SLP 40RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 6663	355,60
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačom SLP 40RB	bateriový 6 V	biela alpin	RAD 6663 BAT	355,60
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačom SLP 40RB vrátane zdroja		biela alpin	RAD 6663 RZ	372,92
	Arkitekt - pisoár CONCEPT 100 - s radarovým splachovačom SLP 67RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 6201	355,60

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style s poklopom - s radarovým splachovačom SLP 41RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 5218	515,60
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style bez poklopu - s radarovým splachovačom SLP 41RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 5219	485,60
Doporučené zdroje:					
Napájací zdroj 24 V DC. 50 Hz pre napájanie max. 5 ks splachovačov				SLZ 01Y	51,50
Napájací zdroj 24 V DC. 50 Hz pre napájanie max. 9 ks splachovačov				SLZ 01Z	68,80
	Deliace steny k pisoárom Arkitekt deliaca stena keramická	38,5 x 59,5 cm	biela	5172L003-0155	54,36
Príslušenstvo:					
Senzorové splachovače pre pisoáre CONCEPT 100					
Automatický IQ (inteligentný) splachovač určený pre keramiku CONCEPT 100 K splachovaču odporúčame zdroje ZAC, určené pre 3 – 8 pisoárov. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovný tlak: 0,1 – 1,0 Mpa.					
	Senzor pisoárový CONCEPT pre CONCEPT 100 NORMUS	12 V, 50 Hz		PTV01	230,20
	Senzor pisoárový CONCEPT pre CONCEPT 100 NORMUS	6 V bateriový		PTV01.B	271,02
	Sitká pre pisoáre CONCEPT sitko nerezové pre pisoár NORMUS CONCEPT sitko nerezové pre pisoár Pure Style s poklopom i bez poklopu CONCEPT sitko nerezové pre pisoár Arkitekt			PT45K PT46K PT47K	6,50 6,50 6,50
Invalidný program CONCEPT 100 (CON01)					
	Umývadlo 65 cm s otvorom a bez prepadu			5291B003-0041	71,00
	Umývadlo 65 cm bez otvoru a bez prepadu			5291B003-0016	71,00
	Umývadlo 60 cm s otvorom a bez prepadu			5289B003-0041	65,00
	Umývadlo 60 cm bez otvoru a bez prepadu			5289B003-0016	69,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sifón invalidný(zostavené)				
	HL4000.0 - predinštalčná sada DN40/50 podmietač, polypropylén			HL4000.0	13,29
	HL4000.3 - kompletizačná sada, polypropylén			HL4000.3	19,59
	HL134.1C - pripojovacia súprava			HL134.1C	43,59
	Flexibilný Passopartout ø 32 - 40	L = 80 cm	chróm	CRIPP13051CON	77,80
	WC závesné predĺžené 70 cm hlboké splachovanie	700 x 355 mm	biela alpin	5813N003-7201	129,00
	WC závesné predĺžené 70 cm ploché splachovanie	700 x 355 mm	biela alpin	5811N003-7201	153,00
	WC závesné predĺžené 70 cm hlboké splachovanie Rim-EX	700 x 355 mm	biela alpin	5810N003-7201	167,00
	WC závesné so zvýšeným sedom + 6 cm	540 x 335 mm	biela alpin	5812N003-7201	140,00
	Sedátka				
	Sedátko duroplastové SOFT Close kovové pánty		biela	84-003-019	50,00
	Sedátko duroplastové kovové pant		biela	115-003-006	36,00
	Sedátko duroplastové kovové pánty (iba sedátko bez poklopu)		biela	115-003-506	32,00
Sanitárna keramika ARTCERAM (ART02)					
	Umývadlo Gea zápusťné zospodu bez otvoru	53 x 34,5 cm	biela	GEL001	114,71
	Umývadlo Nettuno zápusťné zospodu bez otvoru	56 x 38 cm	biela	NTL001	114,71
	Misa umývadlová Cognac Quadro na dosku	55 x 35 cm	biela	COL008	258,66
	Misa umývadlová Cognac na dosku	42 cm	biela	COL001	213,67
	Misa umývadlová Scalino na dosku	38 x 55 cm	biela	SCL002	224,92
	Misa umývadlová Cognac na dosku	55 x 35 cm	biela	COL003	247,41

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	WC závesné Artceram - File 2.0 rimless	53 x 37 cm	biela	FLV004	175,44
	WC závesné Artceram - A16 rimless	52 x 36 cm	biela	ASV003	236,16
	Sedátko WC Artceram - File 2.0 Slim soft-close		biela	FLA014	89,08
	Sedátko WC Artceram - A16 soft-close		biela	ASA001	101,21
	Pisoár Artceram LA FONTANA 2.0 bez otvoru		biela	LFO002	235,12
	Príslušenstvo k umývadlám Artceram - fixačný set pre zápusťné umývadlá zospodu.			ACA001	10,00
Sanitárna keramika CONCEPT 200 Catalano (CON025) Moderný vzhľad a široká škála produktov, to je keramika Concept 200. Veľká škála veľkostí umývadiel uspokojí náročného zákazníka. V ponuke tiež luxusné umývadlá na dosku v hranatom aj guľatom prevedení. V zodpovedajúcom dizajne sú v ponuke aj toalety s funkciou RIMLESS a skrytým upevnením. Rovnako aj bidety a v poslednom rade aj pisoáre.					
Umývadlo s otvorom CONCEPT					
	Umývadlo 1 otvor pre batériu	60 x 50 cm	biela	60CO200EXCB	136,50
	Umývadlo 1 otvor pre batériu	65 x 50 cm	biela	65CO200EXCB	149,00
	Umývadlo 1 otvor pre batériu	80 x 50 cm	biela	80CO200EXCB	289,00
	Umývadlo 1 otvor pre batériu	100 x 50 cm	biela	100CO200EXCB	389,00
	Umývadlo 2 otvory pre batériu	125 x 50 cm	biela	125CO200EXCB	550,00
	Umývadlo bez otvoru	65 x 50 cm	biela	65CO200EXCBOH	149,00
	Umývadlo bez otvoru	80 x 50 cm	biela	80CO200EXCBOH	289,00
	Umývadlo bez otvoru	100 x 50 cm	biela	100CO200EXCBOH	389,00
	Umývadlo dvojité bez otvoru	125 x 50 cm	biela	125CO200EXCBOH	550,00
	Príslušenstvo				
	Držák uterákov pre umývadlo	50 cm	chróm	P50CO200	92,00
	Držák uterákov pre umývadlo	60 cm	chróm	P62CO	105,00
	Držák uterákov pre umývadlo	65 cm	chróm	P67CO	105,00
	Držák uterákov pre umývadlo	80 cm	chróm	P80CO	105,00
	Držák uterákov pre umývadlo	100 cm	chróm	P100CO	138,00
	Držák uterákov pre umývadlo	125 cm	chróm	P125CO	159,00
Umývadlielko s otvorom CONCEPT					
	Umývadlielko	50 x 25 cm	biela	5025CO200EXCB	157,00


SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANNE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Umývadlo 1 otvor pre batériu	50 x 35 cm	biela	50CO200EXCB	136,50
	Umývadlo bez otvoru	50 x 35 cm	biela	50CO200EXCBOH	136,50
Umývadlo na dosku					
	Umývadlo na dosku	ø 42 cm	biela	42ACO200EXCB	254,00
	Umývadlo na dosku	ø 48 cm	biela	48ACO200EXCB	304,90
	Umývadlo na dosku hranaté	50 x 38 cm	biela	50ACO200EXCB	284,00
	Umývadlo na dosku hranaté	60 x 38 cm	biela	60ACO200EXCB	326,20
* Umývadlá CONCEPT 200 je možné použiť i bez nábytku.					
WC závesné CONCEPT 200					
	WC závesné - Rimless, viditeľné upevnenie	52 x 35 cm	biela	VSRECO200EXCB	254,00
	WC závesné - Rimless, skryté upevnenie	52 x 35 cm	biela	VSRCO200EXCB	304,90
Sedátko pre keramiku CONCEPT 200					
	Sedátko pre WC		biela	SCRCO200	79,00
	Sedátko pre WC SOFT-Close		biela	SCRSCO200	106,20
Bidet CONCEPT 200					
	Bidet závesný, viditeľné upevnenie	52 x 35 cm	biela	BSoCO200CB	276,20
	Bidet závesný, skryté upevnenie	52 x 35 cm	biela	BSCO200EXCB	304,90
Pisoár CONCEPT 200					
	Pisoár CONCEPT 200		biela	ORCO200EXCB	251,70
	Pisoár CONCEPT 200 vrátane ochrany proti nečistotám		biela	ORSCO200EXCB	381,10

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO


VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika CONCEPT CUBE 2.0 (CON02) CONCEPT CUBE = dizajn pre praktické riešenia. Kolekcia CONCEPT CUBE 2.0 predstavuje kreatívny dizajn vyhovujúci praktickému riešeniu. Tento rad ponúka tri charakteristické tvary umývadiel, z ktorých si vyberiete štýl zodpovedajúci vášmu vkusu a okolo neho si vytvoríte kúpeľňu vašich snov. Vďaka širokej ponuke produktov tejto kolekcie si môžete splniť všetky vaše prania. Pri ich plnení objavíte rôzne možnosti použitia umývadiel s nábytkom, WC alebo vaní a moderné odkladacie priestory. CONCEPT CUBE 2.0 vám ponúka úplné riešenie a tiež tomu zodpovedajúcu hodnotu.					
Umývadlo na dosku CONCEPT CUBE 2.0					
	Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.				
	Umývadlo	50 x 45 cm	biela alpin	E076801	95,10
	Umývadlo	55 x 46 cm	biela alpin	E076701	101,20
	Umývadlo	60 x 46 cm	biela alpin	E076601	107,00
	Umývadlo	65 x 46 cm	biela alpin	E074101	134,60
Umývadlo nábytkové CONCEPT CUBE 2.0					
	Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.	40 x 40 cm	biela alpin	E078601	156,20
	Umývadlo nábytkové				
	Umývadlo nábytkové	60 x 40 cm	biela alpin	E078701	197,00
Polostĺp pre umývadlá a umývadielka CONCEPT CUBE					
	Polostĺp - CONCEPT Cube 2.0 pre umývadlá		biela	E030901.2	87,10
WC závesné CONCEPT CUBE 2.0					
	WC závesné - Aquablade	36 x 54 cm	biela alpin	E079601	270,70
	WC závesné - Rimless	36 x 54 cm	biela alpin	E015501.2	270,70
Sedátka pre keramiku CONCEPT CUBE 2.0					
	Sedátko WC - duraplastové ultra ploché, SLOW-close	kovové pánty	biela alpin	E081101(E036601)	134,20
	Sedátko WC - duraplastové ultra ploché	kovové pánty	biela alpin	E080901(E036501)	77,40

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika CONCEPT 300 a CONCEPT S (CON04) Dizajnová séria vyrábaná firmou Catalano, to je jednoduchá a moderná elegancia. Obdĺžnikové umývadlá sú navrhnuté tak, aby mohli byť ľahko začlenené do niky alebo do rohov, zatiaľ čo zaoblené hrany prepožičiavajú jemnejší dizajn. Sanitárna keramika CONCEPT 300 a CONCEPT S je vybavená špeciálnou povrchovou úpravou Cataglaze, ktorá umožňuje ľahšie čistenie a inovatívny splachovací záchod bez splachovacieho okraja (RIMLESS) pomáha udržať vašu toaletu vždy čistú a bez nežiaducich baktérií.					
Umývadlo klasické - s otvorom					
	Umývadlo klasické	45 x 34 cm	biela	45CO300	116,17
	Umývadlo klasické	55 x 48 cm	biela	55CO300	151,75
	Umývadlo klasické	62 x 48 cm	biela	62CO300	165,98
	Umývadlo klasické	67 x 48 cm	biela	67CO300	203,91
	Umývadlo klasické	80 x 48 cm	biela	80CO300	294,04
	Umývadlo klasické	100 x 48 cm	biela	100CO300	407,86
	Umývadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	biela	125CO300	616,52
WC závesné					
	WC závesné hranaté, RIMLESS, odpad vodorovný	53 x 37 cm	biela	VSRCO300	355,70
Bidet závesný 1-otvorový					
	Bidet závesný - hranatý	53 x 37 cm	biela	BSRCO300	355,70
Sedátka					
	Sedátko - duraplastové, hranaté	kovové pánty	biela	LICO300	106,72
	- pre závesné WC VSRCO300				
	Sedátko - duraplastové, guľaté	kovové pánty	biela	LISTCO300	143,44
	- pre závesné WC VSRCO300				
	Sedátko - duraplastové, hranaté, soft close	kovové pánty	biela	LIPCO300	158,20
	- pre závesné WC VSCRO300				
	Sedátko - duraplastové, guľaté, soft close	kovové pánty	biela	LISTPCO300	101,98
	- pre závesné WC VSCRO300				
	Príslušenstvo				
	Držák uterákov na umývadlo	100 cm	chróm	P100CO300	142,30
	Držák uterákov na umývadlo	80 cm	chróm	P80CO300	106,72
	Držák uterákov na umývadlo	67 cm	chróm	P67CO300	106,72
	Držák uterákov na umývadlo	62 cm	chróm	P62CO300	106,72
	Držák uterákov na umývadlo	55 cm	chróm	P55CO300	94,84
	Držák uterákov na umývadlo	45 cm	chróm	P45CO300	85,39

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika CONCEPT S (CON04)					
	Umývadlo klasické - s otvorom guľaté				
	Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.				
	Umývadlo klasické	65 x 48 cm	biela	65BSF	258,78
	Umývadlo klasické	60 x 45 cm	biela	60BSF	236,85
	Umývadlo klasické	50 x 45 cm	biela	50BSF	168,86
	Umývadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	biela	125BSFD	761,00
	Umývadlo klasické - bez otvoru guľaté				
	Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.				
	Umývadlo klasické	65 x 48 cm	biela	65BSFWH	258,78
	Umývadlo klasické	60 x 45 cm	biela	60BSFWH	236,85
	Umývadlo klasické	50 x 45 cm	biela	50BSFWH	168,86
	Umývadlo nábytkové - bez otvoru guľaté				
	Umývátka nábytkové	45 cm	biela	45ASF	317,76
	Umývadlo nábytkové - bez otvoru hranaté				
	Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.				
	Umývadlo nábytkové	60 x 50 cm	biela	60SFN	314,00
	Umývadlo nábytkové	80 x 50 cm	biela	80SFN	382,00
	Umývadlo nábytkové	100 x 50 cm	biela	100SFN	461,00
	Umývadlo nábytkové dvojité	125 x 50 cm	biela	125SFD	761,00
	Príslušenstvo				
	Držák uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	45 cm	chróm	P45BSF	156,00
	Držák uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	50 cm	chróm	P50BSF	156,00
	Držák uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	60 cm	chróm	P60BSF	156,00
	Držák uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	65 cm	chróm	P65BSF	175,00
	Držák uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	60 cm	chróm	P60SFN	189,00
	Držák uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	80 cm	chróm	P80SFN	189,00
	Držák uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	100 cm	chróm	P90CV	257,00
	Držák uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	125 cm	chróm	P125SFD	270,00
	Umývadielko				
	Umývadielko klasické s otvorom	45 x 34 cm	biela	45BSF	157,90
	Umývadielko klasické bez otvoru	45 x 34 cm	biela	45BSFWH	157,90
	WC závesné				
	WC závesné, NewFlush, vr. sedátka SLOW close	35 x 28 54,5 cm	biela	VSF54RECSet	353,00

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika VERITY Dizajn 2.0 (CON03) Exkluzívne dizajnové série vyrábané firmou Villeroy & Boch. Umývadlá série VERITY Dizajn sú bez ozdôb, nadčasovo krásna a pritom veľmi praktická. Moderný dizajn sanitárej keramiky umožňuje technické inovácie ako povrchovú úpravu Ceramic Plus (za príplatok), ktorá zaisťuje jednoduchú údržbu a odolnosť. Vďaka šírke umývadielka, skrinky a zrkadla iba 45 cm kolekcia VERITY Dizajn ukáže svoju univerzálnosť aj v menších kúpeľniach. Ambície a tradície sa spojili v dokonalú harmóniu moderného a estetického dizajnu.					
Umývadlo s otvorom VERITY Dizajn 2.0					
	Umývadlo klasické	55 x 44 cm	biela alpin	4A93F501	135,20
	Umývadlo klasické - CERAMICPLUS	55 x 44 cm	biela alpin	4A93F5R1	190,70
	Umývadlo klasické	60 x 47 cm	biela alpin	4A93F001	138,00
	Umývadlo klasické - CERAMICPLUS	60 x 47 cm	biela alpin	4A93F0R1	193,60
	Umývadlo klasické	65 x 47 cm	biela alpin	4A93FA01	149,00
	Umývadlo klasické - CERAMICPLUS	65 x 47 cm	biela alpin	4A93FA01	204,50
	Umývadlo klasické	80 x 47 cm	biela alpin	4A948001	392,60
	Umývadlo klasické - CERAMICPLUS	80 x 47 cm	biela alpin	4A9480R1	448,30
	Umývadlo klasické	100 x 47 cm	biela alpin	4A94A001	512,60
	Umývadlo klasické - CERAMICPLUS	100 x 47 cm	biela alpin	4A94A0R1	568,20
	Umývadlo klasické dvojité	130 x 47 cm	biela alpin	4A94D001	666,60
	Umývadlo klasické dvojité - CERAMICPLUS	130 x 47 cm	biela alpin	4A94D0R1	722,20
Umývadličko s otvorom VERITY Dizajn 2.0					
So stredovým otvorom pre armaturu a prepacom. Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky. Ku kombinácii s polostĺpom Verity Dizajn 2.0 (72000001).					
	Umývadličko klasické s otvorom	45 x 37 cm	biela alpin	7300F501	110,90
	Umývadličko kompaktné s otvorom - CERAMIC PLUS	45 x 37 cm	biela alpin	7300F5R1	166,41
	Umývadličko kompaktné s otvorom vpravo	50 x 25 cm	biela alpin	7311R501	67,10
	Umývadličko kompaktné s otvorom - CERAMIC PLUS	50 x 25 cm	biela alpin	7311R5R1	67,10
	Umývadličko kompaktné s otvorom vľavo	50 x 25 cm	biela alpin	7311L501	122,90
	Umývadličko kompaktné s otvorom - CERAMIC PLUS	50 x 25 cm	biela alpin	7311L5R1	122,90
Polostĺp pre umývadlá a umývadlička VERITY Dizajn 2.0					
	Polostĺp pre umývadlá		biela alpin	52030001	140,50
	Polostĺp pre umývadlička		biela alpin	72000001	196,00
	Polostĺp pre umývadlička - CERAMIC PLUS		biela alpin	720000R1	140,50
	Polostĺp pre umývadlá - CERAMIC PLUS		biela alpin	520300R1	196,00
Bidet závesný 1-otvorový VERITY Dizajn 2.0					
S prepacom pre jednotvorovú armaturu.					
	Bidet závesný	37 x 56,5 cm	biela alpin	74950001	291,20
	Bidet závesný - CERAMICPLUS	37 x 56,5 cm	biela alpin	749500R1	349,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	WC závesné VERITY Dizajn 2.0 vodorovný odpad, vrátane montážnej sady, úsporný systém AQUAREDUCT.				
	WC závesné - hlboké splachovanie, RIMLESS	37 x 56 cm	biela alpin	5C98R001	312,70
	WC závesné - hlboké splachovanie, RIMLESS, CERAMICPLUS	37 x 56 cm	biela alpin	5C98R0R1	368,30
	sedátko: 8M46S101, 8M47S101				
	vodorovný odpad, vr. technológie ViFresh, obsahuje 2 košíčky pre náplň a 2 otočné viečka, vrátane montážnej sady, úsporný systém AQUAREDUCT				
	WC závesné - hlboké splachovanie, RIMLESS	37 x 56 cm	biela alpin	5C98A101	363,70
	WC závesné - hlboké splachovanie, RIMLESS, CERAMICPLUS	37 x 56 cm		5C98A1R1	419,90
	sedátko: 8M46S101, 8M47S101				
	vodorovný odpad, vrátane montážnej sady, úsporný systém AQUAREDUCT				
	WC závesné compact - hlboké splachovanie	35,5 x 48 cm	biela alpin	5C96R001	283,50
	WC závesné compact - hlboké splachovanie CERAMICPLUS	35,5 x 48 cm	biela alpin	5C96R0R1	339,00
	Sedátko: 8M48S101				
	WC závesné Combi-Pack celokapotované	37 x 56 cm	biela alpin	5C98HR01	490,20
	WC závesné Combi-Pack celokapotované CERAMICPLUS	37 x 56 cm	biela alpin	5C98HRR1	545,80
	WC závesné Combi-Pack	36 x 54 cm	biela alpin	5C97HR01	185,10
Sedátka VERITY DIZAJN 2.0					
	Sedátko soft-close		biela alpin	8M46S101	180,50
	Sedátko Soft-close, slim		biela alpin	8M47S101	175,00
	Sedátko soft-close		biela alpin	8M48S101	171,40
Pisoár VERITY Dizajn 2.0					
	Možnosť vodorovného alebo zvislého odpadu. Súčasťou balenia je montážny set na stenu. Sifón nie je súčasťou balenia.				
	Pisoár závesný - odsávací - CERAMICPLUS	bez otvoru	biela alpin	750001R1	260,20
	Pisoár závesný - odsávací	bez otvoru	biela alpin	75000101	315,70
	Poklop pre odsávací pisoár - pochrómované závesy		biela alpin	8M49S101	163,60
Poznámka: Nábytok VERITY Dizajn viz katalog CONCEPT Sanita.					

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTAVENÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika VERITY LINE (CON03)					
Umývadlo s otvorom VERITY LINE					
	Umývadlo klasické VERITY LINE	60 x 50 cm	biela alpin	4A166001	165,70
	Umývadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	60 x 50 cm	biela alpin	4A1660R1	219,10
	Umývadlo klasické VERITY LINE	65 x 50 cm	biela alpin	4A166501	167,80
	Umývadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	65 x 50 cm	biela alpin	4A1665R1	221,40
	Umývadlo klasické VERITY LINE	80 x 50 cm	biela alpin	4A128L01	380,80
	Umývadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	80 x 50 cm	biela alpin	4A128LR1	434,30
	Umývadlo klasické VERITY LINE	100 x 50 cm	biela alpin	4A12AL01	487,20
	Umývadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	biela alpin	4A12ALR1	540,80
	Umývadlo klasické VERITY LINE	120 x 50 cm	biela alpin	4A12CL01	609,50
	Umývadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	120 x 50 cm	biela alpin	4A12CLR1	663,10
	Umývadlo klasické VERITY LINE - 2 otvory pre batériu	120 x 50 cm	biela alpin	4A12CK01	609,50
	Umývadlo klasické VERITY LINE - 2 otvory pre batériu - CERAMICPLUS	120 x 50 cm	biela alpin	4A12CKR1	663,10
	Umývadlo klasické VERITY LINE - odkladacia plocha vpravo	100 x 50 cm	biela alpin	4A14L101	487,20
	Umývadlo klasické VERITY LINE - odkladacia plocha vpravo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	biela alpin	4A14L1R1	540,80
	Umývadlo klasické VERITY LINE - odkladacia plocha vľavo	100 x 50 cm	biela alpin	4A14R101	487,20
	Umývadlo klasické VERITY LINE - odkladacia plocha vľavo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	biela alpin	4A14R1R1	540,80
	Dvojumývadlo na skrinku VERITY LINE	130 x 50 cm	biela alpin	4A11DL01	682,00
	Dvojumývadlo na skrinku VERITY LINE - CERAMICPLUS	130 x 50 cm	biela alpin	4A11DLR1	735,60

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Umývadielko s otvorom VERITY LINE				
	So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom. Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky. Ku kombinácii s polostĺpom Verity Dizajn (52070001).				
	Umývadielko VERITY LINE Umývadielko VERITY LINE- CERAMICPLUS	50 x 42 cm 50 x 42 cm	biela alpin biela alpin	4A165001 4A1650R1	134,00 187,40
	Bidet závesný 1-otvorový VERITY LINE				
	S prepacom pre jednootvorovú armatúru.				
	Bidet 1-otvorový VERITY LINE Bidet 1-otvorový VERITY LINE - CERAMICPLUS	37 x 56 cm 37 x 56 cm	biela alpin biela alpin	44150001 441500R1	298,50 341,40
	WC závesné kombi VERITY LINE				
	WC kombi-pack (vrátane SLOW Close sedátka)	56,1 x 37,6 x 33,4 cm	biela alpin	4615RL01	437,40
	WC závesné VERITY LINE				
	WC závesné - hlboké splachovanie, bez vnútorného okraje	37,5 x 56 cm	biela alpin	4615R001	299,30
	WC závesné - hlboké splachovanie, bez vnútorného okraje - CERAMICPLUS	37,5 x 56 cm	biela alpin	4615R0R1	352,70
	Sedátka VERITY LINE				169,00
	Sedátko duraplastové s poklopom SLIMSEAT, SOFT Close - použitie pre závesné WC 4615R001, 4615R0R1	kovové pánky	biela alpin	8M20S101	
	Sedátko duraplastové s poklopom SLIMSEAT LINE, SOFT Close - sendvičový systém - použitie pre závesné WC 4615R001, 4615R0R1	kovové pánky	biela alpin	8M19S101	169,00
	Sprchovacie WC TOTO (CON04)				
	CONCEPT 200 závesné WC hranaté prevedenie				
	WC závesné - odpad vodorovný hranatá verzia	380x580x335 mm	biela	522EY-CON-WC-S	441,49
	Sedátko bidetovacie - Concept 200 Washlet hranatá verzia	386x579x146 mm	biela	896CG-CON-DUS-S	1 902,57
	Akčný set sanita TOTO - Concept washlet 200 hranatá + bidetovacie sedátko			522EY-CON-WC- -S+896CG	2 344,06
	CONCEPT 200 závesné WC guľaté prevedenie				
	WC závesné - odpad vodorovný Concept 200, 300 guľatá verzia	380x580x335 mm	biela	542EY-CON-WC-R	441,49
	Sedátko bidetovacie - Concept 200 Washlet guľatá verzia	386x579x146 mm	biela	894CG-CON-DUS-R	1 902,57
	Akčný set sanita TOTO - Concept washlet 200 guľatá + bidetovacie sedátko			542EY-CON-WC- -R+894CG	2 344,06
	príslušenstvo pre CONCEPT WC 200, 300 a kombináciou modulov od výrobcu GEBERIT, ALCA			SP10695UN	106,00

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	CONCEPT 300 závesné WC hranaté prevedenie				
	WC sedátko - Washlet hranatá verzia	380 x 580 x 335 mm	biela	522EY-CON-WC-S	441,49
	WC závesné - odpad vodorovný hranatá verzia	391 x 579 x 108 mm	biela	803CG-CON-DUS-S	2 335,63
	Akčný set sanita TOTO - Concept washlet 300 hranaté			522EY-CON-WC-S+803CG	2 777,11
	CONCEPT 300 závesné WC guľaté prevedenie				
	WC sedátko - Washlet guľatá verzia	380 x 580 x 335 mm	biela	522EY-CON-WC-S	441,49
	WC závesné - odpad vodorovný guľatá verzia	391 x 579 x 108 mm	biela	896CG-CON-DUS-S	1 902,57
	Akčný set sanita TOTO - Concept washlet 300 guľaté			542EY-CON-WC-R+801CG	2 777,11
	príslušenstvo pre CONCEPT WC 200, 300 a kombináciou modulov od výrobcu GEBERIT, ALCA			SP10695UN	106,00
Umývadlá na dosku (VIT04)					
Umývadlo položené na doske je hitom súčasných kúpeľní. Pôsobí veľmi elegantne a poskytuje okolo seba priestor ako pre odkladanie vecí, tak napríklad pre inštaláciu atypickej stojančkovej batérie. Umývadlové misy Outline a Memoria dodávané vrátane krytky sifónu.					
	Umývadlová misa OUTLINE				
	Umývadlové misy sú bez prepadu a bez otvoru				
	Misa umývadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	biela	5995B403-0016	438,20
	Misa umývadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	čierna mat	5995B483-0016	587,14
	Misa umývadlová	ø 40 cm	čierna mat	5992B483-0016	519,06
	Misa umývadlová s prepacom s otvorom	59,5 x 42,5 x 17 cm	biela	7426B003-0001	263,00
	Misa umývadlová s prepacom s otvorom	54,5 x 43 x 17 cm	biela	7428B003-0001	263,00
	Misa umývadlová s prepacom bez otvoru	54,5 x 40 x 17 cm	biela	7427B003-0012	134,90
	Misa umývadlová s prepacom bez otvoru	59,5 x 39,5 x 17 cm	biela	7425B003-0012	134,90
Umývadlo na dosku NUO					
	Misa umývadlová s prepacom s otvorom	50 x 40 cm	biela	7431B003-0001	156,41
	Misa umývadlová s prepacom s otvorom	60 x 44 cm	biela	7432B003-0001	168,33
	Misa umývadlová s prepacom bez otvoru	50 x 38 cm	biela	7436B003-0012	148,90

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Umývadlo na dosku z liateho mramoru MEMORIA				
	Misa guľatá bez prepadu bez otvoru	ø 40 cm	biela	M58000005000	336,98
	Umývadlo na dosku CONCEPT 200				
	Umývadlo na dosku ø 42 cm	ø 42 cm	biela	42ACO200EXCB	254,00
	Umývadlo na dosku ø 48 cm	ø 48 cm	biela	48ACO200EXCB	304,90
	Umývadlo nábytkové CONCEPT CUBE 2.0				
	Umývadlo nábytkové - 400 mm	40 x 40 cm	biela alpin	E078601	156,20
	Umývadlo nábytkové - 600 mm	60 x 40 cm	biela alpin	E078701	197,00
	Umývadlo nábytkové CONCEPT S				
	Umývadlo nábytkové	55 x 35 cm	biela	55ASF	326,73
	Umývadielko nábytkové	ø 45 cm	biela	45ASF	317,76

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Nábytok doska pod umývadlo (CON35) Doska pod umývadlo sa stala dizajnovou záležitosťou a môže sa využiť nielen v priestorných kúpeľniach, pretože aj malé umývadlo sa dá položiť na dosku s menšími rozmermi, ktorá sa pohodlne zmestí aj do stiesnených panelákových kúpeľní. Umývadlové dosky sa používajú na montáž umývadiel do dosky a tiež na dosku. Dosku pod umývadlo využijete nielen ako miesto, na ktorom je umiestnené umývadlo, ale aj ako vďačný odkladací priestor pre kefky, mydlo či iné drobné predmety.					
	Doska bez výrezu	80 x 47 x 5,2 cm	biela	H46P9910105001	102,70
	Doska bez výrezu	100 x 47 x 5,2 cm	biela	H46P9920105001	109,00
	Doska bez výrezu	120 x 47 x 5,2 cm	biela	H46P9930105001	115,30
	Doska bez výrezu	80 x 47 x 5,2 cm	jaseň	H46P9910103421	130,40
	Doska bez výrezu	100 x 47 x 5,2 cm	jaseň	H46P9920103421	136,70
	Doska bez výrezu	120 x 47 x 5,2 cm	jaseň	H46P9930103421	142,90
Príslušenstvo					
	Podpera nastaviteľná 1 ks		biela	H47J0040000001	76,71
	Podpera nastaviteľná 1 ks		strieborná	H4501331720001	58,45
* V balení 1 ks, nutné objednať po 2 ks.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo					
Príslušenstvo pre umývadlo					
	Sifón umývadlový Jamaica - trubkový, mosadzný	5/4", 32 mm	chróm	JAS102	11,00
	Sifón umývadlový Capri - fľaškový, mosadzný	5/4", 32 mm	chróm	CAS101	20,00
	Sifón umývadlový Zambezi - dizajnový, mosadzný	5/4", 32 mm	chróm	ZAS110	39,00
	Sifón umývadlový Zambezi - dizajnový hranatý, mosadzný	5/4", 32 mm	chróm	ZAS220	43,00
	Sifón umývadlový - mosadzný, dizajn s výsuvnou krytkou trubice a matky	5/4", 32 mm	chróm	22774	38,88
	Sifón umývadlový - flexibilný Passopartout	ø 32 - 40, L = 80 cm	chróm	CRIPP13051CON	68,90
	Umývadlová výpusť zátka UP&DOWN D.40 mm	1 1/4"	chróm	CRIUD225S51CON	23,30
	Umývadlová výpusť voľný prietok, h 60, bez prepadu UP&DOWN	1 1/4"	chróm	CRIUD37951CON	40,20
	Umývadlová výpusť 1 1/4 - zátka UP&DOWN	1 1/4"	chróm	CRIUD425S51CON	34,50
	Umývadlová výpusť - zátka UP&DOWN ø 72, keramická biela	1 1/4"	keramická biela	CRIUD425SCECON	44,20
	Umývadlová výpusť 1 1/4 - zátka UP&DOWN hranatá	1 1/4"	chróm	CRIUD435S51CON	55,70
	Umývadlová výpusť - zátka s voľným prietokom	1 1/4"	chróm	CRIUD52551CON	33,30
	Umývadlová výpusť - zátka s voľným prietokom	1 1/4"	keramická biela	CRIUD525CECON	39,90
	Umývadlová výpusť, h. 60, s mriežkou, bez prepadu	1 1/4"	chróm	CRIUD11951CON	34,90
	Ventil umývadlový Zambezi - uzatvárateľný click-clack	5/4"	chróm	ZAS219	16,29

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO	OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY		Ventil umývadlový click - clack	5/4"	chróm	PT100390	18,30
		Ventil umývadlový click - clack, predĺžený	5/4"	chróm	PT100392	19,60
		Ventil umývadlový click - clack, predĺžený, hranatá zátk	5/4"	chróm	PT100393	21,60
		Ventil umývadlový click - clack, predĺžený, malá zátk	5/4"	chróm	PT100391	16,70
		Ventil umývadlový click - clack, guľatý, keramická zátk	5/4"	chróm	PT1000485	14,85
		Sifón umývadlový - plastový, flexi plastová matica	5/4" × 32/40	biela	PT10075	1,60
SPRCHOVÉ KÚTY		Sifón umývadlový - plastový, flexi kovová matica	5/4" × 32/40	biela	PT10076	1,70
		Sifón umývadlový - plastový, prevlečná matica	5/4", DN40	biela	PT10043	3,80
		Sifón umývadlový - plastový, prevlečná matica a prípojka so spätnou klapkou	5/4", DN40	biela	PT10043P	4,70
		Sifón umývadlový - plastový, flexi plastová matica	5/4" × 32/40	biela	PT10075	1,50
BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM		Sifón umývadlový - plastový, flexi kovová matica	5/4" × 32/40	biela	PT10076	1,60
		Sifón umývadlový - plastový, prevlečná matica	5/4", DN40	biela	PT10043	3,60
		Sifón umývadlový - plastový, prevlečná matica a prípojka so spätnou klapkou	5/4", DN40	biela	PT10043P	4,70
		Sifón umývadlový - plastový, plastová mriežka	DN40	biela	PT10042	4,70
KÚPEĽNÉ DOPLNKY A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY						

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sifón umývadlový - plastový, plastová mriežka a prípojka so spätnou klapkou	DN40	biela	PT10042P	6,10
	Sifón umývadlový - plastový, nerezová mriežka	DN40	biela	PT10041	5,80
	Sifón umývadlový - plastový, nerezová mriežka a prípojka so spätnou klapkou	DN40	biela	PT10041P	7,40
	Sifón umývadlový - plastový k nábytkovému umývadlu Sifón pre úsporu miesta v skrinke, možno použiť pre všetky typy umývadiel.	5/4", DN40	biela	PT100434	6,40
	Skrutky pre upevnenie umývadlá	M10 x 120 mm		360210122	1,65
	Skrutky pre upevnenie umývadlá	M10 x 140 mm		360210140	1,65
	Súprava obsahuje: Hmoždinky, skrutky, kovové podložky, plastové vymedzovací vložky a krytky				
	Flexi pripojenie k sifónu	50/40 x 40/50	biela	PT10072	1,60
Príslušenstvo pre bidet stojací					
	Ventil uzatvárací - s matkou bez samotesniaceho prípojného závitú	1/2" x 3/8"	chróm	049070601	6,40
	Ventil uzatvárací - s matkou so samotesniacim závitom	1/2" x 3/8"	chróm	049170601	6,70
	Sifón k bidetu so zápachovou uzáverou	5/4" - 40 mm	biela	PT10045F40	6,50
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu	6 x 70,8 mm		360167015	0,89
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu	6 x 80,8 mm		360168015	0,88
	Súprava obsahuje: Hmoždinky, skrutky, kovové podložky, plastové vymedzovacie vložky				
Príslušenstvo pre bidet a WC závesné					
	Izolačná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet	37 x 42 cm	biela	IDC11	3,35
	Izolačná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet - s príslušenstvom	40 x 42 cm	biela	IDC12	4,80

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo pre WC kombi					
	Ventil uzatvárací - s matkou bez samotesniaceho prípojného závitu	1/2" x 3/8"	chróm	049070601	6,40
	Ventil uzatvárací - s matkou so samotesniacim závitom	1/2" x 3/8"	chróm	049170601	6,70
	WC napojenie - flexi, s kovovou špirálou	280 - 550 mm	biela	PT10097	8,20
	WC napojenie - priame	ø 10 x ø 10 x ø 11 cm	biela	PT10099	2,30
	WC napojenie - excentrické (20 mm)	ø 10 x ø 10 x ø 11 cm	biela	PT100990	2,30
	WC dopojenie CONCEPT - priame		biela	PT100991	2,80
	WC dopojenie - nátrubok	150 mm		PT10091-150	4,30
	WC dopojenie - nátrubok	250 mm		PT10091-250	4,50
	WC dopojenie - nátrubok	400 mm		PT10091-400	7,00
	WC dopojenie - koleno 90°			PT10090-90	4,60
	WC dopojenie - koleno 45°			PT10090-45	4,90
	WC dopojenie - koleno 22°			PT10090-22	5,10
	WC dopojenie s pripojením - koleno 90°	ø 40 mm		PT10090-90P40	8,80
	WC dopojenie CONCEPT - excentrické 20 mm	20 mm	biela	PT10099120	2,80
	WC dopojenie CONCEPT - excentrické 40 mm	40 mm	biela	PT10099140	2,80
	WC dopojenie CONCEPT - excentrické 158 mm	158 mm	biela	PT10092	9,80
	WC rozeta veľká	110 mm	biela	PT100980	4,20
	WC rozeta malá	110 mm	biela	PT10098	1,60
	Koleno odpadu komplet	90 / 90 mm		PT100908	7,30
	Koleno odpadu flexi	90 / 110 mm		PT1009006	16,30
	Privzdušňovacie hlavica	ø 40 mm	šedá	PT100PH40	5,70
	Privzdušňovacie hlavica	ø 50 mm	šedá	PT100PH50	6,10
	Privzdušňovacie hlavica	ø 75 mm	šedá	PT100PH75	7,70
	Privzdušňovacie hlavica	ø 110 mm	šedá	PT100PH110	17,60
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu	6 x 70,8 mm	biela	360167015	0,89
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu	6 x 80,8 mm	biela	360168015	0,88
	Súprava obsahuje: Hmoždinky, skrutky, kovové podložky, plastové vymedzovacie vložky				

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Hadička pripojovacia PN 10 Kovové opletenie	1/2" x 3/8" 400 mm	nerez	103/40	2,40
	Hadička pripojovacia PN 10 Kovové opletenie	1/2" x 3/8" 300 mm	nerez	103/30	2,08
Príslušenstvo pre pisoár					
	Sifón pisoárový - s manžetou, plastový	DN40	biela	PT10045A	5,40
	Sifón pisoárový - s horizontálnou manžetou, plastový	DN40	biela	PT10045B	15,90
	Zástrčná tvarovka Viega - mosadz	1/2"		308551	8,40
	Chlopňové tesnenie Viega (pre pripojenie pisoáru s vonkajším prívodom) + doporučený splachovač	1/2"		308568	2,78
	Splachovač pre pisoár Silent Eco SV s mosadz. tlačidlom a integr. uzatváracím ventilom	3/4" DN20	chróm	022500601	110,00
	Splachovač pre pisoár Basic SV s mosadz. tlačidlom a integr. uzatváracím ventilom	1/2" DN15	chróm	024770601	87,70
Ostatní sifóny					
	Sifón - drez a výlevka - flexi, plast, plastová matica	6/4" x DN40/50	biela	PT10077	1,60
	Sifón - drez a výlevka - flexi, plast, kovová matica	6/4" x DN40/50	biela	PT10078	2,10
	Flexi pripojenie - plast	50/40 x 40/50	biela	PT10072	1,50

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

	OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO		Výpusť umývadlová s mriežkou	ø 63 mm 5/4"	nerez - plast	PT10031	2,40
		Výpusť drezová, mriežka	6/4"	nerez - plast	PT10033	2,70
VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY		Sifón - umývadlový - flexi, plast, plastová matica	5/4" x 32/40	biela	PT10075	1,50
		Sifón - umývadlový - flexi, plast, kovová matica	5/4" x 32/40	biela	PT10076	1,60
SPRCHOVÉ KÚTY		Sifón - drez a výlevka - plast, nerezová mriežka	DN50/40	biela	PT100441	6,90
		Sifón - drez a výlevka - plast, nerezová mriežka, prípojka	DN50/40	biela	PT100441P	8,70
BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM		Sifón - drez a výlevka - plast, plastová mriežka	DN40/50	biela	PT100442	6,30
		Sifón - drez a výlevka, - plast, plastová mriežka, prípojka	DN40/50	biela	PT100442P	8,20
KÚPEĽNÉ DOPLNKY A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY		Sifón - drez a výlevka - plast	DN40/50	biela	PT100443	4,10
		Sifón pre dvojrez - drez a výlevka - plast, nerezové mriežky	DN50/40	biela	PT100449P	15,40
		Sifón - drez a výlevka - rúrkový, plast, nerezová mriežka	DN50	biela	PT10080050	6,60

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sifón - drez a výlevka - rúrkový, plast, prevlečná matica, prípojka	DN50	biela	PT1008150	4,90
	Sifón - drez a výlevka - priestorovo úsporný, plast, prípojka	DN40	biela	PT100872P	7,60
	Sifón - pračkový - plastový vonkajší	DN32	biela	PT100PS2	2,70
	Sifón - pračkový - plastový vonkajší	DN32	chróm	PT100PS1	4,90
	Sifón - pračkový - podomietkový plastový	DN50/40	biela	PT100PS4	3,20
	Sifón - pračkový - podomietkový plastový	DN50/40	chróm	PT100PS3	4,30
	Sifón - pračkový - podomietkový s privzdušňovacou hlavicom, plast	DN32	chróm	PT100PS3P	19,10
	Sifón - pračkový - podomietkový, pre napojenie 2 spotrebičov	DN50/40	nerez	PT100PS6	25,70
	Sifón - pračkový - nadomietkový s privzdušnením, plast	DN32	biela	PT100PS5	8,90
	Sifón - špeciálny plastový pre odkvapkávajúci kondenzát - s mechanickým uzáverom	DN32		PT100KS1Z	4,90
	Sifón - špeciálny pre odkvapkávajúci kondenzát - lievnik s mechanickou uzáverou	DN32	biela	PT100KS5	8,90
	Sifón - špeciálny pre odkvapkávajúci kondenzát - rúrkový s mechanickou uzáverou, plast	DN40	biela	PT100KS2	25,30
	Sifón - špeciálny pre odkvapkávajúci kondenzát - podomietkový s mechanickou uzáverou, plast	DN32	biela	PT100KS4	28,50
	Sifón - špeciálna plastová redukcia napojenia	DN40/50 G 1/2"		PT100KS6	4,90

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Ostatné ventily					
	Ventil uzatvárací - nástrojový šikmý so spätnou klapkou a privzdušňovačom	1/2"x3/4"	chróm	033920601	29,50
	Ventil rohový - práčkový so spätnou klapkou	1/2"x3/4"	chróm	033860601	28,10
	Ventil rohový práčkový - nástrojový šikmý	1/2"x3/4"	chróm	033900601	29,90
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 50 (CON34)					
Ekonomický rad kúpeľňového nábytku vychádza z požiadaviek na jednoduché a finančne prijateľné vybavenie kúpeľne. Korpusy nábytku sú zhotovené zo špeciálnej drevotriesky, odolnej voči vlhkému prostrediu, dvierka z lakovanej MDF dosky vo vysokom lesku. Nábytok ponúkame v dvoch variantoch - s korpusom bielym alebo v modernej farbe slivka. Súčasťou sú spomaľovacie pánty pri dvierkach umožňujúce tiché zatváranie.					
	Skrinka pod umývadlo závesná	51 x 72 x 31,5 cm	biela	C50.55.B	117,00
	Skrinka pod umývadlo závesná	51 x 72 x 31,5 cm	biela / bielený dub	C50.55.BD	129,10
	Skrinka pod umývadlo závesná	55 x 72 x 31,5 cm	biela	C50.60.B	119,10
	Skrinka pod umývadlo závesná	55 x 72 x 31,5 cm	biela / bielený dub	C50.60.BD	131,30
	Skrinka pod umývadlo závesná	61 x 72 x 31,5 cm	biela	C50.65.B	119,10
	Skrinka pod umývadlo závesná	61 x 72 x 31,5 cm	biela / bielený dub	C50.65.BD	133,30
	Skrinka spodná závesná - ľavá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela	C50.SLB	141,10
	Skrinka spodná závesná - ľavá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela / bielený dub	C50.SLBD	154,90
	Skrinka spodná závesná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela	C50.SPB	141,10
	Skrinka spodná závesná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela / bielený dub	C50.SPBD	154,90
	Skrinka vysoká závesná - ľavá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela	C50.VLB	192,60
	Skrinka vysoká závesná - ľavá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela / bielený dub	C50.VLBD	208,50
	Skrinka vysoká závesná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela	C50.VPB	192,60
	Skrinka vysoká závesná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela / bielený dub	C50.VPBD	208,50
	Skrinka horný - ľavá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela	C50.HLB	88,50
	Skrinka horný - ľavá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela / bielený dub	C50.HLBD	98,90
	Skrinka horný - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela	C50.HPB	88,50
	Skrinka horný - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela / bielený dub	C50.HPBD	98,90

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Skrinka zrkadlová so zásuvkou a vypínačom	52,4 x 62,8 x 25 cm	biela	C50.GB	173,90
	Skrinka zrkadlová so zásuvkou a vypínačom	52,4 x 62,8 x 25 cm	biela / bielený dub	C50.GBD	191,40
	Zrkadlo univerzálne s LED podsvietením	60 x 70 cm		CZRC60	206,40
	Zrkadlová skrinka - univerzálna zásuvka a vypínač	60 x 14 x 68 cm	biela	CGAL60	131,60
	Umývadlá pre nábytkové skrinky CONCEPT 50				
	Umývadlo nábytkové Jika Lyra Plus	55 cm	biela	H8133820001041	65,25
	Umývadlo nábytkové Jika Lyra Plus	60 cm	biela	H8133830001041	68,43
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 100 (CON35)					
Ucelená séria nábytku Concept 100, jednoduchá, v dvoch farebných prevedeniach s možnosťou výberu s jednou alebo s dvoma zásuvkami. Ku kombinácii s umývadlom Concept 100, záruka 5 rokov.					
	Skrinka pod umývadlo s jednou zásuvkou	37,4 x 31,3 x 40,8	biela lesk	PTA-049	140,50
	Skrinka pod umývadlo s jednou zásuvkou pasujúce umývadlo : 72862003-1425	37,4 x 31,3 x 40,8	antracit lesk	PTA-050	140,50
	Skrinka pod umývadlo s jednou zásuvkou	47,4 x 40,8 x 40,8	biela lesk	PTA-051	153,40
	Skrinka pod umývadlo s jednou zásuvkou pasujúce umývadlo: 7285L003-1425	47,4 x 40,8 x 40,8	antracit lesk	PTA-052	153,40
	Skrinka pod umývadlo s jednou zásuvkou	52,4 x 43,3 x 40,8	biela lesk	PTA-053	190,10
	Skrinka pod umývadlo s jednou zásuvkou pasujúce umývadlo: 7284L003-1425	52,4 x 43,3 x 40,8	antracit lesk	PTA-054	190,10
	Skrinka pod umývadlo s jednou zásuvkou	57,4 x 43,3 x 40,8	biela lesk	PTA-055	202,70
	Skrinka pod umývadlo s jednou zásuvkou pasujúce umývadlo: 7283L003-1425	57,4 x 43,3 x 40,8	antracit lesk	PTA-056	202,70
	Skrinka pod umývadlo s dvoma zásuvkami	37,4 x 31,3 x 55,8	biela lesk	PTA-057	184,00
	Skrinka pod umývadlo s dvoma zásuvkami pasujúce umývadlo : 72862003-1425	37,4 x 31,3 x 55,8	antracit lesk	PTA-058	184,00
	Skrinka pod umývadlo s dvoma zásuvkami	47,4 x 40,8 x 55,8	biela lesk	PTA-059	195,70
	Skrinka pod umývadlo s dvoma zásuvkami pasujúce umývadlo: 7285L003-1425	47,4 x 40,8 x 55,8	antracit lesk	PTA-060	195,70
	Skrinka pod umývadlo s dvoma zásuvkami	52,4 x 43,3 x 55,8	biela lesk	PTA-061	202,70
	Skrinka pod umývadlo s dvoma zásuvkami pasujúce umývadlo: 7284L003-1425	52,4 x 43,3 x 55,8	antracit lesk	PTA-062	202,70
	Skrinka pod umývadlo s dvoma zásuvkami	57,4 x 43,3 x 55,8	biela lesk	PTA-063	222,80
	Skrinka pod umývadlo s dvoma zásuvkami pasujúce umývadlo: 7283L003-1425	57,4 x 43,3 x 55,8	antracit lesk	PTA-064	222,80
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Umývadlá pre nábytkové skrinky CONCEPT 100					
	Hranaté				
	Umývadlo CONCEPT 100 - hranaté	44,5 x 36 x 14,5 cm	biela alpin	7286L003-1425	40,40
	Umývadlo CONCEPT 100 - hranaté	54,5 x 48 x 16 cm	biela alpin	7285L003-1425	43,30
	Umývadlo CONCEPT 100 - hranaté	59,5 x 48 x 16 cm	biela alpin	7284L003-1425	44,60
	Umývadlo CONCEPT 100 - hranaté	64,5 x 48 x 16 cm	biela alpin	7283L003-1425	54,10
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 200 (CON36)					
Rovnako ako iné zariadenia kúpeľne má byť aj kúpeľňový nábytok nielen funkčný, ale aj estetický. Séria CONCEPT 200 s jasne rezanými rysmi reaguje na posledné módné trendy v kúpeľňovom nábytku. Korpus v prevedení imitácia dreva dokonale ladí s bielou čelnou plochou v lesklom laku. Tento rad nábytku ponúka prevedenie s dvoma zásuvkami s veľkým úložným priestorom. Pri skrinkách pod umývadlo sú pri zásuvkách použité kovové plnovýsuvy s automatickým dotiahom.					
	Skrinka s umývadlom s 1 zásuvkou	54,4 x 44 x 39 cm	biela / breza	C200.1 + H818952	313,90
	Skrinka s umývadlom s 2 zásuvkami	54,4 x 44 x 39 cm	biela / breza	C200.2 + H818952	349,20
	Skrinka s umývadlom s 2 zásuvkami	54,4 x 44 x 39 cm	biela / biela	C200.3 + H818952	349,20
	Umývadlo Laufen Pre je súčasťou.				
	Skrinka pod umývadlo závesná so zásuvkou	54,5 x 44 x 39 cm	breza / biela	C200.1	206,80
	Skrinka pod umývadlo závesná so 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	breza / biela	C200.2	228,80
	Skrinka pod umývadlo závesná so 2 zásuvkami	54,5 x 44 x 39 cm	biela / biela	C200.3	228,80
	Skrinka vysoká závesná	35 x 155 x 35 cm	breza / biela	C200.4	224,40
	Skrinka vysoká závesná	35 x 155 x 35 cm	biela / biela	C200.5	224,40
	Skrinka zrkadlová	60 x 68 x 14 cm	biela	C200.6	110,00
	Skrinka zrkadlová	60 x 68 x 14 cm	breza	C200.7	110,00
	Zrkadlová skrinka - univerzálna zásuvka a vypínač	60 x 14 x 68 cm	biela	CGAL60	119,60
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 200 Catalano Kúpeľňový nábytok Concept 200 Catalano je podobný skutočnému drevu. Povrch vyrobený z IDROLAM®. Táto vysoká kvalita materiálu je kombinovaná s melamínovou živcou nanášanou priamo na vodeodolnú drevovláknitú dosku MDF a tvorí tak vodeodolný povrch. IDROLAM® vyniká a vyznačuje sa svojou tvrdosťou a odolnosťou proti poškriabaniu.					
	Umývadlové skrine majú 2 zásuvky, tichý dojezd, chrómové úchytky, protiskluzovú vložku				
	Umývadlová skrinka 60	56 x 48 x 55 cm	biela lesk	WU60CO2001100	443,40
	Umývadlová skrinka 60	56 x 48 x 55 cm	prírodný dub	WU60CO2001428	443,40
	Umývadlová skrinka 65	61 x 48 x 55 cm	biela lesk	WU65CO2001100	455,00
	Umývadlová skrinka 65	61 x 48 x 55 cm	prírodný dub	WU65CO2001428	455,00
	Umývadlová skrinka 80	76 x 48 x 55 cm	biela lesk	WU80CO2001100	468,80
	Umývadlová skrinka 80	76 x 48 x 55 cm	prírodný dub	WU80CO2001428	468,80
	Umývadlová skrinka 100	96 x 48 x 55 cm	biela lesk	WU100CO2001100	496,60
	Umývadlová skrinka 100	96 x 48 x 55 cm	prírodný dub	WU100CO2001428	496,60
	Umývadlová skrinka 125	121 x 48 x 55 cm	biela lesk	WU125CO2001100	577,40
	Umývadlová skrinka 125	121 x 48 x 55 cm	prírodný dub	WU125CO2001428	577,40
	Skrine pod umývadlo				
	Umývadlové skrine majú 1 dvere, chrómové úchytky				
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm ľavá	475 x 337 x 550 mm	biela lesk	WU50CO200S1100	409,80
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm ľavá	475 x 337 x 550 mm	prírodný dub	WU50CO200S1428	409,80
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm pravá	475 x 337 x 550 mm	biela lesk	WU50CO200D1100	409,80
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm pravá	475 x 337 x 550 mm	prírodný dub	WU50CO200D1428	409,80
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm ľavá	495 x 250 x 450 mm	biela lesk	WU525CO200S1100	321,00
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm ľavá	495 x 250 x 450 mm	prírodný dub	WU525CO200S1428	321,00
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm pravá	495 x 250 x 450 mm	biela lesk	WU525CO200D1100	321,00
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm pravá	495 x 250 x 450 mm	prírodný dub	WU525CO200D1428	321,00
* Pasujúca keramika CONCEPT 200 viz strana 15 a 16.					
	Vysoká skrinka pravá / ľavá - 2 dverová, 3 sklenené police, soft-close	35 x 165 x 30 cm	biela lesk	HSCO200RX1100	482,70
	Vysoká skrinka pravá / ľavá - 2 dverová, 3 sklenené police, soft-close	35 x 165 x 30 cm	prírodný dub	HSCO200RX1428	482,70
*Dvierka sa dajú namontovať ako ľavé aj pravé.					
	Bočné skrinka pravá / ľavá- 1 dverová, 2 sklenené police, soft-close	103 x 35 x 35 cm	biela lesk	SSCO200RX1100	443,40
	Bočné skrinka pravá / ľavá- 1 dverová, 2 sklenené police, soft-close	103 x 35 x 35 cm	prírodný dub	SSCO200RX1428	443,40
*Dvierka sa dajú namontovať ako ľavé aj pravé.					
	Príslušenstvo				
	Zakladač	27 x 37 x 6 cm	šedá mat	ACSIC35L005	52,00
	Box pre zásuvky	15 x 37 x 6 cm	šedá mat	ACSIC35L001	39,30
	Box pre zásuvky	15 x 37 x 15 cm	šedá mat	ACSIC35L003	43,90

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽ�의 DOPLNKY
A PREDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 250 (CON37) Ucelená séria nábytku Concept 250 New, ktorá má v ponuke okrem skriniek s umývadlami aj bočné a vysoké skrinky. Súčasťou série zrkadlové skrinky, umývadlo je nutné objednať zvlášť, záruka 5 rokov. Kúpeľňový nábytok radu Concept 250 New je pôsobivý na pohľad nie len moderným vzhľadom, ale harmonickým dizajnom. Sady kúpeľňového nábytku VUR pozostáva z umývadla a spodnej skrine s dvoma výsuvnými zásuvkami. Sériu dopĺňa vysoká aj bočná skrinka a môže sadu doplniť aj o zrkadlovú skrinku. Rôzne romery umývadlových skriniek aj zrkadlových skriniek zapadne do každej kúpeľne. Zrkadlové skrinky majú modernú technológiu LED osvetlenie. Možnosť vybrať si z dvoch farieb, klasickej bielej alebo tmavej antracitovej. Ucelená séria nábytku Concept 250 New, ktorá má v ponuke okrem skriniek s umývadlami aj bočné a vysoké skrinky. Súčasťou série zrkadlové skrinky, umývadlo je nutné objednať zvlášť, záruka 5 rokov.					
	Umývadlová skrinka, 2 zásuvky, úchytká chróm	60x45,7x55	biela lesk	PTA-001	230,90
	Umývadlová skrinka, 2 zásuvky, úchytká chróm	60x45,7x55	antracit lesk	PTA-002	241,40
	Umývadlo keramické pre umývadlovou skrinku	60,5x46,5	biela	PTA-003	99,50
	Umývadlová skrinka, 2 zásuvky, úchytká chróm	80x45,7x55	biela lesk	PTA-004	246,60
	Umývadlová skrinka, 2 zásuvky, úchytká chróm	80x45,7x55	antracit lesk	PTA-005	251,90
	Umývadlo keramické pre umývadlovou skrinku	80,5x46,5	biela	PTA-006	126,30
	Umývadlová skrinka, 2 zásuvky, úchytká chróm	100x45,7x55	biela lesk	PTA-007	283,40
	Umývadlová skrinka, 2 zásuvky, úchytká chróm	100x45,7x55	antracit lesk	PTA-008	293,90
	Umývadlo keramické pre umývadlovou skrinku	100,5x46,5	biela	PTA-009	156,50
	Skrinka vysoká, úchytká chróm	30x32x160	biela lesk	PTA-010	162,20
	Skrinka vysoká, úchytká chróm	30x32x160	antracit lesk	PTA-011	173,10
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Skrinka bočné, 1 dvere, úchytka chróm, 98 cm	30x32x98	biela lesk	PTA-012	115,40
	Skrinka bočné, 1 dvere, úchytka chróm, 98 cm	30x32x98	antracit lesk	PTA-013	125,90
	skrinka, LED osvetlenie, 60 cm	60x16x60	biela lesk	PTA-014	220,40
	Zrkadlová skrinka, LED osvetlenie, 60 cm	60x16x60	antracit lesk	PTA-015	230,90
	Zrkadlová skrinka, LED osvetlenie, 80 cm	80x16x60	biela lesk	PTA-016	246,60
	Zrkadlová skrinka, LED osvetlenie, 80 cm	80x16x60	antracit lesk	PTA-017	251,90
	Zrkadlová skrinka, LED osvetlenie, 100 cm	100x16x60	biela lesk	PTA-018	283,40
	Zrkadlová skrinka, LED osvetlenie, 100 cm	100x16x60	antracit lesk	PTA-019	288,60
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					


SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPROCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPROCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Vstavaný kúpeľňový nábytok CONCEPT 300 (CON43) Koncept firemného nábytku Concept 300 vychádza z trendov dizajnového stvárnenia kúpeľňového nábytku. Svojím hranatým tvarom a priestrannou zásuvkou ponúka skrinka spotrebiteľovi dostatok úložného priestoru. Telo modulu je vyrobené z eloxovaného hliníka. Dvere dodávané v prevedení biele sklo alebo zrkadlo.					
	Vstavaná skrinka - sklenené dvere	316 x 966 x 156 mm	biela / sklo	015-2026	561,00
	Vstavaná skrinka vysoká - sklenené dvere	316 x 1586 x 158 mm	biela / sklo	015-2027	949,50
	Vstavaná skrinka zrkadlová- sklenené dvere *ku skrinkám je nutné objednať montážny rám	316 x 1586 x 150 mm	biela/zrkadlo	015-2040	949,50
	WC vstavaná skrinka	170 x 811 x 156 mm	biela/sklo	015-2025	701,30
	Montážny rám pre skrinku 015-2026 a 015-2066	320 x 960 x 150 mm	hliník	015-2046	97,10
	Montážny rám pre skrinku 015-2027 a 015-2040 a 015-2067	320 x 1580 x 150 mm	hliník	015-2047	161,80
	Montážny rám pre skrinku 015-2025 a 015-2065	174 x 805 x 150 mm	hliník	015-2045	75,50
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 400 (CON38) Premyslený dizajn, ktorý neomrzí. Skrinku pod umývadlom otvoríte jednoducho dotykom, jej skosenie pritom kopíruje ergonómiu ľudskej postavy. Vnútorňý priestor je riešený jednou veľkou zásuvkou, ktorá je uložená na značkových výsuvoch Hettich s celoživotnou garanciou. Prednosti tohto radu sú predovšetkým čisté línie, elegancia a premyslené detaily. Nemôžeme zabudnúť na bezúchytkový dizajn (spodná skrinka sa otvára dotykom). Špeciálna povrchová úprava v dekore dreva a biela vysoký lesk. Jemné dôveranie značky Hettich s celoživotnou garanciou kvality.					
	Skrinka pod umývadlo	60 cm	biela lesk	C400.60.B	504,70
	Skrinka pod umývadlo	60 cm	dub Arlington	C400.60.DA	429,20
	Skrinka pod umývadlo	80 cm	biela lesk	C400.80.B	565,60
	Skrinka pod umývadlo	80 cm	dub Arlington	C400.80.DA	476,90
	Skrinka pod umývadlo	100 cm	biela lesk	C400.100.B	642,20
	Skrinka pod umývadlo	100 cm	dub Arlington	C400.100.DA	557,80
	Skrinka pod dvojumývadlo	130 cm	biela lesk	C400.130.B	891,60
	Skrinka pod dvojumývadlo	130 cm	dub Arlington	C400.130.DA	781,40
	Vysoká skrinka - ľavá	152 cm	biela lesk	C400.35L.B	473,30
	Vysoká skrinka - ľavá	152 cm	dub Arlington	C400.35L.DA	414,70
	Vysoká skrinka - pravá	152 cm	biela lesk	C400.35P.B	473,30
	Vysoká skrinka - pravá	152 cm	dub Arlington	C400.35P.DA	414,70
Umývadlo s otvorom VERITY LINE					
	Umývadlo klasické VERITY LINE	60 x 50 cm	biela alpin	4A166001	165,70
	Umývadlo klasické VERITY LINE	80 x 50 cm	biela alpin	4A128L01	380,80
	Umývadlo klasické VERITY LINE	100 x 50 cm	biela alpin	4A12AL01	487,20
	Dvojumývadlo na skrinku VERITY LINE	130 x 50 cm	biela alpin	4A11DL01	384,00
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY


SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 450 (CON47) Séria kúpeľňového nábytku CONCEPT 450 je jedinečným doplnkom kúpeľne. Jednoduché línie a minimalistický dizajn vytvára komfortnú kúpeľňu. Nábytok je vyrábaný špecificky pre vlhké prostredie a je odolný proti odstrekujucej vode a zvýšenej vlhkosti.					
	Umývadlová doska s výrezom vľavo	4,5 x 55 x 100 cm	biela matná	XB008E01818	279,00
	Umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	biela matná	XB009E01818	279,00
	Umývadlová doska s výrezom vľavo	4,5 x 55 x 100 cm	dub európsky	XB008E05252	279,00
	Umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	dub európsky	XB009E05252	279,00
	Umývadlová doska s výrezom vľavo	4,5 x 55 x 100 cm	tmavý orech	XB008E02121	279,00
	Umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	tmavý orech	XB009E02121	279,00
	Umývadlová doska s výrezom vľavo	4,5 x 55 x 120 cm	biela matná	XB008F01818	317,00
	Umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	biela matná	XB009F01818	317,00
	Umývadlová doska s výrezom vľavo	4,5 x 55 x 120 cm	dub európsky	XB008F05252	317,00
	Umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	dub európsky	XB009F05252	317,00
	Umývadlová doska s výrezom vľavo	4,5 x 55 x 120 cm	tmavý orech	XB008F02121	317,00
	Umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	tmavý orech	XB009F02121	317,00
	Skrinka pod dosku 100 cm	54,8 x 30 cm	biela matná	XB54350CP18	406,00
	Skrinka pod dosku 100 cm	54,8 x 30 cm	dub európsky	XB54350CP52	406,00
	Skrinka pod dosku 100 cm	54,8 x 30 cm	tmavý orech	XB54350CP21	406,00
	*doska 100cm ku kombinácii so skrinkou 30cm				
	Skrinka pod dosku 120 cm	54,8 x 40 cm	biela matná	XB54360CP18	408,00
	Skrinka pod dosku 120 cm	54,8 x 40 cm	dub európsky	XB54360CP52	408,00
	Skrinka pod dosku 120 cm	54,8 x 40 cm	tmavý orech	XB54360CP21	408,00
	*doska 120cm ku kombinácii so skrinkou 40cm				
	Skrinka vysoká pánty vľavo	40 x 176 cm	biela matná	XB1147LCP18	464,00
	Skrinka vysoká pánty vpravo	40 x 176 cm	biela matná	XB1147RCP18	408,00
	Skrinka vysoká pánty vľavo	40 x 176 cm	dub európsky	XB1147LCP52	464,00
	Skrinka vysoká pánty vpravo	40 x 176 cm	dub európsky	XB1147RCP52	408,00
	Skrinka vysoká pánty vľavo	40 x 176 cm	tmavý orech	XB1147LCP21	464,00
	Skrinka vysoká pánty vpravo	40 x 176 cm	tmavý orech	XB1147RCP21	408,00
	Zrkadlo - horné osvetlenie	120 x 70 x 3,5 cm		CON/LM7848	349,00
	Zrkadlo - horné osvetlenie	100 x 70 x 3,5 cm		LM783700000	299,00
	Zrkadlo - horné osvetlenie	60 x 70 x 3,5 cm		LM783500000	262,50
	Držiak uterákov	48 x 20 x 4 cm	chróm	UV990300000	108,00
	Umývadlo Vero biele brúsené	60 cm	biela	0454600027	249,00
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT S (CON44)					
Kúpeľňový nábytok Concept S je ponúkaný v prevedení biela lesk a to nielen na predných dvierkach, ale aj korpuse. Povrch vyrobený z IDROLAM®. Táto vysoká kvalita materiálu je kombinovaná s melamínovou živcou nanášanou priamo na vodeodolnú drevotlačnú dosku MDF a tvorí tak vodeodolný povrch. IDROLAM® vyniká a vyznačuje sa svojou tvrdosťou a odolnosťou proti poškrabaniu.					
	Skrinka pod umývadlo	57 x 48,5 x 55 cm	biela lesk	WUSF60CX1100	788,80
	Skrinka pod umývadlo	77 x 48,5 x 55 cm	biela lesk	WUSF80CX1100	837,25
	Skrinka pod umývadlo	97 x 48,5 x 55 cm	biela lesk	WUSF100CX1100	904,40
	Skrinka pod umývadlo	122 x 48,5 x 55 cm	biela lesk	WUSF125DCX1100	1133,05
* ku kombinácii s umývadly Concept S					
Umývadlo nábytkové - bez otvoru hranaté					
Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.					
	Umývadlo nábytkové	60 x 50 cm	biela	60SFN	314,00
	Umývadlo nábytkové	80 x 50 cm	biela	80SFN	382,00
	Umývadlo nábytkové	100 x 50 cm	biela	100SFN	461,00
	Dvojumývadlo nábytkové	125 x 50 cm	biela	125SFD	791,40
	Skrinka bočné, 2 dvere, pravá	35 x 103,5 x 30 cm	biela lesk	SSSFDX1100	365,50
	Skrinka bočné, 2 dvere, ľavá	35 x 103,5 x 30 cm	biela lesk	SSSFSX1100	365,50
	Vysoká skrinka, 2 dvere, pravá	35 x 165 x 30 cm	biela lesk	HSSFDX1100	404,60
	Vysoká skrinka, 2 dvere, ľavá	35 x 165 x 30 cm	biela lesk	HSSFSX1100	404,60
Kúpeľňový nábytok ROCA (ROCA6)					
Funkčný dizajn a jednoduchosť sú spoločnými prvkami každého kusu z tejto kolekcie, ktorá sa ľahko prispôbi každému kúpeľňovému priestoru.					
	Skrinka pod umývadlo	58,5 x 56,5 x 46 cm	biela	A856672806	311,60
	Skrinka pod umývadlo	78,5 x 56,5 x 46 cm	biela	A856670806	340,30
	Umývadlo	60,5 x 46 cm	biela	A32799E000	106,00
	Umývadlo	80,5 x 46 cm	biela	A32799C000	144,20
	Skrinka	30 x 150 x 23,6 cm	biela	A857353404	282,00
Doporučené WC závesné A34624L000 Meridian Rimless.					
	Zrkadlo	60 x 70 x 1,9 cm	biela	A812331406	68,90
	Zrkadlo	80 x 70 x 1,9 cm	biela	A812333406	86,90
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT RETRO (CON48) V ucelenej ponuke nábytku Concept Retro nájdete skrinky pod umývadlo, vysoké skrinky aj zrkadlá v dvoch farebných prevedeniach. Skrinky je možné zavesiť alebo postaviť na nožičky (nutné objednať zvlášť). Štandardne sú skrinky dodávané so striebornou úchytkou (možnosť objednania inej farby, pozri nižšie). Pasujúce umývadlo Kolo Twins Low (KERA1). Záruka 5 rokov.					
	Umývadlová skrinka				
	Umývadlová skrinka - 1 zásuvka	45,9 x 49,6 x 40,6 cm	biela mat	OR47-SD1S-50-2	196,75
	Umývadlová skrinka - 1 zásuvka	45,9 x 49,6 x 40,6 cm	béžová mat	OR47-SD1S-50-10	196,75
	Umývadlová skrinka - 2 zásuvky	59,6 x 45,9 x 61,9 cm	biela mat	OR47-SD1S-60-2	285,00
	Umývadlová skrinka - 2 zásuvky	59,6 x 45,9 x 61,9 cm	béžová mat	OR47-SD2S-60-10	285,00
	Umývadlová skrinka - 2 zásuvky	79,6 x 45,9 x 61,9 cm	biela mat	OR47-SD2S-80-2	318,25
	Umývadlová skrinka - 2 zásuvky	79,6 x 45,9 x 61,9 cm	béžová mat	OR47-SD2S-80-10	318,25
	Umývadlová skrinka - 2 zásuvky	119,6 x 45,9 x 61,9 cm	biela mat	OR47-SD2S-120-2	450,50
* k rozmeru 120cm iba umývadlo na dosku napríklad Cube, Nuo, Memoria					
	Umývadlá Twins Low rim				
	Umývadlo nábytkové s otvorom	50 x 46 cm	biela	L51950000	117,19
	Umývadlo nábytkové s otvorom	60 x 46 cm	biela	L51960000	134,99
	Umývadlo nábytkové s otvorom	80 x 46 cm	biela	L51980000	177,71
	Vysoká skrinka				
	Vysoká skrinka	40 x 20 x 154,9 cm	biela mat	OR47-SB1D-40-2	207,75
	Vysoká skrinka	40 x 20 x 154,9 cm	béžová mat	OR47-SB1D-40-10	207,75
	Zrkadlo v ráme bez osvetlenia				
	Zrkadlo v ráme bez osvetlenia	40 x 2,8 x 80 cm	biela mat	OR47-L-RAOO-40-2	86,50
	Zrkadlo v ráme bez osvetlenia	40 x 2,8 x 80 cm	béžová mat	OR47-L-RAOO-40-10	86,50
	Zrkadlo v ráme bez osvetlenia	60 x 2,8 x 80 cm	biela mat	OR47-L-RAOO-60-2	101,75
	Zrkadlo v ráme bez osvetlenia	60 x 2,8 x 80 cm	béžová mat	OR47-L-RAOO-60-10	101,75
	Nohy ku skrinke				
	Nohy ku skrinke 2 kusy	20 cm	biela mat	OR47-A-NO-20-2	29,25
	Nohy ku skrinke 2 kusy	20 cm	béžová mat	OR47-A-NO-20-10	29,25
	Nohy ku skrinke 2 kusy	15 cm	biela mat	OR47-A-NO-15-2	29,25
	Nohy ku skrinke 2 kusy	15 cm	béžová mat	OR47-A-NO-15-10	29,25
	Úchytky na skriňaky				
	Úchytky	3 cm	čierna mat	OR47-A-U-3-8	4,50
	Úchytky	3 cm	zlatá	OR47-A-U-3-95	6,75
	Úchytky	3 cm	krystal	OR47-A-U-3-97	9,00
	*možnosť výmeny úchytky				
	Konzola pre dosku s držiakom pre uterák				
	Konzola pre dosku s držiakom pre uterák	45 cm	čierna mat	OR00-A-RE-45-8	22,25
	Konzola pre dosku s držiakom pre uterák	45 cm	béžová mat	OR00-A-RE-45-10	22,25
	Konzola pre dosku s držiakom pre uterák	45 cm	biela mat	OR00-A-RE-45-2	22,25
	Konzola pre dosku s držiakom pre uterák	45 cm	grafit mat	OR00-A-RE-45-6	22,25
	Konzola pre dosku	35 cm	grafit mat	OR00-A-WS-35-6	14,75
	Organizér				
	Organizér	15 cm	prírodný dub	OR00-A-OR-15-80	18,00
	Organizér	20 cm	prírodný dub	OR00-A-OR-20-80	20,25

	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Doska bez výrezu				
	Doska bez výrezu	59,6 x 45,9 cm	biela mat	OR00-BU-60-2	44,50
	Doska bez výrezu	59,6 x 45,9 cm	antracit lesk	OR00-BU-60-5	44,50
	Doska bez výrezu	59,6 x 45,9 cm	běžová mat	OR00-BU-60-10	44,50
	Doska bez výrezu	79,6 x 45,9 cm	biela mat	OR00-BU-80-2	64,50
	Doska bez výrezu	79,6 x 45,9 cm	antracit lesk	OR00-BU-80-5	64,50
	Doska bez výrezu	79,6 x 45,9 cm	běžová mat	OR00-BU-80-10	64,50
	Doska bez výrezu	119,6 x 45,9 cm	biela mat	OR00-BU-120-2	108,25
	Doska bez výrezu	119,6 x 45,9 cm	antracit lesk	OR00-BU-120-5	108,25
	Doska bez výrezu	119,6 x 45,9 cm	běžová mat	OR00-BU-120-10	108,25
Kúpeľňový nábytok VERITY Dizajn 2.0 (CON35)					
V ucelenej ponuke nábytku Concept Retro nájdete skrinky pod umývadlo, vysoké skrinky aj zrkadlá v dvoch farebných prevedeniach. Skrinky je možné zavesiť alebo postaviť na nožičky (nutné objednať zvlášť). Štandardne sú skrinky dodávané so striebornou úchytkou (možnosť objednať iné farby, pozri nižšie). Pasujúce umývadlo Kolo Twins Low (KERA1). Záruka 5 rokov.					
Všetok nábytok dodávaný vo farbách: DH = biela lesk, FP = šedá lesk, PJ = dub nebraska, RH = dub kansas, TS = dub prírodný, VC = čierna mat, VD = šedá mat.					
	Skrinka pre umývatko				
	pány vpravo	435 x 540 x 362 mm	biela lesk	B07801DH	246,40
	pány vľavo	435 x 540 x 362 mm	biela lesk	B07801DH	246,40
	Skrinka pod umývadlo				
	Skrinka pod umývadlo 2x zásuvka	535 x 600 x 420 mm	biela lesk	B07700DH	520,70
	Skrinka pod umývadlo 2x zásuvka	585 x 600 x 450 mm	biela lesk	B07600DH	559,40
	Skrinka pod umývadlo 2x zásuvka	635 x 600 x 450 mm	biela lesk	B07500DH	582,60
	Skrinka pod umývadlo 2x zásuvka	785 x 600 x 450 mm	biela lesk	B07400DH	647,70
	Skrinka pod umývadlo 2x zásuvka	985 x 600 x 450 mm	biela lesk	B07300DH	695,80
	Skrinka pod umývadlo 2x zásuvka	1285 x 600 x 450 mm	biela lesk	B07200DH	1 107,90
	Bočná skrinka				
	pány vľavo	350 x 888 x 342 mm	biela lesk	B08000DH	283,60
	pány vpravo	350 x 888 x 342 mm	biela lesk	B08001DH	283,60
	pány vľavo	400 x 888 x 342 mm	biela lesk	B08200DH	283,60
	pány vpravo	400 x 888 x 342 mm	biela lesk	B08201DH	283,60
	Vysoká skrinka				
	pány vľavo	400 x 1743 x 342 mm	biela lesk	B08100DH	457,10
	pány vpravo	400 x 1743 x 342 mm	biela lesk	B08101DH	457,10
	pány vľavo	350 x 1743 x 342 mm	biela lesk	B07900DH	457,10
	pány vpravo	350 x 1743 x 342 mm	biela lesk	B07901DH	457,10
	Zrkadlová skrinka				
	Zrkadlová skrinka	600 x 760 x 149 mm	biela lesk	A46560DH	777,90
	Zrkadlová skrinka	800 x 760 x 149 mm	biela lesk	A46580DH	867,80
	Zrkadlová skrinka	1000 x 760 x 149 mm	biela lesk	A46510DH	951,40
	Zrkadlová skrinka	1300 x 760 x 149 mm	biela lesk	A46513DH	1 295,40
diódové osvetlenie, 1x LED /18W, 6x sklenená polička, 1x vypínač vo vnútri, 1x el.zásuvka, 1x zväčšovacie zrkadlo, 1x magnetická lišta					

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VAŇE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

Nohy ku skrinke 2 kusy 20 cm	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
     	Kúpeľňový nábytok VERITY LINE (CON35) Nábytok Verity Line ponúka širokú škálu rozmerov a farieb. Či už chcete klasický elegantný vzhľad alebo moderný dizajn, máte na výber z mnohých farieb a dekoru, ktoré umožnia vytvoriť si vlastný estetickú značku. K dispozícii je matná, lesklá alebo drevená povrchová úprava a vysoko kvalitný chrómový povrch madiel, ktorý zdôrazňuje eleganciu tejto kolekcie. Kúpeľňový nábytok od firmy Villeroy & Boch je vyrobený z kvalitných materiálov a vyznačuje sa prvotriednym spracovaním. Korpus skrinky je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky. Všetok nábytok dodávaný vo farbách: DH= biela lesk, FP= šedá lesk, PJ= dub nebraska, RH= dub kansas, TS=dub prírodný, VC= čená mat, VD= šedá mat				
	Skrinka pre umývadlo 2x zásuvka				
	Skrinka pre umývadlo 4A165001	465 x 618 x 404 mm	biela lesk	B66600DH	523,40
	Skrinka pre umývadlo 4A166001	555 x 618 x 482 mm	biela lesk	B66500DH	562,90
	Skrinka pre umývadlo 4A166501	605 x 618 x 482 mm	biela lesk	B66400DH	587,00
	Skrinka pre umývadlo 4A128L01	755 x 618 x 482 mm	biela lesk	B66300DH	650,70
	Skrinka pre umývadlo 4A12AL01	955 x 618 x 482 mm	biela lesk	B66000DH	702,20
	Skrinka pre umývadlo 4A12CL01	1155 x 618 x 482 mm	biela lesk	B65900DH	741,80
	Skrinka pre umývadlo 2x zásuvka				
	pre umývadlo 4A14L101	955 x 618 x 482 mm	biela lesk	B66200DH	702,20
	pre umývadlo 4A15R101	955 x 618 x 482 mm	biela lesk	B66100DH	702,20
	Skrinka pre dvojumývadlo 2x zásuvka				
	pre umývadlo 4A14L101	1255 x 618 x 482 mm	biela lesk	B65800DH	874,40
	Bočná skrinka				
	pánty vľavo	350x888x342 mm	biela lesk	B51500DH	313,30
	pant vpravo	350x888x342 mm	biela lesk	B51501DH	313,30
	pánty vľavo	400x888x342 mm	biela lesk	B51600DH	313,30
	pánty vpravo	400x888x342 mm	biela lesk	B51601DH	313,30
	Vysoká skrinka				
	pánty vľavo	400 x 1743 x 342 mm	biela lesk	B66700DH	506,00
	pánty vpravo	400 x 1743 x 342 mm	biela lesk	B66701DH	506,00
pánty vľavo	350 x 1743 x 342 mm	biela lesk	B65200DH	506,00	
pánty vpravo	350 x 1743 x 342 mm	biela lesk	B65201DH	506,00	
Zrkadlová skrinka					
Zrkadlová skrinka	172 x 600 x 750 mm		B307F600	1 108,50	
Zrkadlová skrinka	800 x 750 x 173 mm		B307F800	1 268,50	
Zrkadlová skrinka	1000 x 750 x 173 mm		B307F100	1 430,30	
Zrkadlová skrinka	1200 x 750 x 173 mm		B307F200	1 571,50	
Zrkadlová skrinka	1300 x 750 x 173 mm		B307F300	1 650,70	
2x LED, 2 zrkadlová dvierka, zásuvka, hliník					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Akrylátové vane CONCEPT 100 a 200 (CON15) Vane CONCEPT 100 a CONCEPT 200 sú vyrábané tepelným tvarovaním akrylátových dosiek s hrúbkou 4 mm. Jedná sa o tlakovo liaty akrylát s vysokou hustotou podľa EN 263, ktorý vyniká dlhou životnosťou a farebnou stálosťou povrchu. Akrylátové vane sú po celej ploche vystužené zalisovanými drevenými doskami a spevnené vrstvou zo sklenených vlákien a živice. Kombinácia týchto faktorov zaručuje vysokú tuhosť a pevnosť vaní a sprchových vaničiek bez deformácií.					
Akrylátová vaňa CONCEPT 100 - klasická					
	Klasická				
	Vaňa CONCEPT 100	160 x 70 cm	biela	K864001	205,60
	Vaňa CONCEPT 100	170 x 70 cm	biela	K871001	205,60
	Vaňa CONCEPT 100	170 x 75 cm	biela	K864101	205,60
	Vaňa CONCEPT 100	180 x 80 cm	biela	K864201	279,80
Klasická so stredovým odtokom					
	Vaňa CONCEPT 100 New	180 x 80 cm	biela	K864301	279,80
Akrylátová vaňa CONCEPT 100 - asymetrická					
	Vaňa CONCEPT 200 6 hran	200 x 90 cm	biela	K866301	353,90
	Vaňa CONCEPT 200 asymetrická pravá	150 x 100 cm	biela	K871101	234,40
	Vaňa CONCEPT 200 asymetrická ľavá	150 x 100 cm	biela	K871201	234,40
Akrylátová vaňa CONCEPT 200 - klasická					
	Klasická				
	Vaňa CONCEPT 200	180 x 80 cm	biela	K867801	288,00
Klasická so stredovým odtokom					
	Vaňa CONCEPT 200	170 x 75 cm	biela	K866001	218,00
	Vaňa CONCEPT 200	180 x 80 cm	biela	K866101	288,00
	Vaňa CONCEPT 200	190 x 90 cm	biela	K866201	329,20
Akrylátová vaňa - do prestoru					
	Vaňa akrylátová do prestoru Freedom Q voľne stojící, sifón a nohy súčasťou balení	169 x 80 cm	biela	XC00100022	1250,00
Príslušenstvo					
	Zápachová uzávera pre vaňu Freedom			X01500	2,18
Batérie do podlahy vrátane modulu					
	Batéria vaňová Ravak stojanková páková FM 080.00 do podlahy vrátane modulu		chróm	X070059	619,17


 SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZASTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

 KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Batéria do podlahy vrátane modulu		chróm	X070079	652,50
Akrylátové vane GKI (GKI01) Vany GKI sú vyrobené z liateho sieťovaného sanitárneho akrylátu, konkrétne nového materiálu NACRYLplus®, ktorý je šetrný k pokožke, a je charakterizovaný EASY-TOCLEAN efektom a odolnejším povrchom proti poškriabaniu. Povrchy NACRYLplus sa ľahko čistia a obmedzujú schopnosť špiny, vodného kameňa a cudzích predmetov priľoťovať na povrchu. Vystužené steny veje a väčšie hrúbka materiálu pomáhajú dosiahnuť vysokú stabilitu a tvar, čím vane a sprchové vaničky GKI vynikajú.					
	Vaňa akrylátová klasická Soft stredový odpad	180 x 80 x 45 cm	biela	SOBW18080W	444,00
	Vaňa akrylátová klasická Soft s centrálnym odtokom	170 x 80 x 45 cm	biela	SOBW17080FW	444,00
	Vaňa akrylátová klasická Soft so sprchovacím priestorom a prepacom vpravo	170 x 80 x 45 cm	biela	SOBW17080RW	271,75
	Vaňa akrylátová klasická Soft so sprchovacím priestorom a prepacom vľavo	170 x 80 x 45 cm	biela	SOBW17080LW	271,75

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo pre akrylátové vane					
	Sifón - vaňový CONCEPT - automat, komplet, kov, malá zátk CONCEPT CLICK / CLACK, kov	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT10055K PT100504KM	29,70 37,40
	Sifón - vaňový - plast, plastová mriežka, zápachová uzáver, retiazka, gum. zátk	DN50/40 (570 mm)	biela	PT100502	8,80
	Sifón - vaňový - plast, kovová mriežka, zápachová uzáver, retiazka, gumová zátk	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT100501	9,80
	Sifón - vaňový - plast, plastová mriežka, zápachová uzáver, retiazka, gumová zátk	DN50/40 (570 mm)	biela / chróm	CRI12C807951CON	665,00
	Sifón - vaňový, automatický komplet - zápachová uzáver	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT10051CRM	23,00
	Sifón - vaňový, plastový - predĺžený s hranatou zátkou a ovládaním	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT10051CRM2/80CM	25,70



SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom - guľatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT100564CRM1	84,60
	- guľatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT100564CRM1/80CM	86,00
	Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom - hranatá zátka, plast	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT100564CRM2	87,20
	- hranatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT100564CRM2/80CM	83,60
	- hranatá zátka, s prefrezovaním, plast	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT100564CRM3	70,70
	Sifón - vaňový, guľatý napúšťanie - guľatá zátka, plast	DN 50/40 (570 mm)	biela / chróm	CRID62167951CON	111,15
	- guľatá zátka, plast	DN 50/40 (800 mm)	biela / chróm	CRID64167951CON	113,80
	Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom - guľatá zátka, bez krytek	DN 50/40 (570 mm)	biela / chróm	CRI062007900CON	35,00
	- guľatá zátka, bez krytek	DN 50/40 (800 mm)	biela / chróm	CRI064007900CON	37,40
	- guľatá krytka, sada - rukoväť prepadu a zátku		chróm	CRIKP0451CON	14,00
	Sifón - vaňový - plast, plastová mriežka, zápachová uzávera, retiazka, gumová zátku	DN50/40 (570 mm)	biela / chróm	CRI12C807951CON	31,80
	Dvierka krycie	150 x 150 mm	biela	0104	3,46
		200 x 200 mm	biela	0103	4,70
		300 x 300 mm	biela	0101	6,38
	Dvierka krycie	150 x 150 mm	nerez	127	16,68
	Magnety			REMA	9,29

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Nohy k vaniam					
	Univerzálne nohy - pre akrylátové vane do 180 cm			100038	29,00
	Univerzálne nohy - pre akrylátové vane do 180 cm Štandard			K731867	29,00
	Univerzálne nohy WA-ADS - odhlučnené - pre akrylátové vane do 180 cm			100030	44,80
	Univerzálne nohy WC-plus-ADS - odhlučnené - pre akrylátové vane nad 180 cm			100039	67,08
	Príslušenstvo k vaniam Mepa - montážny úchyt			190020	30,00
Oceľové vane CONCEPT 100 (CON17)					
Vane CONCEPT 100 si získajú vašu pozornosť predovšetkým kvalitným materiálom s dokonalým dizajnom. Sú vyrobené zo smaltovanej ocele. Oceľ je vynikajúci vodič tepla a preberie horúcu teplotu vody za pár sekúnd. Vane CONCEPT 100 sú vyrobené z kvalitnej smaltovanej ocele, ktorú nemožno poškriabať. Vane sú odolné voči nepriaznivým vplyvom ako je náraz, teplota či UV žiarenie. Pri výrobe vaní využíva firma KALDEWEI výhradne prírodné suroviny SKLO a OCEĽ, ktoré sú 100% recyklovateľné.					
	Vaňa Concept 100	160 x 70 cm	biela	705615470001	270,00
	Vaňa Concept 100	170 x 70 cm	biela	705715470001	305,00
	Vaňa Concept 100	170 x 75 cm	biela	701615470001	270,00
	Vaňa Concept 100 DUO so stredovým odpadom	180 x 80 cm	biela	772515390001	690,00
Príslušenstvo k oceľovým vaniam CONCEPT 100					
	Nohy nalepovacie kov/plast chróm			581370090000	41,00
	Tlmiaca sada k vani (5 tlmiacich dosiek 350x170mm, 2 tlmiace dosky 175x175 mm)			687675730000	47,06
	Tlmiaca zvuková páska	3,3 m		687676030000	31,37

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VANOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BÁTÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Oceľové vane CONCEPT 200 (CON27) Vane CONCEPT 200 sú vyrobené z glazovanej titánovej ocele s dlhou životnosťou. Brilantný povrch glazúry BETTE Glasur je tvrdší ako mramor, dokonale hladký a trvalo lesklý. Je odolný proti poškrabaniu, nárazu, UV žiarenie, pôsobenie extrémnych teplôt a chemikálií. Povrch podobný sklu zabraňuje usadzovaniu baktérií a nečistôt. Výborná tepelná vodivosť poskytuje vďaka teplu prijatému z vody veľmi komfortný pocit pri kúpaní. Vane aj sprchové vaničky sú štandardne vybavené protihlukovou úpravou. Vane CONCEPT 200 sú pohodlné a s mäkkým profilom v zátylku. Posunutý odtok poskytuje komfortnú plochu na kúpanie aj sprchovanie. Prepád je možné umiestniť po ľavej aj pravej strane vane.					
Vaňa oceľová CONCEPT 200 - klasická					
Klasická - s prepadom vpravo					
	Vaňa CONCEPT 200	160 x 70 cm	biela	20CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	170 x 70 cm	biela	22CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	170 x 75 cm	biela	24CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	180 x 80 cm	biela	26CV	610,41
Klasická - s prepadom vľavo					
	Vaňa CONCEPT 200	160 x 70 cm	biela	21CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	170 x 70 cm	biela	23CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	170 x 75 cm	biela	25CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	180 x 80 cm	biela	27CV	610,41
Vaňa Concept 200					
	DUO so stredovým odpadom	170 x 75 cm	biela	79CV	559,07
	DUO so stredovým odpadom	180 x 80 cm	biela	80CV	601,40
Príslušenstvo pre oceľové vane					
	Nožičky k vani CONCEPT 200			B23-1500	71,30
	Sifón - vaňový, plastový - predĺžený s hranatou zátkou a ovládaním	(DN 50/40 800 mm)	chróm	PT10051CRM2/80CM	25,70
	Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom - guľatá zátka, plast - hranatá zátka, plast - guľatá zátka, plast	DN 50/40 (800 mm) DN 50/40 (800 mm) DN 50/40 (800 mm)	chróm chróm biela/ chróm	PT100564CRM1/80CM PT100564CRM2/80CM CRID64167951CON	81,1 83,6 100,8
	- guľatá, bez krytiek - guľatá krytka, sada - rukoväť, prepád a zátka	DN 50/40 (800 mm)	biela/ chróm chróm	CRI064007900CON CRIKP0451CON	33,10 12,40




KUPELNOVÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Vaňové zásteny CONCEPT 50 a CONCEPT 100 (CON18) Vaňová zástena CONCEPT 100 PT-CVS1 sa skladá z jedného pohyblivého dielu, ktorý je možné sklopiť dovnútra aj zvonku vane. Zástena si vyrába v ľavom a pravom prevedení. K dispozícii sú varianty profilov biela, satín a lesk. Štandardná výška zásteny je 150 cm. Zástena CONCEPT 50 PT sa skladá z troch pohyblivých dielov, ktoré je možné úplne zložiť do vnútorného priestoru nad vaňu. Posledný diel vaňovej zásteny je sklopný dovnútra pre vytvorenie čiastočne uzavretého sprchovacieho priestoru. Štandardná výška zásteny je 140 cm. Ľavú alebo pravú variantu vstupu získate otočením zásteny o 180°. Vaňové zásteny je možné inštalovať na akúkoľvek klasickú obdĺžnikovú vaňu s rovným horným lemom.					
	Zástena vaňová - sklo - ľavá	150 x 80 cm	biela / transparent	PT-CVS1-80 L WT	193,00
	Zástena vaňová - sklo - pravá	150 x 80 cm	biela / transparent	PT-CVS1-80 R WT	193,00
	Zástena vaňová - sklo - ľavá	150 x 80 cm	satín / transparent	PT-CVS1-80 L ST	193,00
	Zástena vaňová - sklo - pravá	150 x 80 cm	satín / transparent	PT-CVS1-80 R ST	193,00
	Zástena vaňová - sklo - ľavá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 L BT	193,00
	Zástena vaňová - sklo - pravá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 R BT	193,00
Hrúbka skla 6 mm.					
	Zástena vaňová - plast (3-dílná) - L / P	140 x 45 cm	biela / santro	PT-VS3-130 WS	167,60

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT 70 (CON19) CONCEPT 70 je plne orámovaná séria, kombinujúca vysokú kvalitu s funkčnosťou a flexibilitou. Profily sú dodávané vo farbe eloxovaného hliníka a s chrómovými doplnkami. Výplne sú z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm a 5 mm a samozrejmosťou je úprava Anti-Plaque pre ľahké čistenie. Výška výrobkov je 1900 mm. Séria CONCEPT 70 ponúka širokú škálu produktov, kedy napríklad posuvné dvere je možné namontovať do niky alebo tie isté dvere možno kombinovať s bočnou stenou. Séria je dodávaná vo vysoko predmontovanom stave a vďaka tomu zaručuje veľmi rýchlu a jednoduchú montáž. Pri posuvných dverách sú použité kvalitné dvojité kolieska pre ľahký a tichý chod, samozrejmosťou je možnosť spodného odklopenia pri čistení ...					
	Zástena sprchová - štvorec posuvné dvere rohový vstup 2-dielny				
	Zástena sprchová štvorec	75 x 90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20109.087.322	397,30
	Zástena sprchová štvorec	80 x 80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20102.087.322	386,40
	Zástena sprchová štvorec	90 x 90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20103.087.322	386,40
	Zástena sprchová - štvorec 3-dielna				
	Zástena sprchová štvorec	80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E21101.087.322	445,60
	Zástena sprchová štvorec	90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E21102.087.322	445,60
	Zástena sprchová - štvrtkruh posuvné dvere				
	Zástena sprchová štvrtkruh	80 x 80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20601.087.322	386,40
	Zástena sprchová štvrtkruh	90 x 90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20602.087.322	386,40
	Zástena sprchová štvrtkruh	100 x 100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20605.087.322	470,10
	Zástena sprchová - posuvné dvere 1-dielne (s posuvným segmentom)				
	Zástena sprchová dvere	120 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20402.087.322	360,50
	Zástena sprchová - posuvné dvere 2-dielne				
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20301.087.322	360,90
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20303.087.322	367,40
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20305.087.322	374,10
	Zástena sprchová - bočná stena				
	Zástena sprchová bočná	75 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20502.087.322	205,60
	Zástena sprchová bočná	80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20503.087.322	205,60
	Zástena sprchová bočná	90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20505.087.322	205,60
	Zástena sprchová bočná	100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20507.087.322	205,60
	* Bočné steny nemožno použiť ako samostatne stojace.				
	Zástena sprchová - krídlové dvere				
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E24001.087.322	321,50
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E24002.087.322	332,90
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E24003.087.322	352,60
	Zástena sprchová - lietacie dvere pre niku alebo bočnú stenu				
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20903.087.322	357,70
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20905.087.322	354,20
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20907.087.322	361,60
	Zástena sprchová dvere	120 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20908.087.322	378,00
Príslušenstvo					
	Rozšiřovací profil - 1 ks	15 mm		141001.087	32,00
Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku.					

OBRÁZOK	TYP	VSTAVANÝ ROZMER VANIČKY	Montážny ROZMER (osa skla)	ŠÍRKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOSŤ VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJE VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍRKA STENOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
Technické informácie ku kútom CONCEPT 70										
	Zástena sprchová - štvorec posuvné dvere rohový vstup 2-dielny									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	432	382 - 402	-15 / +10	15	30	30,4	E20102.087.322
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	503	432 - 457					E20103.087.322
	1000 x 1000	985 - 1010	955 - 980	574	482 - 507					E20104.087.322
	750 x 900	735-760 / 885-910	705-730 / 855-880	454	357-382 / 432-457					E20109.087.322
Zástena sprchová - štvrtkruh posuvné dvere										
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	420	280 - 305	-15/+10	15	30	30,4	E20601.087.322
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	540	380 - 405					E20602.087.322
	1000 x 1000	985 - 1010	955 - 980	540	480 - 505					E20605.087.322
	Zástena sprchová - posuvné dvere 1-dielne (s pevným segmentom)									
	1200	1170 - 1220	1165 - 1198	494	575 - 600	-30/+20	5	20	30,4	E20402.087.322
	Zástena sprchová - posuvné dvere 2-dielne (s pevným segmentom)									
	800	770 - 820	765 - 798	373	267 - 292	-30/+20	5	20	30,4	E20301.087.322
	900	870 - 920	865 - 898	440	300 - 325					E20303.087.322
	1000	970 - 1020	965 - 998	507	333 - 358					E20305.087.322
Zástena sprchová - bočná stena										
	800	785 - 810	765 - 790			-15/+10	5	20	30,4	E20503.087.322
	900	885 - 910	865 - 890							E20505.087.322
	1000	985 - 1010	965 - 990							E20507.087.322
	Zástena sprchová - štvorec 3-dielny									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	508	261 - 286	-15/+10	15	30	30,4	E21101.087.322
	900 x 900	855 - 910	855 - 880	603	294 - 319					E21102.087.322
Zástena sprchová - krídlové dvere										
	800	774 - 820	765 - 798	659		-26/+20	5	20	30,4	E24001.087.322
	900	874 - 920	865 - 898	759						E24002.087.322
	1000	974 - 1020	965 - 998	759						E24003.087.322
	Zástena sprchová - lietacie dvere pre niku alebo bočnú stenu									
	800	774 - 820	765 - 798	620		-26/+20	5	20	30,4	E20903.087.322
	900	874 - 920	865 - 898	830						E20903.087.322
	1000	974 - 1020	965 - 998	820						E20903.087.322
Výška sprchových zásten je 1900 mm.										





OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT 100 (CON20) Sprchové kúty CONCEPT 100 new sú vyrobené z eloxovaných hliníkových profilov s chrómovými detailmi. Biela FARBA je nanášaná práškovou technológiou, ktorá zaručuje vysokú odolnosť a stálosť. Výplň je z jednovernstrového bezpečnostného skla s úpravou NON-PLAQUE v štandardnom prevedení. Táto úprava umožňuje ľahšiu údržbu a je stála bez nutnosti obnovovania. Dverné pojazdy sú guľčkové (guľčkové ložiská), prekryté chrómovou krytkou. Veľmi dobrý chod posuvných dverí zabezpečujú kvalitné dvojkoľieska. Dvere sú v spodnej časti odklopné, čo zaisťuje jednoduchšiu čistiteľnosť. Sprchové zásteny sa dodávajú v ochrannomobale, skompletizované vr. montážneho príslušenstva. Všetky modely sprchovacích kútov sú nastaviteľné a umožňujú vyrovnanie nerovností stien. Nastaviteľnosť sa líši podľa typu kúta. Konkrétne nastaviteľnosti jednotlivých výrobkov nájdete v návode na montáž. Výška sprchového programu CONCEPT 100 je 1900 mm pri sériových výrobkoch. Hrúbka skla je 4 mm, šírka nástennej lišty je 30,4 mm.					
	Zástena sprchová - štvorec posuvné dvere, rohový vstup 2-dielny				
	Zástena sprchová - štvorec	80 x 80 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20102.055.322	412,10
	Zástena sprchová - štvorec	90 x 90 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20103.055.322	412,10
	Zástena sprchová - štvorec	100 x 100 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20104.055.322	412,10
	Zástena sprchová - štvorec	80 x 80 x 190 cm	strieborná m./ sklo číre	PTA20102.087.322	412,10
	Zástena sprchová - štvorec	90 x 90 x 190 cm	strieborná m./ sklo číre	PTA20103.087.322	412,10
	Zástena sprchová - štvorec	100 x 100 x 190 cm	strieborná m./ sklo číre	PTA20104.087.322	412,10
	Zástena sprchová - štvorec	80 x 80 x 190 cm	biela / plast	PTA22002.055.264	300,00
	Zástena sprchová - štvorec	90 x 90 x 190 cm	biela / plast	PTA20103.055.264	300,00
	Zástena sprchová - štvorec	100 x 100 x 190 cm	biela / plast	PTA22004.055.264	300,00
	Zástena sprchová - štvorec	80 x 80 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22002.087.264	300,00
	Zástena sprchová - štvorec	90 x 90 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22003.087.264	300,00
	Zástena sprchová - štvorec	100 x 100 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22004.087.264	300,00
	Zástena sprchová - štvorec	80 x 80 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20102.069.322	377,40
	Zástena sprchová - štvorec	90 x 90 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20103.069.322	377,40
	Zástena sprchová - štvorec	100 x 100 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20104.069.322	377,40
Pri zhotovení na mieru odporúčame odborné zameranie, šírka 70 – 120 cm, výška do 190 cm. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Príplatok za atyp +30 až 35 % z jednot. cien.					
	Zástena sprchová - štvrtkruh (R500) posuvné dvere				
	Zástena sprch. štvrtkruh	80 x 80 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA21601.055.322	472,40
	Zástena sprch. štvrtkruh	90 x 90 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA21602.055.322	472,40
	Zástena sprch. štvrtkruh	100 x 100 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA21605.055.322	472,40
	Zástena sprch. štvrtkruh	80 x 80 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA21601.087.322	472,40
	Zástena sprch. štvrtkruh	90 x 90 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA21602.087.322	472,40
	Zástena sprch. štvrtkruh	100 x 100 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA21605.087.322	472,40
	Zástena sprch. štvrtkruh	80 x 190 cm	biela/plast	PTA21601.055.264	295,50
	Zástena sprch. štvrtkruh	90 x 190 cm	biela/plast	PTA21602.055.264	295,50
	Zástena sprch. štvrtkruh	100 x 190 cm	biela/plast	PTA21605.055.264	295,50
	Zástena sprch. štvrtkruh	80 x 190 cm	strieborná/plast	PTA21601.087.264	295,50
	Zástena sprch. štvrtkruh	90 x 190 cm	strieborná/plast	PTA21602.087.264	295,50
	Zástena sprch. štvrtkruh	100 x 190 cm	strieborná/plast	PTA21605.087.264	295,50
	Zástena sprch. štvrtkruh	80 x 80 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA21601.069.322	494,90
	Zástena sprch. štvrtkruh	90 x 90 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA21602.069.322	494,90
	Zástena sprch. štvrtkruh	100 x 100 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA21602.069.322	494,90
Zhotovenie na mieru pri tejto zástene nie je možné. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Radius 504 mm.					
	Zástena sprchová - dvere posuvné 1-dielne s pevným segmentom				
	Zástena sprchová dvere	120 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA20402.055.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	140 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA20404.055.322	336,40
	Zástena sprchová dvere	120 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA20402.087.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	140 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA20404.087.322	336,40
	Zástena sprchová dvere	120 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20402.069.322	335,30
	Zástena sprchová dvere	140 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20404.069.322	352,40
Pri zhotovení na mieru odporúčame odborné zameranie, šírka 70 – 150 cm, výška do 190 cm. Príplatok za atyp +30 až 35% z jednotkových cien. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Vstup z ľavej alebo z pravej strany, otočenie zásteny pri montáži o 180 °.					








OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Zástena sprchová - dvere posuvné 2-dielne s pevným segmentom pre niku alebo bočnú stenu				
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA20301.055.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA20303.055.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA20305.055.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA20301.087.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA20303.087.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA20305.087.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	biela/plast	PTA22201.055.264	247,30
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	biela/plast	PTA22203.055.264	247,30
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	biela/plast	PTA22205.055.264	247,30
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	strieborná/plast	PTA22201.087.264	247,30
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	strieborná/plast	PTA22203.087.264	247,30
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	strieborná/plast	PTA22205.087.264	247,30
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20301.069.322	335,30
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20303.069.322	335,30
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20305.069.322	335,30
Pri zhotovení na mieru odporúčame odborné zameranie, šírka 70 – 150 cm, výška do 190 cm. Príplatok za atyp +30 až 35% z jednotkových cien. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Vstup z ľavej alebo z pravej strany, otočenie zásteny pri montáži o 180 °.					
	Zástena sprchová - štvorec posuvné dvere 3-dielne				
	Zástena sprchová štvorec	80 x 80 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA21101.055.322	412,10
	Zástena sprchová štvorec	90 x 90 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA21102.055.322	412,10
	Zástena sprchová štvorec	100 x 100 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA21103.055.322	412,10
	Zástena sprchová štvorec	80 x 80 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA21101.087.322	412,10
	Zástena sprchová štvorec	90 x 90 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA21102.087.322	412,10
	Zástena sprchová štvorec	100 x 100 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA21103.087.322	412,10
	Zástena sprchová štvorec	80 x 80 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA21101.069.322	431,80
	Zástena sprchová štvorec	90 x 90 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA21102.069.322	431,80
	Zástena sprchová štvorec	100 x 100 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA21103.069.322	431,80
Pri zhotovení na mieru doporučujeme odborné zaměření, šírka 70 – 120 cm, výška do 190 cm. U sprchový zásten so jedná o vestavné rozmery pre vaničku. Příplatek za atyp +30 až 35 % z jednot. cen.					
	Zástena sprchová - bočné stena				
	Zástena sprchová bočná	80 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA20503.055.322	178,30
	Zástena sprchová bočná	90 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA20505.055.322	178,30
	Zástena sprchová bočná	100 x 190 cm	biela/sklo číre	PTA20507.055.322	178,30
	Zástena sprchová bočná	90 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA20505.087.322	178,30
	Zástena sprchová bočná	80 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA20503.087.322	178,30
	Zástena sprchová bočná	100 x 190 cm	strieborná matná/sklo číre	PTA20507.087.322	178,30
	Zástena sprchová bočná	80 x 190 cm	biela/plast	PTA22403.055.264	135,50
	Zástena sprchová bočná	90 x 190 cm	biela/plast	PTA22405.055.264	135,50
	Zástena sprchová bočná	100 x 190 cm	biela/plast	PTA22407.055.264	135,50
	Zástena sprchová bočná	80 x 190 cm	strieborná/plast	PTA22403.087.264	135,50
	Zástena sprchová bočná	90 x 190 cm	strieborná/plast	PTA22405.087.264	135,50
	Zástena sprchová bočná	100 x 190 cm	strieborná/plast	PTA22407.087.264	135,50
	Zástena sprchová bočná	80 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20503.069.322	186,80
	Zástena sprchová bočná	90 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20505.069.322	186,80
	Zástena sprchová bočná	100 x 190 cm	strieborná pololesklá/číre	PTA20507.069.322	186,80
Bočnú stenu nemožno použiť ako samostatne stojacu, balenie neobsahuje vzperu. Pri zhotovení na mieru odporúčame odborné zameranie, šírka 20 – 100 cm, výška do 190 cm. Príplatok za atyp +30 až 35 % z jednotkových cien. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Zástena sprchová - dvere lietacie pre niku alebo bočnú stenu				
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA25103.055.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA25104.055.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA25105.055.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	strieborná matná / sklo číre	PTA25103.087.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	strieborná matná / sklo číre	PTA25104.087.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	strieborná matná / sklo číre	PTA25105.087.322	320,00
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	biela / plast	PTA24503.055.264	247,30
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	biela / plast	PTA24504.055.264	247,30
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	biela / plast	PTA24505.055.264	247,30
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	strieborná / plast	PTA24503.087.264	213,20
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	strieborná / plast	PTA24504.087.264	213,20
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	strieborná / plast	PTA24505.087.264	213,20
	Zástena sprchová dvere	80 x 190 cm	strieborná pololesklá / číre	PTA25103.069.322	335,30
	Zástena sprchová dvere	90 x 190 cm	strieborná pololesklá / číre	PTA25104.069.322	335,30
	Zástena sprchová dvere	100 x 190 cm	strieborná pololesklá / číre	PTA25105.069.322	335,30
Pri zhotovení na mieru odporúčame odborné zameranie, šírka 60 – 100 cm, výška do 190 cm. Príplatok za atyp +30 až 35% z jednotkových cien. Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku.					
Príslušenstvo k sprchovým kútom					
	Rozširovací profil CONCEPT 100	1,5 x 190 cm	biela	141001.055	32,00
	Rozširovací profil CONCEPT 100	1,5 x 190 cm	strieborná	141001.087	32,00
Rozširovací profil je možné použiť jeden na každú stranu (rozšírenie 15 mm na každú stranu).					
Nákresy montáží sprchových zásten.					
		1-dielne s pevným segmentom 2-dielne s pevným segmentom lietacie dvere bočné stena			
		Posuvné dvere, rohový vstup 2-dielne a 3-dielne ¼-kruh posuvné dvere.			
		WEM=vstavaný rozmery vaničky			
Montáž na vaničku	Montáž na podlahu				
		WEM=vstavaný rozmery vaničky			
Montáž na vaničku	Montáž na podlahu				
		Rozširovací profil je možné použiť jeden na každú stranu.			
Montáž na vaničku	Montáž na podlahu				

OBRÁZOK	TYP	VSTAVANÝ ROZMER VANIČKY	MONTÁŽNY ROZMER (osa skla)	ŠÍRKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOSŤ VÝROBKU	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍRKA STENOVÉHO PROFILU	ČÍSLO VÝROBKU
Technické informácie ke koutům CONCEPT										
	Posuvné dvvere, rohový vstup 2-dielny									
	800 x 800	785-810	755-780	432	329-354	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20102
	900 x 900	885 - 910	855-880	503	379-404	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20103
	1000 x 1000	985-1010	955-980	573	429-454	-15 /+10	15	30	30,4	PTA20104
	na mieru	700-1200				-15 /+10	15	30	30,4	PTA20180
	Štvrťkruh posuvné dvvere r 500									
	800 x 800	785-810	755-780	490	286-311	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21601
	900 x 900	885 - 910	855-880	570	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21602
	1000 x 1000	985-1010	955-980	570	440-465	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21605
	Posuvné dvvere 1-dielne s pevným segmentom pre niku alebo bočnú stenu									
	1200	1193-1218	1173-1198	501	530-555	-30 / +10	5	20	30,4	PTA20402
	1400	1393-1418	1373-1398	601	630-655	-30 / +10	5	20	30,4	PTA20404
	na mieru	1000-1700				-30 / +10	5	20	30,4	PTA20480
	Posuvné dvvere 2-dielne s pevným segmentom pre niku alebo bočnú stenu									
	800	793-818	773-798	360	230-255	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20301
	900	893-918	873-898	424	262-287	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20303
	1000	993-1018	973-998	490	295-320	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20305
	na mieru	800-1200				-30 / +20	5	20	30,4	PTA20380
	Bočná stena									
	800	785-810	765-790			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20503
	900	885-910	865-890			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20505
	1000	985-1010	965-990			-15 /+10	5	20	30,4	PTA20507
	na mieru	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20580
	na mieru v rov.	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20581
	na mieru na v.	200-1200				-15 /+10	5	20	30,4	PTA20582
	Posuvné dvvere, rohový vstup 3-dielny									
	800 x 800	785-810	755-780	507	274-299	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21101
	900 x 900	885-910	855-880	602	307-332	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21102
	1000 x 1000	985-1010	955-980	695	340-365	-15 /+10	15	30	30,4	PTA21103
	na mieru	800-1200				-15 /+10	15	30	30,4	PTA21180
	Lietacie dvvere pre niku alebo bočnú stenu									
	800	793-818	773-798	620		-26 /+20	5	20	30,4	PTA2510
	900	893-918	873-898	720		-26 /+20	5	20	30,4	PTA25104
	1000	993-1018	973-998	820		-26 /+20	5	20	30,4	PTA25105
	na mieru	700-1200				-26 /+20	5	20	30,4	PTA20980
	Rozširovací profil									
	Rozširovací profil o 15 mm									141001
Výška sprchových zásten je 1900 mm. U zásten na mieru do 1900 mm.										

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT PIVOT STYLE (CON28) CONCEPT PIVOT sa vyznačuje jednoduchým a neznečiteľným systémom otvárania dverí, ktorý nevyžaduje žiadnu údržbu. Vlastný čap je tvorený kvalitnou nerezovou oceľou zasadenou do tela pánťu. Pivot alebo nerezový čap zapadá úplne presne do plastového puzdra, v ktorom sa otáča. Vďaka pevnostným a klzným vlastnostiam materiálov nie je nutné mechanizmus mazať a vďaka použitiu iba dvoch presných komponentov je zaručená jeho neznečiteľnosť. Minimum kovových profilov a maximum čistého bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. To sú výrobky radu Pivot. Skvelo kontrastujú s plochami bezpečnostného skla a decentne priťahujú pozornosť.					
	Sprchové dvere otočné jednokridlové				
	PIVOT STYLE dvere	76,1 - 81,1 x 190 cm	str. lesklá / číre	03G40C00Z15	285,00
	PIVOT STYLE dvere	76,1 - 81,1 x 190 cm	čierna / číre	03G40300Z15	285,00
	PIVOT STYLE dvere	86,1 - 91,1 x 190 cm	str. lesklá / číre	03G70C00Z15	295,00
	PIVOT STYLE dvere	86,1 - 91,1 x 190 cm	čierna / číre	03G70300Z15	295,00
	Sprchové dvere otočné dvojdielne				
	PIVOT STYLE dvere	96,1 - 101,1 x 190 cm	str. lesklá / číre	03GA0C00Z15	306,00
	PIVOT STYLE dvere	96,1 - 101,1 x 190 cm	čierna / číre	03GA0300Z15	306,00
	PIVOT STYLE dvere	106,1 - 111,1 x 190 cm	str. lesklá / číre	03GD0C00Z15	317,00
	PIVOT STYLE dvere	106,1 - 111,1 x 190 cm	čierna / číre	03GD0300Z15	317,00
	PIVOT STYLE dvere	116,1 - 121,1 x 190 cm	str. lesklá / číre	03GG0C00Z15	334,00
	Bočná stena				
	PIVOT STYLE stena	77 - 79,5 x 190 cm	str. lesklá / číre	90G40C00Z15	155,00
	PIVOT STYLE stena	77 - 79,5 x 190 cm	čierna / číre	90G40300Z15	155,00
	PIVOT STYLE stena	87 - 89,5 x 190 cm	str. lesklá / číre	90G70C00Z15	158,00
	PIVOT STYLE stena	87 - 89,5 x 190 cm	čierna / číre	90G70300Z15	158,00
	PIVOT STYLE stena	97 - 99,5 x 190 cm	str. lesklá / číre	90GA0C00Z15	162,00
	Zástena sprchová - štvrtkruh R500				
	PIVOT STYLE dvere	77 - 79,5 x 77 - 79,5 x 190 cm	str. lesklá / číre	37644C00Z15	415,00
	PIVOT STYLE dvere	77 - 79,5 x 77 - 79,5 x 190 cm	čierna / číre	37644300Z15	415,00
	PIVOT STYLE dvere	87 - 89,5 x 87 - 89,5 x 190 cm	str. lesklá / číre	37677C00Z15	430,00
	PIVOT STYLE dvere	87 - 89,5 x 87 - 89,5 x 190 cm	čierna / číre	37677300Z15	430,00
	PIVOT STYLE dvere	97 - 99,5 x 97 - 99,5 x 190 cm	str. lesklá / číre	376AAC00Z15	455,00
	PIVOT STYLE dvere	97 - 99,5 x 97 - 99,5 x 190 cm	čierna / číre	376AA300Z15	455,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT 200 Sanswiss (CON23) Sprchové zásteny CONCEPT 200 sú bezrámovou konštrukciou s jednoduchými madlami a s pevnými dizajnovými kotviacimi profilmi. Všetky sklá sú bezpečnostné a sú štandardne dodávané s antiplakovou úpravou CONCEPT-Clean, ktorá znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle, čo značne uľahčuje údržbu skla. Hrúbka skla je 6 mm a všetky sklá sú bezpečnostné. Štandardná výška kútov je 2000 mm. Profile sú aluchrómové. Dvere s otváraním von aj dovnútra, skladacie dvere. Pánty so zdvihovým mechanizmom. Kúty CONCEPT 200 so vyznačujú optimálnou stabilitou a jednoduchou montážou.					
	Zástena sprchová - jednokrídlové dvere				
	jednokrídlové dvere	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON10805007	407,10
	jednokrídlové dvere	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON10905007	425,30
	jednokrídlové dvere	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON11005007	425,30
Pre montáž do niky je nutné objednať montážny set v2.con magnetické tesnenie.					
	Zástena sprchová - dvojkridlové dvere				
	dvojkridlové dvere	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON20805007	465,00
	dvojkridlové dvere	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON20905007	482,00
	dvojkridlové dvere	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON21005007	482,00
	Zástena sprchová - dvojdielne skladacie dvere - pravé				
	dvojdielne skladacie dvere, pravé	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONF1D0805007	565,90
	dvojdielne skladacie dvere, pravé	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONF1D0905007	588,60
	dvojdielne skladacie dvere, pravé	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONF1D1005007	611,30
	dvojdielne skladacie dvere, pravé	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONF1D1205007	634,00
Pre montáž do niky nutno objednať montážny set v2. con magnetické tesnenie.					
	Zástena sprchová - dvojdielne skladacie dvere - ľavé				
	dvojdielne skladacie dvere, ľavé	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONF1G0805007	565,90
	dvojdielne skladacie dvere, ľavé	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONF1G0905007	588,60
	dvojdielne skladacie dvere, ľavé	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONF1G1005007	611,30
	dvojdielne skladacie dvere, ľavé	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONF1G1205007	634,00
Pre montáž do niky nutno objednať montážny set v2. con magnetické tesnenie.					
	Zástena sprchová - bočná stena				
	bočná stena	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONT10805007	316,40
	bočná stena	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONT10905007	323,20
	bočné stena	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONT11005007	334,60
	Zástena sprchová - bočná stena				
	bočná stena k dvojkridlovým dverám	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONT20805007	316,40
	bočná stena k dvojkridlovým dverám	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONT20905007	323,20
	bočná stena k dvojkridlovým dverám	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONT21005007	334,60
	Zástena sprchová - samostatne stojaca stena				
	samostatne stojící stena	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONFP1205007	476,40
	samostatne stojící stena	130 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONFP1305007	510,40
	samostatne stojící stena	140 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONFP1405007	550,10
	samostatne stojící stena	150 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONFP1505007	556,90
	samostatne stojící stena	160 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CONFP1605007	577,30
	Zástena sprchová - samostatne stojaca stena s nastaviteľným profilom				
	sam. stojaca stena s nast. profilom	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON4P1005007	452,50
	sam. stojaca stena s nast. profilom	110 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON4P1105007	487,70
	sam. stojaca stena s nast. profilom	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON4P1205007	504,70
	sam. stojaca stena s nast. profilom	130 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON4P1305007	510,40
	sam. stojaca stena s nast. profilom	140 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON4P1405007	533,10
	sam. stojaca stena s nast. profilom	150 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON4P1505007	543,20
	sam. stojaca stena s nast. profilom	160 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON4P1605007	550,10

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €																											
	Zástena sprchová - jednokrídlové dvere s pevným dielom																															
	jednokrídlové dvere s pevným dielom	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON130805007	493,40																											
	jednokrídlové dvere s pevným dielom	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON130905007	504,70																											
	jednokrídlové dvere s pevným dielom	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON131005007	504,70																											
	jednokrídlové dvere s pevným dielom	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CON131205007	538,70																											
	Príslušenstvo																															
	Montážny set - mag. tesnenie (pre štandardný roz.) do niky			V2.CON.SM1.50	128,20																											
	Rozširovací profil	V = 1984 mm, 25 mm	CAC1.50.1984	81,60																												
	Rozširovací profil	V = 2000 mm, 25 mm	CAC1.50.2000	86,20																												
	Rozširovací profil	V < 2101 mm, 25 mm	CAC1.50.SM1	91,90																												
Technické informácie ku kútom CONCEPT 200																																
Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku																																
		obr. 1 A: zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vanyčky Pri montáži na vaničku je odsadenie 9 mm (obr. 1) rovnaké pre všetky typy radu concept 200.																														
																																
Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku																																
Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných romerov.																																
		<table><tr><th>Štandardná šírka</th><th colspan="2">Montáž na dlažbu (na stred skla)</th></tr><tr><th></th><th>CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)</th><th>CON2 (-12 mm; +25 mm)</th></tr><tr><td>700</td><td>660 - 677</td><td>667 - 70</td></tr><tr><td>750</td><td>710 - 727</td><td>717 - 754</td></tr><tr><td>800</td><td>760 - 777</td><td>767 - 804</td></tr><tr><td>900</td><td>860 - 877</td><td>867 - 904</td></tr><tr><td>1 000</td><td>960 - 977</td><td>967 - 1004</td></tr><tr><td>1 200</td><td>1 160 - 1 177</td><td></td></tr><tr><td>1 400</td><td>1 360 - 1 377</td><td></td></tr></table>				Štandardná šírka	Montáž na dlažbu (na stred skla)			CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON2 (-12 mm; +25 mm)	700	660 - 677	667 - 70	750	710 - 727	717 - 754	800	760 - 777	767 - 804	900	860 - 877	867 - 904	1 000	960 - 977	967 - 1004	1 200	1 160 - 1 177		1 400	1 360 - 1 377	
Štandardná šírka	Montáž na dlažbu (na stred skla)																															
	CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON2 (-12 mm; +25 mm)																														
700	660 - 677	667 - 70																														
750	710 - 727	717 - 754																														
800	760 - 777	767 - 804																														
900	860 - 877	867 - 904																														
1 000	960 - 977	967 - 1004																														
1 200	1 160 - 1 177																															
1 400	1 360 - 1 377																															
																																
Montáž na dlažbu: A: zmeraný rozmer od steny na os skla																																
Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov s rozširovacím profilom CAC1																																
		<table><tr><th>Štandardná šírka</th><th colspan="2">Montáž na dlažbu (na stred skla)</th></tr><tr><th></th><th>CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)</th><th>CON2 (-12 mm; +25 mm)</th></tr><tr><td>700</td><td>685 - 702</td><td>692 - 729</td></tr><tr><td>750</td><td>735 - 752</td><td>742 - 879</td></tr><tr><td>800</td><td>785 - 802</td><td>792 - 829</td></tr><tr><td>900</td><td>885 - 902</td><td>892 - 929</td></tr><tr><td>1 000</td><td>985 - 1 002</td><td>992 - 1 029</td></tr><tr><td>1 200</td><td>1 185 - 1 202</td><td></td></tr><tr><td>1 400</td><td>1 385 - 1 402</td><td></td></tr></table>				Štandardná šírka	Montáž na dlažbu (na stred skla)			CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON2 (-12 mm; +25 mm)	700	685 - 702	692 - 729	750	735 - 752	742 - 879	800	785 - 802	792 - 829	900	885 - 902	892 - 929	1 000	985 - 1 002	992 - 1 029	1 200	1 185 - 1 202		1 400	1 385 - 1 402	
Štandardná šírka	Montáž na dlažbu (na stred skla)																															
	CON1, CON13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON2 (-12 mm; +25 mm)																														
700	685 - 702	692 - 729																														
750	735 - 752	742 - 879																														
800	785 - 802	792 - 829																														
900	885 - 902	892 - 929																														
1 000	985 - 1 002	992 - 1 029																														
1 200	1 185 - 1 202																															
1 400	1 385 - 1 402																															
																																
Montáž na dlažbu (pre použitie rozširovacího profilu): A: zmeraný rozmer od steny na os skla																																
Všetky štandardné rozmery sú opatrené vyrovnávacím profilom. V prípade odchýlok v stavebnej pripravenosti z hore uvedených tabuliek musí byť vyrobený zvláštny rozmer.																																

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT 300 (CON225) Sprchové zásteny CONCEPT 300 sa vyznačujú kvalitnými pántami ako kvalitnými otváracími pántami, tak posuvným mechanizmom. Soft open/close systém, zakrytý vodiaci profil pri posuvných dverách. Vysoká stabilita a jednoduchá montáž. Veľká variabilita a výber rozmerov. Veľké vstupné rozmery pre maximálny komfort. 6mm bezpečnostné sklo, štandardná výška 2000mm. Antiplaková úprava concept-clean.					
	Posuvné dvere - rohový vstup (nutné vždy zostaviť ľavé + pravé)				
	Zástena posuvné dvere pravé	75 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3E2 D 075 50 07	461,80
	Zástena posuvné dvere pravé	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3E2 D 080 50 07	479,90
	Zástena posuvné dvere pravé	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3E2 D 090 50 07	498,00
	Zástena posuvné dvere pravé	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3E2 D 100 50 07	514,00
	Zástena posuvné dvere pravé	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3E2 D 120 50 07	552,10
	Zástena posuvné dvere ľavé	75 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3E2 G 075 50 07	461,80
	Zástena posuvné dvere ľavé	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3E2 G 080 50 07	479,90
	Zástena posuvné dvere ľavé	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3E2 G 090 50 07	498,00
	Zástena posuvné dvere ľavé	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3E2 G 100 50 07	514,00
	Posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu				
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu pravé	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3S2 D 100 50 07	627,40
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu pravé	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3S2 D 120 50 07	660,10
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu pravé	140 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	COS3S2 D 140 50 07	697,70
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu pravé	160 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	COS3S2 D 160 50 07	750,60
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu pravé	170 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	COS3S2 D 170 50 07	775,50
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu pravé	180 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	COS3S2 D 180 50 07	788,10
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu ľavé	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3S2 G 100 50 07	627,40
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu ľavé	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3S2 G 120 50 07	660,10
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu ľavé	140 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	COS3S2 G 140 50 07	697,70
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu ľavé	160 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	COS3S2 G 160 50 07	750,60
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu ľavé	170 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	COS3S2 G 170 50 07	775,50
	Zástena posuvné dvere pre niku alebo bočnú stenu ľavé	180 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	COS3S2 G 180 50 07	788,10
	Bočná stena k posuvným dverám				
	Bočná stena	70 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3ST 070 50 07	318,76
	Bočná stena	75 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3ST 075 50 07	331,34
	Bočná stena	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3ST 080 50 07	343,82
	Bočná stena	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3ST 090 50 07	358,90
	Bočná stena	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3ST 100 50 07	381,47
	Bočná stena	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3ST 120 50 07	409,14

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Jednokrídlové dvere (nutné vždy zostaviť ľavé + pravé)				
	jednokrídlové dvere, pravé	75 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P1C D 075 50 07	618,40
	jednokrídlové dvere, pravé	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P1C D 080 50 07	634,50
	jednokrídlové dvere, pravé	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P1C D 090 50 07	664,60
	jednokrídlové dvere, pravé	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P1C D 100 50 07	696,70
	jednokrídlové dvere ľavé	75 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P1C G 075 50 07	618,40
	jednokrídlové dvere ľavé	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P1C G 080 50 07	634,50
	jednokrídlové dvere ľavé	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P1C G 090 50 07	720,70
	jednokrídlové dvere ľavé	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P1C G 100 50 07	696,40
	Jednokrídlové dvere s pevným segmentom (nutné vždy zostaviť ľavé + pravé)				
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom pravé	75 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 075 50 07	660,90
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom pravé	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 080 50 07	677,70
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom pravé	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 090 50 07	709,00
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom pravé	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 100 50 07	742,50
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom pravé	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 120 50 07	775,90
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom pravé	140 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 140 50 07	809,40
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom ľavé	75 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 075 50 07	635,50
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom ľavé	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 080 50 07	651,60
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom ľavé	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 090 50 07	681,70
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom ľavé	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 100 50 07	713,90
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom ľavé	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 120 50 07	746,10
	jednokrídlové dvere s pevným segmentom ľavé	140 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P13P D 140 50 07	778,30
	Bočná stena k jednokrídlovým dverám				
	Bočná stena k jednokrídlovým dverám	75 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3PT6P 075 50 07	452,82
	Bočná stena k jednokrídlovým dverám	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3PT6P 080 50 07	469,14
	Bočná stena k jednokrídlovým dverám	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3PT6P 090 50 07	485,58
	Bočná stena k jednokrídlovým dverám	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3PT6P 100 50 07	501,90
	Dvojkrídlové dvere lietacie				
	Zástena dvojkrídlové dvere	75 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P2C 075 50 07	752,96
	Zástena dvojkrídlové dvere	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P2C 080 50 07	763,36
	Zástena dvojkrídlové dvere	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P2C 090 50 07	831,15
	Zástena dvojkrídlové dvere	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3P2C 100 50 07	851,42
	Bočná stena k dvojkrídlovým dverám				
	Zástena dvojkrídlové dvere	75 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3PT7P 075 50 07	452,82
	Zástena dvojkrídlové dvere	80 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3PT7P 080 50 07	469,14
	Zástena dvojkrídlové dvere	90 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3PT7P 090 50 07	485,58
	Zástena dvojkrídlové dvere	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3PT7P 100 50 07	501,90

SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VAŇE A VAŇOVÉ ZÁSTENY





SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Pevná stena samostatne stojaca s posuvným dielom				
	Samostatne stojaca stena pravá	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 D 100 50 07	534,10
	Samostatne stojaca stena pravá	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 D 120 50 07	568,30
	Samostatne stojaca stena pravá	140 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 D 140 50 07	602,40
	Samostatne stojaca stena pravá	160 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 D 160 50 07	636,50
	Samostatne stojaca stena pravá	170 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 D 170 50 07	672,70
	Samostatne stojaca stena pravá	180 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 D 180 50 07	688,70
	Samostatne stojaca stena ľavá	100 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 G 100 50 07	534,10
	Samostatne stojaca stena ľavá	120 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 G 120 50 07	568,30
	Samostatne stojaca stena ľavá	140 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 G 140 50 07	602,40
	Samostatne stojaca stena ľavá	160 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 G 160 50 07	636,50
	Samostatne stojaca stena ľavá	170 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 G 170 50 07	672,70
	Samostatne stojaca stena ľavá	180 x 200 cm	aluchróm/číre sklo	CO3W2 G 180 50 07	688,70


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT 400 (CON21) Sprchové zásteny CONCEPT 400 sa vyznačujú bezrámovou konštrukciou, dizajnovými pántami, madlami a kotviacimi profilmi, ktoré sú vyrobené z lešteného hliníka (chrómový lesk). Zástienky sú dodávané v prevedení číre sklo s hrúbkou 6 mm a vždy s úpravou skla Anti Plaque pre ľahké čistenie. Výška všetkých prevedení je 1970 mm. Panty sú vybavené špeciálnou funkciou zdvíhacieho mechanizmu, čo umožňuje montáž ako s prahovou lištou, tak aj bez nej, pre ideálny bezbariérový prístup. Pánty sú z vnútornej strany zapustené pre ľahké čistenie. Táto séria sa vyznačuje stavebníkovým systémom, jedny dvere sa dajú použiť pre kombináciu s bočnou stenou, druhými dverami - ako rohový vstup, alebo s doplnkovým setom do niky.					
	Zástena sprchová - štvrtkruh s pevným segmentom R500				
	štvrtkruh s pevným segmentom	90 x 90 x 200 cm	str. pololesklá / číre	CA0702.069.322	1 067,50
	štvrtkruh s pevným segmentom	100 x 100 x 200 cm	str. pololesklá / číre	CA0703.069.322	1 174,80
	štvrtkruh s pevným segmentom	90 x 90 x 200 cm	čierna mat / číre	CA0702.123.322	1 280,80
	štvrtkruh s pevným segmentom	100 x 100 x 200 cm	čierna mat / číre	CA0703.123.322	1 410,00
	štvrtkruh s pevným segmentom	90 x 90 x 200 cm	str. pololesklá / číre	CA0802.069.322	1 067,50
	štvrtkruh s pevným segmentom	100 x 100 x 200 cm	str. pololesklá / číre	CA0803.069.322	1 174,80
	Zástena sprchová - křídlové dvere s pevným segmentom ľavé				
	křídlové dvere s pevným segmentom ľavé	75 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0001.069.322	480,80
	křídlové dvere s pevným segmentom ľavé	80 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0002.069.322	480,80
	křídlové dvere s pevným segmentom ľavé	90 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0003.069.322	507,30
	křídlové dvere s pevným segmentom ľavé	100 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0004.069.322	533,70
	křídlové dvere s pevným segmentom ľavé	120 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0005.069.322	568,60
	křídlové dvere s pevným segmentom ľavé	75 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0001.123.322	577,00
	křídlové dvere s pevným segmentom ľavé	80 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0002.123.322	577,00
	křídlové dvere s pevným segmentom ľavé	90 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0003.123.322	608,70
	křídlové dvere s pevným segmentom ľavé	100 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0004.123.322	640,60
	Zástena sprchová - křídlové dvere s pevným segmentom pravé				
	křídlové dvere s pevným segmentom pravé	75 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0101.069.322	480,80
	křídlové dvere s pevným segmentom pravé	80 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0102.069.322	480,80
	křídlové dvere s pevným segmentom pravé	90 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0103.069.322	507,30
	křídlové dvere s pevným segmentom pravé	100 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0104.069.322	533,70
	křídlové dvere s pevným segmentom pravé	120 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0105.069.322	568,60
	křídlové dvere s pevným segmentom pravé	75 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0101.123.322	577,00
	křídlové dvere s pevným segmentom pravé	80 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0102.123.322	577,00
	křídlové dvere s pevným segmentom pravé	90 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0103.123.322	608,70
	křídlové dvere s pevným segmentom pravé	100 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0104.123.322	640,60
	Zástena sprchová - bočná stena				
	Bočná stena	75 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0201.069.322	373,50
	Bočná stena	80 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0202.069.322	373,50
	Bočná stena	90 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0203.069.322	400,00
	Bočná stena	100 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0204.069.322	426,40
	Bočná stena	120 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0205.069.322	489,70
	Bočná stena	75 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0201.123.322	448,30
	Bočná stena	80 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0202.123.322	448,30
	Bočná stena	90 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0203.123.322	479,90
	Bočná stena	100 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0204.123.322	511,80
	Bočná stena	120 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0205.123.322	587,80







OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €				
	Príslušenstvo k zástenám								
	Rozširovací profil štvrtkruh o 15 mm	200 cm	strieborná pololesklá	CA0902.069	39,00				
	Rozširovací profil štvrtkruh o 15 mm	200 cm	čierna matná	CA0902.123	68,10				
	Rozširovací profil o 15 mm	197 cm	strieborná pololesklá	CA0901.069	39,00				
	Rozširovací profil o 15 mm	197 cm	čierna matná	CA0901.123	68,10				
	Rozširovací profil o 15 mm na stranu dovierania	197 cm	strieborná pololesklá	CA0903.069	39,00				
	Rozširovací profil o 15 mm na stranu dovierania	197 cm	čierna matná	CA0903.123	68,10				
	Doplnkový set pre niky	197 cm	strieborná pololesklá	CA0904.069	155,70				
Doplnkový set pre niky	197 cm	čierna matná	CA0904.123	186,90					
Doplnky k zástenám CONCEPT 400									
	HÜPPE SoLECT+ kit pre 6 mm sklo	2000 mm	čierna	SL3001123	133,00				
	HÜPPE SoLECT+ kit pre 6 mm sklo	2000 mm	strieborná pololesklá	SL3001069	120,00				
	HÜPPE SoLECT+ zrkadlo, pohyblivé		čierna	SL2301123	180,00				
	HÜPPE SoLECT+ zrkadlo, pohyblivé		strieborná pololesklá	SL2301087	165,00				
	HÜPPE SoLECT+ shower board, polička s držiakom na uteráky		čierna	SL2401123	269,00				
	HÜPPE SoLECT+ shower board, polička s držiakom na uteráky		strieborná matná	SL2401087	245,00				
	HÜPPE SoLECT+ tablet		čierna	SL2101123	97,00				
	HÜPPE SoLECT+ tablet		strieborná matná	SL2101087	90,00				
	HÜPPE SoLECT+ stierka		čierna	SL2501123	49,00				
	HÜPPE SoLECT+ stierka		strieborná matná	SL2501087	44,00				
Technické informácie ku kútom CONCEPT									
	Zástena sprchová - štvrtkruh s pevným segmentom R500								
	900 x 900	885 - 900	885 - 870	810	266 - 281	-8 / +7	15	24	CA0702
	1000 x 1000	985 - 1000	955 - 970	810	366 - 381				CA0703
	900 x 900	885 - 900	855 - 8780	880	219 - 234				CA0802
	1000 x 1000	985 - 1000	955 - 970	880	319 - 334				CA0803
	Zástena sprchová - křídlové dveře s pevným segmentom ľavé								
	750	735 - 750	705 - 735	452	245 - 260				
	800	785 - 800	755 - 770	472	265 - 280				
	900	885 - 900	855 - 870	570	26 - 280	-15 / +10	20	24	
	1000	985 - 1000	955 - 970	672	365 - 380				
	1200	1185 - 1200	1155 - 1170	672	405 - 480				
	Zástena sprchová - bočná stena								
	750	735 - 750	705 - 720						CA0201
	800	785 - 800	755 - 770						CA0202
	900	885 - 900	855 - 870			-8 / +7	20	24	CA0203
	1000	985 - 1000	955 - 970						CA0204
	1200	1185 - 1200	1155 - 1170						CA0205
Výška sprchových zásten je 197 cm, pokiaľ nie je uvedené inak.									

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Akrylátové vaničky CONCEPT 100 A 200 (CON15) Sprchové vaničky CONCEPT 100 a 200 sú vyrábané tepelným tvarovaním akrylátových dosiek s hrúbkou 4 mm. Jedná sa o tlakovo liaty akrylát s vysokou hustotou podľa EN 263, ktorý vyniká dlhou životnosťou a farebnou stálosťou povrchu. Akrylátové vaničky sú po celej ploche vystužené zalisovanými drevenými doskami a spevnené vrstvou zo sklenených vlákien a živice. Kombinácia týchto faktorov zaručuje vysokú tuhosť a pevnosť sprchových vaničiek bez deformácií.					
	Štvorec				
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	biela	K864401	110,80
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	biela	K864601	110,80
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	biela	K864701	143,80
Akrylátové vaničky CONCEPT 200					
	Štvorec				
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	biela	K866801	127,60
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	biela	K866901	127,60
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	biela	K867001	175,60
	Obdĺžnik				
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	90 x 75 cm	biela	K864801	115,00
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	90 x 80 cm	biela	K867101	143,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	100 x 80 cm	biela	K867201	179,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	120 x 80 cm	biela	K867401	207,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	100 x 90 cm	biela	K867301	199,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	120 x 90 cm	biela	K867501	207,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	120 x 100 cm	biela	K867601	239,60
	Univerzálne nohy BW-5 Maxi-ADS - odhlučnené - pre vaničky			150130	31,96
Vaničky z liateho mramoru CONCEPT 100 (CON20) Liate sprchové vaničky si vyrábajú z rozomletého dolomitu a polyesterovej živice technológiou „čistého liatia.“ Liate vaničky sú vhodné nielen do moderných kúpeľní, ale vďaka kvalitným a veľmi odolným materiálom tiež do verejných priestorov ako sú športoviská, kúpele, nemocnice a ubytovacie zariadenia. Povrch má nízku tepelnú vodivosť, teda nepôsobí chladným dojmom. Z dôvodu masívnosti materiálu dochádza k tlmeniu nárazov dopadajúcej vody „tzv. bezhlučné sprchovanie.“ Priemer odpadu vaničiek je 90 mm. Extrémne nízka výška (pri zapustení do podlahy) umožňuje prakticky bezbariérový vstup.					
Vaničky z liateho mramoru CONCEPT 100					
	1/4 kruh				
	Vanička R500	90 x 90 cm	biela	XA23771101005	164,90
	Vanička R500	80 x 80 cm	biela	XA23441101005	153,90
	Štvorec				
	Vanička	90 x 90 cm	biela	XA03771101005	164,90
	Vanička	80 x 80 cm	biela	XA03441101005	153,90
	Obdĺžnik				
	Vanička	100 x 80 cm	biela	XA03A41101005	218,90
	Vanička	120 x 80 cm	biela	XA03G41101005	284,90
	Vanička	120 x 90 cm	biela	XA03G71101005	306,90
Príslušenstvo k vaničkám CONCEPT 100					
	Panel štvrtkruh set 90 cm		biela	XA93700101005	56,80
	Panel štvrtkruh set 80 cm		biela	XA93400101005	49,10
	Panel štvorec set 90 cm		biela	XA83700101005	57,90
	Panel štvorec set 80 cm		biela	XA83400101005	50,20
	Nožičky pre vaničky CONCEPT NEW			XB2J000001N	13,90

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Vaničky z liateho mramoru CONCEPT 300 (CON22) Super plochá sprchová vanička CONCEPT 300 od výrobcu HÜPPE predstavuje elegantnú alternatívu k tradičnej sprchovej vaničke a zvýrazní vašu kúpeľňu. Plochá sprchová vanička inštalovaná priamo na podlahu nepôsobí len priestranne a moderne. Poskytne tiež veľmi pohodlný vstup do sprchovacieho kúta. Vďaka tomu, že je ideálne vhodná na montáž priamo na podlahu, predstavuje CONCEPT 300 ľahko udržiavateľnou alternatívou ku klasickej dlaždici.					
	Vanička CONCEPT 300	110 x 80 cm	biela	PT215013	501,10
	Vanička CONCEPT 300	110 x 90 cm	biela	PT215023	501,10
	Vanička CONCEPT 300	120 x 80 cm	biela	PT215014	501,10
	Vanička CONCEPT 300	120 x 90 cm	biela	PT215024	501,10
	Vanička CONCEPT 300	120 x 100 cm	biela	PT215034	584,70
	Vanička CONCEPT 300	130 x 90 cm	biela	PT215025	584,70
	Vanička CONCEPT 300	140 x 90 cm	biela	PT215020	584,70
Príslušenstvo k vaničkám					
	Sifón - vaničkový - plast	ø 50 mm (h=72 mm)	chróm	PT1004650	10,10
	Sifón - vaničkový - plast	ø 60 mm (h=72 mm)	chróm	PT1004660	10,10
	Sifón - vaničkový - plast - KOV LUX - plast	ø 90 mm ø 90 mm (h=84 mm)	chróm chróm	PT10049K PT10049CR	26,30 19,80
	Sifón - vaničkový - znížený s pripojovacím kolienkom na HT, plast	ø 50 mm (h=58 mm)	chróm	PT100471CR50	15,70
	Sifón - vaničkový znížený - s pripojovacím kolienkom na HT, plast	ø 60 mm (h=58 mm)	chróm	PT100471CR60	15,70
	Sifón - vaničkový znížený - s pripojovacím kolienkom na HT, plast	ø 90 mm (h=60 mm)	chróm	PT100491CR	19,80
	Sifón - vaničkový - odtoková súprava pre sprchové vaničky bez zátky zátka pre sprch. vaničky ø 86	ø 86 mm (h=79 mm)	chróm	CRIAD20300CON CRIRI03751CON	16,30 6,30
	Sifón - vaničkový - odtoková súprava pre sprchové vaničky bez zátky zátku pre sprch. vaničky	ø 90 mm (h=79 mm)	chróm	CRIAD30800CON CRIRI33351CON	19,10 9,30
	Sifón - vaničkový znížený - odtoková súprava pre sprchové vaničky bez zátky zátku pre sprch. vaničky plochá s otvorom	ø 90 mm (h=60 mm)	biela	CRIAD45300CON CRIRI33306CON	21,40 7,00
	Vpust' - podlahová - bočná, nerezová mriežka, vodná zápachová uzáverka	DN50	nerez	PT100PV1	10,20






OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Vpust' - podlahová - priama, nerezová mriežka, vodná zápachová uzáva	DN50	nerez	PT100PV2	10,20
	Univerzálne nohy BW-5 Maxi-ADS - odhlučnené - pre vaničky			150130	31,96
Oceľové VANIČKY CONCEPT 100 (CON17) Oceľové vaničky CONCEPT 100 so vyznačujú kvalitnými materiálmi so zaujímavým dizajnom. Sú vyrobené zo smaltovanej ocele. Oceľ je vynikajúci vodič tepla a preberie horúcu teplotu vody za pár sekúnd. Vaničky sú odolné voči UV žiareniu, teplote alebo poškrabaniu. Ani Farba na vlasy či lak na nechty nezanecháva na povrchu žiadne stopy. Pri výrobe vaničiek využíva firma KALDEWEI výhradne prírodné suroviny SKLO a OCEĽ, ktoré sú 100% recyklovateľné.					
	Vaničky smaltované CONCEPT 100 štvorec				
	Vanička 80 x 80 x 2,5 cm biela 722715480001 245,00 Vanička 90 x 90 x 2,5 cm biela 722815480001 245,00				
	Vanička smaltovaná CONCEPT 100 štvrt'kruh R550	90 x 90 x 2,5 cm	biela	460000010001	231,00
	Príslušenstvo k vaničkám Nohy		chróm	584377000000	39,22



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Oceľové VANIČKY CONCEPT 200 A 300 (CON27)					
Sprchové vaničky CONCEPT 200 a 300 sú vyrobené z glazovanej titánovej ocele s dlhou životnosťou. Brilantný povrch glazúry BETTE Glasur je tvrdší ako mramor, dokonale hladký a trvalo lesklý. Je odolný proti poškrabaniu, nárazu, UV žiareniu, pôsobeniu extrémnych teplôt a chemikálií. Povrch podobný sklu zabráňuje usadzovanie baktérií a nečistôt. Sprchové vaničky sú štandardne vybavené protihlukovou úpravou.					
Vaničky oceľové CONCEPT 200					
	Štvorec - na inštaláciu nutný pätkový systém, možno použiť nožičky 150130, neodporúča sa podmurovať				
	Vanička CONCEPT 200	80 x 80 x 2,5 cm	biela	01CV	267,13
	Vanička CONCEPT 200	90 x 90 x 2,5 cm	biela	04CV	267,13
	Vanička CONCEPT 200	100 x 100 x 2,5 cm	biela	07CV	338,27
	Obdĺžnik - na inštaláciu nutný pätkový systém, možno použiť nožičky 150130, neodporúča sa podmurovať				
	Vanička CONCEPT 200	90 x 75 x 2,5 cm	biela	02CV	281,14
	Vanička CONCEPT 200	90 x 80 x 2,5 cm	biela	03CV	411,01
	Vanička CONCEPT 200	100 x 80 x 2,5 cm	biela	05CV	414,08
	Vanička CONCEPT 200	100 x 90 x 2,5 cm	biela	06CV	454,51
	Vanička CONCEPT 200	120 x 80 x 3,5 cm	biela	08CV	494,95
	Vanička CONCEPT 200	120 x 90 x 3,5 cm	biela	09CV	477,47
	Vanička CONCEPT 200	120 x 100 x 3,5 cm	biela	10CV	551,17
	Vanička CONCEPT 200	140 x 90 x 3,5 cm	biela	14CV	560,13
	Vanička CONCEPT 200	140 x 100 x 3,5 cm	biela	19CV	581,63
Príslušenstvo k vaničkám z ocele					
	Pätkový systém (nožičky)				
	CONCEPT 200	80 x 80 cm		B50-3041	165,00
	CONCEPT 200	90 x 75 cm		B50-3034	165,00
	CONCEPT 200	90 x 80 cm		B50-3043	165,00
	CONCEPT 200	90 x 90 cm		B50-3051	165,00
	CONCEPT 200	100 x 80 cm		B50-3045	176,00
	CONCEPT 200	100 x 90 cm		B50-3053	176,00
	CONCEPT 200	100 x 100 cm		B50-3064	176,00
	CONCEPT 200	120 x 80 cm		B50-3049	193,00
	CONCEPT 200	120 x 90 cm		B50-3057	193,00
	CONCEPT 200	120 x 100 cm		B50-3074	193,00
	CONCEPT 200	140 x 90 cm		B50-3062	193,00
	CONCEPT 200	140 x 100 cm		B50-3039	193,00
Vaničky oceľové CONCEPT 300					
	Štvorec				
	Vanička CONCEPT 300	90 x 90 cm	biela	32CV	498,89
	Vanička CONCEPT 300	100 x 100 cm	biela	33CV	599,00
	Obdĺžnik				
	Vanička CONCEPT 300	100 x 80 cm	biela	39CV	599,00
	Vanička CONCEPT 300	100 x 90 cm	biela	36CV	599,00
	Vanička CONCEPT 300	120 x 80 cm	biela	38CV	680,91
	Vanička CONCEPT 300	120 x 90 cm	biela	31CV	680,91
	Vanička CONCEPT 300	120 x 100 cm	biela	34CV	680,91
	Vanička CONCEPT 300	140 x 90 cm	biela	35CV	710,69
	Vanička CONCEPT 300	140 x 100 cm	biela	37CV	722,27
Vaničky oceľové CONCEPT 300					
	Pätkový systém (nožičky)				
	CONCEPT 300	90 x 90 cm		B50-3151	260,00
	CONCEPT 300	100 x 80 cm		B50-3145	260,00
	CONCEPT 300	100 x 90 cm		B50-3153	260,00
	CONCEPT 300	100 x 100 cm		B50-3164	260,00
	CONCEPT 300	120 x 80 cm		B50-3149	283,00
	CONCEPT 300	120 x 90 cm		B50-3157	283,00
	CONCEPT 300	120 x 100 cm		B50-3174	283,00
	CONCEPT 300	140 x 90 cm		B50-3162	295,00
	CONCEPT 300	140 x 100 cm		B50-3139	295,00


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové žľaby CONCEPT 50 (CON24) Sprchové žľaby CONCEPT 50 sú v dvoch prevedeniach a to s horizontálnou prírubou (verzia do priestoru) alebo s vertikálnou prírubou (verzia k stene). Obe prevedenia dodávame v troch dĺžkach 785, 885 a 985 mm, čo zodpovedá sprchovému kútu 80, 90 a 100 cm. Žľaby sú celonerezové s pevne privareným odtokom pre 100% vodotesnosť. Žľaby majú možnosť nízkej inštalačnej výšky od 65 mm a vysoký prietok až 0,95 l/s. Záruka 25 rokov.					
Žľab podlahový - znížená výška do priestoru					
	Žľab podl. - s horizont. prírubou	785 mm	nerez	413959	163,70
	Žľab podl. - s horizont. prírubou	885 mm	nerez	413960	171,60
	Žľab podl. - s horizont. prírubou	985 mm	nerez	413961	181,90
					
Žľab podlahový - znížená výška k stene					
	Žľab podl.-so zad. vertik. prírubou	785 mm	nerez	413962	169,10
	Žľab podl.-so zad. vertik. prírubou	885 mm	nerez	413963	171,60
	Žľab podl.-so zad. vertik. prírubou	985 mm	nerez	413964	181,90
					
Rošt k žľabom					
	Rošt pre vloženie dlažby	785 mm	nerez	413965	61,20
	Rošt pre vloženie dlažby	885 mm	nerez	413966	64,20
	Rošt pre vloženie dlažby	985 mm	nerez	413967	66,90
	Rošt nerez - dizajn Stripe	785 mm	nerez	413971	44,30
	Rošt nerez - dizajn Stripe	885 mm	nerez	413972	46,10
	Rošt nerez - dizajn Stripe	985 mm	nerez	413973	48,00
	Rošt nerez - dizajn Water	785 mm	nerez	449276	44,30
	Rošt nerez - dizajn Water	885 mm	nerez	449277	46,10
	Rošt nerez - dizajn Water	985 mm	nerez	449278	48,00
	Rošt nerez - dizajn Wave	785 mm	čierna	449279	62,50
	Rošt nerez - dizajn Wave	885 mm	čierna	449280	68,20
	Rošt nerez - dizajn Wave	985 mm	čierna	449281	71,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové žľaby CONCEPT 100 (CON25) Požiadavky na modernú kúpeľňu stále viac smerujú k čistote tvarov, dokonalej funkčnosti a spoľahlivosti. Podlahové žľaby CONCEPT vychádzajú týmto trendom v ústrety a ponúkajú ideálne riešenie pre váš sprchovací kút. Zabudovaním podlahového žľabu do sprchového kúta dosiahnete harmonické priestorové a výškové usporiadanie vašej kúpeľne s dôrazom na bezbariérový prechod z mokrej do suchej oblasti. Rošty pre žľab sú v dvoch prevedeniach - kolmý RKC1 a šikmý RSC2, príp. príprava žľabu na vloženie dlažby. Žľaby a rošty sú v dĺžkach 75, 85, 95 cm, čo zodpovedá kútu 80, 90 a 100 cm a sú vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele podľa DIN 1.4301 (ČSN 17240). Žľaby sú v prevedení do priestoru, do priestoru so zníženou stavebnou výškou a žľaby k stene. Odtokový systém garantuje odtok 60 l/min. (pri žľabe so zníženou stavebnou výškou 35 l/min.) v priebehu celej životnosti žľabu.					
Žľab podlahový do priestoru					
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	65 cm	nerez	ZPC1-650	171,70
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	75 cm	nerez	ZPC1-750	189,00
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	85 cm	nerez	ZPC1-850	198,10
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	95 cm	nerez	ZPC1-950	207,90
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	105 cm	nerez	ZPC1-1050	219,60
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom (nastaviteľná výška 100 - 158 mm)	115 cm	nerez	ZPC1-1150	233,80
Žľab podlahový so zníženou stavebnú výškou					
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	65 cm	nerez	ZPC101-650	178,90
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	75 cm	nerez	ZPC101-750	192,70
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	85 cm	nerez	ZPC101-850	202,00
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	95 cm	nerez	ZPC101-950	211,90
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	105 cm	nerez	ZPC101-1050	223,90
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom (nastaviteľná výška 70 - 96 mm)	115 cm	nerez	ZPC101-1150	238,30
Žľab podlahový k stene					
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom	65 cm	nerez	ZPC4-650 FLEX	201,50
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom	75 cm	nerez	ZPC4-750 FLEX	215,30
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom	85 cm	nerez	ZPC4-850 FLEX	226,20
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom	95 cm	nerez	ZPC4-950 FLEX	239,40
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom	105 cm	nerez	ZPC4-1050 FLEX	252,60
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom (nastaviteľná výška 100 - 158 mm) Možnosť nastavení vzdálenosti žľabu od stěny 10 - 15 mm.	115 cm	nerez	ZPC4-1150 FLEX	268,50
Žľab podlahový s okrajom, znížený					
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom	65 cm	nerez	ZPC104-650 FLEX	186,60
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom	75 cm	nerez	ZPC104-750 FLEX	204,90
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom	85 cm	nerez	ZPC104-850 FLEX	215,20
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom	95 cm	nerez	ZPC104-950 FLEX	227,80
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom	105 cm	nerez	ZPC104-1050 FLEX	252,60
	Žľab podlahový - k stene s okrajom a nast. golierom (nastaviteľná výška 70 - 96 mm) Možnosť nastavenia vzdálenosti žľabu od stěny.	115 cm	nerez	ZPC104-1150 FLEX	268,50
Žľab podlahový na vložení dlažby, znížený					
	Žľab podlahový znížený s okrajom	65 cm	nerez	ZPC106-650	232,60
	Žľab podlahový znížený s okrajom	75 cm	nerez	ZPC106-750	248,60
	Žľab podlahový znížený s okrajom	85 cm	nerez	ZPC106-850	260,60
	Žľab podlahový znížený s okrajom	95 cm	nerez	ZPC106-950	276,30
	Žľab podlahový znížený s okrajom	105 cm	nerez	ZPC106-1050	291,90
	Žľab podlahový znížený s okrajom (nastaviteľná výška 80 - 106 mm) Možnosť nastavení vzdálenosti žľabu od stěny 10 - 15 mm.	115 cm	nerez	ZPC106-1150	310,80
Žľab podlahový na vloženie dlažby					
	Žľab podlahový - s okrajom a roštom	65 cm	nerez	ZPC6-650	232,60
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt	75 cm	nerez	ZPC6-750	248,60
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt	85 cm	nerez	ZPC6-850	260,60
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt	95 cm	nerez	ZPC6-950	276,30
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt	105 cm	nerez	ZPC6-1050	291,90
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt (nastaviteľná výška 110 - 168 mm)	115 cm	nerez	ZPC6-1150	310,80

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Žľab podlahový na vloženie dlažby, znížený, k stene					
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt	65 cm	nerez	ZPC16-650	232,60
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt	75 cm	nerez	ZPC16-750	248,60
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt	85 cm	nerez	ZPC16-850	260,60
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt	95 cm	nerez	ZPC16-950	276,30
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt	105 cm	nerez	ZPC16-1050	291,90
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt (nastaviteľná výška 110 - 168 mm)	115 cm	nerez	ZPC16-1150	310,80
Žľab podlahový znížený na vloženie dlažby, k stene					
	Žľab podlahový - s okrajom	65 cm	nerez	ZPC116-650	232,60
	Žľab podlahový - s okrajom	75 cm	nerez	ZPC116-750	248,60
	Žľab podlahový - s okrajom	85 cm	nerez	ZPC116-850	260,60
	Žľab podlahový - s okrajom	95 cm	nerez	ZPC116-950	276,30
	Žľab podlahový - s okrajom	105 cm	nerez	ZPC116-1050	291,90
	Žľab podlahový - s okrajom (nastaviteľná výška 80 - 106 mm)	115 cm	nerez	ZPC116-1150	310,80
Rošt k žlabom CONCEPT					
Kolmý					
	Rošt k žlabom - kolmý vzor	65 cm	nerez	RKC1-650	45,30
	Rošt k žlabom - kolmý vzor	75 cm	nerez	RKC1-750	50,70
	Rošt k žlabom - kolmý vzor	85 cm	nerez	RKC1-850	53,30
	Rošt k žlabom - kolmý vzor	95 cm	nerez	RKC1-950	55,80
	Rošt k žlabom - kolmý vzor	105 cm	nerez	RKC1-1050	58,40
	Rošt k žlabom - kolmý vzor	115 cm	nerez	RKC1-1150	60,90
Šikmý					
	Rošt k žlabom - šikmý vzor	65 cm	nerez	RSC2-650	45,30
	Rošt k žlabom - šikmý vzor	75 cm	nerez	RSC2-750	50,70
	Rošt k žlabom - šikmý vzor	85 cm	nerez	RSC2-850	53,30
	Rošt k žlabom - šikmý vzor	95 cm	nerez	RSC2-950	55,80
Rošt pre vloženie dlažby					
	Rošt pre vloženie dlažby	65 cm	nerez	RDC-650	66,20
	Rošt pre vloženie dlažby	75 cm	nerez	RDC-750	72,00
	Rošt pre vloženie dlažby	85 cm	nerez	RDC-850	75,60
	Rošt pre vloženie dlažby	95 cm	nerez	RDC-950	79,30
	Rošt pre vloženie dlažby	105 cm	nerez	RDC-1050	82,90
	Rošt pre vloženie dlažby	115 cm	nerez	RDC-1150	86,50

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
Sprchové žľaby CONCEPT 200 (CON26)						
Sprchové žľaby CONCEPT 200 zbavujú kúpeľňu všetkých rušivých elementov, ako sú napr. vaničky či sprchové zásteny a umožňujú tak využiť jednotný vzhľad podlahy každej kúpeľne. To vedie na navrhnutie bezbariérových kúpeľní veľkorysých rozmerov - skutočnému priestoru pre život. Vlastné telo sprchového žľabu je vyrobené z nerezovej ocele a nemá žiadne medzery alebo skrutky. Preto sa veľmi ľahko čistí, čím je zaručená dokonalá hygiena. Po jednoduchom vysunutí zápachovej uzávierky je možné jednoducho vyčistiť aj sifón. Telo sifónu bolo navrhnuté tak, aby umožňovalo čistenie odpadového potrubia vysokotlakovým čističom alebo klasickou inštalatérskou špirálou. Súčasťou sortimentu sprchových žľabov CONCEPT 200 je päť sifónov s rôznou odtokovou kapacitou a konštrukčnou výškou. Každý zo sifónov je možné použiť na žliabky zo sortimentu žľaby CONCEPT 200.						
Žľab podlahový CONCEPT 200 EVO do priestoru						
	Žľab podlahový do priestoru	700 mm	nerez	606301	177,50	
	Žľab podlahový do priestoru	800 mm	nerez	606303	182,90	
	Žľab podlahový do priestoru	900 mm	nerez	606305	190,60	
	Žľab podlahový do priestoru	1000 mm	nerez	606307	198,30	
	Žľab podlahový do priestoru	1200 mm	nerez	606309	241,00	
* ku kombinácii s roštom CONCEPT 200						
Žľab podlahový CONCEPT 200 EVO k stene						
	Žľab podlahový k stene	700 mm	nerez	606302	177,50	
	Žľab podlahový k stene	800 mm	nerez	606304	182,90	
	Žľab podlahový k stene	900 mm	nerez	606306	190,60	
	Žľab podlahový k stene	1000 mm	nerez	606308	198,30	
	Žľab podlahový k stene	1200 mm	nerez	606310	241,00	
* ku kombinácii s roštom CONCEPT 200						
	Super nízky sifón, zápachová uzávera, bočný odpad		DN40	0,5 l/s	650004620	15,46
	Štandardný sifón, zápachová uzávera, bočný odpad		DN50	0,8 l/s	650001620	15,46
	Sifón max, zápachová uzávera, bočný odpad		DN70	1,2 l/s	650002620	23,23
	Vertikálny sifón, zápachová uzávera, zvislý odpad		DN50	1,43 l/s	650003620	23,23
	Snížený sifón, zápachová uzávera, bočný odpad		DN50	0,7 l/s	650000620	23,23
Príslušenstvo ke žľabom CONCEPT 200						
	Montážne podpery so zvukovou izoláciou, (4 ks)	92 - 139 mm		660003620	12,66	
	Sitko na vlasy pre vloženie do tela žľabu			660005620	8,50	
	Zvuková izolácia „Drainbaso“ pre žľaby	1250 x 1250 x 6 mm		660001620	37,65	
Rošt k žľabom CONCEPT 200						
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	700 mm	nerez	600712620	62,04	
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	800 mm	nerez	600812620	62,04	
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	900 mm	nerez	600912620	64,08	
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	1 000 mm	nerez	601012620	82,00	
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	1 200 mm	nerez	601212620	110,61	

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Rošt k žľabom CONCEPT 200 pre vloženie dlažby				
	Rošt k žľabom - nerezový	700 mm	nerez	600770620	75,46
	Rošt k žľabom - nerezový	800 mm	nerez	600870620	77,75
	Rošt k žľabom - nerezový	900 mm	nerez	600970620	88,00
	Rošt k žľabom - nerezový	1 000 mm	nerez	601070620	97,00
	Rošt k žľabom - nerezový	1 200 mm	nerez	601270620	125,00
Sprchové žľaby CONCEPT 300 (CON26)					
Inštalčné riešenie v rovine s dlažbou. Jednoduché čistenie pre dokonalú hygienu, bezpečné tesnenie s nadvakávacím systémom Soal System. DRAIN Profil je pripravený na odvodnenie sprchy, na inštaláciu do lepidla na dlažbu, nad stierku a hydroizoláciu. Sprchový profil je možné skrátiť na ≥ 500 mm. Možno použiť na inštaláciu pri stene (v rovine so stenou) alebo v ľubovoľnej vzdialenosti od steny.					
Podlahový žľab CONCEPT 300					
	Žľab podlahový	800 mm	nerez kartáč	676300	148,80
	Žľab podlahový	900 mm	nerez kartáč	676301	154,80
	Žľab podlahový	1000 mm	nerez kartáč	676302	158,50
	Žľab podlahový	1200 mm	nerez kartáč	676303	173,10
	Žľab podlahový	800 mm	nerez lesk	676304	177,30
	Žľab podlahový	900 mm	nerez lesk	676305	185,40
	Žľab podlahový	1000 mm	nerez lesk	676306	195,20
	Žľab podlahový	1200 mm	nerez lesk	676307	211,50
	Concept 300 sifón odtokový - odpad bočný	DN 40 - 0,5/s		676313	146,30
	Concept 300 sifón odtokový - odpad bočný	DN 50 - 0,8/s		676308	146,30
Príslušenstvo k žľabom CONCEPT 300					
	TECEDrainprofile sitko na vlasy			676314	29,40
	TECEDrainprofile nastaviteľné nohy - sada 3ks			676309	5,60
Náhradný diel k žľabom					
	Náhradný nerezový rošt TECEDrainprofile		nerez kartáč	676310	24,80
	Náhradný nerezový rošt TECEDrainprofile		nerez lesk	676311	32,50

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CONCEPT 50 (CON09)					
Batéria umývadlová					
	Batéria stojanková pákova s výpusťou	výtok 107 mm		B 1460 AA	67,90
	Batéria stojanková pákova	výtok 107 mm		B 1459 AA	59,10
Batéria bidetová					
	Batéria stojanková pákova s výpusťou	výtok 103 mm	chróm	B 1464 AA	76,50
Batéria drezová					
	Batéria stojanková pákova	výtok 229 mm	chróm	B 1467 AA	75,10
	Batéria nástenná páková	výtok 150 mm	chróm	B 1469 AA	83,30
Batéria sprchová					
	Batéria nástenná páková	rozteč 150 mm	chróm	B 1465 AA	64,40
	Batéria podomietková páková vrátane podomietkového modulu A2650NU		chróm	A 6686 AA	155,60
Batéria vaňová					
	Batéria nástenná páková	rozteč 150 mm		B 1466 AA	79,50
	Batéria podomietková páková vrátane podomietkového modulu A2650NU			A 6687 AA	178,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CONCEPT 100 (CON10) • funkčný dizajn, ktorý nájde uplatnenie takmer vo všetkých vašich projektoch • kvalitná armatúra osadená keramickou kartušou CLICK s priemerom 47 mm s integrovanou Eco funkciou a obmedzovačom teploty vody • komfortné ovládanie - rozsah pohybu páky 120 ° • trieda hlučnosti 1 (menej ako 20 dB) • neoperl Cascade - perlátor s dlhou životnosťou • uľahčenie montáže - Easy fix systém • pripojenie flexi hadičkami					
Batéria umývadlová					
	Batéria - stojanková, páková s odtokovou garnitúrou	výtok 106 mm	chróm	BC514AA	82,80
	Batéria - stojanková, páková bez odtokovej garnitúry	výtok 106 mm	chróm	BC515AA	68,10
	Batéria - stojanková, páková, vysoká s odtokovou garnitúrou	výtok 109 mm	chróm	BC517AA	85,80
	Batéria - stojanková, páková bez odtok. garnitúry BLUESTART	výtok 106 mm	chróm	BD059AA	75,70
	Batéria - nástenná, páková	výtok 202 mm	chróm	BC519AA	92,70
	Príslušenstvo k batériam - lekárska páka	dĺžka páky 150 mm	chróm	BC527AA	29,70
Batéria bidetová					
	Batéria - stojanková, páková, s výpusťou	výtok 114 mm	chróm	BC520AA	92,70
Batéria drezová					
	Batéria - stojanková, páková s výpusťou	výtok 146 mm	chróm	BC518AA	135,00
	Batéria - stojanková, páková bez výpuste	výtok 220 mm	chróm	BC523AA	102,80

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria sprchová					
	Batéria - nástenná, páková	rozteč 150 mm	chróm	BC521AA	73,00
	Batéria - nástenná termostatická	rozteč 150 mm	chróm	PM04101/CO	137,70
	Batéria - nástenná termostatická bez príslušenstva	rozteč 150 mm	chróm	A7282AA	151,80
	Batéria - podomietková, páková, vrchný diel - ku kombinácii s podomietkovým modulom A1000NU		chróm	A7279AA	90,50
	Podomietkový modul CONCEPT univerzálny EASY-BOX			A1000NU	73,00
Batéria vaňová					
	Batéria - nástenná, páková	rozteč 150 mm	chróm	BC522AA	97,60
	Batéria - nástenná, termostatická	rozteč 150 mm	chróm	A7283AA	205,90
	Batéria - podomietková, páková, vrchný diel - ku kombinácii s podomietkovým modulom A1000NU		chróm	A7280AA	133,50
	Podomietkový modul CONCEPT univerzálny EASY-BOX			A1000NU	73,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CONCEPT 200 NEW (CON11)					
- výrazný originálny dizajn, ktorý uplatníte aj pri náročnejších aplikáciách - kvalitná armatúra osadená keramickou kartušou CLICK s priemerom 47 mm s integrovanou Eco funkciou a obmedzovačom teploty vody - komfortné ovládanie - rozsah pohybu páky 120 ° - trieda hlučnosti 1 (menej ako 20 dB) - zapustený perlátor Neoperl Cascade - perlátor s dlhou životnosťou - uľahčenie montáže vďaka TOP-fix systému - montáž zvrchu platformy - pripojenie chrómovými trubičkami pri stojankových umývadlových batériách - skryté etážky u nástenných batérií					
Batéria umývadlová					
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou súpravou	výtok 109 mm	chróm	BC583AA	88,80
	Batéria - stojanková, páková, bez odtokovej súpravy	výtok 109 mm	chróm	BC584AA	78,80
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou súpravou XL	výška 202 mm výtok 134 mm	chróm	BC642AA	99,40
	Batéria - stojanková, páková, bez odtokovej súpravyXL	výška 202 mm výtok 134 mm	chróm	BC809AA	94,50
	Batéria - stojanková, páková, vysoká - pre umývadlové misky		chróm	BC644AA	135,95
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou súpravou		chróm	BC587AA	161,90
	Batéria - stojanková, páková, bez odtokovej súpravy		chróm	BC588AA	156,90
	Batéria - stojanková, páková, s vyťahovacím výtokom - s odtokovou súpravou		chróm	BC586AA	161,50
	Batéria - stojanková, páková PICCOLO - s odtokovou súpravou	výtok 97 mm	chróm	BC589AA	82,80
	Batéria - stojanková, páková PICCOLO - bez odtokovej súpravy	výtok 97 mm	chróm	BC590AA	78,80
	Batéria - podomietková, páková (nadomietková časť)	výtok 180 mm	chróm	A7198AA	227,10
	Batéria - podomietková, páková (nadomietková časť) - ku kombinácii s podomietkovým modulom	výtok 222 mm	chróm	A7199AA	235,70
	Podomietkový modul pre nástennú umývadlovú bateriu (A7198AA, A7199AA)			A1313NU	152,00
Batéria bidetová					
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou súpravou			BC593AA	107,50

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO


VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria drezová					
	Batéria - stojanková, páková, bez odtokovej súpravy	výtok 220 mm	chróm	BC597AA	120,70
	Batéria - stojanková, páková so sprškou	výtok 221 mm	chróm	BC601AA	195,60
	Batéria - stojanková s bočnou pákou, vysokým výtokom, so sprškou	výtok 207 mm	chróm	BC603AA	207,00
	Batéria - stojanková s bočnou pákou, vysokým výtokom	výtok 225 mm	chróm	BC604AA	153,48
Batéria sprchová					
	Batéria - nástenná, páková	rozteč 150 mm		BC594AA	86,00
	Batéria - nástenná, termostatická	rozteč 150 mm		A7308AA	165,00
	Batéria - podomietková, páková, vrchný diel			A7305AA	107,50
	Batéria - podomietková, termostatická, vrchný diel - ku kombinácii s podomietkovým modulom A1000NU			A7309AA	264,50
Batéria vaňová					
	Batéria - nástenná, páková	rozteč 150 mm		BC595AA	111,50
	Batéria - podomietková, páková, vrchný diel - ku kombinácii s podomietkovým modulom A1000NU			A7306AA	146,20
	Batéria - podomietková, termostatická, vrchný diel - ku kombinácii s podomietkovým modulom A1000NU			A7310AA	281,10
	Sprchový set - termostatická nástenná batéria (hranáť) - hlavová a ručná sprcha (vrátane hadice) - tyč s držiakom			PM10144/CO	633,50
	Termostatická batéria hranatá			PM04116/CO	322,40

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TO- VARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CONCEPT 300 (CON12)					
Batéria umývadlová					
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou súpravou	výtok 151 mm	chróm	BC727AA	104,90
	Batéria - stojanková, páková, bez odtokovej súpravy	výtok 151 mm	chróm	BC728AA	100,50
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou súpravou XL	výtok 162 mm výška 200mm	chróm	BC729AA	131,80
	Batéria - stojanková, páková, bez odtokovej súpravy XL	výtok 151 mm výška 200mm	chróm	BC811AA	128,00
	Batéria - podomietková, páková (nadomietková časť)	výtok 180 mm	chróm	A7351AA	240,60
	Batéria - podomietková, páková (nadomietková časť)	výtok 222 mm	chróm	A7352AA	256,40
	- ku kombinácii s podomietkovým modulom A1313NU				
	Podomietkový modul pre nástennú umývadlovú batériu (A7198AA, A7199AA)			A1313NU	152,00
Batéria bidetová					
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou súpravou	výtok 132 mm	chróm	BC730AA	129,80
Batéria sprchová					
	Batéria - nástenná, páková	rozteč 150 mm	chróm	BC731AA	131,00
	Batéria - podomietková, páková, vrchný diel			A7353AA	131,00
	Podomietkový modul CONCEPT univerzálny EASY-BOX			A1000NU	73,00
- ku kombinácii s podomietkovým modulom A1313NU					
Batéria vaňová					
	Batéria - nástenná, páková	rozteč 150 mm		BC732AA	157,00
	Batéria - podomietková, páková, vrchný diel			A7354AA	262,00
	Podomietkový modul CONCEPT univerzálny EASY-BOX			A1000NU	73,00
- ku kombinácii s podomietkovým modulom A1313NU					
Batéria senzorová					
Batéria senzorová CONCEPT 100					
	Batéria stojanková vrátane 6V batérie bez odtokovej súpravy			SB-PT54B	260,00
	Batéria stojanková pre zdroj 24V bez výpuste (odporúčané zdroje SLZ01Y, SLZ 01Z)			SB-PT54Z	260,00
Batéria senzorová CONCEPT 300					
	Batéria senzorová - - Concept 300 stojanková 24 V DC		chróm	SLU 63-PT	376,80
	Batéria senzorová - - Concept 300 stojanková 6 V		chróm	SLU63B-PT	330,20
	Batéria senzorová - - Concept 300 stojanková 24 V DC		chróm	SLU 63V-PT	376,80
	Batéria senzorová - - Concept 300 stojanková, dve vody 6 V		chróm	SLU63VB-PT	385,40
Odporúčané zdroje pre CONCEPT 100 a CONCEPT 300					
	SLZ 01Y - napájací zdroj 24 V pre napájanie max. 5 ks batérií			SLZ 01Y	51,50
	SLZ 01Z - napájací zdroj 24 V pre napájanie max. 9 ks batérií			SLZ 01Z	68,80

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CRISTINA PRO 1 (CRIS3) Batéria CRISTINA je stávka na kvalitu používaných materiálov a predovšetkým dôraz na dizajn a spoľah- livosť. CRISTINA sa stala jednou zo svetových značiek určujúcich trendy vo svete vodovodných batérií. Sme radi, že môžeme našim zákazníkom exkluzívne ponúkať túto značku, ktorá je medzi architektmi veľmi obľúbená. CRISTINA poskytuje záruku 5 rokov na všetky mechanické časti výrobkov. Dvojité inovatívne upevnenie batérie zaručuje vysokú stabilitu na sanitárej keramike. Všetky termostatické výrobky majú au- tomaticky poistku proti obareniu.					
Batéria umývadlová					
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou		chróm	CRI1P22151TIR	79,30
	Batéria stojanková páková vysoká s odtokovou súpravou		chróm	CRI1P26451TIR	87,20
	Batéria stojanková páková bez odtokovej súpravy		chróm	CRI1P21151	73,20
Batéria bidetová					
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou		chróm	CRI1P32151TIR	75,60
Batéria sprchová					
	Batéria nástenná páková bez príslušenstva	150 mm	chróm	CRI1P40151	94,10
	Batéria sprchová podomietková páková vrátane podomietkového dielu		chróm	CRI1P11851	52,70
Batéria vaňová					
	Batéria vaňová nástenná páková bez príslušenstva	150 mm	chróm	CRI1P10751	112,40
	Batéria vaňová podomietková páková vrátane podomietkového dielu		chróm	CRI1P64951	165,00
Batéria bidetová					
	Batéria bidetová nástenná Tricolore Verde so sprškou - ku kombinácii s podomietkovým modulom CRICS676		chróm	CRIWJ67051	297,72
Podomietkový modul					
	Podomietkový modul pre bidetovú batériu			CRICS676	70,72

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CRISTINA NEW DAY (CRIS1)					
Batéria umývadlová					
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou	výška 135 mm	chróm	CRIND22151	130,03
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou	výška 155 mm	chróm	CRIND22251	142,31
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou	výška 170 mm	chróm	CRIND26451	162,99
	Batéria stojanková páková vysoká s odtokovou súpravou	výška 280 mm	chróm	CRIND22951	228,83
	Batéria stojanková páková vysoká bez odtokovej súpravy	výška 280 mm	chróm	CRIND92951	258,01
	Batéria stojanková páková otočná s odtokovou súpravou	výška 160 mm	chróm	CRIND26151	240,61
Batéria bidetová					
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou	výška 100 mm	chróm	CRIND32151	130,03
Batéria sprchová					
	Batéria nástenná páková bez príslušenstva	150 mm	chróm	CRIND40151	137,39
	Batéria nástenná páková s odkladacou poličkou	150 mm	chróm	CRIND40251	143,33
	Batéria nástenná termostatická	150 mm	chróm	CRIND45151	365,51
	vr. sprchového setu (hlavová a ručná sprcha)	150 mm	chróm	CRIND45851	967,52
	Batéria sprchová podomietková páková hranatá vrchný diel		chróm	CRIND65651	89,07
	Batéria sprchová podomietková páková aj s podomietkovým dielom		chróm	CRIND11851	126,97
	SK 535 podomietkové teleso k CRIND65651			CRICS53500	76,38
Batéria vaňová					
	Batéria vaňová nástenná páková s ručnou sprchou	150 mm	chróm	CRIND10051	209,17
	Batéria vaňová nástenná páková s ručnou sprchou	150 mm	chróm	CRIND10151	212,14
	(rozdiel v držiaku sprchy)	150 mm	chróm	CRIND10751	175,59
	Batéria vaňová nástenná páková bez príslušenstva				
	Batéria vaňová nástenná termostatická bez príslušenstva	150 mm	chróm	CRIND15751	460,20
	Batéria vaňová hranatá s podomietkovým telesom		chróm	CRIND64951	228,32
	Batéria vaňová hranatá bez podomietkového telesa		chróm	CRIND65951	110,57
	SK 535 podomietkové teleso k CRIND65951			CRICS53500	126,97

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CRISTINA PRIME (CRIS3)					
Batéria umývadlová					
	Batéria umývadlová stojanková páková bez výpuste	výška 138 mm výtok 100 mm	chróm	CRIFE21151	59,70
	Batéria umývadlová stojanková páková s výpusťou	výška 138 mm výtok 100 mm	chróm	CRIFE22151	67,80
Batéria sprchová					
	Batéria sprchová nástenná páková	rozteč 150 mm	chróm	CRIFE40151	75,70
	Batéria sprchová podomietková páková vr. podomietkového modulu		chróm	CR11P11851	52,50
	Sprchový set - termostatická nástenná batéria - hlavová a ručná sprcha (vrátane hadice) - tyč s držiakom	150 mm . Ø 250mm	chróm	CRIFE45851	433,70
	Batéria vaňová - nástenná, páková - ručná sprcha, hadica, držiak	rozteč 150 mm	chróm	CRIFE10151	106,60
	Batéria vaňová - nástenná, páková	rozteč 150 mm	chróm	CRIFE10751	86,70
	Batéria vaňová - podomietková, páková - vrátane podomietkového modulu		chróm	CRIFE64951	154,40

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Batéria drezová Batéria drezová - stojanková, páková - s bočnou pákou - tvar L dizajn	výška 278 mm výtok 210 mm	chróm	CRIFE51151	128,20
	Batéria drezová - stojanková, páková - s bočnou pákou - oválny dizajn	výška 367 mm výtok 187 mm	chróm	CRIFE52251	114,00
	Batéria drezová - stojanková, páková - s bočnou pákou a vyťahovacou sprškou - oválny dizajn	výška 432 mm výtok 208 mm	chróm	CRIFE53051	191,20
	Sprcha hlavová - vrátane ramena pre stenové pripojenie	Ø 250mm	chróm	CRIFE96851	137,30
	Sprchový set - ručná sprcha (vrátane hadice) - tyč s držiakom	680 mm	chróm	CRIFE09251	84,50

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k vodovodným batériám					
	Ventil uzatvárací - s matkou bez samotesniaceho prípojného závitu	1/2" x 3/8"	chróm	049070601	6,40
	Ventil uzatvárací - s matkou so samotesniacim závitom	1/2" x 3/8"	chróm	049170601	6,70
	Ventil - rohový, hranatý, uzatvárací, s filtrom	1/2" x 3/8"	chróm	EAR.002.01	5,50
	Ventil - rohový, okrúhly, uzatvárací, s filtrom	1/2" x 3/8"	chróm	EAR.001.1	8,50
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnútorný závit	M 22 x 1 5 l/min	chróm	02745297	8,00
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vonkajší závit	M 24 x 1 5 l/min	chróm	70750398	8,50
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnútorný závit	M 22 x 1 7 l/min	chróm	02806094	9,50
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vonkajší závit	M 24 x 1 7 l/min	chróm	02806494	9,50
	Regulátor prietoku medzi sprchovou hadicou a batériou	1/2" x 1/2"	chróm	02629794	6,00
	Univerzálny servisný kľúč pre perlátory	M 22 / 24 / 28	plast	10969098	5,20
	PCW regulátor prietoku do sprchovej hadice	18,7 mm, 7 l/min	plast	58863712	3,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchový program CONCEPT 100 / 200 (CON30, CON31) Sprchový program CONCEPT vám prináša ucelený rad inovovaných produktov, ktoré plne pokrývajú vaše požiadavky na vybavenie kúpeľne. Sprchový program je rozdelený do dvoch dizajnových radov 100 a 200. Rad 100 pokrýva bežné aplikácie. Rad 200 je určený náročnejším zákazníkom. Z technického hľadiska ponúka sprchový program CONCEPT niekoľko zaujímavých riešení: • možnosť montáže setu do rohu sprchovacieho kúta • anticalc systém brániaci usadzovaniu vodného kameňa pri sprchových hlaviciach • sprchová hadica CONCEPT 200 s otočným kónusom zamedzujúca poškodeniu hadice • pri nástenných setoch CONCEPT 100 je možnosť posunu konzol v rozmedzí 60 mm - vhodné pre rekonštrukcie pri výmene existujúcich setov bez nutnosti vŕtania nových dier do obkladov • pri všetkých produktoch je garantovaná trieda hlučnosti 1.					
Sprchový program CONCEPT 100					
	Sprcha ručná - 1-polohová prietok 13 l/min. pri tlaku 3 bary, pripojenie na hadicu 1/2".		chróm	PM10040/CO	16,30
	Sprcha ručná - 3-polohová prietok 13 l/min. pri tlaku 3 bary, pripojenie na hadicu 1/2".		chróm	PM10041/CO	23,40
	Sprchová tyč guľatá, posuvný držiak uchytenie 600 - 660 mm.	700 mm	chróm	PM10077/CO	47,20
	Sprchová tyč guľatá, posuvný držiak uchytenie 900 - 960 mm.	1000 mm	chróm	PM10078/CO	54,40
	Sprchový set vr. 1 polohovej hlavica, tyč, hadica 1,6m	700 mm	chróm	PM10079/CO	61,10
	Sprchový set vr. 3 polohovej hlavica, tyč, hadica 1,6m	700 mm	chróm	PM10080/CO	62,20
	Sprchový set vr. 1 polohovej hlavica, tyč, hadica 1,6m	1000 mm	chróm	PM10081/CO	68,40
	Sprchový set vr. 3 polohovej hlavica, tyč, hadica 1,6m	1000 mm	chróm	PM10082/CO	72,20
	Príslušenstvo - set pre rohový montáž		chróm	PM10088CO	22,20
	Sprchový set k vani - ručná sprcha, hadica, držiak na stenu	Ø hlavica 101 mm	chróm	PM10048/CO	34,20


SANTÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO


VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sprchový set CONCEPT 100 s termostatom				
	Sprchový set - termostatická nástenná batéria - hlavová a ručná sprcha (vrátane hadice) - tyč s držiakom	Ø hlavica 200 mm	chróm	PM10109/CO	357,10
	Príslušenstvo k sprche CONCEPT 100				
	 Univerzálne pripojovacie kolienko		chróm	PM01233/CO	9,40
	Nástenný držiak sprchy		chróm	PA01122/CO	8,00
	Dištančná podložka		chróm	PM10089/CO	10,70
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu	125 cm	chróm	PA11031CH/CO	9,10
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu	160 cm	chróm	PA11032CH/CO	9,70
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu	200 cm	chróm	PA11033CH/CO	10,20
Sprchový program CONCEPT 200					
	Sprcha ručná - 1-polohová - pripojenie 1/2", prietok 15 l/min. pri tlaku 3 bary,	Ø hlavica 101 mm	chróm	PM10060/CO	20,60
	Sprcha ručná - 3-polohová prepínacie tlačidlo	Ø hlavica 120 mm	chróm	PM10061/CO	38,40
	Sprcha ručná - 3-polohová, s funkciou PowerRain prepínacie tlačidlo - pripojenie 1/2", prietok 15 l/min. pri tlaku 3 bary,	Ø hlavica 120 mm	chróm	PM06037W/CO	46,20
	Sprcha ručná - 1-polohová, oválna	Ø sprchy 23 mm	chróm	PM0600ST/CH/CO	19,50
	Sprchová tyč - hadica (1,6 m) - posuvný sklopný držiak (umiestnenie vpravo alebo vľavo)	1000 mm	chróm	PM10064/CO	77,30
	Súprava pre rohový montáž		chróm	PM10088/CO	22,20

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sprchový set CONCEPT 200 s termostatom				
	Sprchový set - termostatická nástenná batéria - hlavová a ručná sprcha (vrátane hadice) - tyč s držiakom	Ø hlavica 250 mm	chróm	PM10076/CO	517,90
Príslušenstvo k sprche CONCEPT 200					
	Nástenný držiak sprchy		chróm	PA01345/CO	39,10
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu	125 cm	chróm	PA11034/CH/CO	11,00
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu	160 cm	chróm	PA11035CH/CO	11,60
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu	200 cm	chróm	PA11035CH/CO	12,40
	Sprcha hlavová, guľatá	Ø 180 mm	chróm	PM10084/CO	113,30
	Sprcha hlavová, guľatá	Ø 220 mm	chróm	PM10085/CO	140,10
	Sprchové ramienko zo steny	35 cm 1/2"	chróm	PM10086/CO	55,20
	Sprchové ramienko zo stropu	20 cm 1/2"	chróm	PM10087/CO	41,80
Sprchový program CONCEPT 200 Black (CON31)					
	Ručná sprcha 3-polohová	Ø sprchy 120 mm	čierna	PM06032/MB	47,40
	Ručná sprcha 3-polohová	Ø sprchy 120 mm	čierna / biela	PM06032WMB	39,10
	Ramienko pre hlavovú sprchu zo steny hranaté	40 cm	čierna	PM10011/MB	116,80
	Ramienko pre hlavovú sprchu zo steny guľaté	40 cm	čierna	PM10013/MB	93,40
	Pripojovacia kolienko s držiakom guľaté		čierna	PM10026/MB	52,20
	Pripojovacia kolienko guľaté		čierna	PM10027/MB	30,70


SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Pripojovacie kolienko s držiakom hranaté		čierna	PM10028/MB	65,20
	Pripojovacie kolienko hranaté		čierna	PM10029/MB	48,30
	Držiak sprchy okrúhly		čierna	PM10030/MB	43,60
	Držiak sprchy hranatý		čierna	PM10031/MB	54,50
	Ručná sprcha 1-polohová (ABS)		čierna	PM0600ST/MB	41,10
	Hlavová sprcha guľatá	Ø 250 mm hrúbka 8mm	čierna	PM07067/MB	205,00
	Hlavová sprcha štvorec	250 x 250 mm hrúbka 8 mm	čierna	PM07068/MB	195,60
	Sprchová tyč s posuvným držiakom	1000 mm	čierna	PM02009/MB	179,60
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu	125 cm	čierna	PA11038/MB	15,80
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu	160 cm	čierna	PA11037/MB	16,40
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu	200 cm	čierna	PA11039/MB	17,00
	Vaňový set pre podmietskové batérie - ručná sprcha, hadica (1,25 m), pripojovacie kolienko s držiakom		čierna	PM09037/MB	104,00
Sprchový program CONCEPT 300 (CON32) Sprchový program CONCEPT vám prináša ucelený rad inovovaných produktov, ktoré plne pokrývajú vaše požiadavky na vybavenie kúpeľne. Z technického hľadiska ponúka sprchový program CONCEPT niekoľko zaujímavých riešení: . možnosť montáže setu do rohu sprchovacieho kúta . anticalc systém brániaci usadzovaniu vodného kameňa pri sprchových hlaviciach . u všetkých produktov je garantovaná trieda hlučnosti 1					
	Sprcha ručná 1-polohová, guľatá	ø 100 mm	chróm	PM10001/CO	23,50
	Sprcha ručná 3-polohová, guľatá	ø 120 mm	chróm	PM10002/CO	38,30
	Sprcha ručná 3-polohová, guľatá	ø 140 mm	chróm	PM10003/CO	49,30
	Sprcha ručná 1- polohová, hranatá	100 x 100 mm	chróm	PM10004/CO	19,20
	Sprcha ručná 2- polohová, hranatá	120 x 120 mm	chróm	PM10005/CO	38,30
	Sprcha ručná 3- polohová, hranatá	140 x 140 mm	chróm	PM10006/CO	49,30
	sprcha ručná 1-polohová, oválna		chróm	PM10106/CO	37,50
	sprcha ručná 2-polohová, oválna		ABS / chróm	PM06034CH/CO	28,50

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sprcha hlavová guľatá FLAT, zrkadlo efekt	ø 250 mm, tl. 4 mm		PM10007/CO	152,00
	Sprcha hlavová guľatá FLAT, zrkadlo efekt	ø 300 mm, tl. 4 mm		PM10008/CO	206,00
	Sprcha štvorcová FLAT, zrkadlo efekt	250 x 250 mm, tl. 4 mm		PM10009/CO	181,90
	Sprcha štvorcová FLAT, zrkadlo efekt	300 x 300 mm, tl. 4 mm		PM10010/CO	225,90
Sprchové ramená					
	Hranaté zo steny	400 mm	chróm	PM10011/CO	106,30
	Hranaté zo steny	450 mm	chróm	PM10012/CO	113,80
	Guľaté zo steny	400 mm	chróm	PM10013/CO	63,70
	Guľaté zo steny	450 mm	chróm	PM10014/CO	68,40
	Stropné hranaté	125 mm	chróm	PM10015/CO	52,50
	Stropné guľaté	125 mm	chróm	PM10016/CO	48,70
Sprchový set CONCEPT 300					
	Sprchový set - guľatá tyč (1 m) - hadica (1,6 m) - posuvný držiak		chróm	PM10017/CO	115,50
	Sprchový set - hranatá tyč (1 m) - hadica (1,6 m) - posuvný držiak		chróm	PM10018/CO	115,50
	Sprchový set - hlavová sprcha - ručná sprcha 3-polohová - hadica (1,6 m) - posuvný držiak - tyč	ø hl. 250 mm, hrúbka 12 mm	chróm	PM10019/CO	309,8

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY


BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sprchový set - hlavová sprcha (hranatá) - ručná sprcha 3-polohová - hadica (1,6 m) - posuvný držiak - tyč	hl. 250 mm, hrúbka 12 mm	chróm	PM10020/CO	309,80
	Sprchový set okrúhly: - termostatická nástenná batéria - hlavová sprcha - ručná sprcha 3-polohová - hadica (1,6 m) - posuvný držiak - tyč	ø hl. 250 mm, hrúbka 12 mm	chróm	PM10021/CO	712,00
	Sprchový set hranatý: - termostatická nástenná batéria - hlavová sprcha - ručná sprcha 3-polohová - hadica (1,6 m) - posuvný držiak - tyč	ø hl. 250 mm, hrúbka 12 mm	chróm	PM10022/CO	712,00
Príslušenstvo k sprche CONCEPT 300					
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu a kovovým efektom	125 cm	chróm	PM10023/CO	10,70
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu a kovovým efektom	160 cm	chróm	PM10024/CO	11,80
	Sprchová hadica s ochranou proti pretočeniu a kovovým efektom	200 cm	chróm	PM10025/CO	16,30
	Pripojovacie kolienko guľaté s držiakom na sprchu, kov		chróm	PM10026/CO	39,20
	Pripojovacie kolienko guľaté, kov		chróm	PM10027/CO	24,50
	Pripojovacie kolienko hranaté s držiakom na sprchu, kov		chróm	PM10028/CO	51,30
	Pripojovacie kolienko hranaté, kov		chróm	PM10029/CO	39,20
	Okrúhly držiak na sprchu, kov		chróm	PM10030/CO	35,30
	Hranatý držiak na sprchu, kov		chróm	PM10031/CO	44,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA		ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
 Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100 (CON40) Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100 berú do úvahy každý detail vašej kúpeľne. Jednoduché tvary a čistý dizajn úplne zodpovedajú moderným požiadavkám na estetiku a ergonómiu. Sériu CONCEPT 100 predstavuje ucelený program – všetko nabežne vždy na správnom mieste a okamžite na dosah. Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100 prezentujú dokonalé spojenie užitočnosti a praktickosti s eleganciou a čistými líniami. Sú vyrobené z odolných materiálov v kombinácii chrómu a krištáľového skla. Sériu CONCEPT 100 ponúka ucelený kúpeľňový program za priaznivú cenu.						
Na vŕtanie						
	Univerzálny držiak	vnútorný ø 59 mm,	chróm		400917	7,60
	Univerzálny držiak	hĺbka 110,5 mm	čierna mat		401017	8,70
	Univerzálny držiak dvojité	vnútorný ø 59 mm,	chróm		400923	13,30
	Univerzálny držiak dvojité	šírka 200 mm	čierna mat		401023	15,30
	Mydelnička	ø 108 mm, výška 36 mm	matné sklo		400913	3,00
	Pohárik	ø 67,5 mm, výška 96 mm	matné sklo		400915	3,00
	Dávkovač na mydlo	130 ml	chróm		400909	5,50
	Dávkovač na mydlo	130 ml	čierna mat		401009	8,20
	Držiak na uterák kruh	priemer 158 mm	chróm		400903	8,20
	Držiak na uterák kruh	priemer 158 mm	čierna mat		401003	9,40
	Držiak na uteráky	635 mm	chróm		400919	13,50
	Držiak na uteráky	635 mm	čierna mat		401019	15,00
	Držiak na uteráky	850 mm	chróm		400921	19,53
	Držiak na uteráky	850 mm	čierna mat		401021	16,50
	Držiak na uteráky dvojité	470 mm	chróm		400901	11,30
	Držiak na uteráky dvojité	470 mm	čierna mat		401001	13,00
	Háčik		chróm		400905	6,00
	Háčik		čierna mat		401005	6,90
	Háčik dvojité		chróm		400907	7,50
	Háčik dvojité		čierna mat		401007	7,50
	Háčik na župan		chróm		400911	8,00
	Háčik na župan		čierna mat		401011	9,50

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA		ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Madlo	300 mm	chróm		400937	12,00
	Madlo	300 mm	čierna mat		401037	13,70
	WC sada		chróm/sklo		400935	23,21
	WC sada		čierna mat		401035	14,50
	Náhradná WC kefa		chróm		400933	5,10
	Náhradná WC kefa		čierna mat		401033	5,90
	Držiak toaletného papiera		chróm		400925	7,90
	Držiak toaletného papiera		čierna mat		401025	8,70
	Držiak toaletného papiera s krytom		chróm		400927	10,00
	Držiak toaletného papiera s krytom		čierna mat		401027	10,50
	Rezervný držiak toaletného papiera s pevným krytom		čierna mat		401031	12,16

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňové doplnky CONCEPT 150 (CON405) Doplnky Concept 150 sú veľmi odolné a praktické. Sú vyrobené z nerezovej ocele a umožňujú ako klasickú inštaláciu pomocou vŕtania, tak stále viac populárnej inštalácii bez vŕtania pomocou obojstrannej lepiacej pásky 3M VHB (very high bond), ktorá je súčasťou balenia, pre dokonalú fixáciu. Program Concept 150 ponúkame v prevedenie nerez lesk a čierny mat.					
 Na vŕtanie  Na lepenie					
	Dávkovač tekutého mydla		nerez lesk/sklo	SLZD 64-PT	68,80
	Dávkovač tekutého mydla		čierny mat/sklo	SLZD 64N-PT	78,20
	Držiak kefiiek s pohárom		nerez lesk/sklo	SLZD 62-PT	36,40
	Držiak kefiiek s pohárom		čierny mat/sklo	SLZD 62N-PT	41,20
	Držiak kefiiek s pohárom dvojité		nerez lesk/sklo	SLZD 65-PT	59,10
	Držiak kefiiek s pohárom dvojité		čierny mat/sklo	SLZD 65N-PT	67,10
	Držiak kefiiek s pohárom a mydelničkou		nerez lesk/sklo	SLZD 67-PT	59,10
	Držiak kefiiek s pohárom a mydelničkou		čierny mat/sklo	SLZD 67N-PT	67,10
	Držiak toaletného papiera		nerez lesk	SLZD 70-PT	31,90
	Držiak toaletného papiera		nerez čierny mat	SLZD 70N-PT	36,10
	Držiak toaletného papiera		nerez lesk	SLZD 72-PT	22,20
	Držiak toaletného papiera		nerez čierny mat	SLZD 72N-PT	25,20
	Držiak toaletného papiera		nerez lesk	SLZD 73-PT	16,80
	Držiak toaletného papiera		nerez čierny mat	SLZD 73N-PT	19,00
	Držiak s mydelničkou		nerez lesk/sklo	SLZD 63-PT	36,40
	Držiak s mydelničkou		čierny mat/sklo	SLZD 63N-PT	41,20
	Držiak s mydelničkou dvojité		nerez lesk/sklo	SLZD 66-PT	59,10
	Držiak s mydelničkou dvojité		čierny mat/sklo	SLZD 66N-PT	67,10
	Držiak s mydelničkou dvojité		nerez lesk	SLZD 68-PT	27,70
	Držiak s mydelničkou dvojité		nerez čierny mat	SLZD 68N-PT	31,30
	Držiak uterákov		nerez lesk	SLZD 56-PT	39,50
	Držiak uterákov		nerez čierny mat	SLZD 56N-PT	44,90


SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

	OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA		ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO		Držiak uterákov	500 mm	nerez lesk	 	SLZD 59-PT	37,40
		Držiak uterákov	500 mm	nerez čierny mat	 	SLZD 59N-PT	37,50
		Držiak uterákov dvojité	600 mm	nerez lesk	 	SLZD 61-PT	51,50
		Držiak uterákov dvojité	600 mm	nerez čierny mat	 	SLZD 61N-PT	58,50
		Háčik dvojité		nerez lesk	 	SLZD 50-PT	17,80
		Háčik dvojité		nerez čierny mat	 	SLZD 50N-PT	20,20
VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY		Háčik		nerez lesk	 	SLZD 51-PT	15,30
		Háčik		nerez čierny mat	 	SLZD 51N-PT	17,30
		Háčik		nerez lesk	 	SLZD 52-PT	25,50
		Háčik		nerez čierny mat	 	SLZD 52N-PT	28,80
		Polička rohová		nerez lesk	 	SLZD 25-PT	33,50
		Polička rohová		nerez čierny mat	 	SLZD 25N-PT	38,40
SPRCHOVÉ KÚTY		Polička rohová		nerez lesk	 	SLZD 26-PT	38,60
		Polička rohová		nerez čierny mat	 	SLZD 26N-PT	44,50
		Polička rohová dvojité		nerez lesk	 	SLZD 28-PT	74,00
		Polička rohová dvojité		nerez čierny mat	 	SLZD 28-PT	85,20
BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM		WC sada		nerez lesk/sklo	 	SLZD 74-PT	68,80
		WC sada		čierny mat/sklo	 	SLZD 74N-PT	78,20
		WC sada (na zem)		nerez lesk		SLZD 30-PT	38,60
		WC sada (na zem)		nerez čierny mat		SLZD 30N-PT	44,50
KÚPEĽNÉ DOPLNKY A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY		WC sada (na stenu)		nerez lesk	 	SLZD 31-PT	38,60
		WC sada (na stenu)		nerez čierny mat	 	SLZD 31N-PT	44,50

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA		ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňové doplnky CONCEPT 200 (CON41) Sériu doplnkov CONCEPT 200 spĺňa estetické aj ergonomické aspekty tak, aby vám tento rad výrobkov prinieslo potešenie z ich používania. Sériu doplnkov CONCEPT 200 je veľmi široká a vďaka garantovanej dostupnosti si môžete svoju kúpeľňu vybaviť a doplniť postupne presne podľa vašich potrieb. Vďaka vysokému štandardu spracovania a použitiu najlepších materiálov vám CONCEPT 200 zaručuje dlhú životnosť a vysokú úžitkovú hodnotu. Doplnky CONCEPT 200 – majú veľmi jednoduchú montáž vďaka upevňovaciemu systému Quick-trick. Každý prvok perfektne dosadne na stenu bez viditeľných záhybov či roziet – čo zaručuje ľahké čistenie a používanie.						
	Dávkovač tekutého mydla		chróm	 	010-8400	47,20
	Držiak s pohárom		chróm	 	010-8399	23,40
	Držiak toaletného papiera - bez krytu		chróm	 	010-8396	21,70
	Držiak toaletného papiera - s krytom		chróm	 	010-8395	36,00
	Držiak toaletného papiera - rezervný		chróm	 	010-8397	17,00
	Držiak s mydelničkou		chróm	 	010-8401	25,30
	Držiak uteráka dvojramenný		chróm	 	010-8402	32,40
	Držiak uteráka jednoramenný		chróm	 	010-8403	29,00
	Držiak uteráka výkyvný		chróm	 	010-8404	63,30
	Držiak uteráka	647 mm	chróm	 	010-8407	41,00


SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA		ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Držiak uteráka	847 mm	chróm	 	010-8408	44,20
	Držiak uteráka kruh		chróm	 	010-8406	27,50
	Háčik - dvojité		chróm	 	010-8410	11,61
	Háčik - malý		chróm	 	010-8411	4,90
	Háčik - veľký		chróm	 	010-8412	6,10
	Háčik na uterák		chróm	 	010-8405	10,10
	Kôš odpadkový, hranatý 5l		chróm	 	010-8471	30,70
	Kôš odpadkový, okrúhly 5l		chróm	 	010-8470	33,70
	Košík na hubku, rohový		chróm	 	010-8468	30,70
	Košík na hubku		chróm	 	010-8469	29,40
	Madlo vaňové	347 mm	chróm	 	010-8408	34,90
	Stierka s držiakom		chróm	 	010-8467	29,40
	WC sada	216,7 x 93,2 x 70 mm	chróm	 	010-8398	49,50

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA		ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	kozmetické zrkadlo na nalepenie trojnás. zväčšenie , hranaté		chróm		010-8465	57,50
	kozmetické zrkadlo na nalepenie, trojnás. zväčšenie , guľaté		chróm		010-8466	57,50
	kozmetické zrkadlo trojnás. zväčšenie, 1 rameno, guľaté		chróm		010-8463	105,00
	kozmetické zrkadlo trojnás. zväčšenie, 2 ramená, guľaté		chróm		010-8464	105,00
	nalepovacia sada pre Concept 200 (na 6 montážnych položiek)		chróm		010-8414	8,50
Kúpeľňové doplnky CONCEPT Black (CON42) Sériu doplnkov CONCEPT je doplnená aj o variant v čiernej farbe. Čierne dizajnové doplnky dokážu vo vašom interiéru vytvoriť atmosféru tajomna, ale zároveň mu prepožičia punc luxusu. Nebojte sa čiernych interiérových doplnkov, a to ani vo vašej kúpeľni! Táto séria je dostatočne široká, elegantná a súčasne vysoko funkčná.						
	Držiak toaletného papiera vertikálny		čierna		CB050513301	46,80
	Držiak toaletného papiera		čierna		CB050013301	53,90
	Držiak toaletného papiera náhradný		čierna		CB050513300	42,20
	WC sada				CB051513300	126,40
	Dávkovač mydla s držiakom	70 x 113 x 160 mm	čierna / matné sklo		CB052113301	74,20
	Dávkovač mydla s držiakom	74 x 97,25 x 113,6 mm	čierna / matné sklo		CB052113303	131,20
	Držiak s pohárom		čierna / matné sklo		CB052013300	53,90

SANITÁRNA KERAMIKA, NÁBYTOK
A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY


SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVACÍ PROGRAM

KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA		ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Držiak s pohárom dvojité		čierna / matné sklo		CB052513300	103,70
	Držiak s mydelničkou		čierna / matné sklo		CB053013300	53,90
	Držiak uterákov	342 mm	čierna		CB057013330	112,90
	Držiak uterákov	842 mm	čierna		CB056013380	115,29
	Držiak uterákov	210 mm	čierna		CB055513300	60,50
	Držiak uterákov dvojité	310 mm	čierna		CB055013331	100,20
	Držiak uterákov dvojité	410 mm	čierna		CB055013341	127,60
	Háčik dvojité		čierna		CB057513302	21,06
	Košík obdĺžnikový	220 x 101 x 36 mm	čierna		CB054513302	103,70
	Košík rohový	179 x 179 x 36 mm	čierna		CB054513303	103,70
	Kozmetické zrkadlo	ø 190 mm	čierna		CB109413306	121,50
	Kozmetické zrkadlo	132 x 208 mm	čierna		CB109413307	121,50

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Predstenové systémy CONCEPT (CON05) Použitie predstenových systémov vám prináša úsporu miesta, ľahšie upratovanie, nižšiu spotrebu vody a minimálnu údržbu. Predstenové systémy CONCEPT sú osadené nádržkou UP 320. Závesná WC misa CONCEPT je jednoducho a bezpečne priskrutkovaná k ocelovému inštaláčnemu rámu, ktorého robustná konštrukcia unesie zaťaženie až 400 kg.					
Modul pre WC KOMBIFIX Montážny prvok určený pre inštaláciu s mokrými procesmi do masívnych murovaných konštrukcií alebo pre predstenovú inštaláciu (pred murovanú alebo betónovú stenu) s predmurovaním. Tento prvok je už dodávaný vrátane výplňovej vložky a tlmiacej podložky medzi WC a vlastný predstenový prvok - odpadá tak pracné murovanie otvoru pod nádržkou.					
	Predstenový modul CONCEPT KOMBIFIX UP320 - s výplňou a tlmiacou vložkou bez tlačidla	42 x 108 x 12 cm		110.353.00.5	211,04
Modul pre WC DUOFIX Univerzálny a rýchlo použiteľný montážny prvok pre všetky riešenia v oblasti suchých procesov. Prispieva tiež podstatnou mierou na splnenie tých najvyšších nárokov na akustickú a protipožiarnu ochranu. CONCEPT Duofix je určený pre montáž do ľahkých sadrokartónových priečok alebo na inštaláciu pred masívnu stenu. Montáž prvku je aj mimoriadne rýchla za použitia iba štyroch upevňovacích bodov.					
	Predstenový modul CONCEPT DUOFIX UP320 - bez tlačidla	50 x 112 x 12 cm		111.319.00.5	272,90
Ovládacie tlačidlo CONCEPT					
	Ovládacie tlačidlo CONCEPT Sigma 3 a 6 litrov	246 x 164 mm	biela	115.790.11.5	48,22
Výlevka					
	Výlevka plastová - s prepacom 6/4" - DN50 (výpust, výlevka, rošt, sifón)			26203	41,50
	Výlevka plastová - s prepacom 6/4" - DN50 (nerez výlevka, rošt, sifón)			26204	142,00




Vykurovacie telesá

Kúpeľňové radiátory CONCEPT s bočným pripojením	105
Kúpeľňové radiátory CONCEPT so stredovým pripojením	106
Príslušenstvo	107
Kúpeľňové radiátory CONCEPT elektrické	108
Vykurovacie tyče a termostaty CONCEPT	110
Kúpeľňové radiátory dizajnové CONCEPT 200 a príslušenstvo	112
Doskové vykurovacie telesá	118




Regulácia a armatúry

Pasty a spájky CONCEPT	118
Regulácia vykurovacích telies CONCEPT	119
Čerpadlá, čerpadlové skupiny a rozdeľovače CONCEPT	122
Manometre a teplomery CONCEPT	124




Rozvody vody, vykurovanie

Systémy podlahového vykurovania	126
Preizolované potrubie pre rozvody vody a kúrenia	128
Lisovacie tvarovky CONCEPT	129




Systémy podlahového vykurovania

Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie	135
Systémové dosky na podlahové vykurovanie a príslušenstvo	137
Regulácia k podlahovému vykurovaniu	138
Náradie	141






Príslušenstvo pre kotly na tuhé palivá




Ventily, čerpadlové skupiny, záložné zdroje, ochrany kotlov.	143
---	-----



Nádoby akumulčné a ohrievače vody, solárne systémy, rekuperácia

Elektrické ohrievače vody a akumulčné nádoby.	145
Rekuperácia CONCEPT	146
Solárne systémy CONCEPT	147
Komponenty solárnych systémov CONCEPT	149
Regulácia	153
Príslušenstvo k solárnym systémom	155
Dopredaj	156

OBRÁZOK	NÁZOV	Q[W] / (doporuč. výkon el. vykurovacie tyče)	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
Kúpeľňové radiátory CONCEPT 100 (CON50) s bočným pripojením						
Kúpeľňové vykurovacie telesá CONCEPT spĺňajú náročné technické a dizajnové požiadavky dnešnej doby a sú vhodné najmä pre vykurovanie kúpeľní, chodieb, WC, kuchynských kútov, posilňovní a pod., ponúkané v prevedení KTK s rovnými rúrkami alebo v prevedení KTO s rúrkami oblými. Základné prevedenie telies je v bielej farbe. Telesá CONCEPT je možné použiť pre vykurovacie sústavy so samotiažným alebo núteným obehom o maximálnej teplote teplonosnej látky 110 °C a maximálnom pretlaku 1,0 MPa. Oba rady telies možno osadiť tiež vykurovacími elektrickými tyčami pre zaistenie prevozu telesa aj mimo vykurovacej sezóny.						
	Radiátor kúpeľňový rovný					
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20°C			
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 740	161 W	303 W / (200 W)	biela	KTK-074045-11-10	75,80
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 980	208 W	392 W / (300 W)	biela	KTK-098045-11-10	84,80
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1340	284 W	535 W / (400 W)	biela	KTK-134045-11-10	104,00
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1500	321 W	605 W / (400W)	biela	KTK-150045-11-10	123,90
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1700	370 W	697 W / (500 W)	biela	KTK-170045-11-10	129,30
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1860	412 W	776 W / (500 W)	biela	KTK-186045-11-10	142,60
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 740	209 W	392 W / (300 W)	biela	KTK-074060-11-10	81,90
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 980	270 W	506 W / (300 W)	biela	KTK-098060-11-10	93,60
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1340	367 W	691 W / (500 W)	biela	KTK-134060-11-10	114,50
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1500	415 W	781 W / (500 W)	biela	KTK-150060-11-10	135,60
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1700	478 W	901 W / (600 W)	biela	KTK-170060-11-10	141,10
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1860	535 W	1003 W / (700 W)	biela	KTK-186060-11-10	157,50
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 740	256 W	478 W / (300 W)	biela	KTK-074075-11-10	90,90
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 980	329 W	617 W / (400 W)	biela	KTK-098075-11-10	102,60
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1340	450 W	843 W / (600 W)	biela	KTK-134075-11-10	127,30
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1500	508 W	953 W / (600 W)	biela	KTK-150075-11-10	148,50
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1700	586 W	1098 W / (700 W)	biela	KTK-170075-11-10	154,10
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1860	652 W	1223 W / (900 W)	biela	KTK-186075-11-10	177,20
Použitý materiál - zvislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové rúrky priemer 20 mm.						
	Radiátor kúpeľňový prehnutý					
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20°C			
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 740	176 W	303 W / (200 W)	biela	KTO-074045-11-10	85,90
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 980	229 W	392 W / (300 W)	biela	KTO-098045-11-10	95,40
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1340	312 W	535 W / (400 W)	biela	KTO-134045-11-10	113,80
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1500	352 W	605 W / (400W)	biela	KTO-150045-11-10	132,10
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1700	402 W	697 W / (500 W)	biela	KTO-170045-11-10	137,10
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1860	444 W	776 W / (500 W)	biela	KTO-186045-11-10	153,50
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 740	230 W	392 W / (300 W)	biela	KTO-074060-11-10	90,70
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 980	298 W	506 W / (300 W)	biela	KTO-098060-11-10	102,10
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1340	404 W	691 W / (500 W)	biela	KTO-134060-11-10	123,80
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1500	454 W	781 W / (500 W)	biela	KTO-150060-11-10	143,70
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1700	521 W	901 W / (600 W)	biela	KTO-170060-11-10	148,80
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1860	579 W	1003 W / (700 W)	biela	KTO-186060-11-10	166,70
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 740	283 W	478 W / (300 W)	biela	KTO-074075-11-10	99,60
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 980	365 W	617 W / (400 W)	biela	KTO-098075-11-10	111,10
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1340	497 W	843 W / (600 W)	biela	KTO-134075-11-10	136,70
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1500	557 W	953 W / (600 W)	biela	KTO-150075-11-10	156,60
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1700	640 W	1098 W / (700 W)	biela	KTO-170075-11-10	162,00
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1860	708 W	1223 W / (900 W)	biela	KTO-186075-11-10	185,20
Použitý materiál - zvislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové rúrky s priemerom 20 mm.						
	Vykurovací výkon telies je uvedený vo wattoch pri vnútornej výpočtovej teplote 20°C zátvorka uvádza odporúčaný príkon elektrickej vykurovacej tyče vo wattoch.					
	Technické parametre: Súčiniteľ hydraulického odporu - DN15 (1/2) = 1,8. Pripojovací závit G 1/2" (vnútorný), Skúšobný pretlak max. p = 1,3 Mpa. Pracovný pretlak max. p = 1,0 Mpa Max. prevozná teplota 110°C. Osový rozstup pripojovacích závitov = šírka radiátora podľa variantu - 30 mm.					
Upevňovacia sada obsahuje: Príslušné plastové konzoly a všetok spojovací materiál, vrátane skrutiek a podložiek, sadu na odvzdušnenie radiátora.						

OBRÁZOK	NÁZOV	Q[W] / (doporuč. výkon el. vykurovacie tyče)	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
Kúpeľňové radiátory CONCEPT 100 so stredovým pripojením (CON53)						
Radiátory so stredovým pripojením sú označené v rovnom prevedení KTKM a v prehnutom KTOM.						
Výkony telies pri obojstrannom krajnom pripojení sú o cca 10% vyššie ako u telies so stredovým pripojením.						
	Radiátor kúpeľňový rovný so stredovým pripojením					
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C			
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 740	161 W	303 W (200 W)	biela	KTK-074045-11M10	104,10
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 980	208 W	392 W (300 W)	biela	KTK-098045-11M10	113,10
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1340	284 W	535 W (400 W)	biela	KTK-134045-11M10	132,20
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1500	321 W	605 W (400 W)	biela	KTK-150045-11M10	152,40
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1700	370 W	697 W (500 W)	biela	KTK-170045-11M10	157,70
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1860	412 W	776 W (500 W)	biela	KTK-186045-11M10	171,10
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 740	209 W	392 W (300 W)	biela	KTK-074060-11M10	110,20
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 980	270 W	506 W (300 W)	biela	KTK-098060-11M10	121,90
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1340	367 W	691 W (500 W)	biela	KTK-134060-11M10	142,80
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1500	415 W	781 W (500 W)	biela	KTK-150060-11M10	164,00
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1700	478 W	901 W (600 W)	biela	KTK-170060-11M10	169,50
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1860	535 W	1003 W (700 W)	biela	KTK-186060-11M10	186,00
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 740	256 W	478 W (300 W)	biela	KTK-074075-11M10	119,40
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 980	329 W	617 W (400 W)	biela	KTK-098075-11M10	131,00
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1340	450 W	843 W (600 W)	biela	KTK-134075-11M10	155,60
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1500	508 W	953 W (600 W)	biela	KTK-150075-11M10	177,00
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1700	586 W	1098 W (700 W)	biela	KTK-170075-11M10	182,60
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1860	652 W	1223 W (900 W)	biela	KTK-186075-11M10	206,00
	Radiátor kúpeľňový prehnutý so stredovým pripojením					
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C			
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 740	161 W	303 W (200 W)	biela	KTO-074045-11M10	114,40
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 980	208 W	392 W (300 W)	biela	KTO-098045-11M10	122,50
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1340	284 W	535 W (400 W)	biela	KTO-134045-11M10	142,30
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1500	321 W	605 W (400 W)	biela	KTO-150045-11M10	160,50
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1700	370 W	697 W (500 W)	biela	KTO-170045-11M10	165,40
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1860	412 W	776 W (500 W)	biela	KTO-186045-11M10	181,90
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 740	209 W	392 W (300 W)	biela	KTO-074060-11M10	119,00
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 980	270 W	506 W (300 W)	biela	KTO-098060-11M10	130,40
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1340	367 W	691 W (500 W)	biela	KTO-134060-11M10	152,30
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1500	415 W	781 W (500 W)	biela	KTO-150060-11M10	171,80
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1700	478 W	901 W (600 W)	biela	KTO-170060-11M10	177,10
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1860	535 W	1003 W (700 W)	biela	KTO-186060-11M10	195,00
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 740	256 W	478 W (300 W)	biela	KTO-074075-11M10	128,00
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 980	329 W	617 W (400 W)	biela	KTO-098075-11M10	139,60
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1340	450 W	843 W (600 W)	biela	KTO-134075-11M10	165,30
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1500	508 W	953 W (600 W)	biela	KTO-150075-11M10	185,10
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1700	586 W	1098 W (700 W)	biela	KTO-170075-11M10	190,20
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1860	652 W	1223 W (900 W)	biela	KTO-186075-11M10	213,60
Použitý materiál - zvislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové rúrky s priemerom 20 mm.						
Vykurovací výkon telies je uvedený vo wattoch pri vnútornej návrhovej teplote 20°C, zátvorka uvádza odporúčaný príkon elektrickej vykurovacej tyče vo wattoch.						
Technické parametre: Súčiniteľ hydraulického odporu - DN15 (1/2) = 1,8.						
Pripojovací závit G1/2" (vnútorný), Skúšobný pretlak max. p = 1,3 Mpa.						
Pracovný pretlak max. p = 1,0 Mpa Max. prevádzková teplota 110°C.						
Osový rozstup pripojovacích závitov = šírka radiátora podľa variantu - 30 mm.						
Upevňovacia sada obsahuje:						
príslušné plastové konzoly a všetok spojovací materiál,						
vrátane skrutiek a podložiek, sadu na odvzdušnenie						
radiátora.						
						

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k radiátorom so stredovým pripojením (CON52) Pre pripojenie na radiátory a kúpeľňové telesá (so stredovým pripojením) ponúka CONCEPT kombináciu termostatickej hlavice „Uni SH“ a pripojovacej armatúry „Multiblock T“. S použitím dizajnovkej krytky tak získate opticky a technicky vyvážené riešenie. Tvarovo pekné dizajnové krytky termostatickej hlavice a pripojovacej armatúry vo farbe bielej, chrómovej alebo v prevedení so vzhľadom nerezovej ocele, dotvárajú harmonický prechod k vykurovaciemu telesu.					
	Sada CONCEPT 1 Súprava obsahuje: pripojovaciu armatúru „Multiblock T“ mosadz priama, dizajnové krytky biele, hlavica termostatická UNI SH dizajnová	1/2" priama	biela	1674193	93,40
	Sada CONCEPT 2 Súprava obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz rohová, dizajnové krytky biele, hlavica termostatická UNI SH dizajnová	1/2" rohový	biela	1674194	93,40
	Sada CONCEPT 3 Súprava obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz priama, dizajnové krytky chróm, hlavica termostatická UNI SH dizajnová	1/2" priama	chróm	1674293	113,10
	Sada CONCEPT 4 Súprava obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz rohová, dizajnové krytky chróm, hlavica termostatická UNI SH dizajnová	1/2" rohový	chróm	1674294	113,10
Hodnota KVS = 0,75					
	Zverné šróbenie - vonkajšie Prechodka 3/4" pre Cu rúrku Prechodka 3/4" pre Cu rúrku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	2,80 2,80
	Zverné šróbenie - vonkajšie Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2	4,00 4,10
	Set pre pripojenie stredovej, bielej H ventil rohový biely, termostatická hlavica biela, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	biela biela	C-Set-H-B-15 C-Set-H-B-16	78,73 81,18
	Set pre pripojenie stredové, chróm H ventil rohový chróm, termostatická hlavica chróm, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm chróm	C-Set-H-CR-15 C-Set-H-CR-16	77,92 80,37
	Set pre pripojenie stredovej, čiernej H ventil rohový čierny, termostatická hlavica čierna, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	čierna čierna	C-Set-H-C-15 C-Set-H-C-16	107,31 110,16


VYKUROVACIE TELESÁ



REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVO

SOLÁRNE SYSTÉMY

VYKUROVACIE TELESÁ		Súprava jednobodové pripojenie rohové chróm Ventil rohový, termostatická hlavica, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm chróm	C-Set-J-CR-15 C-Set-J-CR-16	91,25 93,82
		Súprava jednobodové pripojenie rohové chróm Ventil rohový, termostatická hlavica, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	čierna čierna	C-Set-J-C-15 C-Set-J-C-16	144,04 146,90
		Set rohový pravý Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie Set rohový ľavý Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm chróm chróm chróm	C-Set-UP-CR-15 C-Set-UP-CR-16 C-Set-UL-CR-15 C-Set-UL-CR-16	102,39 104,53 104,34 106,52
		Set rohový pravý Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie Set rohový ľavý Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	čierna čierna čierna čierna	C-Set-UP-C-15 C-Set-UP-C-16 C-Set-UL-C-15 C-Set-UL-C-16	104,04 106,90 111,32 106,90
ROZVODY KÚRENIA A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYK.		Set rohový pravý Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie Set rohový ľavý Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	biela biela biela biela	C-Set-UP-B-15 C-Set-UP-B-16 C-Set-UL-B-15 C-Set-UL-B-16	104,34 106,52 104,34 106,52
	Kúpeľňové radiátory CONCEPT elektrické (CON54) Elektrické radiátory sú v rovnom prevedení označené KTKE a v prehnutom KTOE. Jedná sa o skompletizované teleso, ktoré je osadené nerezovou vykurovacou tyčou a naplnené špeciálnou nemrznúcou zmesou s bodom tuhnutia - 5°C. Vykurovacia tyč má vinutú šnúru, ktorá nie je zakončená vidlicou, je osadená tepelnou poistkou nastavenou na teplotu 85°C. Tieto elektrické vykurovacie telesá sa v základnej verzii pripájajú na pevný elektrický rozvod prírodným káblom do inštaláčnej krabice alebo je možné využiť upravený prírodný kábel pre pripojenie do sieťovej zásuvky. V tomto prípade je však nutné objednať príslušenstvo v závislosti na požadovanom komforte obsluhy a hospodárnosti prevozu a namontovať ho na prírodný kábel. Odporúčame zapojenie cez vidlicu VS zapojenie do regulačných termostatov teploty v miestnosti CONCEPT TZ33 alebo TZX63.					
		Radiátor kúpeľňový elektrický rovný				
		CONCEPT 100 KTKE - 450 / 740	200 W	biela	KTK-074045-11E10	174,20
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 980	200 W	biela	KTK-098045-11E10	182,10	
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1340	300 W	biela	KTK-134045-11E10	203,80	
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1500	300 W	biela	KTK-150045-11E10	225,50	
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1700	400 W	biela	KTK-170045-11E10	231,10	
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1860	500 W	biela	KTK-186045-11E10	247,70	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 740	200 W	biela	KTK-074060-11E10	177,80	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 980	300 W	biela	KTK-098060-11E10	192,60	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1340	400 W	biela	KTK-134060-11E10	217,00	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1500	400 W	biela	KTK-150060-11E10	240,30	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1700	500 W	biela	KTK-170060-11E10	246,60	
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1860	600 W	biela	KTK-186060-11E10	266,80	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 740	300 W	biela	KTK-074075-11E10	188,00	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 980	300 W	biela	KTK-098075-11E10	203,70	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1340	500 W	biela	KTK-134075-11E10	232,10	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1500	500 W	biela	KTK-150075-11E10	256,40	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1700	600 W	biela	KTK-170075-11E10	263,00	
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1860	700 W	biela	KTK-186075-11E10	293,30	

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
	Radiátor kúpeľňový elektrický prehnutý					
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 740	200 W	biela	KTO-074045-11E10	183,00	
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 980	200 W	biela	KTO-098045-11E10	191,40	
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1340	300 W	biela	KTO-134045-11E10	212,40	
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1500	300 W	biela	KTO-150045-11E10	232,70	
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1700	400 W	biela	KTO-170045-11E10	238,00	
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1860	500 W	biela	KTO-186045-11E10	257,70	
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 740	200 W	biela	KTO-074060-11E10	185,60	
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 980	300 W	biela	KTO-098060-11E10	199,20	
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1340	400 W	biela	KTO-134060-11E10	225,30	
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1500	400 W	biela	KTO-150060-11E10	247,20	
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1700	500 W	biela	KTO-170060-11E10	253,10	
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1860	600 W	biela	KTO-186060-11E10	274,90	
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 740	300 W	biela	KTO-074075-11E10	195,80	
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 980	300 W	biela	KTO-098075-11E10	211,00	
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1340	500 W	biela	KTO-134075-11E10	240,40	
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1500	500 W	biela	KTO-150075-11E10	263,50	
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1700	600 W	biela	KTO-170075-11E10	269,70	
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1860	700 W	biela	KTO-186075-11E10	300,20	
Použitý materiál - zvislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové rúrky s priemerom 20 mm.						
Upevňovacia sada obsahuje:						
- príslušné plastové konzoly						
- všetok spojovací materiál, vrátane skrutiek a podložiek						
- sadu na odvzdušnenie radiátora						
Kúpeľňové radiátory CONCEPT 150 (CON 58)						
Kúpeľňový radiátor CONCEPT 150 je výhrevné teleso v prevedení chróm. Jednoduchý dizajn s praktickými medzerami na sušenie uterákov je dobrým doplnkom do každej kúpeľne. Súčasťou balenia (pri elektrickom prevedení) je zabudovaná vykurovacia tyč s programovateľným inteligentným termostatom, udržiavajúca teplotu v miestnosti na požadovanej hodnote.						
Prevedenie teplovodné + kombinované vykurovanie						
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C			
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1000 x 450 mm	127 W	243 W	chróm	C150-100-045-MC	146,60
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1200 x 450 mm	150 W	288 W	chróm	C150-120-045-MC	168,20
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1400 x 450 mm	178 W	342 W	chróm	C150-140-045-MC	185,30
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1600 x 450 mm	201 W	387 W	chróm	C150-160-045-MC	216,00
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1800 x 450 mm	235 W	449 W	chróm	C150-180-045-MC	230,90
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1000 x 600 mm	162 W	314 W	chróm	C150-100-060-MC	153,80
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1200 x 600 mm	190 W	370 W	chróm	C150-120-060-MC	182,10
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1400 x 600 mm	225 W	438 W	chróm	C150-140-060-MC	200,20
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1600 x 600 mm	259 W	506 W	chróm	C150-160-060-MC	229,10
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1800 x 600 mm	294 W	574 W	chróm	C150-180-060-MC	251,30
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1800 x 750 mm	358 W	699 W	chróm	C150-180-075-MC	311,70
	*nie je dodávané so žiadnym vybavením					
	Elektrické prevedenie					
	CONCEPT 150 800 x 400 mm	150 W	chróm	C150-080-040-EC	225,40	
	CONCEPT 150 900 x 500 mm	200 W	chróm	C150-090-050-EC	248,40	
	CONCEPT 150 1200 x 500 mm	300 W	chróm	C150-120-050-EC	289,80	
	CONCEPT 150 1800 x 500 mm	500 W	chróm	C150-180-050-EC	365,80	
	CONCEPT 150 1200 x 600 mm	400 W	chróm	C150-120-060-EC	303,90	
	CONCEPT 150 1500 x 600 mm	400 W	chróm	C150-150-060-EC	330,60	
CONCEPT 150 1800 x 600 mm	600 W	chróm	C150-180-060-EC	386,40		
* dodávané so zabudovanou vykurovacou tyčou						

vykurovacie telesá

regulácie a armatúry

rozvody kúrenia a vody
systémy podlahového vyk.

príslušenstvo
pre kotly na tuhé palivo

solarne systémy

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo ku kúpeľňovým radiátorom					
	CONCEPT T-kus pre vykurovacie teleso	G 1/2"	chróm	T-KUS (7926)	5,40
	Náhradný diel upevňovacia sada pre KTK	ø 20/40	biela	Z-U592	9,46
	Náhradný diel upevňovacia sada pre KTK	ø 20/40	chróm	Z-U593	18,52
Vykurovacie tyče a termostaty CONCEPT (CON51)					
Elektrické vykurovacie tyče CONCEPT ponúkame v prevedení s vinutým privodným káblom v bielej farbe ukončenej vidlicou pre zapojenie do zásuvky. Tyče sú dodávané v širokom rozpätí výkonu od 100 W až po 1350 W.					
	Elektrická vykurovacia tyč				
	CONCEPT TT-200	200 W		TT-200 (8779)	39,90
	CONCEPT TT-300	300 W		TT-300 (8739)	41,58
	CONCEPT TT-400	400 W		TT-400 (8740)	43,26
	CONCEPT TT-500	500 W		TT-500 (8741)	45,78
	CONCEPT TT-600	600 W		TT-600 (8742)	46,62
	CONCEPT TT-700	700 W		TT-700 (8743)	47,67
	CONCEPT TT-800	800 W		TT-800 (8744)	49,77
	CONCEPT TT-900	900 W		TT-900 (8745)	50,61
	CONCEPT TT-1000	1000 W		TT-1000 (8746)	51,45
	CONCEPT TT-1200	1200 W		TT-1200 (8747)	53,13
	CONCEPT TT-1350	1350 W		TT-1350 (8748)	55,44
Elektrická vykurovacia tyč je určená pre napätie 230 V pripojovací závit G 1/2". Dodávané bez T-kusu.					
Elektronické izbové termostaty					
Pre reguláciu teploty v miestnosti pri použití kúpeľňového radiátora osadeného elektrickou vykurovacou tyčou odporúčame použiť elektronický izbový zásuvkový termostat CONCEPT. Termostaty sú dodávané v dvoch prevedeniach.					
	Zásuvkový izbový termostat CONCEPT TZ-33C			TZ-33C (8750)	32,51
	Technické parametre: - teplotný rozsah 5-35°C, spínacia diferencia 1°C, - max. zaťaženie kontaktov 16 (3) A - napájanie kontaktov 230 V - krytie IP 20 - prevádzková vlhkosť 5-90% (nekondenzujúca).				
	Zásuvkový izbový termostat CONCEPT TZT-63C s časovým spínaním			TZT-63C (8751)	33,81
	Technické parametre: - teplotný rozsah 5-35°C - spínacia diferencia 1°C - prevozné napätie 230 V / 50 Hz - krytie IP 20 - prevozná vlhkosť 5-95 % (nekondenzujúca)				

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Elektrická vykurovacia tyč so vstavaným termostatom				
	CONCEPT TST - 300	300 W	biela	TST-300 Biela	89,46
	CONCEPT TST - 400	400 W	biela	TST-400 Biela	90,30
	CONCEPT TST - 500	500 W	biela	TST-500 Biela	91,56
	CONCEPT TST - 600	600 W	biela	TST-600 Biela	92,48
	CONCEPT TST - 700	700 W	biela	TST-700 Biela	93,24
	CONCEPT TST - 800	800 W	biela	TST-800 Biela	94,08
	CONCEPT TST - 900	900 W	biela	TST-900 Biela	94,92
	CONCEPT TST - 1000	1000 W	biela	TST-1000 Biela	97,86
	CONCEPT TST - 1200	1200 W	biela	TST-1200 Biela	98,70
	CONCEPT TSR - 300	300 W	biela	TSR-300 WH	89,20
	CONCEPT TSR - 600	600 W	biela	TSR-600 WH	92,08
	CONCEPT TSR - 900	900 W	biela	TSR-900 WH	94,96
	CONCEPT TSR - 300	300 W	chróm	TSR-300 CR	99,40
	CONCEPT TSR - 600	600 W	chróm	TSR-600 CR	102,28
	CONCEPT TSR - 900	900 W	chróm	TSR-900 CR	105,08
	CONCEPT TSR - 300	300 W	čierna	TSR-300 BK	103,06
	CONCEPT TSR - 600	600 W	čierna	TSR-600 BK	107,06
	CONCEPT TSR - 900	900 W	čierna	TSR-900 BK	111,60
	CONCEPT VS - vidlica s vypínačom IP 20	16 A / 250 V	biela	11613	10,08
	CONCEPT VS - vidlica s vypínačom IP 20	16 A / 250 V	šedá	11655	10,08




VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY


ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.

PRISLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
Kúpeľňové radiátory dizajnové CONCEPT 200 (CON55) Kúpeľňové radiátory dizajnové CONCEPT 200 sa vyznačujú komfortom a eleganciou. CONCEPT 200 sú elegantné vertikálne telesá, ktoré je možné použiť nielen v kúpeľni, ale aj ako priestorový predel vykurovacej steny alebo ako plne funkčný architektonický prvok s decentnou a nenápadnou konštrukciou pripojenia do ktoréhokoľvek interiéru. Vykurovacie telesá CONCEPT 200 so hodia pre každú domácnosť, vyznačujú sa kvalitným spracovaním, je to istota pre vašu kúpeľňu. Kvalitné radiátory pre každého, séria CONCEPT 200 je tvorená piatimi radmi radiátorov a to VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE a TUBE EXTRA.						
	Kúpeľňový radiátor dizajnový CONCEPT 200 VIOLA					
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20°C			
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	228 W	438 W	chróm	CVL12550550SK80-5003	742,80
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	228 W	438 W	antracit	CVL12550550SK61-5003	234,00
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	326 W	626 W	snehovo biela	CVL12550550SK01-5003	220,90
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	323 W	612 W	chróm	CVL17550550SK80-5003	988,00
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	323 W	612 W	antracit	CVL17550550SK61-5003	295,70
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	462 W	874 W	snehovo biela	CVL17550550SK01-5003	260,00
	Kúpeľňový radiátor dizajnový CONCEPT 200 LYRA - stredové pripojenie					
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20°C			
	CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	286 W	550 W	hliník	CLY18000274SM60-5005	274,80
	CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	286 W	550 W	antracit	CLY18000274SM61-5005	274,80
	CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	286 W	550 W	snehovo biela	CLY18000274SM01-5005	235,00
	CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	450 W	866 W	hliník	CLY18000442SM60-5005	351,00
	CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	450 W	866 W	antracit	CLY18000442SM61-5005	351,00
	CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	450 W	866 W	snehovo biela	CLY18000442SM01-5005	297,90
	CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	615 W	1183 W	hliník	CLY18000610SM60-5005	430,50
	CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	615 W	1183 W	antracit	CLY18000610SM61-5005	430,50
	CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	615 W	snehovo biela	CLY18000610SM01-5005	360,90	
	Kúpeľňový radiátor dizajnový CONCEPT 200 TUBE - stredové pripojenie					
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20°C			
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	178 W	340 W	chróm	CTU11750450SM80-5001	247,00
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	254 W	485 W	antracit	CTU11750450SM61-5001	169,10
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	254 W	485 W	hliník	CTU11750450SM60-5001	169,10
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	229 W	438 W	chróm	CTU11750600SM80-5001	370,60
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	327 W	626 W	antracit	CTU11750600SM61-5001	182,00
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	327 W	626 W	hliník	CTU11750600SM60-5001	182,00
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	250 W	478 W	chróm	CTU16550450SM80-5001	455,10
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	357 W	683 W	antracit	CTU16550450SM61-5001	220,90
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	357 W	683 W	hliník	CTU16550450SM60-5001	220,90
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	322 W	616 W	chróm	CTU16550600SM80-5001	510,30
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	460 W	880 W	antracit	CTU16550600SM61-5001	230,70
CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	460 W	880 W	hliník	CTU16550600SM60-5001	230,70	

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
  	Kúpeľňový radiátor dizajnový CONCEPT 200 TUBE EXTRA - stredové pripojenie					
	Teplotný spád		55 / 45 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C			
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	178 W	344 W	chróm	CTE11750450SM80-5002	370,60
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	254 W	491 W	antracit	CTE11750450SM61-5002	185,30
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	254 W	491 W	hliník	CTE11750450SM60-5002	185,30
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	229 W	444 W	chróm	CTE11750600SM80-5002	412,80
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	327 W	634 W	antracit	CTE11750600SM61-5002	194,90
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	327 W	634 W	hliník	CTE11750600SM60-5002	194,90
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	250 W	491 W	chróm	CTE16550450SM80-5002	481,00
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	357 W	702 W	antracit	CTE16550450SM61-5002	234,00
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	357 W	702 W	hliník	CTE16550450SM60-5002	234,00
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	322 W	632 W	chróm	CTE16550600SM80-5002	539,40
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	460 W	903 W	antracit	CTE16550600SM61-5002	247,00
CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	460 W	903 W	hliník	CTE16550600SM60-5002	247,00	
	Kúpeľňový radiátor CONCEPT 200 WAVE (CON55)					
	Kúpeľňový radiátor CONCEPT 200 Wave sa vyznačuje komfortom a eleganciou. Dizajnové vertikálne teleso, ktoré je možné použiť nielen v kúpeľni, ale aj ako priestorový predel vykurovacej steny či ako plne funkčný architektonický prvok s decentnou a nenápadnou konštrukciou. Spracovanie z 20 mm trubiek a oceľových profilov D 30 x 35 mm, so stredovým pripojením pre elektrické alebo kombinované vykurovanie. Vystúpené rúrkys poskytujú praktické zavesenie uterákov či iných textílií.					
	Teplotný spád		55 / 45 / 20 °C 75 / 65 / 20 °C			
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	334 W	639 W	biela alpina	DAVS11350600SM015006	171,70
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	334 W	639 W	antracit	DAVS11350600SM615006	221,10
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	334 W	639 W	čierna matná	DAVS11350600SM515006	221,10
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	234 W	447 W	chróm	DAVS11350600SM805006	434,60
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	446 W	853 W	biela alpina	DAVS15350600SM015006	196,60
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	446 W	853 W	antracit	DAVS15350600SM615006	255,60
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	446 W	853 W	čierna matná	DAVS15350600SM515006	255,60
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	312 W	597 W	chróm	DAVS15350600SM805006	546,60
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	517 W	989 W	biela alpina	DAVS16950600SM015006	208,00
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	517 W	989 W	antracit	DAVS16950600SM615006	281,40
CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	517 W	989 W	čierna matná	DAVS16950600SM515006	271,10	
CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	362 W	692 W	chróm	DAVS16950600SM805006	611,20	
	Kúpeľňový radiátor CONCEPT 200 RELAX (CON55)					
	Kúpeľňové radiátory Concept Relax v sebe spájajú trendový dizajn s veľmi ústretovou cenou. Ich odľahčený a elegantný vzhľad je podporený výberom farieb klasickej bielej a veľmi modernej matnej čiernej. Pri návrhu telesa sa myslelo tiež na praktickosť a zvolená šírka 600 mm je toho dôkazom. Na výber je z troch najviac žiadaných rozmerov a samozrejmosťou sú varianty klasického alebo stredového pripojenia.					
	CONCEPT 200 Relax - 695 x 600			snehovo biela	DTON06950600SK01-5016	89,00
	CONCEPT 200 Relax - 1175 x 600			snehovo biela	DTON11750600SK01-5016	115,30
	CONCEPT 200 Relax - 1495 x 600			snehovo biela	DTON14950600SK01-5016	131,00
	CONCEPT 200 Relax - 695 x 600			snehovo biela	DTON06950600SM01-5016	99,50
	CONCEPT 200 Relax - 1175 x 600			snehovo biela	DTON11750600SM01-5016	131,00
	CONCEPT 200 Relax - 1495 x 600			snehovo biela	DTON14950600SM01-5016	145,00
	CONCEPT 200 Relax - 695 x 600			čierna matná	DTON06950600SK51-5016	104,30
	CONCEPT 200 Relax - 1175 x 600			čierna matná	DTON11750600SK51-5016	134,50
	CONCEPT 200 Relax - 1495 x 600			čierna matná	DTON14950600SK51-5016	153,00
	CONCEPT 200 Relax - 695 x 600			čierna matná	DTON06950600SM51-5016	116,50
	CONCEPT 200 Relax - 1175 x 600			čierna matná	DTON11750600SM51-5016	153,00
CONCEPT 200 Relax - 1495 x 600			čierna matná	DTON14950600SM51-5016	169,80	

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
	Kúpeľňové radiátory CONCEPT 200 CUBE (CON56)					
	Dizajnové kúpeľňové radiátory CONCEPT 200 Cube predstavujú súčasný trend moderných kúpeľní. Svoji- mi jednoduchými tvarmi a prepracovaným dizajnom dokonale zapadajú do predstavy modernej kúpeľne. Radiátory CONCEPT 200 Cube sú vyrobené z oceľových rúriek štvorcového prierezu, zvislé 30 x 30 x 1,6 mm. Pripojenie G1/2".					
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20°C			
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm, stred. príp.	103 W	197 W	chróm	ART5C-080-050-05	294,90
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm, stred. príp.	103 W	197 W	antracit	ART5-080-050-05-0346	201,10
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm, stred. príp.	103 W	197 W	matná čierna	ART5-080-050-05-9205	201,00
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm, stred. príp.	156 W	301 W	chróm	ART5C-120-050-05	396,50
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm, stred. príp.	156 W	301 W	antracit	ART5-120-050-05-0346	263,80
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm, stred. príp.	156 W	301 W	matná čierna	ART5-120-050-05-9205	263,80
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm, stred. príp.	202 W	391 W	chróm	ART5C-160-050-05	504,60
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm, stred. príp.	202 W	391 W	antracit	ART5-160-050-05-0346	318,90
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm, stred. príp.	202 W	391 W	matná čierna	ART5-160-050-05-9205	318,90
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm, stran. príp.	103 W	197 W	chróm	ART5C-080-050	278,30
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm, stran. príp.	156 W	301 W	chróm	ART5C-120-050	378,30
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm, stran. príp.	202 W	391 W	chróm	ART5C-160-050	477,00
	Kúpeľňové radiátory dizajnové CONCEPT 300 FLAT a OPEN (CON57)					
	Dizajnové radiátory CONCEPT 300 sú elegantným doplnkom nielen kúpeľne, ale aj akéhokoľvek interiéru. Radiátor je určený na zapojenie do teplovodného okruhu. CONCEPT 300 Flat je doplnený praktickým madlom na sušenie textílií, vyrobeného z ušľachtilej ocele.					
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20°C			
	Kúpeľňový radiátor Flat 1525 x 456 mm	325 W	615 W	bridlice štruk.	DATP15250456SM695007	709,00
	Kúpeľňový radiátor Flat 1525 x 456 mm	325 W	615 W	pieskovec štruk.	DATP15250456SM725007	709,00
	Kúpeľňový radiátor Flat 1525 x 456 mm	325 W	615 W	snehovo biela	DATP15250456SM015007	566,70
	Kúpeľňový radiátor Flat 1765 x 606 mm	446 W	848 W	bridlice štruk.	DATP17650606SM695007	794,70
	Kúpeľňový radiátor Flat 1765 x 606 mm	446 W	848 W	pieskovec štruk.	DATP17650606SM725007	794,70
	Kúpeľňový radiátor Flat 1765 x 606 mm	446 W	848 W	snehovo biela	DATP17650606SM015007	636,00
	Príslušenstvo madlo jednostranné 1 x 408 mm			chróm	O15MN87-63-5090	210,40
	Príslušenstvo madlo jednostranné 1 x 505 mm			chróm	O15MN87-64-5090	255,60
	Príslušenstvo madlo obojstranné 1 x 490 mm			chróm	O15MN87-35-5090	109,60
	Príslušenstvo madlo obojstranné 1 x 640 mm			chróm	O15MN87-36-5090	120,90
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20°C			
	Kúpeľňový radiátor Open 1525 x 456 mm	316 W	599 W	bridlice štruk.	DLAE15250456SM695008	823,70
	Kúpeľňový radiátor Open 1525 x 456 mm	316 W	599 W	pieskovec štruk.	DLAE15250456SM725008	823,70
	Kúpeľňový radiátor Open 1525 x 456 mm	316 W	599 W	snehovo biela	DLAE15250456SM015008	659,90
	Kúpeľňový radiátor Open 1765 x 606 mm	483 W	915 W	bridlice štruk.	DLAE17650606SM695008	885,30
	Kúpeľňový radiátor Open 1765 x 606 mm	483 W	915 W	pieskovec štruk.	DLAE17650606SM725008	885,30
	Kúpeľňový radiátor Open 1765 x 606 mm	483 W	915 W	snehovo biela	DLAE17650606SM015008	707,80
	CONCEPT - kúpeľňové radiátory dizajnové 300 style (CON575)					
	Teplotný spád	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20°C			
	Radiátor kúpeľňový - Orion 190 x 1500 mm	137 W	263 W	biela	R2W/3	251,60
	Radiátor kúpeľňový - Orion 342 x 1500 mm	228 W	438 W	biela	R2W/5	327,20
	Radiátor kúpeľňový - Orion 190 x 1500 mm	137 W	263 W	čierna	R2B/3	287,50
Radiátor kúpeľňový - Orion 342 x 1500 mm	228 W	438 W	čierna	R2B/5	374,00	
Radiátor kúpeľňový - Orion 190 x 1500 mm	137 W	263 W	chróm	R2C/3	481,70	
Radiátor kúpeľňový - Orion 342 x 1500 mm	228 W	438 W	chróm	R2C/5	581,30	
	Elektrická verzia					
	Radiátor kúpeľňový - Orion 190 x 1500 mm			biela	R2W/3E	466,10
	Radiátor kúpeľňový - Orion 342 x 1500 mm			biela	R2W/5E	541,70
	Radiátor kúpeľňový - Orion 190 x 1500 mm			čierna	R2B/3E	466,10
	Radiátor kúpeľňový - Orion 342 x 1500 mm			čierna	R2B/5E	541,70
	Radiátor kúpeľňový - Orion 190 x 1500 mm			chróm	R2C/3E	709,20
	Radiátor kúpeľňový - Orion 342 x 1500 mm			chróm	R2C/5E	808,70

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k radiátorom CONCEPT 200 (PC3 a PC3C) (CON52 a CON525) Pre pripojenie na radiátory a kúpeľňové telesá (so stredovým pripojením) ponúka CONCEPT kombináciu termostatickej hlavice „Uni SH“ a pripojovacej armatúry „Multiblock T“. S použitím dizajnovkej krytky tak získate opticky a technicky vyvážené riešenie. Tvarovo pekné dizajnové krytky termostatickej hlavice a pripojovacej armatúry vo farbe bielej, chrómovej alebo v prevedení so vzhľadom nerezovej ocele, dotvárajú harmonický prechod k vykurovaciemu telesu.					
	SADA CONCEPT 1 sada obsahuje: - pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz priama - dizajnové krytky biele - hlavica termostatická UNI SH dizajnová	priamy	biela	1674193	76,52
	SADA CONCEPT 2 sada obsahuje: - pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz rohová - dizajnové krytky biele - hlavica termostatická UNI SH dizajnová	rohový	biela	1674194	76,52
	SADA CONCEPT 3 sada obsahuje: - pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz priama - dizajnové krytky chróm - hlavica termostatická UNI SH dizajnová	priamy	chróm	1674293	91,88
	SADA CONCEPT 4 sada obsahuje: - pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz rohová - dizajnové krytky chróm - hlavica termostatická UNI SH dizajnová	rohový	chróm	1674294	91,88
Hodnota KVS = 0,75					
	Zverné šróbenie - vonkajšie Prechodka 3/4" pre Cu rúrku Prechodka 3/4" pre Cu rúrku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	2,80 2,80
	Zverné šróbenie - vonkajšie Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2	4,00 4,10
	Set pre pripojenie stredové, biele H ventil rohový biely, termostatická hlavica biela, zverné šróbenie	pre DN 15 meď, chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	biela biela	C-Set-H-B-15 C-Set-H-B-16	78,73 81,18
	Set pre pripojenie stredové, chróm H ventil rohový chróm, termostatická hlavica chróm, zverné šróbenie	pre DN 15 meď, chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm chróm	C-Set-H-CR-15 C-Set-H-CR-16	77,92 80,37

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

 ROZVODY KÚRENIA A VODY
 SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.

 PRÍSLUŠENSTVO
 PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

	OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKO- VÁ CENA v €
VYKUROVACIE TELESÁ		Set pre stredové pripojenie, čierny	pre DN 15 med', chróm	čierna	C-Set-H-C-15	107,31
		H ventil rohový čierny, termostatická hlavica čierna, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	čierna	C-Set-H-C-16	110,16
		Súprava jednobodové pripojenie rohové chróm	pre DN 15 med', chróm	chróm	C-Set-J-CR-15	91,25
		Ventil rohový, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm	C-Set-J-CR-16	93,82
		Súprava jednobodové pripojenie rohové chróm	pre DN 15 med', chróm	čierna	C-Set-J-C-15	152,68
		Ventil rohový, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	čierna	C-Set-J-C-16	146,90
REGULÁCIE A ARMATÚRY		Set rohový pravý	pre DN 15 med', chróm	chróm	C-Set-UP-CR-15	106,29
		Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm	C-Set-UP-CR-16	104,53
		Set rohový ľavý	pre DN 15 med', chróm	chróm	C-Set-UL-CR-15	106,29
		Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm	C-Set-UL-CR-16	106,52
		Set rohový pravý	pre DN 15 med', chróm	čierna	C-Set-UP-C-15	111,32
		Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	čierna	C-Set-UP-C-16	106,90
		Set rohový ľavý	pre DN 15 med', chróm	čierna	C-Set-UL-C-15	111,32
		Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	čierna	C-Set-UL-C-16	106,90
ROZVODY KÚPENIA A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.		Set rohový pravý	pre DN 15 med', chróm	biela	C-Set-UP-B-15	104,34
		Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	biela	C-Set-UP-B-16	106,52
		Set rohový ľavý	pre DN 15 med', chróm	biela	C-Set-UL-B-15	102,39
		Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	biela	C-Set-UL-B-16	106,52
		Šróbenie pre radiátory				
		Concept pre medené rúrky 3/4"EKxd15	3/4"EKxd15	chróm	C-SS-3/4x15-CR	3,81
		Concept pre pex-al-pex 3/4"EKxd16x2	3/4"EKxd16x2	chróm	C-SS-3/4x16-CR	4,64
		Concept pre medené rúrky 3/4"EKxd15	3/4"EKxd15	matná čierna	C-SS-3/4x15-C	6,08
		Concept pre pex-al-pex 3/4"EKxd16x2	3/4"EKxd16x2	matná čierna	C-SS-3/4x16-C	8,10
PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ		Concept Ventil termostatický H rohový	1/2"x3/4EK	chróm	C-HV-R-CR	46,90
		Concept Ventil termostatický H priamy	1/2"x3/4EK	chróm	C-HV-P-CR	46,90
		Concept Ventil termostatický H rohový	1/2"x3/4EK	biela	C-HV-R-B	48,12
		Concept Ventil termostatický H priamy	1/2"x3/4EK	biela	C-HV-P-B	48,12
		Concept Ventil termostatický H rohový	1/2"x3/4EK	matná čierna	C-HV-R-C	66,90
		Concept Ventil termostatický H priamy	1/2"x3/4EK	matná čierna	C-HV-P-C	66,90
		Concept Ventil termostatický jednvtokový priamy	1/2"x3/4" EK	chróm	C-JV-P-CR	64,73
		Concept Ventil termostatický jednvtokový rohový	1/2"x3/4" EK	chróm	C-JV-R-CR	64,73
		Concept Ventil termostatický jednvtokový priamy	1/2"x3/4" EK	matná čierna	C-JV-P-C	103,22
		Concept Ventil termostatický jednvtokový rohový	1/2"x3/4" EK	matná čierna	C-JV-R-C	103,22
		Concept Ventil term.sada-uhlový ľavý+reg.skrutkovanie	1/2"x3/4"EK	chróm	C-KIT-UL-CR	71,43
		Concept Ventil term.sada-uhlový pravý+reg.skrutkovanie	1/2"x3/4"EK	chróm	C-KIT-UP-CR	71,43
SOLÁRNE SYSTÉMY		Termostatické hlavica				
		Concept 2TTCC termostatická hlavica		chróm	C-TH-CR	25,67
		Concept 2TTBB termostatická hlavica		biela	C-TH-B	27,38
		Concept 2TTNN termostatická hlavica		chróm/matná čierna	C-TH-C	29,69

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKO- VÁ CENA v €
Doplňky ku kúpeľňovým radiátorom					
	Držiak uteráka na kúpeľňový radiátor	214 x 600 mm	biela	DROT 1	28,98
	Držiak uteráka na kúpeľňový radiátor	214 x 600 mm	chróm lesk	DROT 2	48,16
	Držiak uteráka na kúpeľňový radiátor	315 x 90 x 75 mm	biela	DROT 3	17,14
	Dvojháčik na kúpeľňový radiátor	50 x 55 x 75 mm	biela	DROT 5	4,90


VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYK.PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Pasty a spájky CONCEPT (CON87) Táto skupina sortimentu CONCEPT obsahuje spájkovací drôt a pastu pre mäkké spájkovanie medených rúrok a fittingov. Všetky produkty v tomto rade majú certifikát o vhodnosti pre styk s pitnou vodou a majú vypracované karty bezpečnostných údajov. Spájkovací drôt je dodávaný v prevedení s obsahom medi alebo striebra v priemeroch 2 a 3 mm – na cievkach s hmotnosťou 250 gr. Pasta je dodávaná taktiež v prevedení s obsahom medi alebo striebra – obsah balenia je 250 gr. Aplikačný štetec je súčasťou viečka.					
Spájky CONCEPT					
	Spájka mäkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 2 mm			CONCEPT3CU2	19,30
	Spájka mäkká Brofil (3)S-Sn97Cu3 - 3 mm			CONCEPT3CU3	19,30
	Spájka mäkká Brofil (4)S-Sn97Ag3 - 2 mm			CONCEPT3AG2	29,50
	Spájka mäkká Brofil (4) S-Sn97Ag3 - 3 mm			CONCEPT3AG3	29,50
Pasty CONCEPT					
	Pasta mäkké spájkovanie - CONCEPT Bropaste CU			CONCEPTPASTECU	17,60
	Pasta mäkké spájkovanie - CONCEPT Bropaste AG			CONCEPTPASTEAG	25,85

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Regulácia radiátorov CONCEPT (CON52)					
Ventil radiátorový termostatický s prednastavením					
Použitie termostatických ventilov v kombinácii s termostatickou hlavou umožňuje individuálne nastavenie teploty v rôznych miestnostiach podľa spôsobu ich využitia a tým dosiahnuť výrazné úspory energie pri vykurovaní. Termostatické ventily sa používajú pre dvojúrkové vykurovacie sústavy.					
	Ventil VPT 70 - priamy s prednastavením	3/8"		VPT75-01	12,36
	Ventil VPT 70 - priamy s prednastavením	1/2"		VPT75-02	12,48
	Ventil VPT 70 - priamy s prednastavením	3/4"		VPT75-03	24,04
	Ventil VPT 71 - rohový s prednastavením	3/8"		VPT76-01	12,36
	Ventil VPT 71 - rohový s prednastavením	1/2"		VPT76-02	12,48
	Ventil VPT 71 - rohový s prednastavením	3/4"		VPT76-03	24,04
Technické parametre:					
- pracovná teplota: max. 130°C					
- prevozný tlak: max. 10 bar					
- závit pre termostat. hlavu: M 30 x 1,5					
Skrutkovanie závitové regulačné s vypúšťaním					
Používajú sa pre dvojúrkové alebo jednorúrkové sústavy na reguláciu alebo uzatváranie prietoku vykurovacej vody radiátormi. Jednotlivé radiátory môžu byť pomocou špeciálneho adaptéra vypustené alebo napustené za prevozu sústavy.					
	Skrutkovanie SPT 80 - priame s vypúšťaním	3/8"		SPT80-01	8,62
	Skrutkovanie SPT 80 - priame s vypúšťaním	1/2"		SPT80-02	9,19
	Skrutkovanie SPT 80 - priame s vypúšťaním	3/4"		SPT80-03	17,35
	Skrutkovanie SPT 81 - rohové s vypúšťaním	3/8"		SPT81-01	8,62
	Skrutkovanie SPT 81 - rohové s vypúšťaním	1/2"		SPT81-02	9,19
	Skrutkovanie SPT 81 - rohové s vypúšťaním	3/4"		SPT81-03	17,35
Technické parametre:					
- médium: voda					
- pracovná teplota: max 110°C					
- pracovný tlak: max. 10 bar					
- hodnota KVS: prevedenie rohové 1,70; priame 1,45					
Uzatváracie šróbenie pre radiátory typ VK					
Použitie pre radiátory s pripojovacím závitom vnútorným 1/2" aj vonkajším 3/4". Dodávajú sa vrátane dvoch vsuviek 1/2"x 3/4".					
	H-kus priamy, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT90-01	11,00
	H-kus rohový, 50 mm	1/2", 3/4"		SHPT91-01	11,00
Technické parametre:					
- médium: voda					
- pracovná teplota: max 110°C					
- pracovný tlak: max. 10 bar					
- hodnota KVS: prevedenie rohové 0,75; prevedenie priame 0,72					
	Predĺženie				
	Dištančný kus G 3/4" s kónickým tesnením - pre radiátory	1/2" x 3/4"		1681650	24,51 / pár

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVO

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Zverné šróbenie - vonkajšie Prechodka 3/4" pre Cu rúrku	3/4" x 15 mm		FEG3/4CS15	2,80
	Prechodka 3/4" pre Cu rúrku	3/4" x 18 mm		FEG3/4CS18	2,80
	Zverné šróbenie vnútorné zverné šróbenie vnútorné CU rúrku	1/2" x 15 mm		FIG1/2CS15	2,00
	Zverné šróbenie vnútorné Prechodka 1/2" pre AL/PE-Xc rúrku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	5,20
	Zverné šróbenie - vonkajšie Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	4,00
	Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	4,10
	Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku	3/4" x 20 mm		217T-20020	3,65
	Zverné šróbenie - vonkajšie Eurokónus pre PE a PB rúrku	3/4" EK x 16 mm			3,19
	Eurokónus pre PE a PB rúrku	3/4" EK x 17 mm		216T-17020	3,19
	Eurokónus pre PE a PB rúrku	3/4" EK x 18 mm		216T-18020	3,38
	Eurokónus pre PE a PB rúrku	3/4" EK x 20 mm		216T-20020	3,38
Hlavica termostatická kvapalinová CONCEPT					
Termostatická hlavica pre štandardné termostatické ventily a telesá typu ventil-kompakt.					
	Hlavica HPT 100			HPT100-30	10,70
	Poistka proti odcudzeniu hlavica - použitie pre radiátory so vstavaným termostatickým ventilom			TA6900A001	2,20
	Hlavica HPT 200 (vr. blokovacích kolíčkov)	M 30 x 1,5	biela	HPT200-10	12,14
	Hlavica HPT 300	M 30 x 1,5	chróm	53510023	22,25
	Hlavica HPT 300	M 30 x 1,5	biela	53510022	14,55
	Poistka proti odcudzeniu hlavica pre HPT 200			582530	2,22
Hlavica ručná					
	CONCEPT HPT 50 ručné hlavica s aretáciou	M 30 x 1,5		HPT50-20	3,30

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Hlavica termostatická Uni SH dizajnová Termostatická hlavica Uni SH v novom štíhľom dizajne s kvapalinovým čidlom pre reguláciu priestorovej teploty. Prevedenie: biela / chróm so vzhľadom nerezovej ocele. Elegantné dizajnové krytky SH Cap, ktoré sú k dispozícii buď v bielom alebo chrómovom prevedení, sa dajú dodatočne nasadiť.					
	Hlavica Uni SH Termostatická hlavica je dodávaná so vstavaným čidlom teploty. Požadovaná teplota môže byť nastavená v rozsahu 7-28 °C.	M 30 x 1,5		1012065	19,30
	Dizajnový kryt pre hlavicu Uni SH Dizajnový kryt pre hlavicu Uni SH		chróm biela	1012081 1012082	8,38 7,70
	Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz - priama - pre dvojrúrkové sústavy so vstavaným termostatickým ventilom - inštalácia je možná do prívodu aj spiatočky	1/2" vnútorný		1184083	70,10
	Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz - rohová - pre dvojrúrkové sústavy so vstavaným termostatickým ventilom - inštalácia je možná do prívodu aj spiatočky	1/2" vnútorný		1184084	70,10
	Dizajnový kryt pre Multiblock T - priamy Dizajnový kryt pre Multiblock T - priamy		biela chróm	1184095 1184097	16,67 23,06
	Dizajnový kryt pre Multiblock T - rohový Dizajnový kryt pre Multiblock T - rohový		biela chróm	1184096 1184098	16,67 23,06

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Čerpadlo CONCEPT (CON63) Obehové čerpadlá CONCEPT, sú dodávané od renomovaného výrobcu Taconov a sú v prevedení s výtlakom 1-6 m, vhodné teda ako pre aplikácie s požadovaným výtlakom 4 m, tak aj pre aplikácie s výtlakom 6 m. Obe čerpadlá sú s elektronicky riadenými otáčkami, C-FLOW je v tlakovom rade PN6, C-FLOW ADAPT v tlakovej rade PN10 a funkcií (active adapt – automatickým prispôbením výkonu čerpadla na špecifické požiadavky systému), obe majú stavebnú dĺžku 180 mm a je možná ich inštalácia ako vo vodorovnej, tak zvislej polohe, iba nutné rešpektovať smer ukazujúci prietok média. U čerpadiel je automatická detekcia vzduchu a automatické odvzdušnenia, ďalej sú opatrené funkciou automatického odblokovania rotora. Na čerpadlá je dávaná záruka 5 rokov. Jednoduché napojenie a elektro inštaláciu cez Easy plug-in konektor. Prevádzková teplota média je +2°C - +95°C pri C-Flow a +2°C - +110°C C-Flow ADAPT. Čerpadlo Concept C-FLOW HW 15/1 65mm je určené pre cirkuláciu teplej vody v rodinných a dvojgeneračných domoch, je osadené elektronickým modulom pre nastavenie hydraulického výkonu. Napájacie napätie je 1x230V, pripojenie Rp1/2"/PN10, rozsah teploty média +5 °C až +65 °C, výtlak čerpadla je max. 1m, max. množstvo je 0,7m ³ /h.					
	Čerpadlo obehové - závitové C-Flow	25/1-6-180 G 1 1/2", PN6		302.5231.685	141,75
	Čerpadlo obehové - závitové C-Flow ADAPT	25/1-6-180 G 1 1/2", PN10		302.5232.685	177,45
	Čerpadlo cirkulačné - závitové C-Flow new HW	15/1.4, 80mm, Rp 1/2, PN10		302.2416.685	142,80
	Čerpadlo cirkulačné - závitové C-Flow new HW PLUS (čas. spínač + term.)	15/1.4, 80mm, Rp 1/2, PN10		302.2417.685	185,85
	Čerpadlo cirkulačné - závitové C-Flow HW	15/1, 65mm, Rp 1/2, PN10		302.2316.685	123,90
Čerpadlové skupiny CONCEPT (CON64) Stavebnicový systém čerpadlových skupín a rozdeľovačov umožňuje vytvárať zostavy pre rôzne vykurovacie systémy aj zdroje tepla. Umožňuje zapojenie podlahového či stenového vykurovania, radiátorov aj prípravu teplej vody. Zdroj tepla môže byť ľubovoľný - tepelné čerpadlo, plynový či elektrický kotol, kotol na tuhé palivá a pod. Zdroj tepla môže pracovať s akumulácnou nádržou aj bez nej. Čerpadlové skupiny sú hnacími a regulačnými jednotkami jednotlivých vykurovacích okruhov. Pri správnom navrhnutí počtu vykurovacích vetiev a ich reguláciu je možné doceliť dokonalý komfort vykurovania a významne znížiť prevádzkové náklady objektu. Každá vykurovacia vetva vybavená čerpadlovou skupinou môže byť regulovaná nezávisle pomocou programovateľných izbových termostátov, ktoré budú popísané nižšie. Vykurovanie jednotlivých častí domu tak môže prebiehať s vlastnými teplotami a s vlastnými časovými programami.					
Čerpadlové skupiny					
	Bez zmiešavača CONCEPT UK bez čerpadla (nezmiešavaný okruh pre rozdeľovače s roztečou 125 mm)			PTC66811EA	184,27
	So zmiešavačom CONCEPT MK bez čerpadla (zmiešavaný okruh pre rozdeľovače s rozstupom 125 mm) - sorverpohon zmiešavača nie je súčasťou čer. skupiny			PTC66831EA	248,69
Odporúčané čerpadlá					
	Čerpadlo obehové Grundfos závitové ALPHA 1L 25-40	180 mm	1 x 230V	99160579	265,00
	Čerpadlo obehové Grundfos závitové ALPHA 1L 25-60	180 mm	1 x 230V	99160584	303,00
	Čerpadlo obehové Wilo závitové YONOS PICO (1.0) 25/1-4	180 mm	1 x 230V	4248082	278,00
	Čerpadlo obehové Wilo závitové YONOS PICO (1.0) 25/1-6	180 mm	1 x 230V	4248084	305,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Akčný set kúrenie Grundfos - ALPHA 1L 25-40 DUO (2 ks v sete)	1x 230V, 180 mm	99254485	230,00
	Akčný set kúrenie Grundfos - ALPHA 1L 25-60 DUO (2 ks v sete)	1x 230V, 180 mm	99254489	277,00
Rozdeľovače				
	Rozdeľovač - CONCEPT 2 vykurovacie okruhy, 125 mm, $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	do 70 kW, do 3 m ³ /hod	PTC66301.2	203,80
	Rozdeľovač - CONCEPT 3 vykurovacie okruhy, 125 mm, $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	do 70 kW, do 3 m ³ /hod	PTC66301.3	265,61
	Rozdeľovač - CONCEPT 4 vykurovacie okruhy, 125 mm, $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	do 70 kW, do 3 m ³ /hod	PTC66301.4	349,48
Príslušenstvo				
	Konzola pre montáž rozdeľovača na stenu		PTC66337.3	30,51/ pár
	Príslušenstvo ku skupinám - CONCEPT Sorvophon 230 V		PTC66341	107,97
	Príslušenstvo ku skupinám - CONCEPT Sorvophon 24 V		PTC66341.24	163,94
Hydraulický stabilizátor CONCEPT				
	Nádoba vyrovnávací - hydraulický stabilizátor - vrátane odvzdušnenia, odkalenia a nádrže pre čidlo - $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$	do 70 kW, do 3 m ³ /hod	PTC66391.3	291,03
	Nádoby vyrovnávacie HVDT			
	nerez s izoláciou PE-X s hliníkovou úpravou, $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$	1" do 43 kW 2,5 m ³	760G-06	342,91
	nerez s izoláciou PE-X s hliníkovou úpravou, $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$	5/4" do 78 kW 4,5 m ³	760G-07	398,49
	nerez s izoláciou PE-X s hliníkovou úpravou, $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$	6/4" do 109 kW 6,3 m ³	760G-08	411,91
	nerez s izoláciou PE-X s hliníkovou úpravou, $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$	2" do 174 kW 10 m ³	760G-09	598,43

VKUROVACIE TELESÁ



REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Manometre a teplomery CONCEPT (CON65, CON66) Manometre Manometer musí byť vybraný s ohľadom na tlakový rozsah, technické použitie a špecifické vlastnosti meraného média. Aby bola zaručená dlhodobá presnosť merania, musia byť v prevoze dodržiavané zodpovedajúce limity zaťaženia. Inštaláciu a montáž môžu prevádzkať iba osoby kvalifikované. Pri vystavení manometrov väčšiemu tlakovému rázu ako je ich použitie, môže dôjsť k poškodeniu zvaru a následnej netesnosti manometra. Teplomery Kúrenárske teplomery CTR sú určené svojou konštrukciou na meranie teplôt za prevádzkových podmienok. Môžu byť inštalované v akejkoľvek polohe. Hlavica teplomeru môže byť umiestnená do jednoduchého prostredia podľa ČSN 33 0300 v rozmedzí -30 ° C až 110 ° C. Teplomery CTR sú univerzálne použiteľné prístroje na meranie miestnych teplôt predovšetkým v kúrenárskom prostredí a ľahkom priemysle. Inštalujú sa tam, kde nie sú požadované zvláštne hygien. predpisy, pomocou nádrže, ktorá chráni stonku proti kvapalinám a tlakom vyšším ako 0,3 MPa. Použitie v kvapaline a vo vlhkom prostredí iba s nádržkou. Teplomery sú automaticky vybavené teplomerovou mosadznou nádržkou PN 6 so závitom G1/2".				
Manometre				
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-2,5 bar	0-2,5 bar / 80 mm	CTM310/2,5/80	12,20
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-4 bar	0-4 bar / 80 mm	CTM310/4/80	12,20
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-6 bar	0-6 bar / 80 mm	CTM310/6/80	12,20
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-10 bar	0-10 bar / 80 mm	CTM310/10/80	12,20
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-1,6 bar	0-1,6 bar / 100 mm	CTM312/1,6/100	13,04
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-2,5 bar	0-2,5 bar / 100 mm	CTM312/2,5/100	13,04
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-4 bar	0-4 bar / 100 mm	CTM312/4/100	13,04
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-6 bar	0-6 bar / 100 mm	CTM312/6/100	13,04
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-10 bar	0-10 bar / 100 mm	CTM312/10/100	13,04
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-16 bar	0-16 bar / 100 mm	CTM312/16/100	13,04
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0-10 bar, kov / sklo / akryl	0-10 bar / 63 mm	CMS304/10/63	5,64
	CONCEPT 100 manometr zadný - 0-10 bar, kov / sklo / akryl	0-10 bar / 63 mm	CMZ358/10/63	5,64
Teplomery				
	CONCEPT 100 teplomer príložný - bimetalový 0-120°C	80 mm	CTH80	7,12
	CONCEPT 100 teplomer príložný - bimetalový 0-120°C	60 mm	CTH60	6,10
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s nádržkou 0-120°C	63 / 50 mm / 1/2"	CTR63/50	5,29
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s nádržkou 0-120°C	63 / 75 mm / 1/2"	CTR63/75	6,33
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s nádržkou 0-120°C	63 / 105 mm / 1/2"	CTR63/105	7,51
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s nádržkou 0-120°C	80 / 50 mm / 1/2"	CTR80/50	6,89
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s nádržkou 0-120°C	80 / 75 mm / 1/2"	CTR80/75	7,67
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s nádržkou 0-120°C	80 / 105 mm / 1/2"	CTR80/105	8,32
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s nádržkou 0-120°C	100 / 50 mm / 1/2"	CTR100/50	8,83
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s nádržkou 0-120°C	100 / 75 mm / 1/2"	CTR100/75	9,38
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s nádržkou 0-120°C	100 / 105 mm / 1/2"	CTR100/105	10,46
	CONCEPT 100 Termomanometer 0-120°C spodný	0-4 bar / 80 mm	CTMR3081 120/4	13,65
	CONCEPT 100 Termomanometer 0-120°C zadný	0-4 bar / 80 mm	CTMR3082 120/4	13,65

NÁZOV	ROZMER	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Projekt vykurovania Naše technické oddelenie vám pripraví návrh podlahového alebo kompletného vykurovania rodinného domu či bytu. Zaisťujeme vám výkresovú dokumentáciu, technickú správu a cenovú ponuku s výpisom materiálu. Pokiaľ potrebujete pomoc s výberom vhodného zdroja tepla pre vykurovanie (kotel, tepelné čerpadlo, krb), kontaktujte nás.		
Návrh kúrenie - radiátory *		
Radiátory a kúpeľňové rebričky	1 - 200 m ²	cena vr. DPH 130,00
Radiátory a kúpeľňové rebričky	201 - 400 m ²	160,00
Radiátory a kúpeľňové rebričky	401 - viac m ²	podľa dohody
Návrh bude vypracovaný až po zaplacení čiastky podľa cenníka. *V prípade odberu materiálu na celú zákazku je táto služba ZADARMO.		
Návrh kúrenie - podlahové vykurovanie *		
Podlahové vykurovanie a kúpeľňové rebričky	1 - 200 m ²	cena vr. DPH 160,00
Podlahové vykurovanie a kúpeľňové rebričky	201 - 400 m ²	190,00
Podlahové vykurovanie a kúpeľňové rebričky	401 - viac m ²	podľa dohody
Návrh bude vypracovaný až po zaplacení čiastky dle ceníku.* *V prípade odberu materiálu na celú zákazku je táto služba ZADARMO.		
Návrh kúrenie - podlahové vykurovanie / radiátory *		
Podlahové vykurovanie, radiátory a kúpeľňové rebričky	1 - 200 m ²	cena vr. DPH 190,00
Podlahové vykurovanie, radiátory a kúpeľňové rebričky	201 - 400 m ²	220,00
Podlahové vykurovanie, radiátory a kúpeľňové rebričky	401 - viac m ²	podľa dohody
Návrh bude vypracovaný až po zaplacení čiastky podľa cenníka. *V prípade odberu materiálu na celú zákazku je táto služba ZADARMO.		
Návrh obsahuje: Detailné pôdorysy podlažia s kladacským výkresom, rozstupmi, dimenziami, dĺžkami okruhů. Technickú správu obsahujúcu tepelné straty, parametre montáže a výkaz výmer. Cenovú ponuku tovaru zakomponovaného do návrhu. Odovzdanie návrhu kúrenia v elektronickej podobe (pdf).		
 		
Ceny návrhov platia pri dodaní kompletnej dokumentácie v elektronickej podobe v pracovnom DWG formáte (pôdorysy dwg + PENB preukaz energetickej náročnosti budovy pdf).		

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Rozvody vody, vykurovania a systém podlahového vykurovania CONCEPT (CON62, CON60) Celý rozvod je možné realizovať z prvkov jedného systému, čo má najmä nasledujúce výhody: · vzájomná kompatibilita všetkých prvkov a garancia spojov · jedna technika spájania = jedno náradie.					
Viacvrstvové rúrky AL/PE-XC Základné charakteristiky: CONCEPT AL/PE-Xc je viacvrstvová rúrka s pozdĺžne zvarenou hliníkovou rúrkou. Materiál vnútornej rúrky je PEHD-Xc – materiál tej najvyššej kvality. Rúrka znesie vysoký statický tlak a odoláva nárazom aj krátkodobému prekročeniu teploty. Základné technické parametre: Maximálna prevádzková teplota: 95°C; Maximálny prevozný tlak: 10 barov. Nepriepustnosť kyslíka: 100%. Viacvrstvové rúrky AL/PE-Xc sú podľa ČSN EN ISO 21003 zaradené do triedy použitia 2a a 5b. Jednotlivé vrstvy rúrky: · vonkajšia krycia rúrka PE-Xc · adhézna vrstva · hliníková pozdĺžne zvarená rúrka (pri rúrke 16 x 2 hrúbka hliníka 0,2 mm) · adhézna vrstva · vnútorná rúrka PE-Xc					
					
	16 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	biela	B142002011	1,35
	16 x 2 AL/PE-Xc	200 m / bal.	biela	B142002012	1,35
	18 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	biela	B142003011	2,12
	20 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	biela	B142004011	2,12
	26 x 3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	biela	B142005011	4,30
	32 x 3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	biela	B142006011	6,83
	16x2 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčiach 5 m	biela	B111001004	3,10
	18x2 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčiach 5 m	biela	B111002004	3,80
	20x2 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčiach 5 m	biela	B111003004	4,46
	26x3 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčiach 5 m	biela	B111004004	6,41
	32x3 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčiach 5 m	biela	B111005004	9,38
	40x3,5 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčiach 5 m	biela	B111006004	14,66
	50x4 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčiach 5 m	biela	B111007004	21,95
	63x4,5 SKIN MSS Al/PE-X	v tyčiach 5 m	biela	B111008004	40,11

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Rúrky zo sieťovaného polyetylénu PEHD-XC				
	Základné charakteristiky: Rúrka PE-X CONCEPT-COMAP je vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou so zasieťovaním fyzikálnou cestou, t.j. materiál je správne označovaný ako PEHD-Xc.				
	Rúrka má tzv. kyslíkovú bariéru, a preto je vhodná pre rozvody vykurovania alebo podlahové vykurovanie. Pre rozvody vykurovania používame rúrku s chráničkou, pre podlahové kúrenie naopak rúrku bez chráničky.				
	Základné technické parametre: Maximálna prevádzková teplota: 95°C; Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov; Nepriepustnosť kyslíka: 0,014 mg/lxd pri 60°C				
	Jednotlivé vrstvy rúrky:				
	- vonkajší krycí film z PE-Xc - adhéznna vrstva - vrstva z EVOH zabraňujúca prestupu kyslíka - adhéznna vrstva - vnútorná rúrka PE-Xc				
	16 x 2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	prírodný PE	B713001011	1,39
	16 x 2 - PeXc + EVOH	240 m / bal.	prírodný PE	B713001012	1,39
	17 x 2 - PeXc + EVOH	200 m / bal.	prírodný PE	B713002011	1,39
	17 x 2 - PeXc + EVOH	500 m / bal.	prírodný PE	B713002012	1,39
	18 x 2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	prírodný PE	B713003012	1,57
	Rúrky zo sieťovaného polyetylénu PE-Xb + EVOH				
	Základné charakteristiky: PE-Xb s kyslíkovou bariérou EVOH - rúrka zo sieťovaného polyetylénu. Sieťovanie polyetylénu je prevedené klasickou cestou pomocou silanu. Aby sa zabránilo prestupu kyslíka zo vzduchu do rúrky, je povrch opatrený EVOH bariérou. Rúrka má veľmi dobré vlastnosti a dobre sa spracováva.				
	Rúrka má tzv. kyslíkovú bariéru, a preto je vhodná pre rozvody vykurovania alebo podlahové vykurovanie. Pre rozvody vykurovania používame rúrku s chráničkou, pre podlahové kúrenie naopak rúrku bez chráničky.				
	Základné technické parametre: Maximálna prevádzková teplota: 95°C; Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov; Nepriepustnosť kyslíka: 0,014 mg/lxd pri 60°C				
	Jednotlivé vrstvy rúrky:				
	- vonkajší krycí film z PE-Xc - adhéznna vrstva - vrstva z EVOH zabraňujúca prestupu kyslíka - adhéznna vrstva - vnútorná rúrka PE-Xc				
	17 x 2 - PeXb + EVOH	200 m / bal.	prírodný PE	B613008001	1,67
	Rúrka príslušenstvo				
	Chránička čierna, vnútorný priemer 20, vonkajší priemer 25, pre rúrky 16 x 2 až 18 x 2 mm	50 m / bal.	čierna	50-MBLACK20	0,85

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Predizolované potrubie pre rozvody vody a kúrenia Multiskin2 Al/Pex (CON62) Základná charakteristika: Viacvrstvové potrubie Multiskin 2 sú päťvrstvové rúrky určené na realizáciu rozvodov vody a kúrenia. 10mm izolácia je vyrobená z extrudovaného PE a slúži na zníženie tepelných strát. Na vonkajšej strane je izolácia potiahnutá PE filmom, ktorý zabráňuje prenikaniu vlhkosti do izolácie. Pre praktickú orientáciu pri realizácii rozvodu sú rúrky k dispozícii s izoláciou v červenej a modrej farbe. Hlavné výhody predizolovaných rúrok: - Šetrí čas = odpadá čas potrebný na izolovanie - Šetrí náklady = odpadajú peniaze potrebné na izolovanie - Predíde sa chybám v rozvodoch = záměna prívodu a spiatočky Základným materiálom je PE-X (polyetylén s vysokou odolnosťou proti teplote). Hliníková vrstva pri priemere 16 je 0,2mm, a preto sú rúrky označené MultiSKIN 2. Základné technické parametre: Vlastnosti izolácie - tepelná odolnosť -40°C až +100°C, požiarne klasifikácia triedy E, tepelná izolácia 0,04 W/mK pri 40°C, prevádzková teplota +5°C až +100°C. Akustická izolácia do 23 db(A). Vlastnosti potrubia - použitie pre rozvody pitnej vody, tepla, chladu (pri väčšom pomere glykol / voda ako 50 / 50 kontaktovať výrobcu), stlačeného vzduchu, prevádzková teplota -10°C až +70°C, maximálny prevozný tlak 10 barov.				
	Al/Pex s 10mm izolácie 16x2,0mm	50 m v bal.	modrá	B531001001	2,59 / m
	Al/Pex s 10mm izolácie 20x2,0mm	50 m v bal.	modrá	B531002001	3,33 / m
	Al/Pex s 10mm izolácie 26x3,0mm	50 m v bal.	modrá	B531003001	6,31 / m
	Al/Pex s 10mm izolácie 32x3,0mm	50 m v bal.	modrá	B531004001	9,86 / m
	Al/Pex s 10mm izolácie 16x2,0mm	25 m v bal	červená	B532001001	2,59 / m
	Al/Pex s 10mm izolácie 20x2,0mm	25 m v bal	červená	B532002001	3,33 / m
	Al/Pex s 10mm izolácie 26x3,0mm	25 m v bal	červená	B532003001	6,31 / m
	Al/Pex s 10mm izolácie 32x3,0mm	25 m v bal	červená	B532004001	9,86 / m

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Lisovacie tvarovky CONCEPT – Sudo Press Visu-Control pre rúrky AL/PE-Xc AL/PE-Xc, PeXc+EVOH Lisovacie tvarovky Sudo Press série S7000 s unikátnou technológiou Visu-Control sú tvarovky s veľmi širokým využitím. Tvarovky je možné využiť na rozvody vody aj na vykurovanie, v prípade potreby aj na podlahové vykurovanie. Tvarovky sú s rúrkami spájané radiálnym lisovaním - veľmi modernou, rýchlou a hlavne spoľahlivou technológiou. Lisovací profil je označovaný ako „TH/THL“ a jedná sa o bežne používaný profil, a teda aj bežne používané čeluste resp. lisovacie súpravy.					
	Koleno 45°C 7041W				
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	26		7041W26	13,33
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	32		7041W32	14,57
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	40		7041W40	46,44
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	50		7041W50	56,76
	Koleno 45, 2 x lisovací spoj	63		7041W63	117,48
	Koleno 90° 7090W				
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	14		7090W14	4,19
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	16		7090W16	5,37
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	18		7090W18	7,28
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	20		7090W20	6,26
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	26		7090W26	9,31
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	32		7090W32	12,84
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	40		7090W40	26,59
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	50		7090W50	46,44
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	63		7090W63	66,06
	Koleno 90, 2 x lisovací spoj	75		7090W75	144,24
	Koleno s vnútorným závitom 7090GW				
	Koleno s vnútorným závitom, lisovací spoj-IG	16-1/2		7090GW1612	5,36
	Koleno s vnútorným závitom, lisovací spoj-IG	20-1/2		7090GW2012	6,33
	Koleno s vnútorným závitom, lisovací spoj-IG	20-3/4		7090GW2034	6,93
	Koleno s vnútorným závitom, lisovací spoj-IG	26-3/4		7090GW2634	9,10
	Koleno s vnútorným závitom, lisovací spoj-IG	26-1		7090GW261	15,21
	Koleno s vnútorným závitom, lisovací spoj-IG	32-1		7090GW321	13,89
	Koleno s vnútorným závitom, lisovací spoj-IG	40-5/4		7090GW40114	27,49
	Koleno s vnútorným závitom, lisovací spoj-IG	50-6/4		7090GW50112	45,58
	Koleno s vonkajším závitom 7092GW				
	Koleno s vonkajším závitom, lisovací spoj-AG	14-1/2		7092GW1412	5,14
	Koleno s vonkajším závitom, lisovací spoj-AG	16-1/2		7092GW1612	5,81
	Koleno s vonkajším závitom, lisovací spoj-AG	18-1/2		7092GW1812	6,66
	Koleno s vonkajším závitom, lisovací spoj-AG	20-1/2		7092GW2012	6,66
	Koleno s vonkajším závitom, lisovací spoj-AG	20-3/4		7092GW2034	6,93
	Koleno s vonkajším závitom, lisovací spoj-AG	26-3/4		7092GW2634	8,87
	Koleno s vonkajším závitom, lisovací spoj-AG	26-1		7092GW261	15,09
	Koleno s vonkajším závitom, lisovací spoj-AG	32-1		7092GW321	13,44
	Koleno s vonkajším závitom, lisovací spoj-AG	40-5/4		7092GW40114	27,35
	T-kus jednoznačný 7130W				
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	14		7130W14	6,22
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	16		7130W16	6,95
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	18		7130W18	10,19
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	20		7130W20	8,39
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	26		7130W26	11,96
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	32		7130W32	25,40
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	40		7130W40	44,40
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	50		7130W50	70,17
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovací spoj	63		7130W63	110,43

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	T-kus redukovaný 7130RW				
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	16-14-14		7130RW161414	6,30
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	16-14-16		7130RW161416	6,87
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	16-20-16		7130RW162016	9,33
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	18-16-16		7130RW181616	9,10
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	18-16-18		7130RW181618	9,90
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-14-20		7130RW201420	9,36
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-16-16		7130RW201616	8,87
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-16-18		7130RW201618	9,22
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-16-20		7130RW201620	8,44
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-18-18		7130RW201818	10,25
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-18-20		7130RW201820	10,25
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-20-16		7130RW202016	9,90
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-26-16		7130RW202616	12,52
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	20-26-20		7130RW202620	14,80
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-16-16		7130RW261616	13,61
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-16-20		7130RW261620	14,57
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-16-26		7130RW261626	12,47
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-18-18		7130RW261818	14,57
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-18-20		7130RW261820	13,17
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-18-26		7130RW261826	15,71
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-20-16		7130RW262016	14,57
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-20-20		7130RW262020	15,15
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-20-26		7130RW262026	15,71
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-26-16		7130RW262616	15,15
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-26-20		7130RW262620	15,71
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	26-32-26		7130RW263226	24,24
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-16-32		7130RW321632	24,24
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-18-32		7130RW321832	24,24
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-20-32		7130RW322032	24,24
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-26-26		7130RW322626	24,24
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-26-32		7130RW322632	25,40
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	32-32-26		7130RW323226	25,40
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	40-20-40		7130RW402040	34,34
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	40-26-40		7130RW402640	43,86
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	40-32-40		7130RW403240	43,86
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	50-26-50		7130RW502650	68,13
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	50-32-50		7130RW503250	81,17
	T-kus redukovaný, 3 x lisovací spoj	50-40-50		7130RW504050	70,17
	T-kus s vnútorným závitom 7130GW				
	T-kus s vnútorným závitom , 2 x lisovací spoj	16-1/2-16		7130GW161216	9,22
	T-kus s vnútorným závitom , 2 x lisovací spoj	18-1/2-18		7130GW181218	9,68
	T-kus s vnútorným závitom , 2 x lisovací spoj	20-1/2-20		7130GW201220	9,68
	T-kus s vnútorným závitom , 2 x lisovací spoj	20-3/4-20		7130GW203420	12,75
	T-kus s vnútorným závitom , 2 x lisovací spoj	26-1/2-26		7130GW261226	16,20
	T-kus s vnútorným závitom , 2 x lisovací spoj	26-3/4-26		7130GW263426	18,37
	T-kus s vnútorným závitom , 2 x lisovací spoj	26-1-26		7130GW26126	21,39
	T-kus s vnútorným závitom , 2 x lisovací spoj	32-1/2-32		7130GW321232	23,65
	T-kus s vnútorným závitom , 2 x lisovací spoj	40-1-40		7130GW40140	37,32
	T-kus s vnútorným závitom , 2 x lisovací spoj	50-1-50		7130GW50150	65,01

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	T-kus s vonkajším závitom 7132GW				
	T-kus s vonkajším závitom , 2 x lisovací spoj	16-1/2-16		7132GW161216	9,22
	T-kus s vonkajším závitom , 2 x lisovací spoj	20-1/2-20		7132GW201220	9,56
	T-kus s vonkajším závitom , 2 x lisovací spoj	20-3/4-20		7132GW203420	10,49
	T-kus s vonkajším závitom , 2 x lisovací spoj	26-3/4-26		7132GW263426	21,18
	T-kus s vonkajším závitom , 2 x lisovací spoj	26-1-26		7132GW26126	21,67
	T-kus s vonkajším závitom , 2 x lisovací spoj	32-3/4-32		7132GW323432	26,17
	Dvojité kríženie 7495W				
	Dvojité kríženie, 6 x lisovací spoj	16-16-16		7495W161616	48,39
	Dvojité kríženie, 6 x lisovací spoj	20-16-20		7495W201620	50,89
	Dvojité kríženie, 6 x lisovací spoj	20-20-20		7495W202020	51,81
	Dvojité kríženie, 6 x lisovací spoj	20-16-16		7495W201616	48,39
	Spojka 7270W				
	Spojka, 2 x lisovací spoj	14		7270W14	3,80
	Spojka, 2 x lisovací spoj	16		7270W16	4,04
	Spojka, 2 x lisovací spoj	18		7270W18	6,20
	Spojka, 2 x lisovací spoj	20		7270W20	6,20
	Spojka, 2 x lisovací spoj	26		7270W26	8,37
	Spojka, 2 x lisovací spoj	32		7270W32	12,07
	Spojka, 2 x lisovací spoj	40		7270W40	25,28
	Spojka, 2 x lisovací spoj	50		7270W50	37,17
	Spojka, 2 x lisovací spoj	63		7270W63	60,38
	Spojka, 2 x lisovací spoj	75		7270W75	90,94
	Spojka redukovaná 7240W				
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	16-14		7240W1614	3,99
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	18-16		7240W1816	5,69
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	20-14		7240W2014	5,07
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	20-16		7240W2016	5,69
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	20-18		7240W2018	6,20
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	26-16		7240W2616	7,17
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	26-18		7240W2618	7,64
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	26-20		7240W2620	7,64
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	32-16		7240W3216	10,25
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	32-20		7240W3220	10,49
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	32-26		7240W3226	10,93
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	40-26		7240W4026	23,02
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	40-32		7240W4032	23,02
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	50-32		7240W5032	31,99
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	50-40		7240W5040	37,17
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	63-40		7240W6340	59,35
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	63-50		7240W6350	59,35
	Spojka redukovaná, 2 x lisovací spoj	75-63		7240W7563	85,66

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

POZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVO

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Prechod 7243GW				
	Prechod, lisovací spoj - vonkajší závit	14-1/2		7243GW1412	3,52
	Prechod, lisovací spoj - vonkajší závit	16-1/2		7243GW1612	3,67
	Prechod, lisovací spoj - vonkajší závit	18-1/2		7243GW1812	4,50
	Prechod, lisovací spoj - vonkajší závit	18-3/4		7243GW1834	5,57
	Prechod, lisovací spoj - vonkajší závit	20-1/2		7243GW2012	4,50
	Prechod, lisovací spoj - vonkajší závit	20-3/4		7243GW2034	5,14
	Prechod, lisovací spoj - vonkajší závit	26-3/4		7243GW2634	6,56
	Prechod, lisovací spoj - vonkajší závit	26-1		7243GW261	9,10
	Prechod, lisovací spoj - vonkajší závit	32-1		7243GW321	9,90
	Prechod, lisovací spoj - vonkajší závit	63-2		7243GW632	56,76
	Prechod 7270GW				
	Prechod, lisovací spoj - vnútorný závit	16-1/2		7270GW1612	4,83
	Prechod, lisovací spoj - vnútorný závit	18-1/2		7270GW1812	5,36
	Prechod, lisovací spoj - vnútorný závit	20-1/2		7270GW2012	5,36
	Prechod, lisovací spoj - vnútorný závit	20-3/4		7270GW2034	5,69
	Prechod, lisovací spoj - vnútorný závit	26-3/4		7270GW2634	6,71
	Prechod, lisovací spoj - vnútorný závit	26-1		7270GW261	9,10
	Prechod, lisovací spoj - vnútorný závit	32-1		7270GW321	10,25
	Prechod, lisovací spoj - vnútorný závit	63-2		7270GW632	83,59
	Záslepka 7300W				
	Záslepka, lisovací spoj	16		7300W16	4,83
	Záslepka, lisovací spoj	18		7300W18	6,20
	Záslepka, lisovací spoj	20		7300W20	6,20
	Záslepka, lisovací spoj	26		7300W26	8,53
	Záslepka, lisovací spoj	32		7300W32	9,33
	Záslepka, lisovací spoj	40		7300W40	17,83
	L-garnitúra 7090LW				
	L-garnitúra koncová	16/200		7090LW161	11,05
	L-garnitúra koncová	16/300		7090LW162	13,95
	L-garnitúra koncová	18/300		7090LW181	16,39
	L-garnitúra koncová	20/300		7090LW201	16,39
	L-garnitúra koncová	16/1100		7090LW163	36,43
	T-garnitúra 7130LW				
	T-garnitúra priechodná	16/300		7130LW161615	17,65
	T-garnitúra priechodná	20/300		7130LW202015	20,05
	Dvojitá päťka 7506W				
	Dvojitá päťka	16-15, H=61 mm		7506W16152	18,90
	Dvojitá päťka	16-15, H=73 mm		7506W16154	19,79
	Koleno 7098DW pre napojenie rozdeľovače	26-1		7098DW261	26,04

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Prechod kolenový 7090JW				
	Prechod kolenový, lis. spoj - zverný spoj	16-15CU		7090JW1615	6,02
	Prechod kolenový, lis. spoj - zverný spoj	20-22CU		7090JW2022	10,71
	Prechod kolenový, lis. spoj - zverný spoj	26-22CU		7090JW2622	14,07
	T-kus 7130JW pre zverné napojenie CU, 2 x lis. spoj	16-15-16		7130JW161516	11,75
	Prechod priamy 7240JW				
	Prechod priamy, lis. spoj - zverný spoj	16-15CU		7240JW1615	5,04
	Prechod priamy, lis. spoj - zverný spoj	20-22CU		7240JW2022	8,98
	Prechod priamy, lis. spoj - zverný spoj	26-22CU		7240JW2622	11,77
	Prechod kolenový 7090EW				
	Prechod kolenový niklovaný	26-22CU L=60		7090EW2622	18,13
	Prechod priamy 7871W				
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. Profil V	16-15CU		7871W1615	9,41
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. Profil V	16-18CU		7871W1618	11,36
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. Profil V	20-18CU		7871W2018	13,74
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. Profil V	26-22CU		7871W2622	22,00
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. Profil V	32-28CU		7871W3228	35,36
	Skrutkovanie priame 7359GW				
	Skrutkovanie priame s plochým tesnením	16-3/8		7359GW1638	5,34
	Skrutkovanie priame s plochým tesnením	16-1/2		7359GW1612	5,12
	Skrutkovanie priame s plochým tesnením	16-3/4		7359GW1634	5,47
	Skrutkovanie priame s plochým tesnením	18-1/2		7359GW1812	7,73
	Skrutkovanie priame s plochým tesnením	18-3/4		7359GW1834	6,43
	Skrutkovanie priame s plochým tesnením	20-1/2		7359GW2012	8,19
	Skrutkovanie priame s plochým tesnením	20-3/4		7359GW2034	6,43
	Skrutkovanie priame s plochým tesnením	26-3/4		7359GW2634	8,87

VYKUROVACIE TELESÁ



REGULÁCIE A ARMATÚRY


POZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Skrutkovanie priame 7359GEW				
	Skrutkovanie priame s eurokonusom	16-3/4E		7359GEW1634	5,36
	Skrutkovanie priame s eurokonusom	18-3/4E		7359GEW1834	5,57
	Skrutkovanie priame s eurokonusom	20-3/4E		7359GEW2034	5,57
	Nástenka 7473GW				
	Nástenka jednoduchá nízka	16-1/2 H=40		7473GW1612	9,56
	Nástenka jednoduchá nízka	20-1/2 H=40		7473GW2012	12,43
	Nástenka 7471GW				
	Nástenka jednoduchá štandard	16-1/2 H=52		7471GW1612	8,80
	Nástenka jednoduchá štandard	18-1/2 H=52		7471GW1812	9,30
	Nástenka jednoduchá štandard	20-1/2 H=52		7471GW2012	9,30
	Nástenka jednoduchá štandard	20-3/4 H=46		7471GW2034	11,94
	Nástenka jednoduchá štandard	26-3/4 H=46		7471GW2634	13,58
	Dvojité nástenka 7471DGW				
	Dvojité nástenka štandard	16-1/2 H=52		7471DGW161216	23,11
	Dvojité nástenka štandard	18-1/2 H=52		7471DGW181218	23,46
	Dvojité nástenka štandard	20-1/2 H=52		7471DGW201220	23,57
	Dve nástenky 7770W				
	Dve prechodné nástenky s držiakom	20-1/2		7770W2012	34,05
	Náhradný lisovací krúžok 7500W				
	Náhradný lisovací krúžok	16		7500W16	1,22
	Náhradný lisovací krúžok	18		7500W18	1,87
	Náhradný lisovací krúžok	20		7500W20	1,83
	Náhradný lisovací krúžok	26		7500W26	3,10
	Náhradný lisovací krúžok	32		7500W32	4,81
	Náhradný lisovací krúžok	40		7500W40	6,67
	Náhradný O-krúžok EPDM 7501W				
	Náhradný O-krúžok EPDM pre mosadzné tvarovky	26		7501W26	1,75
	Náhradný O-krúžok EPDM pre mosadzné tvarovky	32		7501W32	2,73

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie (CON60, 62)					
Rozdeľovače pre systémy podlahového vykurovania sú vyrobené pre zaistenie jednoduchšej inštalácie a bezproblémového rozvodu teplotnosnej kvapaliny. Rozdeľovače sú univerzálne pre systémy pripojenia radiátorov a podlahového kúrenia používané v SR.					
	Univerzálna čerpadlová Zostava s termost. reguláciou pre tepelné zdroje napr.: tepelné čerpadlá, kondenzačné kotly aj kotly na tuhé palivá; použitie v kombinácii pre rozdeľovače RPT-03, 04				
	čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlom Wilo) s bezpečnostným termostatom				248N-065-7868 743,87
POZOR! NUTNÁ SKRIŇA S HĽBKOU MIN. 135 MM. POZOR! V prípade použitia s rozdeľovačom je nutné zvoliť väčší rozmer skrine.					
Bez miešania s prietokomermi					
	Rozdeľovač - 2 okruhy – odporúčaná skriňa SGN/P-0	240 mm	chróm	RPT04-02	224,68
	Rozdeľovač - 3 okruhy – odporúčaná skriňa SGN/P-1	290 mm	chróm	RPT04-03	257,45
	Rozdeľovač - 4 okruhy – odporúčaná skriňa SGN/P-1	340 mm	chróm	RPT04-04	300,73
	Rozdeľovač - 5 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-2	390 mm	chróm	RPT04-05	340,33
	Rozdeľovač - 6 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-2	440 mm	chróm	RPT04-06	377,90
	Rozdeľovač - 7 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-3	490 mm	chróm	RPT04-07	417,70
	Rozdeľovač - 8 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-3	540 mm	chróm	RPT04-08	456,73
	Rozdeľovač - 9 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-3	590 mm	chróm	RPT04-09	495,13
	Rozdeľovač - 10 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-4	640 mm	chróm	RPT04-10	534,17
	Rozdeľovač - 11 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-4	690 mm	chróm	RPT04-11	568,11
	Rozdeľovač - 12 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-5	740 mm	chróm	RPT04-12	609,26
	Zostava rozdeľovačov zložená z: Vstupný rozdeľovač s regulátormi prietoku a výstupmi 3/4“ EK, výstupný rozdeľovač so zabudovanými ventilmi s možnosťou pripojenia elektro - termických pohonov s výstupmi 3/4“ EK, sada s odvzdušňovacím ventilom, vypúšťacím / napúšťacím ventilom a teplomerom 0-80°C, guľové ventily so šróbením, držiaky a prípojky primárneho okruhu 1“.				
Priemyselné rozdeľovače					
Rozdeľovače pre bytové domy a priemyselné objekty, sú pripravené na osadenie meračmi tepla, guľovými uzávermi a odvzdušňovacími ventilmi.					
	Rozdeľovač 220BM100-07-02 - 2 okruhy – dopor. skriňa SGN/P0	200 mm	chróm	220BM100-07-02	128,53
	Rozdeľovač 220BM100-07-03 - 3 okruhy – dopor. skriňa SGN/P1	300 mm	chróm	220BM100-07-03	182,20
	Rozdeľovač 220BM100-07-04 - 4 okruhy – dopor. skriňa SGN/P2	400 mm	chróm	220BM100-07-04	245,12
	Rozdeľovač 220BM100-07-05 - 5 okruhův – dopor. skriňa SGN/P3	500 mm	chróm	220BM100-07-05	265,01
	Rozdeľovač 220BM100-07-06 - 6 okruhův – dopor. skriňa SGN/P3	600 mm	chróm	220BM100-07-06	353,56
	Rozdeľovač 220BM100-07-07 - 7 okruhův – dopor. skriňa SGN/P5	700 mm	chróm	220BM100-07-07	509,21
	Rozdeľovač 220BM100-07-08 - 8 okruhův – dopor. skriňa SGN/P5	800 mm	chróm	220BM100-07-08	567,15
	Rozdeľovač 220BM100-07-09 - 9 okruhův – dopor. skriňa SGN/P5	900 mm	chróm	220BM100-07-09	635,21
	Zostava rozdeľovačov zložená z: Vstupný rozdeľovač s regulátormi prietoku a výstupmi 3/4“ EK, výstupný rozdeľovač so zabudovanými ventilmi s možnosťou pripojenia elektro - termických pohonov s výstupmi 3/4“ EK, sada s odvzdušňovacím ventilom, vypúšťacím / napúšťacím ventilom a teplomerom 0-80°C, guľové ventily so šróbením, držiaky a prípojky primárneho okruhu 1“.				
Bez miešania s prietokomermi nerez					
	Rozdeľovač - 2 okruhy – odporúčaná skriňa SGN/P-0	240 mm	nerez	RPT04-02 INOX	127,19
	Rozdeľovač - 3 okruhy – odporúčaná skriňa SGN/P-1	290 mm	nerez	RPT04-03 INOX	160,74
	Rozdeľovač - 4 okruhy – odporúčaná skriňa SGN/P-1	340 mm	nerez	RPT04-04 INOX	192,90
	Rozdeľovač - 5 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-2	390 mm	nerez	RPT04-05 INOX	230,44
	Rozdeľovač - 6 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-2	440 mm	nerez	RPT04-06 INOX	262,53
	Rozdeľovač - 7 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-3	490 mm	nerez	RPT04-07 INOX	295,36
	Rozdeľovač - 8 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-3	540 mm	nerez	RPT04-08 INOX	328,17
	Rozdeľovač - 9 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-3	590 mm	nerez	RPT04-09 INOX	360,24
	Rozdeľovač - 10 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-4	640 mm	nerez	RPT04-10 INOX	392,34
	Rozdeľovač - 11 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-4	690 mm	nerez	RPT04-11 INOX	425,16
	Rozdeľovač - 12 okruhův – odporúčaná skriňa SGN/P-5	740 mm	nerez	RPT04-12 INOX	460,87
	Zostava rozdeľovačov zložená z: Vstupný rozdeľovač s regulátormi prietoku a výstupmi 3/4“ EK, výstupný rozdeľovač so zabudovanými ventilmi s možnosťou pripojenia elektrotermických pohonov s výstupmi 3/4“ EK, sada s odvzdušňovacím ventilom, vypúšťacím / napúšťacím ventilom. Rozdeľovače RPT INOX je možné kombinovať s čerpadlovou skupinou 249 KVD.				

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo pre rozdeľovače					
	Guľový kohút - priamy	1"	červený	198010008	20,28
	Guľový kohút - priamy	1"	modrý	198010211	20,28
	Guľový kohút - rohový	1"	červený	198110008	25,13
	Guľový kohút - rohový	1"	modrý	198110211	25,13
	Guľový kohút s teplomerom - priamy	1"	červený	197910008	33,26
	Guľový kohút s teplomerom - priamy	1"	modrý	197910211	33,26
Zverné šróbenie pre viacvrstvovú rúrku (AL/PE-Xc) - vnútorné					
	Prechodka 1/2" pre AL/PE-Xc rúrku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	5,20
Prechodka - vonkajšie					
	Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	4,00
	Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	4,10
	Prechodka 3/4" pre AL/PE-Xc rúrku	3/4" x 20 mm		217T-20020	3,65
Zverné šróbenie pre viacvrstvovú rúrku (Pe-Xc, PB)					
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 16	3/4" EK x 16 mm		216T-16020	3,19
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 17	3/4" EK x 17 mm		216T-17020	3,19
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 18	3/4" EK x 18 mm		216T-18020	3,38
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 20	3/4" EK x 20 mm		216T-20020	3,38
	Prechodové šróbenie pre rozdeľovače	3/4" EK x 1/2" vnútorný		1016304	14,74
	Vodiaci oblúk pre rúrky 16 až 18mm, 90°, plast, pod rozvádzač	V = 80 mm		216T-16020	2,42
Skrine pre rozdeľovače					
- skrine pre rozdeľovače s povrchovou úpravou komaxit - farba biela RAL 9010 - dodávané vrátane zámku s kľúčikom - vyrábané ako dvojdielne Skrine sú vyrábané z plechu hrúbky 1 mm. Na oboch bokoch sú pripravené prieryzy pre privody. Pre konzoly rozdeľovačov sú vo vnútri zadného dielu nastaviteľné úchyty.					
Skriňa podomietková					
	Skriňa podomietková - SGP-0 - biela	335 / 575-665 / 110-175		SGP-0	74,97
	Skriňa podomietková - SGP-1 - biela	435 / 575-665 / 110-175		SGP-1	82,42
	Skriňa podomietková - SGP-2 - biela	565 / 575-665 / 110-175		SGP-2	88,32
	Skriňa podomietková - SGP-3 - biela	715 / 575-665 / 110-175		SGP-3	97,63
	Skriňa podomietková - SGP-4 - biela	795 / 575-665 / 110-175		SGP-4	104,58
	Skriňa podomietková - SGP-5 - biela	965 / 575-665 / 110-175		SGP-5	116,59
Hĺbka je nastaviteľná od 110 do 175 mm. V spodnej časti sú výškovo polohovateľné nohy.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Skriňa nadomietková				
	Skriňa nadomietková - SGN-0 - biela	385 / 580 / 110		SGN-0	78,33
	Skriňa nadomietková - SGN-1 - biela	485 / 580 / 110		SGN-1	86,11
	Skriňa nadomietková - SGN-2 - biela	615 / 580 / 110		SGN-2	92,22
	Skriňa nadomietková - SGN-3 - biela	760 / 580 / 110		SGN-3	102,04
	Skriňa nadomietková - SGN-4 - biela	845 / 580 / 110		SGN-4	109,43
	Skriňa nadomietková - SGN-5 - biela	1015 / 580 / 115		SGN-5	121,77
	Skriňa nadomietková - SGNG-1 - biela	485 / 580 / 135		SGNG-1	109,32
	Skriňa nadomietková - SGNG-2 - biela	615 / 580 / 135		SGNG-2	115,16
	Skriňa nadomietková - SGNG-3 - biela	760 / 580 / 135		SGNG-3	133,08
	Skriňa nadomietková - SGNG-4 - biela	845 / 580 / 135		SGNG-4	144,87
	Skriňa nadomietková - SGNG-5 - biela	1015 / 580 / 135		SGNG-5	158,87
Systémové dosky na podlahové vykurovanie					
	Systémová doska pre podlahové vykurovanie bez izolácie	13,44 m ² / bal.	čierna	PT10001-01	134,55
	Systémová doska z tvrdého plastu o hrúbke 0,9 mm. Balenie obsahuje 12 dosiek. Rozmer dosky: 1 x 800 x 1400 mm vhodná iba pre max 17 x 2 rúrku. Výška nopu je 22,5 mm				
	Systémová doska pre podlahové vykurovanie s izoláciou 11 mm	14,56 m ² / bal.	čierna	PT10011-01	238,05
	Systémová doska s pochôdnou fóliou z tvrdého plastu o hrúbke 0,6 mm. Hrúbka izolácie je 11 mm a výška nopu je 22,5 mm. Balenie obsahuje 13 dosiek. Rozmer dosky: 11 x 800 x 1400 mm				
	Systémová doska pre podlahové vykurovanie s izoláciou 33 mm	6,72 m ² / bal.	čierna	PT10033-01	98,00
	Systémová doska s pochôdnou fóliou z tvrdého plastu o hrúbke 0,6 mm. Hrúbka izolácie je 33 mm a výška nopu je 22,5 mm. Balenie obsahuje 6 dosiek. Rozmer dosky: 33 x 800 x 1400 mm.				
	Systémová doska Tracker s fóliou a izoláciou 30 mm	10 m ² / bal.		EPS100/30MM	112,70
	Príchytka podlahová - priama v páse (pre tacker náradie) - Set	ø 19 mm / 200 ks balenie		D 305	15,44
	Reflexná fólia s rastrom	50 m / balenie, šírka 1 m		TF359200W	1,57
	Hliníková páska	50 x 50 / 50 m balenie		Hliníková páska 50x50	35,69
	Dilatačný pás s presahujúcou fóliou a lepiacou páskou. - materiál - penový PE. - balenie 50 m	8 x 150 mm	šedá	dilatačný pás	1,06
	Dilatačná lišta T2002	1,8 m / 1 ks		TG200218	24,14
	Dilatačná lišta na rozdelenie polí v betóne, napr. na oddelenie miestností.				
	Plastifikátor CONCEPT N200 Zloženie zmesi pre podlahové potery: kamenivo 4/8, piesok 0/4, pomer voda/cement max. 0,4 (tj max. 10 l vody / 25 kg cementu). Dávkovanie: cca. 0,2 l plastifikátora na 1 m ² pri výške poteru 5 cm. Použitie iba do betónu.	10 kg		PT10010	43,00

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVO

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k podlahovému vykurovaniu - regulácia					
Zónová regulácia vykurovanie - drôtová verzia					
	Centrálna svorkovnica CONCEPT pre podlahové vykurovanie, ovládanie až 8 nezávislých zón, obsahuje modul pre ovládanie čerpadla a kotla			PT-S08	77,20
	Manuálny termostat CONCEPT, napájanie 230V, regulácia prestorovej teploty, funkcia TPI vhodná pre podlahové vykurovanie, beznapäťový výstup 0-230V“, nástenný, funkcia kúrenia/chladenia			PT-01DR	26,00
	Digitálny manuálny termostat CONCEPT, verzia napájania Batérie alebo 230V regulácia prestorovej teploty, funkcia TPI vhodná pre podlahové vykurovanie, beznapäťový výstup 0-230V, funkcia kúrenia/chladenia			PT-11BAT PT-11DR	36,15 34,95
	Digitálny Wi-Fi programovateľný termostat CONCEPT podomietkový, napájanie 230V, (možno ho používať aj bez funkcie „SMART“), regulácia prestorovej teploty, funkcia TPI vhodná pre podl. vykurovanie, beznapäťový výstup		biela čierna	PT-21WWF PT-21BWF	76,80 76,80
	Riadiaca jednotka TECH pre zónové vykurovanie, ovládanie až 8 nezávislých zón vrátane modulu pre ovládanie čerpadla			EU-L-5	93,00
	Programovateľný termostat regulácia prestorovej teploty, týždenný program, vstup pre externé tepl. čidlo, nástenný, funkcia kúrenia/chladenia, napájanie batérie		biela čierna	EU-292 v3-WH EU-292 v3-BK	73,00 73,00
	Manuálny termostat s digitálnym ukazovateľom teploty regulácia prestorovej teploty, nástenný, funkcia kúrenia/chladenia, napájanie batérie		biela čierna	EU-294 V1 EU-294 V1	37,00 37,00
Zónová SMART regulácia vykurovania					
	Centrálna svorkovnica CONCEPT pre podlahové vykurovanie, ovládanie až 8 nezávislých zón, obsahuje modul pre ovládanie čerpadla a kotla			PT-S08	77,20
	Digitálny Wi-Fi programovateľný termostat CONCEPT podomietkový, napájanie 230V, regulácia priestorovej teploty, funkcia TPI vhodná pre podl. vykurovanie, beznapäťový výstup, možnosť vzdialeného ovládania a programovania pomocou aplikácie ENGO Smart		čierna biela	PT-21BWF PT-21WWF	76,80 76,80
	Riadiaca jednotka TECH pre drôtové/bezdrôtové zónové vykurovanie, ovládanie 8 nezávislých zón, možnosť sériového prepojenia až 4ks regulátora a riadenia až 32 vykurovacích zón (nutné doplniť EU-M-9r) + 1x výstup 230V (pre čerpadlo), 1x beznapäťový výstup (pre zapínanie vykurovacieho zariadenia), funkcia kúrenia/chladenia			EU-L-9r	337,00
	Drôtový izbový termostat nástenný s RS komunikáciou na ovládanie EU-L-9r - napájanie z regulátora EU-L-9r		biela čierna	EU-R-9s PLUS-WH EU-R-9S PLUS-BK	65,00 65,00
	Bezdrôtový izbový termostat nástenný bez podsvietenia na ovládanie EU-L-9r Udržiavanie zadanej teploty v miestnosti, časový program kúrenia. Vstavané čidlo teploty a vlhkosti, možnosť pripojenia podlahového čidla, LCD displej, napájanie 2 x AAA 1,5 V, bez podsvietenia.		biela čierna	EU-R-8B PLUS EU-R-8B PLUS Č	58,00 58,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Drôtový izbový snímač nástenný na ovládanie EU-L-9r - napájanie batérie		čierna biela	EU-C-7p-WH EU-C-7p-BK	19,00 19,00
	Bezdrôtový izbový snímač nástenný na ovládanie EU-L-9r možnosť nastavenia teploty na riadenie jednotky pre nastavenie časových programov je nutné doplniť o modul EU-M-9		biela čierna	EU-C-8r-WH EU-C-8r-BK	33,00 33,00
	Drôtový kontrolný panel podomietkový s RS komunikáciou so vstavaným modulom Wifi Nastavenie teplotných harmonogramov všetkých zón regulátora EU-L-9r, zmena teplôt, prevádzkových režimov a pod. Služi ako internetový modul pre pripojenie regulátora k internetu. Diaľkové nastavenie parametrov regulátora.		biela čierna	EU-M-9r-WH EU-M-9r-BK	398,00 398,00
	Pripojenie pomocou RS kábla. Jeden panel môže ovládať až 4 EU-L-9r, napájanie 230V Zónová regulácia vykurovania - termopohony drôtové Termoelektrický pohon 230V, závit M30x1, 5, bez napätia uzavretý NC, príkon 1W, IP54, zdvih 4mm, funkcia AUTOMAN, dĺžka kábla 80cm		biela	PT-POH-M30	17,25
	Múdra hlavica - Danfos Múdra termoelektrická hlavica programovateľná s bluetooth pripojením možnosť ovládania pomocou aplikácie		biela	014G1001	57,10
	Múdra termoelektrická hlavica programovateľná so ZigBee pripojením a adap- térkom K (M30 x 1,5). Pre možnosť ovládania pomocou aplikácie nutné rozšíriť o modul 014G2400.		biela	014G2420	79,98
	Riadiaca jednotka s displejom Riadiaca jednotka Danfoss Ally slúži pre vzdialené ovládanie a nastavenie teplôt, časových programov na hlaviciach zapojených do systému.			014G2400	134,00
	Danfoss Ally™ prestorový snímač Priestorové čidlo pre použitie v systémoch Danfoss Ally™ napríklad pri zakrytých vykurovacích telesách			014G2480	36,26

VKURUVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VK.


PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVO

SOLÁRNE SYSTÉMY


NÁZOV

SCHÉMA ZAPOJENIA

Vzorová schéma zapojenia - Concept



Vzorová schéma zapojenia - drôtová/bezdrôtová verzia TECH



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Náradie elektrické akumulátorové					
	Novopress ACO103BT 1 aku presovač vrátane 1 akumuláčnej batérie 1 turbonabíjačka 1 transportný kufor 1 materská čelusť pre lisovacie vložky TH14 až TH32			4860680-12	1 515,38
	Batéria pre ACO103BT	12 V / 2 Ah		18366-50	143,44
	Batéria pre ACO103BT	12,0V / 3 Ah		18367-60	216,67
	Lis Power-Press ACC elektrické	230 V		577010 R220	1 165,00
	Náradie elektrické aku. Rems - Mini-Press ACC Li-Ion Basic Pack	14,4 V / 1,3 Ah		578012 R220	1 480,00
	Batérie Aku Li-Ion	14,4 V / 1,65 Ah		571545 R14	156,00
Náradie elektrohydraulické					
	Press Basic Pack Power-Press E Basic-Pack	230 V, 50-60 Hz, 450 W		572111 R220	785,00
Lisovacia vložka TH pre náradie COMAP					
	Lisovacia vložka 7023 - TH14	14 mm		7023014	82,10
	Lisovacia vložka 7023 - TH16	16 mm		7023016	95,80
	Lisovacia vložka 7023 - TH18	18 mm		7023018	95,80
	Lisovacia vložka 7023 - TH20	20 mm		7023020	95,80
	Lisovacia vložka 7023 - TH26	26 mm		7023026	95,80
	Lisovacia vložka 7023 - TH32	32 mm		7023032	95,80
	Materská čelusť pre ACO203, EFP 203, ACO203XL			7022000	254,72
	Materská čelusť pre súpravu ACO103BT			7022020	242,07

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.


PRISLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Lisovacie čeluste profil TH pre náradie REMS				
	TH 16 mm	16 mm		570460	128,00
	TH 18 mm	18 mm		570465	128,00
	TH 20 mm	20 mm		570470	128,00
	TH 26 mm	26 mm		570475	128,00
	TH 32 mm	32 mm		570480	128,00
	CONCEPT odvíjač potrubia	do 400 mm		OP120EAS	160,00
	CONCEPT kalibrátor pre plastové a plastohliníkové potrubia	16 / 20 / 25 / 32 mm	modrá / kov	ING0067	33,81
	Kalibračný nástroj S102	16 / 20 / 26 mm		S120162026	73,03
Náradie ručné					
	TAC1 aplikátor podlahových príchytiek			TC162001	227,24
	Lis Eco Press (čeluste nie sú súčasťou lisu)			574000 R	185,00
	Lisovacie čeluste profil H17			570330	166,00
	Pružina - vnútorná				
	Pružina - vnútorná 16 x 2	16 x 2		MB3620	13,55
	Pružina - vnútorná 18 x 2	18 x 2		MB3630	15,73
	Pružina - vnútorná 20 x 2	20 x 2		MB3640	15,73
	Pružina - vonkajšia				
	Pružina - vonkajšia 16 x 2	16 x 2		C210003001	18,04
	Pružina - vonkajšia 18 x 2	18 x 2		C210004001	18,04
	Pružina - vonkajšia 20 x 2	20 x 2		C210005001	18,04
	Nožnice - na plastové rúrky			V390000	85,71

OBRÁZOK	NÁZOV	OTEVÍRACÍ TEPLOTA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATELA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo pre kotly na tuhé palivá (CON67)				
Táto skupina sortimentu odporúčaného príslušenstva obsahuje zariadenia slúžiace na ochranu a reguláciu zdrojov tepla na tuhé palivá, krbov a kachlí. Použitie týchto regulačných a ochranných komponentov je nutné pre správne fungujúcu vykurovaciu sústavu. Väčšina výrobcov kotlov na tuhé palivá, kachlí a krbov majú použitie týchto komponentov ako podmienku dodržania záruky.				
	Dochladzovacie ventily jednocestné s kapilárou Termostatický bezpečnostný ventil BVTs niklovaný CONCEPT pripojenie 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m, nádrž 1/2" M, 140 mm	97°C	15483	61,78
	Termostatické ventily pre riadenie teploty spätočky s automatickým vyvažovaním by-passu, 1" TSV3BF KK DN 25 CONCEPT, pripojenie 2 x 1" F a prevlečná matica 6/4" F Skrutkovanie s guľovým kohútom pre obehové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy tesnenia, max Kvs = 6,2 m3/h	50°C	16495	67,87
		65°C	16496	67,87
	Termostatické ventily pre riadenie teploty spätočky s automatickým vyvažovaním by-passu, 5/4" TSV5B DN 32 CONCEPT, pripojenie 3 x 5/4" F, max Kvs = 7,0 m3/h	65°C	16497	70,42
	Čerpadlové skupiny s termostatickým zmiešavaním s automatickým vyvažovaním by-passu, 1" RGMAT E G CONCEPT - DN 25, pripojenie 3 x 1" F, - ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-60, teplomer, guľový kohút, pre kotly do výkonu 25 kW (pri dt = 20 ° C)	50°C	16498	202,61
	Čerpadlové skupiny s termostatickým zmiešavaním s manuálnym vyvažovaním by-passu, 1" RGMAT EA W CONCEPT - pre kotly ATMOS - DN 25, pripojenie 3 x 1" F, - ventil TSV3, čerpadlo Wilo PARA 25/8 SC, teplomer, guľový kohút, pre kotly do výkonu 25 kW (pri dt = 20°C) Vyvažovací ventil k tejto skupine nutnou podmienkou	72°C	16501	201,74
			15082	40,50
	Čerpadlové skupiny s termostatickým zmiešavaním s automatickým vyvažovaním by-passu, 5/4" RGMAT E G 5/4 CONCEPT - DN 32, pripojenie 3 x 5/4" F, - ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teplomer, pre kotly do výkonu 50 kW (pri dt = 20 ° C)	65°C	16500	237,17
	Záložné zdroje pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá PG 500 Compact CONCEPT Záložný zdroj pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá vrátane akumulátora 18 Ah Príklady doby zálohovania: spotrebič na výstupe 20 W - 5 hodín spotrebič na výstupe 45 W - 3,5 hodiny		16502	185,33
	Bezpečnostné skupiny Bezpečnostná skupina s izoláciou CONCEPT - poistný ventil, odvzdušňovací ventil, tlakomer 0-4 bar - pripojenie prevlečná matica 1", poistný ventil 2 a 3 barový	Otvárací tlak PV 2 bar 3 bar	16503 16504	41,04 41,04
Ochrany zdrojov tepla (CON68, CON64 a CON69)				
	Ventil uzatvárací - CONCEPT systém ochr.před vytop.s 3 WiFi snímači-Chytrý ventil	3/4"	CHV34	343,60

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	CONCEPT mag. mechanický filter MG Vario 1 vrátane 2 guľových ventilov, biely	pripojenie 3/4"		MG1VARIOPT	65,00
	CONCEPT magnetický mechanický filter Hippo bez guľového ventilu	pripojenie 3/4"		HIPPOPT	51,60
	Ventil odvzdušňovací - závitový Concept Flexvent automatický R1/2" mosadz			27747	10,56
	- závitový Concept Flexvent automatický R3/8" mosadz			27748	9,47
	- závitový Concept Flexvent automatický R1/2" mosadz, rohový			27716	11,64
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	1/2" x 3/4" 1,8 bar	mosadz	27061	7,56
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	1/2" x 3/4" 2,5 bar	mosadz	27062	7,56
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	1/2" x 3/4" 3 bar	mosadz	27063	7,56
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	1/2" x 3/4" 4 bar	mosadz	27064	7,56
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	3/4" x 3/4" 1,8 bar	mosadz	27065	9,24
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	3/4" x 3/4" 2,5 bar	mosadz	27066	9,24
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	3/4" x 3/4" 3 bar	mosadz	27067	9,24
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	3/4" x 3/4" 4 bar	mosadz	27068	9,24
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	1"x 1" 1,8 bar	mosadz	27075	22,16
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	1"x 1" 2,5 bar	mosadz	27076	22,16
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	1"x 1" 3 bar	mosadz	27077	22,16
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre kúrenie	1"x 1" 4 bar	mosadz	27078	22,16
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre pitnú vodu	1/2" x 3/4" 6 bar	mosadz	27127	7,35
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre pitnú vodu	1/2" x 3/4" 8 bar	mosadz	27128	7,35
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre pitnú vodu	3/4" x 3/4" 6 bar	mosadz	27129	10,40
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre pitnú vodu	3/4" x 3/4" 8 bar	mosadz	27130	10,40
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre pitnú vodu	1"x 1" 6 bar	mosadz	27131	22,68
	Ventil poistný - závitový Concept Flopress - pre pitnú vodu	1"x 1" 8 bar	mosadz	27132	22,68
	Galvanická úprava vody CONCEPT ESSE	1/2"		PT-ESSE-1/2G	68,60
	CONCEPT ESSE	3/4"		PT-ESSE-3/4G	96,30
	CONCEPT ESSE	1"		PT-ESSE-1G	132,30

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Elektrické ohrievače vody CONCEPT (CON77) Elektrické ohrievače CONCEPT sú spoľahlivé predovšetkým vďaka svojej konštrukcii. Oceníte ľahkú údržbu a servis, vďaka ktorému je zaistená dlhodobá a vynikajúca prevádzka.				
	Ohrievač elektrický zásobníkový vertikálny CONCEPT			
	El. ohrievač CONCEPT 50 so suchým vyk. telesom	1,6 kW, 50 l	C50VS16	213,20
	El. ohrievač CONCEPT 80 so suchým vyk. telesom	2,0 kW, 80 l	C80VS20	222,00
	El. ohrievač CONCEPT 100 so suchým vyk. telesom	2,4 kW, 100 l	C100VS24	257,30
	El. ohrievač CONCEPT 120 so suchým vyk. telesom	2,4 kW, 120 l	C120VS24	295,70
	El. ohrievač CONCEPT 150 so suchým vyk. telesom	2,4 kW, 150 l	C150VS24	321,00
	Ohrievač elektrický zásobníkový reverzibilný CONCEPT (reverzibilný - možnosť umiestnenia horizontálne aj vertikálne)			
	El. ohrievač CONCEPT 50 so suchým vyk. telesom	1,6 kW, 50 l	C50RS20	289,30
	El. ohrievač CONCEPT 80 so suchým vyk. telesom	2,0 kW, 80 l	C80RS24	306,87
	El. ohrievač CONCEPT 100 so suchým vyk. telesom	2,4 kW, 100 l	C100RS24	324,44
	El. ohrievač CONCEPT 120 so suchým vyk. telesom	2,4 kW, 120 l	C120RS24	342,02
	El. ohrievač CONCEPT 150 so suchým vyk. telesom	2,4 kW, 150 l	C150RS24	365,71
	Ohrievač kombinovaný vertikálny CONCEPT			
	Kombinovaný ohrievač vertikálny CONCEPT 80 s mokrým vyk. telesom	0,21 m ² / 2,9 kW - 80 l, 2 kW	C80VKM20	321,80
	Kombinovaný ohrievač vertikálny CONCEPT 100 s mokrým vyk. telesom	0,28 m ² / 6 kW - 80 l, 2 kW	C100VKM20	341,98
	Kombinovaný ohrievač vertikálny CONCEPT 120 s mokrým vyk. telesom	0,28 m ² / 6 kW - 120 l, 2 kW	C120VKM20	356,35
	Kombinovaný ohrievač vertikálny CONCEPT 150 s mokrým vyk. telesom	0,28 m ² / 6 kW - 150 l, 2 kW	C150VKM20	375,37
Akumulačné nádoby CONCEPT (CON76) PSxxxxC Akumulačné nádrže PS sú určené pre akumuláciu a následnú distribúciu tepelnej energie z kotlov na pevné palivo, tepelných čerpadiel, elektrokotlov a pod. Technické info: 8 návarkov zo strany s vnútorným závitom G 6/4" (PS200C iba 6 návarkov) - pre pripojenie tepelných zdrojov a záťaží, alebo vloženie el. vykurovacích telies 1 návarek hore s vnútorným závitom G 6/4" - pre odvzdušnenie alebo výstup do vykurovacieho systému 3 návarky zo strany s vnútorným závitom G 1/2" - pre umiestnenie nádrží pre teplotné čidlá Maximálny pracovný tlak je 4 bary do PS1000 3 bary PS1500 a 2000. Maximálna pracovná teplota 95°C. K akumuláčnym nádržiam PS dodávame snímateľné izolácie hr. 100 mm z mäkkého polyuretánu s koženkovým povrchom.				
	Nádoba akumulčná PS - CONCEPT bez izolácie			
	PS200Cn - H=1351 mm, ø 450 mm	181 l	15624	338,39
	PS300Cn - H=1405 mm, ø 550 mm	280 l	15625	391,48
	PS500Cn - H=1915 mm, ø 600 mm	474 l	15565	485,35
	PS800Cn - H=1845 mm, ø 800 mm	804 l	15627	607,82
	PS900Cn - H=1975 mm, ø 790 mm	860 l	15628	607,82
	PS1000Cn - H=2080 mm, ø 800 mm	927 l	15629	662,26
	PS1100Cn - H=2080 mm, ø 850 mm	1040 l	15548	680,40
	PS1500Cn - H=1885 mm, ø 1100 mm	1504 l	15630	975,24
	PS2000Cn - H=1995 mm, ø 1250 mm	2005 l	15631	1 302,02
	Izolácia k akumuláčnym nádobám CONCEPT PS			
	izolácia k PS200Cn		15632	213,84
	izolácia k PS300Cn		15633	215,57
	izolácia k PS500Cn		15568	240,62
	izolácia k PS800Cn		15635	271,73
	izolácia k PS900Cn		15636	288,14
	izolácia k PS1000Cn		15637	302,40
	izolácia k PS1100Cn		15551	317,09
	izolácia k PS1500Cn		15638	425,52
	izolácia k PS2000Cn		15639	466,56

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
VYKUROVACIE TELESÁ	Rekuperácia CONCEPT (CON 74) Čerstvý vzduch je základným predpokladom pre zdravý a príjemný život. Väčšinu času ľudia trávajú v uzavretých priestoroch a budovách, ktoré sú stále dokonalejšie, tesnejšie a s minimálnou energetickou stratou. Preto je nutné riešiť ich vetranie. Pri vetraní je nutné riešiť energetickú efektívnosť vetraného priestoru. Tieto požiadavky spĺňajú vetracie jednotky CONCEPT s krížovým protiprúdovým výmenníkom, vo výkonných radách 250 a 350 m ³ /h. Účinnosť spätného získavania tepla až 93 %			
	 CONCEPT 250 bez predohrevu s ovládačom Jednotka vetracia s rekuperáciou CONCEPT 250 by Zehnder vr. ovládacej jednotky. S prietokom do 240 m ³ /h pri externej tlakovej rezerve 140 Pa, účinnosť rekuperácie až 92 %. rozmery V x Š x H 542 x 752 x 355 mm, hmotnosť 25 kg, napájanie 230 V.			
	CONCEPT 250 L - suchý výmenník Prevedenie so suchým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vľavo.	ľavá	527008560	1 682,86
	CONCEPT 250 R - suchý výmenník Prevedenie so suchým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vpravo.	pravá	527008570	1 682,86
	CONCEPT 250 ERV L - entalpický výmenník Prevedenie s entalpickým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vľavo.	ľavá	527008610	2 019,43
REGULÁCIE A ARMATÚRY	CONCEPT 250 ERV R - entalpický výmenník Prevedenie s entalpickým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vpravo.	pravá	527008620	2 019,43
	CONCEPT 250 príslušenstvo			
	 Externý predohrev pre jednotku CONCEPT 250 Externý predhrievač DN 125, 700 W, filter G3		527003450	279,48
	Náhradné filtre pre CONCEPT 250			
	 Súprava filtrov G4 pre CONCEPT 250, ISO Coarso ≥ 70 % (G4), obsah 2 ks		527004260	43,88
ROZVODY KÚPENIA A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.	Súprava filtrov G4/F7 pre CONCEPT 250, ISO Coarso ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7), obsah 2 ks		527003430	48,57
	Jednotka vetracia s rekuperáciou CONCEPT 350 Prietok vzduchu 350 m ³ /h (150 Pa), krížový protiprúdový výmenník tepla so 100% automatickým letným obtokom, pre montáž na stenu (vrátane inštalačnej lišty) alebo voliteľne na podstavec, bez trojstupňového prepínača, integrovaný grafický displej pre nastavenie/sprevádzkovanie a ovládanie. Rozmery: 725 x 870 x 560 mm.			
	 CONCEPT 350 VL - suchý výmenník Prevedenie so suchým výmenníkom, predohrev, prívod vzduchu do interiéru vľavo.	ľavá	350508125 C	2 974,36
	CONCEPT 350 VR - suchý výmenník Prevedenie so suchým výmenníkom, predohrev, prívod vzduchu do interiéru vpravo.	pravá	350508130 C	2 974,36
	CONCEPT 350 ERV L - entalpický výmenník Prevedenie s entalpickým výmenníkom, predohrev, prívod vzduchu do interiéru vľavo.	ľavá	350508230 C	3 589,16
PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ	CONCEPT 350 ERV P - entalpický výmenník Prevedenie s entalpickým výmenníkom, predohrev, prívod vzduchu do interiéru vpravo.	pravá	350508225 C	3 589,16
	Náhradné filtre pre CONCEPT 350			
	 Súprava filtrov pre ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarso ≥ 65 % (G4), obsah 2 ks		400 502 012 A	50,40
	Súprava filtrov pre ComfoAir E350/Q350/Q450/Q600, ISO Coarso ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7), obsah 2 ks		400 502 013 A	54,50
	SOLÁRNE SYSTÉMY			

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
 	Solárne zostavy - bez zásobníka, ohrev TV - CONCEPT 300 (CON70) Solárne systémy CONCEPT (Akcia) Slnko sa radí medzi alternatívne zdroje energie a jeho význam stále rastie v súvislosti s rastom cien fosílnych palív a znečistením atmosféry. Solárne systémy je možné využiť ako v domácnosti, tak aj v priemyselných aplikáciách pre ohrev vody, bazéna alebo aj ako podporu vykurovania.			
	Solárne zostavy s akumuláciou teplej vody v smaltovanom zásobníku Solárna zostava - Set Štandard Zásobník NTRR300/SOL s 2 x výmenníkom + príslušenstvo 2 x doskový kolektor. 4,2 m ² CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektora: SVT 7508 pre 3-4 osoby			
	Zostava pre ohrev vody doskové kolektory CONCEPT 300 Klasik 2 - 2 x kolektor + príslušenstvo SVT kód kolektora: SVT 22050 Zostava obsahuje: Kolektory, montážnu sadu, háky, separátor vzduchu, odvzdušňovací ventil, hnaciu sadu s reguláciou, expanznú nádobu + držiak + ventil, zmiešavací ventil na TV, solárnu kvapalinu Zostava neobsahuje: Ohrievač na TV a strešné háky ani podpery a vzpery			
		4 m ²	12662	1 519,41
			CONCEPT 100_2_300	2054,86

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

 ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.

 PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Odporúčaná kvapalina pre prípadné doplnenie			
	Solarten super	10 l	12681	32,34
	Solarten super	25 l	16507	81,40
Solárne zostavy - bez zásobníka, ohrev TV				
	Odporúčané ohrievače na TV, ohrievač stacionárny s dvoma výmenníkmi			
	Ohrievač výmenníkový vertikálny - 200 NTRR/SOL	200 l, 2 výmenníky	110791301	871,21
	Ohrievač výmenníkový vertikálny - 250 NTRR/SOL	250 l, 2 výmenníky	110991301	954,55
	Ohrievač výmenníkový vertikálny - 300 NTRR/SOL	300 l, 2 výmenníky	121091301	1 056,82
	Ohrievač výmenníkový vertikálny - 400 NTRR/BP	400 l, 2 výmenníky	121490101	1 884,06
	Ohrievač výmenníkový vertikálny - 500 NTRR/BP	500 l, 2 výmenníky	121390101	2 065,22
	Ohrievač výmenníkový vertikálny - Aqua Solar AF 200/2 200L	200 l, 2 výmenníky	7848800	1 252,00
	Ohrievač výmenníkový vertikálny - Aqua Solar AF 300/2 300L	300 l, 2 výmenníky	7849800	1 400,00
	Ohrievač výmenníkový vertikálny - Aqua Solar AF 400/2 400L	400 l, 2 výmenníky	7862300	1 786,00
	Ohrievač výmenníkový vertikálny - Aqua Solar AF 500/2 500L	500 l, 2 výmenníky	7862400	1 252,00
	Dopredej			
	Vykurovacie jednotky (rozsah nastavenia 5°C - 74°C)			
	TJ 6/4 - 2kW - predĺžená chlad. časť+flexo šnúra	6/4", 230V / 50Hz, L= 380mm	2110353	164,99
	TJ 6/4 - 2,5kW - predĺžená chlad. časť+flexo šnúra	6/4", 230V / 50Hz, L= 405mm	2110354	171,28
	TJ 6/4 - 3,75kW - predĺžená chladná časť	6/4", 400V / 50Hz, L= 450mm	2110356	220,69
	TJ 6/4 - 4,5kW - predĺžená chladná časť	6/4", 400V / 50Hz, L= 500mm	2110357	230,57
	TJ 6/4 - 6kW - predĺžená chladná časť	6/4", 400V / 50Hz, L= 520mm	2110358	237,15
	TJ 6/4 - 7,5kW - predĺžená chladná časť	6/4", 400V / 50Hz, L= 685mm	2110359	243,74
	TJ 6/4 - 9kW - predĺžená chladná časť	6/4", 400V / 50Hz, L= 690mm	2110360	253,62
	Vykurovacie teleso			
	Vykurovacie teleso 2,4 kW s termostatickou hlavickou, nastaviteľným gombíkom v rozsahu 0-90 ° C, dĺžka vr. závitů 420 mm, dĺžka nekúriaceho konca 180 mm		16522	103,19
Solárne tesnenie:				
	Ploché tesnenie solárne (25 ks v balení), 3/4"	17 x 24 x 2 mm	8952	73,24
	Technické parametre: Veľkosť: 3/4" rozmery: 17 x 24 x 2 mm Materiál: silikónové tesnenie s vrstvou PTFE BARVA: čierna - zaručená teplotná odolnosť až do +220 ° C - odolnosť voči glykolu - nevykízne zo šróbenia - stlačenie alebo zlomenie tesnenia nie je možné			
	Ploché tesnenie solárne (25 ks v balení), 1"	23 x 30 x 2 mm	8953	94,44
	Technické parametre: Veľkosť: 1" rozmery: 23 x 30 x 2 mm Materiál: silikónové tesnenie s vrstvou PTFE BARVA: čierna - zaručená teplotná odolnosť až do +220 ° C - odolnosť voči glykolu - nevykízne zo šróbenia - stlačenie alebo zlomenie tesnenia nie je možné			

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Kolektory CONCEPT 50			
	CONCEPT 50 T4 Alu 2,2 - vysoko selektívny kolektor	2015 x 1091 x 82	S20032	9 649,00
	Vysoko selektívny doskový kolektor s energetickými ziskami aj za nepriaznivého počasia. Rám z Al zliatiny. Absorber s povrchom Eta+ v tvare „U-dvojitej harfy“ s rúrkami HyLife® Solar. Kolektor s vysokým teplotným spádom už od nepriaznivých klimatických podmienok bielej oblačnosti. Je určený pre celoročné prevádzku vrátane zimného obdobia. Odolný proti krupobitiu. Certifikát Solar Keymark. Balené v kvalitnej celoplošnej krabici z viacvrstvej lepenky. Vyrobené v Českej republike.			
	Technické údaje:			
	Plocha absorbéra	2,1 m ²		
	Hmotnosť	34 kg		
	Objem	1,1 l		
	Prípojenie	3/4"		
	Odporúčaný prietok	80 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	3,56		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0,015		
	Optická účinnosť	82,4 %		
	Kód SVT	SVT 7507		
	Výkon	1,73 kW		
	Certifikát Solar Keymark			
	Príslušenstvo pre pripojenie solárnych kolektorov CONCEPT 50			
	Odvzdušňovací ventil s objímkou - ľavý 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40016	30,26
	Odvzdušňovací ventil s objímkou - pravý 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40017	30,26
	Prípojka kolektoru ľavá 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40018	11,03
	Prípojka kolektoru pravá 3/4" -3/4"	3/4" - 3/4"	S40019	11,03
	Prípojka kolektoru ľavá L 3/4"-1"	3/4"-1"	S40020	17,10
	Prípojka kolektoru pravá P 3/4"-1"	3/4"-1"	S40021	17,10
	Odvzdušňovací ventil s objímkou ľavý 3/4"- 1"	3/4"-1"	S40022	37,55
	Odvzdušňovací ventil s objímkou pravý 3/4"- 1"	3/4"-1"	S40023	37,55
	Montážna sada pre krytinu eternit, plech, vr. nerez. uchytávacích skrutiek			
	Šróby - MS CLICK V1	pre 1 kolektor	S30037	78,23
	Šróby - MS CLICK V2	pre 2 kolektory	S30001-21	132,47
	Šróby - MS CLICK V3	pre 3 kolektory	S30002-21	179,63
	Montážna sada pre vertikálne kolektory, škridľové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pre 1 kolektor	S30049	111,83
	Háky - MS CLICK V2	pre 2 kolektory	S30001-111	171,03
	Háky - MS CLICK V3	pre 3 kolektory	S30002-111	232,66
	Konštrukcia na plochú strechu z AL profilov pre vertikálne kolektory (uhol 45 °)			
	MS PS 1	pre 1 kolektor	S30058-1	185,50
	MS PS 2	pre 2 kolektory	S30009-1	292,87
	MS PS 3	pre 3 kolektory	S30010-1	410,26
	Konštrukcia na fasádu			
	Príslušenstvo ku kolektorom - AL pref. T4 2,2	pre 1 kolektor	S30070	222,44
	Príslušenstvo ku kolektorom - AL pref. T4 2,2	pre 2 kolektory	S30071	377,37
	Príslušenstvo ku kolektorom - AL pref. T4 2,2	pre 3 kolektory	S30072	515,92
	Príslušenstvo			
	M10010 spojka profilu		M10010	14,07
	MS KLIK V2/20° - prízdvihnutie pre 2 kolektory		S30074	98,77
	MS KLIK V3/20° - prízdvihnutie pre 3 kolektory		S30075	125,49

VYKUROVACIE TELESÁ


REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVO

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Kolektory CONCEPT 100			
	CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 - vysoko selektívny kolektor	2015 x 1091 x 82 mm	S20034	12 005
	Prémiový, vysoko selektívny doskový solárny kolektor so špičkovou optickou účinnosťou. Rám z Al zliatiny. Absorber ns povrchom Eta+ v tvare „U-dvojitej harfy“ s celomedenou konštrukciou. Kolektor s vysokým teplotným spádom a energetickými ziskami už od nepriaznivých klimatických podmienok bielej oblačnosti. Je určený pre celoročnú prevádzku vrátane zimného obdobia. Odolný proti krupobitiu. Certifikát Solar Keymark. Balené v kvalitnej celoplošnej krabici z viacvrstvovej lepenky. Vyrobené v Českej republike.			
	Technické údaje:			
	Plocha absorbéra	2,1 m ²		
	Hmotnosť	36 kg		
	Objem	1,1 l		
	Prípojenie	3/4"		
	Odporúčaný prietok	80 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	3,80		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0,015		
	Optická účinnosť	83 %		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Výkon	1,743 kW		
	Certifikát Solar Keymark			
	Príslušenstvo pre pripojenie solárnych kolektorov CONCEPT 100			
	Odvzdušňovací ventil s objímkou - ľavý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40016	30,26
	Odvzdušňovací ventil s objímkou - pravý 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40017	30,26
	Prípojka kolektoru ľavá 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40018	11,03
	Prípojka kolektoru pravá 3/4" -3/4"	3/4" -3/4"	S40019	11,03
	Prípojka kolektoru ľavá L 3/4"-1"	3/4"-1"	S40020	17,10
	Prípojka kolektoru pravá P 3/4"-1"	3/4"-1"	S40021	17,10
	Odvzdušňovací ventil s objímkou ľavý 3/4"-1"	3/4"-1"	S40022	37,55
	Odvzdušňovací ventil s objímkou pravý 3/4"-1"	3/4"-1"	S40023	37,55
	Montážna sada pre krytinu eternit, plech, vr. nerez. uchyťavacích skrutiek			
	Šróby - MS CLICK V1	pre 1 kolektor	S30037	78,23
	Šróby - MS CLICK V2	pre 2 kolektory	S30001-21	132,47
	Šróby - MS CLICK V3	pre 3 kolektory	S30002-21	179,63
	Montážna sada pre vertikálne kolektory, škridľové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pre 1 kolektor	S30049	111,83
	Háky - MS CLICK V2	pre 2 kolektory	S30001-111	171,03
	Háky - MS CLICK V3	pre 3 kolektory	S30002-111	232,66
	Konštrukcia na plochú strechu z AL profilov pre vertikálne kolektory (uhol 45 °)			
	MS PS 1	pre 1 kolektor	S30058-1	185,5
	MS PS 2	pre 2 kolektory	S30009-1	292,87
	MS PS 3	pre 3 kolektory	S30010-1	410,26
	Konštrukcia na fasádu			
	Príslušenstvo ku kolektorom - AL pref. T4 2,2	pre 1 kolektor	S30070	
	Príslušenstvo ku kolektorom - AL pref. T4 2,2	pre 2 kolektory	S30071	
	Príslušenstvo ku kolektorom - AL pref. T4 2,2	pre 3 kolektory	S30072	
	Príslušenstvo montážnych sád			
	Spojka montážnych sád MS (spojenie 2 mont. sád na uchytenie 4 a viac kolektorov)		M10010	14,07
	MS KLIK V2/20°- prizdvihnutie pre 2 kolektory		S30074	98,77
	MS KLIK V3/20° - prizdvihnutie pre 3 kolektory		S30075	125,49

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kolektory CONCEPT 100 horizontálne				
   	CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 horizontal - vysoko selektívny kolektor	1090 x 2015 x 82 mm	S20033	551,28
	Prémiový, vysoko selektívny doskový solárny kolektor na horizontálnu inštaláciu. Rám z Al zliatiny. Absorber v tvare „U-dvojité harfy“ s celomedenou konštrukciou a povrchom Eta+. Kolektor s vysokým teplotným spádom a energetickými ziskami už od nepriaznivých klimatických podmienok bielej oblačnosti. Je určený pre celoročnú prevádzku vrátane zimného obdobia. Odolný proti krupobitiu. Certifikát Solar Keymark. Vyrobené v Českej republike.			
	Technické údaje			
	Plocha absorbéra	2,1 m ²		
	Hmotnosť	36 kg		
	Objem	1,07 l		
	Pripojenie 2 x	G 3/4"		
	Odporúčaný prietok	80 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	3,80		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0,015		
	Optická účinnosť	83 %		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Výkon	1,743 kW		
Uchytenie kolektorov na šikmú strechu - plech, škridly, eternit, šindel				
	Šróby - MS Click H1 horizontálne	pre 1 kolektor	S30052	135,41
	Šróby - MS Click H2 horizontálne	pre 2 kolektory	S30001-41	256,85
	Šróby - MS Click H3 horizontálne	pre 3 kolektory	S30002-41	346,81
Uchytenie kolektorov na šikmú strechu - škridly				
	Háky - MS Click H1 horizontálne	pre 1 kolektor	S30050	152,10
	Háky - MS Click H2 horizontálne	pre 2 kolektory	S30001-31	287,51
	Háky - MS Click H3 v	pre 3 kolektory	S30002-31	397,72
Uchytenie kolektorov na rovnú strechu (uhol 45°)				
	MS PH1 - horizontálne	pre 1 kolektor	S30008-1	211,00
	MS PH2 - horizontálne	pre 2 kolektory	S30068	349,24
	MS PH3 - horizontálne	pre 3 kolektory	S30069	510,05
Montážna sada na fasádu pre kolektory CONCEPT 100 T4 2,2 Cu horizontálna				
	MS F1 / H45° horizontálne	pre 1 kolektor	S30028	262,92
	MS F2 / H45° horizontálne	pre 2 kolektory	S30029	484,24
	MS F3 / H45° horizontálne	pre 3 kolektory	S30030	
Príslušenstvo				
	M10010 spojka profilu		M10010	14,07

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVO

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Kolektor KPS1 CONCEPT			
	Kolektor KPS1 CONCEPT +- selektívne	2037 x 1036 x 90 mm	16493	428,60
	Technické údaje:			
	Plocha absorbéra	1,89 m ²		
	Hmotnosť	38 kg		
	Objem	1,4 l		
	Pripojenie	Cu 22		
	Odporúčaný prietok	60-120 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	3,85 [W.m-2.K-1]		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0,0145 [W.m-2.K-2]		
	Optická účinnosť	79 %		
	Kód SVT	SVT 22050		
	„certifikované Keymark“			
	Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPS1 CONCEPT (vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pre odvzd. vent., objímka pre čidlo)		14928	30,88
	Montážne sady pre pripojenie a upevnenie kolektorov			
	Súprava upevňovacia pre 1 kolektor		14929	54,57
	- na 4 háky alebo 2 podpery + 1 vzpera			
	Súprava upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory		14930	108,18
	- na 6 hákov alebo 3 podpery + 1 vzpera			
	Súprava upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory		14931	146,17
	- na 8 hákov alebo 4 podpery + 1 vzpera			
	Súprava upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory		14932	195,44
	- na 10 hákov alebo 5 podpery + 1 vzpera			
	Súprava upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektorov		14933	249,76
	- na 12 hákov alebo 6 podpier + 1 vzpera			
	Háky do šikmých striech			
	Hák pre vlnité škridle - žiarivo zinkovaná oceľ		14934	16,05
	Šrób na strešné krytiny s držiakom na prichytenie „M“ profilu		14939	17,54
	Podpery kolektorov na rovné strechy			
	Trojuholníková podpera 45°		14937	72,23
	Vzpera zavetrovacia vrátane skrutiek pre trojuholníkové podpery na rovnú strechu		14938	15,35

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
Regulácia					VYKUROVACIE TELESÁ
	STDC E CONCEPT Trojčidlový regulátor pre použitie so solárnymi systémami s jedným kolektorovým poľom a jedným spotrebičom, s výstupom PWM / 0-10 V pre nízkoenergetické čerpadlá, cena vrátane 2 ks čidiel Pt 1000 Sprievodca nastavením regulátora v slovenskom jazyku		16513	154,56	REGULÁCIE A ARMATÚRY
	SRS3 E CONCEPT Štvorčidlový regulátor pre použitie so solárnymi systémami s jedným kolektorovým poľom a až dvoma spotrebičmi alebo dvoma nezávislými poľami a jedným spotrebičom, s výstupom PWM / 0 10 V pre nízkoenergetické čerpadlá, cena vrátane 3 ks čidiel Pt 1000 Sprievodca nastavením regulátora v slovenskom jazyku.		16514	125,54	
	EU-401N PWM - 230 V AC / 50 Hz + / -10 % 1 x PWM, 1 x solárne čerpadlo, 1 x čerpadlo alebo zónový prepínací ventil, 1 x napäťový výstup (pre riadenie peletových kotlov alebo elektrických špirál, cirkulačného čerpadla, chladenie TUV atď.)	110 x 163 x 57	EU-401N PWM	150,00	ROZVODY KÚRENIA A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.
	EU-402N PWM - 4 x teplotné senzory PT1000 (2 x snímač nádrže, 2 x solárny snímač) 1 x PWM (SIG + GND), 1 x solárne čerpadlo, 1 x čerpadlo alebo zónový prepínací ventil, 1 x beznapäťový výstup (pre riadenie peletových kotlov alebo elektrických špirál, cirkulačného čerpadla atď.)	110 x 163 x 57	EU-402N PWM	174,00	
	Snímač teploty TT/S2 PT1000 s káblom 2 m do slnečného kolektora aj spotrebiča		9108	20,50	PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVO
					SOLÁRNE SYSTÉMY

	OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
VYKUROVACIE TELESÁ	Čerpadlové skupiny				
		Čerpadlová skupina S1 Solar 1 CONCEPT, jednorúrková s čerpadlom UPM3 25/7,5, 2-12 l/min, 3/4" M vonkajšia Použitie regulácia STDC E CONCEPT a SRS3 E CONCEPT		16509	327,18
REGULÁCIE A ARMATÚRY		Čerpadlová skupina S2 Solar 3 CONCEPT, dvojrúrková s čerpadlom UPM3 25/7,5, soparátor, 2-12 l/min, 3/4" M vonkajšia Použitie regulácia STDC E CONCEPT a SRS3 E CONCEPT		16511	431,40
		Regusol 130 - hnacia sada jednorúrková s elektro. čerpadlom Grundfos UPM 3 solar 25-75, PWM signál, 2-15 l/min, DN 25	2 x G1" + 1 x G 3/4"	1362064	442,47
ROZVODY KÚRENIA A VODY SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.		Regusol LH130 - hnacia sada dvojrúrková s elektro. čerpadlom Grundfos UPM 3 solar 25-75, 2-15 l/min, DN 25	4 x G1" + 1 x G 3/4"	1360556	610,20
		Spätná klapka Spätná klapka	3/4" 1"	JY504/20 JY504/25	6,44 10,60
PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ	Armatúry				
		Armatúry Termostatický 3-cestný ventil zmiešavací 3/4 - 38-65°C	DN15 G3/4"	12659	34,45
SOLÁRNE SYSTÉMY		Vložka s plochým tesnením pre Regusol	DN 20, 3/4"	1369086	4,96
		Vložka s plochým tesnením pre Regusol	DN 25, 1"	1659990	4,96
		Skrutkovanie so zver. krúžkom Regusol pre med. a presné oceľové potrubie	DN 25, 15 mm	1367585	14,89
		Skrutkovanie so zver. krúžkom Regusol pre med. a presné oceľové potrubie	DN 25, 18 mm	1367587	16,19
		Skrutkovanie so zver. krúžkom Regusol pre med. a presné oceľové potrubie	DN 25, 22 mm	1367589	16,88



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k solárnym systémom				
	Expanzné nádoby pre solárne systémy			
	Expanzná nádoba 12 l	10 bar, 3/4" M	8.00012.01102140.80	47,64
	Expanzná nádoba 19 l	10 bar, 3/4" M	8.00019.01102140.80	55,48
	Expanzná nádoba 24 l	10 bar, 3/4" M	8.00024.01102140.80	58,78
	Expanzná nádoba 35 l	10 bar, 3/4" M	8.00035.01102140.80	71,41
	Príslušenstvo k expanzným nádobám			
	Držiak expanznej nádoby na stenu a pripojovací ventil 3/4" M		16519	25,41
	Rúrka pre pripojenie expanznej nádoby	3/4 L 500 mm nerez	9156	9,70
	Príslušenstvo ku kolektorom CONCEPT 300			
	Odvzdušňovací ventil 3/8" automat do 160 ° C	3/8"	6118	17,10
	Separátor vzduchu SPVS	2 x 3/4M-18"	11591	24,50
	Súprava izolácií separátora vzduchu a odvzdušňovací ventil		13197	13,50
	Guľový kohút solárny M/F 3/8" do 200°C	3/8"	7250	10,80
	PTFE Tesnenie pre solárne systémy (2 mm) 1/2"	11,2 x 18,5 mm	9977	0,50
	PTFE Tesnenie pre solárne systémy (2 mm) 3/4"	15 x 24 mm	9978	0,50
	PTFE Tesnenie pre solárne systémy (2 mm) 1"	18,5 x 30 mm	9980	0,90
	Twineflon – tesniace vlákno na závit	l = 175 m, do + 240°C	Twineflon	13,85
	Nemrznúca kvapalina			
	Kolekton P super	5 l	3940500	19,60
	Kolekton P super	10 l	3941000	32,34
	Kolekton P super	25 l	3942500	94,00
	Armaflex			
	izolácia Armacell 13 x 18 čierna	13 / 18 mm	HT 13x18	7,84
	izolácia Armacell 13 x 22 čierna	13 / 22 mm	HT 13x22	8,52
	izolácia Armacell 13 x 28 čierna	13 / 28 mm	HT 13x28	9,22
	izolácia Armacell 19 x 18 čierna	19 / 18 mm	HT 19x18	13,59
	izolácia Armacell 19 x 22 čierna	19 / 22 mm	HT 19x22	15,60
	izolácia Armacell 19 x 28 čierna	19 / 28 mm	HT 19x28	18,72

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VÝK.PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVO

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Dopredaj				
	S miešaním, s prietokomeri, s elektronickým čerpadlom, bez pásu pre vysokoteplotné zdroje napr. na tuhé palivá, atmosférické plynové kotly použitie pre trvalý teplotný spád min. 75/65°C				
	Rozdeľovač - 2 okruhy – odporúčaná skriňa SGNG-3/SGP-3			RPT10-02 ELC	662,71
	Rozdeľovač - 3 okruhy – odporúčaná skriňa SGNG-3/SGP-3			RPT10-03 ELC	712,91
	Rozdeľovač - 4 okruhy – odporúčaná skriňa SGNG-4/SGP-4			RPT10-04 ELC	755,95
	Rozdeľovač - 5 okruhov – odporúčaná skriňa SGNG-4/SGP-4			RPT10-05 ELC	799,02
	Rozdeľovač - 6 okruhov – odporúčaná skriňa SGNG-4/SGP-4			RPT10-06 ELC	841,98
	Rozdeľovač - 7 okruhových – odporúčaná skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-07 ELC	899,43
	Rozdeľovač - 8 okruhových – odporúčaná skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-08 ELC	966,46
	Rozdeľovač - 9 okruhových – odporúčaná skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-09 ELC	1 014,18
	Rozdeľovač - 10 okruhových – odporúčaná skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-10 ELC	1 031,68
	Rozdeľovač - 11 okruhových – odporúčaná skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-11 ELC	1 196,00
	Rozdeľovač - 12 okruhových – odporúčaná skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-12 ELC	1 304,84
	Zostava rozdeľovačov zložená z:				
	Vstupný rozdeľovač so 2 a 12 vývodmi, s regulátormi prietoku so stupnicou 0,5 - 6 l/min. Výstupné rozdeľovače s 2 a 12 výstupmi s uzatváracími termostatickými ventilmi. Pripojovací set obehového čerpadla s elektronickým čerpadlom WILO. Bezpečnostný termostat nastavený na 55°C. Primárny okruh 1".				
	CONCEPT BY-PASS	1"		253-06	78,32
	Bez miešania a bez regulácie nerez				
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 2 okruhy nerez	2 okruhy	nerez	RPT01-02 INOX	100,43
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 3 okruhy nerez	3 okruhy	nerez	RPT01-03 INOX	117,24
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 4 okruhy nerez	4 okruhy	nerez	RPT01-04 INOX	133,10
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 5 okruhových nerez	5 okruhových	nerez	RPT01-05 INOX	147,46
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 6 okruhových nerez	6 okruhových	nerez	RPT01-06 INOX	163,12
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 7 okruhových nerez	7 okruhových	nerez	RPT01-07 INOX	176,12
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 8 okruhových nerez	8 okruhových	nerez	RPT01-08 INOX	191,61
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 9 okruhových nerez	9 okruhových	nerez	RPT01-09 INOX	205,26
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 10 okruhových nerez	10 okruhových	nerez	RPT01-10 INOX	219,62
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 11 okruhových nerez	11 okruhových	nerez	RPT01-11 INOX	233,87
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 12 okruhových nerez	12 okruhových	nerez	RPT01-12 INOX	248,29
	Zostava rozdeľovačov zložená z:				
	Rozdeľovač bez guľových ventilov na vstupe do rozdeľovača a na výstupe z rozdeľovača. Vstupy a výstupy vetiev sú 3/4" EK. Zberač a rozdeľovač je vybavený ručným odvzdušnením a dopúšťaním.				
	Zónová regulácia vykurovanie - drôtová verzia				
	Riadiaca jednotka pre zónové vykurovanie	230 V / max 50°C		SALUS KL06-230V	54,80
	Ovládanie 6 nezávislých vykurovacích zón, možnosť pripojiť ovládanie čerpadla a kotla pomocou modulu SALUS PL07				
	Modul pre ovládanie čerpadla a kotla	230 V / max 50°C		SALUS PL07	35,20
	Príslušenstvo k Riadeniu jednotke SALUS KL06 - beznapäťový výstup (0-230V)				

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Programovateľný termostat Regulácia priestorovej teploty, týždenný program, vstup pre externé tepl. čidlo	5-35°C / 50Hz / 230	biela	SALUS HTRP230	65,20
	Manuálny termostat regulácia priestorovej teploty	5-30°C / 0-230V / 0,5A	biela	SALUS HTR230	32,80
Zónová regulácia vykurovanie - bezdrôtová verzia					
	Programovateľný bezdrôtový termostat regulácia priestorovej teploty, týždenný program, vstup pre externé tepl. čidlo			SALUS HTRS-RF	76,40
	internetový modul WI-FI vrátane aplikácie SMART HOME pre drôtovú aj bezdrôtovú reguláciu nahradza modul SALUS CO10RF komunikuje s bezdrôtovými termostatmi napr. SALUS HTRS-RF, SALUS HTR-RF a drôtovým SALUS SQ610			SALUS UGE 600	168,00
	Programovateľný termostat pre SMART HOME - v drôtovej verzii regulácia priestorovej teploty, týždenný program, vlhkostný snímač a vstup pre externé tepl. čidlo nahradza drôtové termostaty SALUS HTRP230 alebo SALUS HTR230	230V, 3A, 2,4 GHz		SALUS SQ610	137,20
Termostatické pohony					
	Termoelektrický pohon (bez prúdu uzavretý) - 24V		biela	116T-01-TN	30,28
	Termoelektrický pohon (bez prúdu uzavretý) - 230V			116T-02-TN	32,81

VKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VK.

PRISLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Predizolované potrubie pre rozvody vody a vykurovanie Multiskin2 Pert/al/pert Základná charakteritika: Viacvrstvové potrubie Multiskin 2 sú päťvrstvové rúrky určené na realizáciu rozvodov vody a kúrenia. Rúrky poskytujú výhodu platových rúrok (nízka hmotnosť, ľahká manipulácia atď.) a vďaka hliníkovej vrstve aj výhodu rúrok kovových (tvarová stabilita, nízka rozťažnosť). Základným materiálom potrubia je Pert a hliníková vrstva s hrúbkou 2 mm preto Multiskin 2. Ďalej je potrubie opatrené pre zníženie tepelných strát izoláciou z extrudovaného PE hrúbke 9 mm a podľa použitia odlišená farbou.					
Základné technické parametre: Vlastnosti izolácie - tepelná odolnosť -40 – 100°C, požiarne klasifikácia triedy E, tepelná izolácia 0,04 W/mK pri 40°C, prevádzková teplota 5-100°C. Vlastnosti potrubia - použitie pre rozvody pitnej vody, tepla, chladu (pri väčšom pomere glykol / voda ako 50 / 50 kontaktovať výrobcu), stlačeného vzduchu, prevádzková teplota -10- 95°C, maximálny prevádzkový tlak 10 barov.					
	9 mm izolácie 16 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	CZB231011001-B2	2,76
	9 mm izolácie 16 x 2 mm	50 m v bal.	červená	CZB232011001-B2	2,76
	9 mm izolácie 20 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	CZB231008001-B2	3,54
	9 mm izolácie 20 x 2 mm	50 m v bal.	červená	CZB232008001-B2	3,54
	9 mm izolácie 26 x 3 mm	25 m v bal.	modrá	CZB231009001-B2	6,73
	9 mm izolácie 26 x 3 mm	25 m v bal.	červená	CZB232009001-B2	6,73
Rúrky z POLYBUTENU Základné charakteristiky: Rúrky sú zhotovené z materiálu Akoafloor PB R 509, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre rúrky určené na plošné vykurovanie alebo chladenie. Vďaka tomuto materiálu je dosiahnutá vyššia ohybnosť rúrok pri zachovaní ostatných charakteristík na požadovanej úrovni. Rúrky zodpovedajú EN ISO 15876 a majú kyslíkovú bariéru podľa DIN 4726.					
Základné technické parametre: Maximálna prevádzková teplota: 95°C; Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov; Nepriepustnosť kyslíka: 0,014 mg/lxd pri 60°C					
Jednotlivé vrstvy rúrky: • vrstva z EVOH zabráňujúca prechodu kyslíka • adhézna vrstva • vnútorná rúrka PB					
Rúrka z POLYBUTENU					
	17 x 2 - PB + EVOH * mimo príslušenstva	250 m/bal.	slon. kost	B900001001	1,50

Poznámky

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIE A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYK.

PRÍSLUŠENSTVO
PRE KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

160

Poznámky

162

WASHLET™




Dokonalé riešenie kvality a hygieny

Exkluzivně
v sieti
Ptáček



hygiene
mygiene

TOTO



Kompletnú ponuku
**sanitárneho a vykurovacieho
vybavenia** nájdete
v našich produktových
katalógoch.



Centrála spoločnosti

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: info@ptacek.sk . www.ptacek.sk

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz



Infolinka

Veľkoobchod: +421 222 111 901

Kúpeľne: +421 222 111 900