

Technický cenník

Ceny platné od 1. 10. 2020



Vážení zákazníci,

dostáva sa vám do rúk Technický cenník CONCEPT, ktorý vám, ako dúfame, bude dobrým pomocníkom v orientácii v produktoch CONCEPT a poskytne vám základné technické informácie potrebné pre vašu prácu.

Pod označením CONCEPT nájdete v našej ponuke produkty, ktoré pre vás vyberá náš tím obchodnej a technickej podpory v spolupráci s celoeurópskym združením odborných veľkoobchodov EDT GmbH, medzi ktoré patríme aj my. Tieto veľmi kvalitné výrobky od popredných svetových producentov (napríklad: ACO, ALCAPLAST, AZP, BETTE, CATALANO, COMAP, EMCO, GEBERIT, HANSA, HONEYWELL, HUPPE, IDEAL STANDARD, ISAN, Kaldewei, KORADO, NDW, meibes, OVENTROP, RAVAK, REGULUS, SANELA, TECE, TESA, T.W.I., VILLEROY & BOCH, VITRA, ZEHLNDER a ďalšie) sa vyznačujú výborným pomerom cena / kvalita.

Značka CONCEPT je celoeurópsky dobre vnímanou a známou značkou, ktorá existuje už vyše 40 rokov v krajinách, kde pôsobia členovia EDT napríklad - Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, atď.

Pod značkou CONCEPT vám prinášame rad výrobkov, u ktorých sme exkluzívnym dovozcom a predajcom v Slovenskej republike a v Česku.

Produkty CONCEPT sú plne dostupné na všetkých našich pobočkách a vďaka naskladneniu sme schopní dodávky veľmi rýchlo realizovať. Poskytujeme tiež kvalitnú technickú podporu a profesionálne zaškolenie.

Naším cieľom je rozšíriť okruh výrobkov CONCEPT tak, aby ste pod touto značkou mali k dispozícii ucelený sortiment bežných výrobkov pre sanitu, kúrenie a inštalácie.

Ptáček - veľkoobchod, a.s.

V technickom cenníku CONCEPT sú uvedené maloobchodné brutto ceny v € bez DPH. Ceny sú platné od 1. 7. 2020.
Firma Ptáček - veľkoobchod, a.s. si vyhradzuje právo zmien. Tlačové chyby vyhradené.

Obsah

Sanita

Sanitárna keramika CONCEPT 100, 200, 300, S, Cube, Verity	8
Príslušenstvo k sanitárnej keramike CONCEPT	26
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 50, 100, 200, 300, S, 400, 450, Roca	33
Vane s dvierkami, akrylátové vane a vaničky CONCEPT 100 a príslušenstvo	40
Oceľové smaltované vane CONCEPT 100 DUO, 200 a príslušenstvo	45
Hydromasážne systémy CONCEPT 100	47
Vaňové zásteny CONCEPT 50, 100	48
Sprchové zásteny CONCEPT 70, 100, Pivot, 200, 300, 400	49
Vaničky CONCEPT 100, 200, 300 a príslušenstvo	62
Sprchové žľaby CONCEPT 50, 100, 200, 300	66
Vodovodné batérie CONCEPT 50, 100, 200 NEW, 200, CRISTINA, SENTO a príslušenstvo	71
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 200 Black, 300 a príslušenstvo	85
Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100, 200, 200 Style, Black	91
Predstenové systémy CONCEPT a splachovacie nádržky	98

Kúrenie

Kúpeľňové radiátory CONCEPT, 200, 300, elektrické 150 a príslušenstvo	100
Pasty a pájky CONCEPT	112
Regulácia radiátorov CONCEPT	113
Čerpadla, čerpadlové skupiny a príslušenstvo CONCEPT	116
Manometre a teplomery CONCEPT	118
Rozvody vody, kúrenia a systém podlahového vykurovania CONCEPT	119
Príslušenstvo pre kotly na tuhé palivá	139
Akumulačné nádoby CONCEPT	140
Rekuperácia CONCEPT	142
Solárne systémy CONCEPT a regulácia	144
Príslušenstvo solárnych systémov CONCEPT	154

Vysvetlivky:



Montážna sada súčasťou balenia, skryté uchytenie.



Špeciálne WC s nízkym prietokom umožní splachovanie s menším množstvom vody pri zachovaní účinnosti. Splachuje 2,5 / 4 litre vody. Tieto WC môžu znížiť náklady na spotrebu vody pri splachovaní až o 70%.



RIMLESS

WC bez splachovacieho okruhu. Systém RIMLESS zabraňuje množeniu choroboplodných zárodkov a ponúka vynikajúce hygienické parametre. Vykonávané skúšky vlastností na test ukladania baktérií a oplachu misy vykazujú o 95% lepšie výsledky pri WC so systémom RIMLESS v porovnaní so štandardnými WC.



Green certifikácia budov

Tieto výrobky spĺňajú certifikáciu Green budovy (LEED, BREEAM a DGNB) tieto kritériá spĺňajú so svojimi ekologicky šetrnými funkciami, vrátane menšej ekologickej stopy. Sú vhodné pre projekty zamerané na zelenú certifikáciu budov.

Sortiment – SANITA

CON01	CONCEPT - keramika 100
CON015	CONCEPT - keramika 100 invalidný program
CON02	CONCEPT - keramika Cube
CON025	CONCEPT - keramika 200 Catalano
CON03	CONCEPT - keramika Verity Design
CON04	CONCEPT - keramika CONCEPT 300
CON05	CONCEPT - predstenové systémy
CON06	CONCEPT - splachovacie nádržky
CON07	CONCEPT - sifóny plastové
CON09	CONCEPT - vodovodné batérie 50
CON10	CONCEPT - vodovodné batérie 100
CON11	CONCEPT - vodovodné batérie 200
CON12	CONCEPT - vodovodné batérie 300
CON14	CONCEPT - vane s dvierkami
CON15	CONCEPT - akrylátové vane a vaničky 100 a 200
CON16	CONCEPT - hydromasážne systémy 100
CON17	CONCEPT - oceľové smaltované vane 100
CON18	CONCEPT - vaňové zásteny 50, 100
CON19	CONCEPT - sprchové zásteny 50, 70
CON20	CONCEPT - akčné sprchové zásteny a vaničky 100
CON201	CONCEPT - sprchové zásteny 100 - akčné
CON21	CONCEPT - sprchové zásteny 400
CON22	CONCEPT - sprchové zásteny 300
CON23	CONCEPT - sprchové zásteny 200
CON24	CONCEPT - sprchové žľaby a rošty 50
CON25	CONCEPT - sprchové žľaby a rošty 100
CON26	CONCEPT - sprchové žľaby a rošty 200
CON27	CONCEPT - oceľové vane a vaničky 200, 300
CON28	CONCEPT - sprchové zásteny Pivot Style
CON29	CONCEPT - príslušenstvo sanita
CON30	CONCEPT - sprchový program 100
CON31	CONCEPT - sprchový program 200
CON32	CONCEPT - sprchový program 300
CON34	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 50
CON35	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 100
CON36	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 200
CON37	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 300
CON38	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 400
CON39	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 500
CON40	CONCEPT - kúpeľňové doplnky 100
CON41	CONCEPT - kúpeľňové doplnky 200
CON42	CONCEPT - kúpeľňové doplnky 200 Style, CONCEPT Black
CON43	CONCEPT - zabudovateľný nábytok, doplnky 300
CON44	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 300, CONCEPT S
CON45	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 600
CON46	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 150
CON47	CONCEPT - kúpeľňový nábytok 450
CRIS 3	CRISTINA - batérie PRO1
VIT02	VITRA - batérie Sento
VIT04	VITRA - umývadlá na dosku

Sortiment – KÚRENIE

CON50	CONCEPT - kúpeľňové radiátory
CON51	CONCEPT - vykurovacie tyče a termostaty
CON52	CONCEPT - termostatické hlavice a radiátorové ventily
CON525	CONCEPT - dizajnové armatúry pre vykurovacie telesá
CON53	CONCEPT - kúpeľňové radiátory stredové pripojenie
CON54	CONCEPT - kúpeľňové radiátory elektrické
CON55	CONCEPT - kúpeľňové radiátory dizajnové 200
CON56	CONCEPT - kúpeľňové radiátory dizajnové 200 STYLE
CON57	CONCEPT - dizajnové radiátory 300
CON58	CONCEPT - kúpeľňové radiátory 150
CON60	CONCEPT - systém podlahového kúrenia
CON62	CONCEPT - systém rozvodu kúrenia a vody
CON64	CONCEPT - čerpadlové stanice a príslušenstvo
CON65	CONCEPT - manometre
CON66	CONCEPT - teplomery
CON67	CONCEPT - príslušenstvo ku kotlom na tuhé palivá
CON68	CONCEPT - príslušenstvo pre vykurovanie
CON70	CONCEPT - zostavy solárne a príslušenstvo
CON72	CONCEPT - solárne zostavy
CON74	CONCEPT - rekuperácia
CON76	CONCEPT - akumulčné nádrže
CON87	CONCEPT - príslušenstvo, pájky a pasty
CON86	CONCEPT - rôzne
CON90	CONCEPT - náradie a iné
CON95	CONCEPT - výpredaj
SOL01	Solárne kolektory a príslušenstvo
SOL02	Solárne zásobníky
SOL03	Solárne izolácie, nemrznúce zmesi

Podklady v elektronickom formáte

www.ptacek.sk

ptacek.concept@ptacek.sk

Obleč sa na to štýlovo



Za nákup tovaru sortimentu CONCEPT dostanete kvalitné pracovné a funkčné oblečenie.*

NÁKUP MF SORTIMENTU CONCEPT	OBRÁZOK	NÁZOV	KÓD
nad 600 €		Mikina s kapucňou Fruit of the Loom tmavo modrá veľkosti: (L, XL, XXL)	MIKINA CONC. L KAP MIKINA CONC. XL KAP MIKINA CONC. XXL KAP
nad 800 €		Šušťáková modrá bunda, nepremokavá, vetruodolná športová bunda so skrytou kapucňou v límci. Odvetraná sieťovanými otvormi pod pazuchou a na chrbte. Reflexné prvky. veľkosti: (L, XL, XXL)	BUNDA ŠUŠŤÁK L BUNDA ŠUŠŤÁK XL BUNDA ŠUŠŤÁK XXL
		Montérková blúza 4tech, bunda s reflexnými prvkami. Zosilnená časť ramien, tvarované rukávy, manžety na suchý zips, reverzné zipsy. veľkosti: (50, 54, 58, 62)	BLÚZA LUX vel.50 BLÚZA LUX vel.54 BLÚZA LUX vel.58 BLÚZA LUX vel.62
		Prešivaná vesta Hugo, prešivaná vesta s kontrastným zipsom a oranžovou podšívku. veľkosti: (L, XL, XXL)	VESTA PREŠIVANÁ L VESTA PREŠIVANÁ XL VESTA PREŠIVANÁ XXL
		Fleecová vesta Ottawa, príjemná fleecová vesta, 3 vrecká, nastaviteľná šnúrka v páse. veľkosti: (L, XL, XXL)	VESTA FLEECE L VESTA FLEECE XL VESTA FLEECE XXL
		Montérky 4tech, zdvojená látka v oblasti kolien, anatomicky tvarovaný priestor na vkladanie nákolenníkov. Mul- tifunkčné vrecko na náradie. Elastické traky. veľkosti: (50, 54, 58, 62)	MONTÉRKY LUX LACL50 MONTÉRKY LUX LACL54 MONTÉRKY LUX LACL58 MONTÉRKY LUX LACL62
		Montérkové nohavice 4tech, zdvojené partie kolien, anatomicky tvarovaný priestor na vkladanie nákolenníkov. Na ľavej nohe multifunkčné vrecko na náradie. veľkosti: (50, 54, 58, 62)	MONTÉRKY LUX vel.50 MONTÉRKY LUX vel.54 MONTÉRKY LUX vel.58 MONTÉRKY LUX vel.62
nad 1 200 €		Softshellová bunda Just, vzdušná nepremokavá bunda chrániaca pred vetrom. Vodotesné zipsy, reflexné prvky a praktický navíjač na kľúče. veľkosti: (L, XL, XXL)	BUNDA SOFTSHELL L BUNDA SOFTSHELL XL BUNDA SOFTSHELL XXL
nad 1 600 €		Pracovná bunda Kariban, nepremokavá vzdušná bunda s oddeliteľnými rukávami a kapucňou. veľkosti: (L, XL, XXL)	ZIMNÁ BUNDA K650 L ZIMNÁ BUNDA K650 XL ZIMNÁ BUNDA K650 XXL




Sanitárna keramika a nábytok

CONCEPT 100, 200, 300, S, CUBE 2.0, VERITY, VITRA	8
Invalidný program CONCEPT 100	14
Umývadlá na dosku, doska pod umývadlo	24
Príslušenstvo	26


Kúpeľňový nábytok

CONCEPT 50, 100, 200, 300, vstavaný nábytok, S, 400, 450, Roca	33
CONCEPT 200 Catalano	16




Vane

Vane s dvierkami	40
Akrylátové vane CONCEPT 100, 200 a príslušenstvo	41
Oceľové smaltované vane CONCEPT 100 DUO a príslušenstvo	45
Oceľové vane CONCEPT 200 a príslušenstvo	46
Hydromasážne systémy CONCEPT	47
Vaňové zásteny CONCEPT 50, 100	48




Sprchové kúty

Sprchové zásteny CONCEPT 70, 100, Pivot, 200, 300, 400 a príslušenstvo	49
Akrylátové vaničky 100, 200 a príslušenstvo	62
Vaničky z liateho mramoru, 300 a príslušenstvo	62
Oceľové vaničky CONCEPT 100, 300	65
Sprchové žľaby CONCEPT 50, 100, 200, 300	65




Batérie a sprchový program

Vodovodné batérie CONCEPT 50, 100, 200, 200 NEW, 300	71
Vodovodné batérie CRISTINA PRO1, NEW DAY, SENTO a príslušenstvo	80
Sprchový program CONCEPT 100, 200, 200 Black, 300 a príslušenstvo	85




Kúpeľňové doplnky a predstenové systémy

Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100, 200, 200 Style, Black	91
Predstenové systémy CONCEPT	98
Splachovacie nádržky a výlevky CONCEPT	98

Vykurovacie telesá


Kúpeľňové radiátory CONCEPT s bočným pripojením	100
Kúpeľňové radiátory CONCEPT so stredovým pripojením	101
Príslušenstvo	102
Kúpeľňové radiátory elektrické CONCEPT, 150	103
Vykurovacie tyče a termostaty CONCEPT	105
Kúpeľňové radiátory dizajnové CONCEPT 200, 300	107
Príslušenstvo k radiátorom CONCEPT 200, 300 a doplnky	110

VYKUROVACIE TELESÁ


Regulácia a armatúry

Pasty a pájky CONCEPT	112
Regulácia radiátorov CONCEPT	113
Čerpadlo, čerpadlové skupiny a rozdeľovače	116
Manometre a teplomery CONCEPT	118


REGULÁCIA A ARMATÚRY

**Rozvody kúrenia a vody**


Systém podlahového vykurovania	119
Rozvody vody, kúrenia, predizolované potrubie	120
Lisovacie tvarovky CONCEPT	123

**Systémy podlahového vykurovania**

Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie	129
Systémové dosky k podlahovému vykurovaniu a príslušenstvo	131
Náradie	137

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYK.**Príslušenstvo ku kotlom na tuhé palivá**

Ventily, čerpadlové skupiny	139
-----------------------------------	-----

PRÍSLUŠENSTVO
KU KOTLOM NA TUHÉ PALIVÁ**Solárne systémy a rekuperácie**

Akumulačné nádoby CONCEPT	140
Rekuperácia CONCEPT	142
Solárne systémy CONCEPT	144
Komponenty solárnych systémov CONCEPT	145
Regulácia	151
Príslušenstvo k solárnym systémom	154

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika CONCEPT 100 (CON 01) So sériou keramiky CONCEPT 100 vám predstavujeme program, ktorý je vďaka svojmu flexibilnému dizajnu schopný vyhovieť najrôznejším štýlom - môžete voľiť medzi oblými alebo hranatými líniami presne podľa vašich požiadaviek. Dobrá sanitárna keramika však má vynikať nielen vo svojej estetickej forme, ale musí tiež predovšetkým spĺňať vysokú mieru funkčnosti, ktorú máte v sérii CONCEPT 100 zaručenú vďaka kvalitnému prevedeniu všetkých detailov. Kompletný sortiment keramiky série CONCEPT 100 má antibakteriálnu úpravu Vitra Clean v cene.					
Umývadlo s otvorom CONCEPT So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom. Upevnenie - skrutky M10 - nie sú súčasťou dodávky. Ku kombinácii s polostĺpom CONCEPT 100 5281L003-7200.					
	Gulaté				
	Umývadlo CONCEPT 100 - guľaté	55 x 45 cm	biela alpin	7281L003-1425	37,10
	Umývadlo CONCEPT 100 - guľaté	60 x 47 cm	biela alpin	7280L003-1425	38,33
	Umývadlo CONCEPT 100 - guľaté	65 x 59 cm	biela alpin	7279L003-1425	44,00
	Hranaté Style				
	Umývadlo CONCEPT 100 - hranaté	55 x 47 cm	biela alpin	7285L003-1425	43,30
	Umývadlo CONCEPT 100 - hranaté	60 x 47 cm	biela alpin	7284L003-1425	44,60
	Umývadlo CONCEPT 100 - hranaté	65 x 48,5 cm	biela alpin	7283L003-1425	54,10
Umývadličko s otvorom CONCEPT So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom. Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.					
	Gulaté				
	Umývadličko CONCEPT 100	45 x 35 cm	biela alpin	7282L003-1425	34,80
	Hranaté Style				
	Umývadličko CONCEPT 100 Style - hranaté	45 x 35 cm	biela alpin	7286L003-1425	40,40
	Polostĺp pre umývadlá a umývadlička CONCEPT 100 Vráťane upevnenia Vitra-fix, ku kombinácii s umývadlami aj umývadličkami CONCEPT 100 - okrúhle aj hranaté vyhotovenie. Rozostup prívodných roháčikov je maximálne 80 mm.				
	Polostĺp CONCEPT 100 - pre umývadlička (7282, 7286)		biela alpin	7291L003-0156	44,80
	Polostĺp CONCEPT 100 - pre umývadlá		biela alpin	7292L003-0156	44,80
	Doplňok CONCEPT 100				
	Polička 50 cm			5287N003-7201	18,00
	Polička 60 cm			5288N003-7201	18,60
WC kombinované CONCEPT Upevnenie - skrutky nie sú súčasťou dodávky.					
	WC kombinované CONCEPT 100 - vodorovný odpad - dvojité splachovanie Sedátko: CONCEPT 350 B, 100N, 300 PU	36 x 63,5 cm	biela alpin	H8242360007913	129,80

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	WC kombinované CONCEPT 100 - zvislý odpad - dvojité splachovanie Sedátko: 350B, 100N, 300 PU	36 x 63,5 cm	biela alpin	H8242370007913	135,80
WC misa CONCEPT - dopredaj					
Pre splachovanie 6 litrami vody, vodorovný odpad. Upevnenie - skrutky nie sú súčasťou dodávky.					
	WC misa CONCEPT 100 - hlboké splachovanie	35,5 x 47,5 cm	biela alpin	5285L003-1125	54,96
	WC misa CONCEPT 100 - plytké splachovanie Sedátko: CONCEPT 100N	35,5 x 47,5 cm	biela alpin	5286L003-1125	54,96
WC závesné CONCEPT 100					
Pre splachovanie 6 litrami vody, vodorovný odpad. Upevnenie - skrutky nie sú súčasťou dodávky.					
	WC závesné CONCEPT 100 - hlboké splachovanie	35,5 x 54 cm	biela alpin	7270L003-1428	65,20
	WC závesné CONCEPT 100 - plytké splachovanie - odpad vodorovný Sedátko: CONCEPT 100N, 200U, 300 PU, 350B	35,5 x 54 cm	biela alpin	7271L003-1428	79,00
	WC závesné, odpad vodorovný, Rimless hybrid - Sedátko: CONCEPT 100N, CONCEPT 200U, CONCEPT 300PU, CONCEPT 350B, UNIVERSAL WH Metal	35,5 x 54 cm	biela alpin	7273L003-1428	98,70
	WC závesné, odpad vodorovný Metropole Rim-Ex - hlboké splachovanie Sedátko: 90-003-409	36 x 56 cm	biela alpin	7672B003-0075	296,24
	WC závesné VitrA Sento - hlboké splachovanie Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-009	36,5 x 54 cm	biela alpin	4448B003-0075	123,20
	WC závesné VitrA odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 100-003-009, 86-003-001, 86-003-301	36,5 x 54 cm	biela alpin	7748L003L0101	164,40
	WC závesné VitrA odpad vodorovný Sento Rim-Ex Sedátko: 120-001-009, 120-001R009	36,5 x 54 cm	biela mat	7748B001-0101	250,40
	WC závesné VitrA odpad vodorovný Sento Rim-ex Sedátko 120-083R009	36,5 x 54 cm	čierna matná	7748B083-0101	281,30
	WC závesné VitrA odpad vodorovný S50 Rim-Ex Sedátko: S793T011, 72-003-301, 42-003-309	36 x 52 cm	biela alpin	7740B003-0075	122,76
	WC závesné VitrA hlboké splachovanie S50 Sedátko: S793T011, 72-003-301, 42-003-309	36 x 54 cm	biela alpin	5618L003-0075	96,36

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sedátko Sedátko CONCEPT 200 a 300 majú v celom priereze prísadu na báze striebra, ktoré zabraňuje množeniu baktérií. Sedátko možno použiť na väčšinu sanitárnej keramiky.					
	Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové - použitie pre 7273, 8.2423, 5285, 5286	kovové pánty	biela	S470V013	12,00
	Sedátko CONCEPT 100 N - thermoplastové - použitie pre 7270, 7271, 8.2423, 5285, 5286, 7273		biela	CONCEPT 100 N	11,80
	Sedátko CONCEPT 200 U - duroplastové - použitie pre 7270, 7271, 7273	kovové pánty	biela	CONCEPT 200 U	22,69
	Sedátko CONCEPT 300 PU - duroplastové SLOW CLOSE - použitie pre 7270, 7271, 7273		biela	CONCEPT 300 PU	31,96
	Sedátko CONCEPT 350 B - duroplastové odnímateľné, SOFT CLOSE - použitie pre 7270, 7271, 7273	kovové pánty	biela	CONCEPT 350 B	38,08
	Sedátko CONCEPT duroplastové - použitie pre WC 7740	kovové pánty	biela	S793T010	34,20
	Sedátko CONCEPT duroplastové - použitie pre WC 7740	kovové pánty	biela	72-003-301	39,96
	Sedátko WC COCNEPT 100 Metropole SLOW CLOSE	kovové pánty	biela	90-003-009	148,80
	Sedátko WC Vitra duroplastové	kovové pánty	biela	72-003-311	52,56
	Sedátko WC Vitra duroplastové SOFT CLOSE - použitie pre WC 7740	kovové pánty	biela	72-003-309	73,76
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento - použitie pre WC 4448, 7748	kovové pánty	biela	86-003-001	38,80
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SOFT CLOSE - použitie pre WC 4448, 7748	kovové pánty	biela	86-003-009	54,12

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW CLOSE SLIM - použitie pre WC 4448, 7748	kovové pánty	biela	120-003-009	60,92
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW CLOSE SLIM - použitie pre WC 7748B001-0101	kovové pánty	biela mat	120-001-009	154,00
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW CLOSE SLIM - použitie pre WC 7748B001-0101	kovové pánty	biela mat	120-001R009	161,00
	Sedátko WC Vitra duroplastové Sento SLOW CLOSE SLIM - použitie pre WC 7748B070-0075	kovové pánty	čierna mat	120-083R009	180,00
	Sedátko WC - duroplastové - použitie pre WC 7273, 7274	kovové pánty	biela	25-003-001	48,60
	Sedátko špeciálne - Monarch nástavec na WC misu termoplastové	výška 10 cm	biela	S890T010	56,43

SANITÁRNA KERAMIKA,
NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY


SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Bidet 1 - otvorový CONCEPT 100					
S prepacom pre jednotvorovú armatúru. Upevnenie - skrutky M12 nie sú súčasťou dodávky.					
	Bidet závesný CONCEPT 100 - vonkajší prívod	35,5 x 54 cm	biela alpin	5282L003-1123	105,72
	Bidet závesný CONCEPT S50 - vnútorný prívod vody	35,5 x 52 cm	biela alpin	5324L003-0288	90,60
	Bidet závesný CONCEPT S50 - vonkajší prívod vody	35,5 x 52 cm	biela alpin	5324L003-0290	90,60
	Bidet VitrA Sento - vnútorný prívod	36,5 x 54 cm	biela alpin	4338B003-1046 (0288)	131,44
Pisoár CONCEPT					
Možnosť vodorovného alebo zvislého odpadu. Súčasťou balenia je montážny set na stenu. Sifón nie je súčasťou balenia.					
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - horný prívod	36,5 x 57,5 cm	biela alpin	6563N003-1075	101,52
	Pisoár CONCEPT 100 Normus - zadný prívod	36,5 x 57,5 cm	biela alpin	6663N003-1074	101,52
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - horný prívod	31,5 x 56,5 cm	biela alpin	6202B003-0198	101,52
	Pisoár CONCEPT 100 Arkitekt - zadný prívod	31,5 x 56,5 cm	biela alpin	6201B003-0199	101,52
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadný prívod bez poklopu	30 x 55,5 cm	biela alpin	5218B003D0199	233,32
	Pisoár CONCEPT 100 Pure Style - zadný prívod s poklopom	30 x 55,5 cm	biela alpin	5218B003D6030	265,44

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Pisoáre s radarovým splachovaním CONCEPT					
Možnosť vodorovného alebo zvislého odpadu, súčasťou balenia je montážny set na stenu. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovný tlak: 0,1 - 0,8 MPa. Napájanie 24 V / 6 V. Bez zdroja - nutné dokúpiť zvlášť.					
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačom SLP 40RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 6663	355,60
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačom SLP 40RB	batériový 6 V	biela alpin	RAD 6663 BAT	355,60
	Normus - pisoár CONCEPT 100 Normus - s radarovým splachovačom SLP 40RZ vr. zdroj		biela alpin	RAD 6663 RZ	372,92
	Arkitekt - pisoár CONCEPT 100 - s radarovým splachovačom SLP 67RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 6201	355,60
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style s poklopom - s radarovým splachovačom SLP 41RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 5218	515,60
	Pure Style - pisoár CONCEPT 100 Pure Style bez poklopu - s radarovým splachovačom SLP 41RS (bez zdroja)	zdrojový 24 V	biela alpin	RAD 5219	485,60
Odporúčané zdroje:					
Napájací zdroj 24 V DC. 50Hz pre napájanie max. 5 ks splachovačov				SLZ 01Y	43,10
Napájací zdroj 24 V DC. 50Hz pre napájanie max. 9 ks splachovačov				SLZ 01Z	57,70
Deliace steny k pisoárom					
	Arkitekt deliaca stena keramická	38,5 x 59,5 cm	biela	5172L003-0155	54,36
Príslušenstvo:					
Senzorové splachovače pre pisoáre CONCEPT 100					
Automatický IQ (inteligentný) splachovač určený pre keramiku CONCEPT 100 ku splachovačom odporúčame zdroj ZAC, určené pre 3 - 8 pisoárov. Vstup vody: G 1/2". Doporučený pracovný tlak: 0,1 - 1,0 MPa.					
	Senzor pisoárový CONCEPT pre CONCEPT 100 NORMUS	12 V, 50 Hz		PTV01	230,20
	Senzor pisoárový CONCEPT pre CONCEPT 100 NORMUS	6 V batériový		PTV01.B	271,02
Sitká pre pisoáre					
	CONCEPT sitko nerezové pre pisoár Normus			PT45K	5,75
	CONCEPT sitko nerezové pre pisoár Pure Style s poklopom aj bez poklopu			PT46K	5,75
	CONCEPT sitko nerezové pre pisoár Arkitekt			PT47K	5,75

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Invalidný program CONCEPT 100 (CON 015)					
	Umývadlo s otvorom, bez prepadu	65 x 56 cm	biela	5291B003-0041	71,00
	Umývadlo s otvorom, bez prepadu	60 x 56 cm	biela	5289B003-0041	65,00
	Umývadlo s otvorom, bez prepadu	65 x 56 cm	biela	5291B003-0016	71,00
	Umývadlo s otvorom, bez prepadu	60 x 56 cm	biela	5289B003-0016	69,00
	Podomietkový invalidný sifón (zostavením získame celý sifón)				
	HL4000.0. - predinštalčná sada DN 40/50 podomietková, polypropylén			HL4000.0	11,95
	HL4000.3 - podomietkový kompletizačný set s jedným pripojením			HL4000.3	17,61
	HL134.1C - Pripojovacia súprava			HL134.1C	39,19
	Sifón umývadlový - flebilný Passepartout ø 32 - 40	L=80 cm	chróm	CRIPP13051CON	66,19
WC závesné predĺžené					
	WC závesné, odpad vodorovný, hlboké splachovanie	70 x 35,5 cm	biela	5813N003-7201	129,00
	WC závesné, odpad vodorovný, hlboké splachovanie	70 x 35,5 cm	biela	5811N003-7201	153,00
	WC závesné, odpad vodorovný, hlboké splachovanie Rim-EX	70 x 35,5 cm	biela	5810N003-7201	167,00
	WC závesné, odpad vodorovný, hlboké splachovanie so zvýšeným sedom o 6 mm	54 x 35,5 cm	biela	5812N003-7201	140,00
Sedátka					
	Sedátko duraplastové s kov. pántami, SOFT CLOSE	450 x 355 mm	biela	84-003-019	50,00
	Sedátko duraplastové s kov. pántami	450 x 355 mm	biela	115-003-006	36,00
	Sedátko duraplastové s kov. pántami, bez poklopu	450 x 355 mm	biela	115-003-506	32,00
Sanitárna keramika CONCEPT 200 Catalano (CON 025)					
Umývadlo s otvorom CONCEPT					
	Umývadlo - 600 mm 1 otvor pre batériu	60 x 50 cm	biela	60CO200EXCB	136,50
	Umývadlo - 650 mm 1 otvor pre batériu	65 x 50 cm	biela	65CO200EXCB	149,00
	Umývadlo - 800 mm 1 otvor pre batériu	80 x 50 cm	biela	80CO200EXCB	289,00
	Umývadlo - 1000 mm 1 otvor pre batériu	100 x 50 cm	biela	100CO200EXCB	389,00
	Umývadlo - 600 mm bez otvoru	60 x 50 cm	biela	60CO200EXCBOH	136,50
	Umývadlo - 650 mm bez otvoru	65 x 50 cm	biela	65CO200EXCBOH	149,00
	Umývadlo - 800 mm bez otvoru	80 x 50 cm	biela	80CO200EXCBOH	289,00
	Umývadlo - 100 mm bez otvoru	100 x 50 cm	biela	100CO200EXCBOH	389,00
	Umývadlo - 1250 mm bez otvoru	125 x 50 cm	biela	125CO200EXCBOH	550,00
	Umývadlo - 1250 mm 2 otvory pre batériu	125 x 50 cm	biela	125CO200EXCB	550,00
Príslušenstvo					
	Držiak uteráka pre umývadlo 50 cm		chróm	P50CO200	92,00
	Držiak uteráka pre umývadlo 60 cm		chróm	P62CO200	105,00
	Držiak uteráka pre umývadlo 65 cm		chróm	P67CO200	105,00
	Držiak uteráka pre umývadlo 80 cm		chróm	P80CO200	105,00
	Držiak uteráka pre umývadlo 100 cm		chróm	P100CO200	138,00
	Držiak uteráka pre umývadlo 125 cm		chróm	P125CO200	159,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Umývadielko s otvorom CONCEPT				
	Umývadielko - 500 mm	50 x 25 cm	biela	5025CO200EXCB	157,00
	Umývadlo - 500 mm 1 otvor pre batériu	50 x 35 cm	biela	50CO200EXCB	157,00
	Umývadlo - 500 mm bez otvoru	50 x 35 cm	biela	50CO200EXCBOH	136,50
Umývadlo na dosku					
	Umývadlo na dosku ø 42 cm	ø 42 cm	biela	42ACO200EXCB	254,00
	Umývadlo na dosku ø 48 cm	ø 48 cm	biela	48ACO200EXCB	304,90
	Umývadlo na dosku hranaté	50 x 38 cm	biela	50ACO200EXCB	284,00
	Umývadlo na dosku hranaté	60 x 38 cm	biela	60ACO200EXCB	326,20
* Umývadlá CONCEPT 200 možno použiť aj bez nábytku.					
WC závesné CONCEPT 200					
	WC závesné - Rimless, viditeľné upevnenie	52 x 35 cm	biela	VSRECO200EXCB	254,00
	WC závesné - Rimless, skryté upevnenie	52 x 35 cm	biela	VSRCO200EXCB	304,90
Sedátko pre keramiku CONCEPT 200					
	Sedátko pre WC		biela	SCRCO200	79,00
	Sedátko pre WC SOFT-CLOSE		biela	SCRSCO200	106,20
Bidet CONCEPT 200					
	Bidet závesný, viditeľné upevnenie	52 x 37 cm	biela	BSECO200CB	276,20
	Bidet závesný, skryté upevnenie	52 x 35 cm	biela	BSCO200EXCB	304,90
Pisoár CONCEPT 200					
	Pisoár CONCEPT 200		biela	ORCO200EXCB	251,70

SANITÁRNA KERAMIKA,
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Nábytok CONCEPT 200 Catalano				
	Umývadlové skrinky majú 2 zásuvky, tichý dojazd, chrómové úchytky, protišmykovú vložku				
	Umývadlová skrinka 60	56 x 48 x 55 cm	biela lesk	WU60CO2001100	443,40
	Umývadlová skrinka 60	56 x 48 x 55 cm	prírodný dub	WU60CO2001428	443,40
	Umývadlová skrinka 65	61 x 48 x 55 cm	biela lesk	WU65CO2001100	455,00
	Umývadlová skrinka 65	61 x 48 x 55 cm	prírodný dub	WU65CO2001428	455,00
	Umývadlová skrinka 80	76 x 48 x 55 cm	biela lesk	WU80CO201100	468,80
	Umývadlová skrinka 80	76 x 48 x 55 cm	prírodný dub	WU80CO201428	468,80
	Umývadlová skrinka 100	96 x 48 x 55 cm	biela lesk	WU100CO2001100	496,60
	Umývadlová skrinka 100	96 x 48 x 55 cm	prírodný dub	WU100CO2001428	496,60
	Umývadlová skrinka 125	121 x 48 x 55 cm	biela lesk	WU125CO2001100	577,40
	Umývadlová skrinka 125	121 x 48 x 55 cm	prírodný dub	WU125CO2001428	577,40
	Skrinky pod umývadlo				
	Umývadlové skrinky majú 1 dvere, chrómové úchytky				
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm ľavá	475 x 337 x 550 mm	biela lesk	WU50CO200S1100	425,30
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm ľavá	475 x 337 x 550 mm	prírodný dub	WU50CO200S1428	425,30
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm pravá	475 x 337 x 550 mm	biela lesk	WU50CO200D1100	425,30
	Skrinka pod umývadlo 50 x 35 cm pravá	475 x 337 x 550 mm	prírodný dub	WU50CO200D1428	425,30
	Skrinka pod umývadlielko ľavá	495 x 250 x 450 mm	biela lesk	WU525CO200S1100	346,80
	Skrinka pod umývadlielko ľavá	495 x 250 x 450 mm	prírodný dub	WU525CO200S1428	346,80
	Skrinka pod umývadlielko pravá	495 x 250 x 450 mm	biela lesk	WU525CO200D1100	346,80
	Skrinka pod umývadlielko pravá	495 x 250 x 450 mm	prírodný dub	WU525CO200D1428	346,80
	* Kompatibilné s keramikou CONCEPT 200 viz strana 14.				
	Vysoká skrinka pravá / ľavá - 2 dverová, 3 sklenené police, SOFT-CLOSE	35 x 165 x 30 cm	biela lesk	HSCO200SX1100	482,70
	Vysoká skrinka pravá / ľavá - 2 dverová, 3 sklenené police, SOFT-CLOSE	35 x 165 x 30 cm	prírodný dub	HSCO200SX1428	482,70
	*Dvierka sa dajú namontovať ako ľavé i pravé.				
	Bočná skrinka pravá / ľavá- 1 dverová, 2 sklenené police, SOFT-CLOSE	103 x 35 x 35 cm	biela lesk	SSCO200SX1100	443,40
	Bočná skrinka pravá / ľavá- 1 dverová, 2 sklenené police, SOFT-CLOSE	103 x 35 x 35 cm	prírodný dub	SSCO200SX1428	443,40
	*Dvierka sa dajú namontovať ako ľavé i pravé.				
Príslušenstvo					
	Zakladač	27 x 37 x 6 cm	šedá mat	ACSIC35L005	52,00
	Box pre zásuvky	15 x 37 x 6 cm	šedá mat	ACSIC35L001	39,30
	Box pre zásuvky	15 x 37 x 15 cm	šedá mat	ACSIC35L003	43,90

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika CONCEPT CUBE 2.0					
	Umývadlo CONCEPT CUBE 2.0				
	Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky.				
	Umývadlo - 400 mm	40 x 46 cm	biela alpin	E076901	72,44
	Umývadlo - 500 mm	50 x 46 cm	biela alpin	E076801	86,48
	Umývadlo - 550 mm	55 x 46 cm	biela alpin	E076701	92,04
	Umývadlo - 600 mm	60 x 46 cm	biela alpin	E076601	97,28
	Umývadlo - 650 mm	65 x 49 cm	biela alpin	E074101	122,36
	Umývadlo CONCEPT CUBE 2.0 na dosku				
	Umývadlo na dosku 40 cm	40 x 40 cm	biela alpin	E078601	141,96
	Umývadlo na dosku 60 cm	60 x 40 cm	biela alpin	E078701	179,12
	Polostĺp pre umývadlá				
	Polostĺp	29 x 15cm	biela alpin	E030901.2	91,37
	WC závesné CONCEPT CUBE 2.0				
	Závesný klozet Aquablade	36 x 54 cm	biela alpin	E079601	225,60
	Závesný klozet Rimless	36 x 54 cm	biela alpin	E015501.2	225,60
	Sedátka pre keramiku CONCEPT CUBE 2.0				
	Sedátko duroplastové, ultraploché so softclose kovové pánty		biela alpin	E081101 (E036601)	107,35
	Sedátko duroplastové, ultraploché kovové pánty		biela alpin	E080901 (E036501)	61,94
	Bidet CONCEPT CUBE 2.0				
	Bidet - 1 - otvorový		biela alpin	E080201	221,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika VERITY DESIGN (CON 03) Exkluzívna dizajnová séria vyrábaná firmou Villeroy & Boch. Umývadlá série VERITY DESIGN sú bez ozdôb, nadčasovo krásne, a pritom veľmi praktické. Moderný dizajn sanitárnej keramiky umožňuje technické inovácie ako povrchovú úpravu Ceramic Plus (za príplatok), ktorá zaisťuje jednoduchú údržbu a odolnosť. Vďaka šírke umývadielka, skrinky a zrkadla iba 45 cm kolekcie VERITY DESIGN ukáže svoju univerzálnosť aj v menších kúpeľniach. Ambície a tradície sa spojili v dokonalú harmóniu moderného a estetického dizajnu.					
Umývadlo s otvorom VERITY DESIGN So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom. Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky. V kombinácii s polostĺpom VERITY DESIGN (52020001).					
	Umývadlo klasické	55 x 43 cm	biela alpin	51035501	129,61
	Umývadlo klasické - CERAMICPLUS	55 x 43 cm	biela alpin	510355R1	176,30
	Umývadlo klasické	60 x 47 cm	biela alpin	51036001	132,36
	Umývadlo klasické - CERAMICPLUS	60 x 47 cm	biela alpin	510360R1	179,12
	Umývadlo klasické	65 x 51 cm	biela alpin	51036501	143,57
	Umývadlo klasické - CERAMICPLUS	65 x 51 cm	biela alpin	510365R1	189,77
	Umývadlo klasické	80 x 48,5 cm	biela alpin	51038001	380,89
	Umývadlo klasické - CERAMICPLUS	80 x 48,5 cm	biela alpin	510380R1	418,95
	Umývadlo klasické	100 x 48,5 cm	biela alpin	51031001	473,79
	Umývadlo klasické - CERAMICPLUS	100 x 48,5 cm	biela alpin	510310R1	508,60
	Umývadlo klasické dvojité	130 x 48,5 cm	biela alpin	51031301	639,59
	Umývadlo klasické dvojité - CERAMICPLUS	130 x 48,5 cm	biela alpin	510313R1	668,43
Umývadlielko s otvorom VERITY DESIGN So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom. Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky. V kombinácii s polostĺpom VERITY DESIGN (52070001).					
	Umývadlielko kompaktné s otvorom	45 x 35 cm	biela alpin	53034501	106,34
	Umývadlielko kompaktné s otvorom - CERAMIC PLUS	45 x 35 cm	biela alpin	530345R1	154,01
	Umývadlo kompaktné s otvorom vpravo	53 x 25 cm	biela alpin	53005001	93,24
	Umývadlo kompaktné s otvorom vpravo - CERAMIC PLUS	53 x 25 cm	biela alpin	530050R1	141,20
Polostĺp pre umývadla a umývadlielka VERITY DESIGN					
	Polostĺp pre umývadlá		biela alpin	52020001	134,43
	Polostĺp pre umývadlielka		biela alpin	52070001	134,43
Bidet závesný 1 - otvorový VERITY DESIGN S prepacom pre jednootvorovú armatúru.					
	Bidet 1 - otvorový VERITY DESIGN - vnútorný prívod	37 x 56 cm	biela alpin	54030001	282,31
	Bidet 1 - otvorový VERITY DESIGN - CERAMIC PLUS	37 x 56 cm	biela alpin	540300R1	323,65

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
WC závesné VERITY DESIGN					
Pre splachovanie 6 litrami vody, vodorovný odpad.					
	WC závesné	37 x 54 cm	biela alpin	56801001	153,91
	Sedátko: 9M76S101, 9M55S901, 9M65S101				
	WC závesné - CERAMICPLUS	37 x 54 cm	biela alpin	568010R1	199,75
	WC závesné - hlboké splachovanie	37,5 x 56,5 cm	biela alpin	56711001	247,84
	Set - WC (56711001) + Sedátko (9M55S9)		biela alpin	5671H101	405,32
	Set - WC (56711001) + Sedátko (9M55S9) - CERAMICPLUS		biela alpin	5671H1R1	456,54
	WC závesné - hlboké splachovanie - CERAMICPLUS	37,5 x 56,5 cm	biela alpin	567110R1	290,56
	Sedátko - 9M76S101, 9M55S901, 9M65S101				
	WC závesné kompakt - hlboké splachovanie	35,5 x 48 cm	biela alpin	66181001	271,97
	Sedátko: 9M66S901				
	WC závesné kompakt - hlboké splachovanie - CERAMICPLUS	35,5 x 48 cm	biela alpin	661810R1	313,68
	WC závesné BEZOKRAJOVÉ	37,5 x 56,5 cm	biela alpin	5643R001	289,39
	WC závesné BEZOKRAJOVÉ - CERAMICPLUS	37,5 x 56,5 cm	biela alpin	5643R0R1	340,79
	Sedátko: 9M68Q101, 9M78S101				
	WC závesné DirectFlush, ViFresh	37 x 56 cm	biela alpin	5643A101	336,79
	WC závesné DirectFlush, ViFresh - CERAMICPLUS	37 x 56 cm	biela alpin	5643A1R1	388,02
Sedátka VERITY DESIGN					
	Sedátko - duroplastové	chrómové pánty	biela alpin	9M76S101	158,50
	- použitie pre WC 56711001, 56731001, 56801001				
	Sedátko - duroplastové SOFT CLOSE	so spomaľovacím mechanizmom	biela alpin	9M55S901	156,51
	- použitie pre WC 56711001, 56731001, 56801001,				
	Sedátko - duroplastové, závesy quick-release		biela alpin	9M68Q101	180,00
	- použitie pre WC 5643				
	Sedátko - duroplastové, Slimseat SOFT CLOSE	kovové pánty	biela alpin	9M78S101	232,00
	- použitie pre WC 5643				
	Sedátko - duroplastové		biela alpin	9M559101	73,18

SANITÁRNA KERAMIKA,
NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KUTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sedátko VERITY DESIGN - duroplastové SLOW CLOSE - použitie pre WC 66181001	kovové pánty skrátene	biela alpin	9M66S901	166,98
	Sedátko duroplastové SOFT CLOSE SLIM - použitie pre WC 56711001, 56731001, 56801001	kovové pánty	biela alpin	9M65S101	194,00
	Sedátko duroplastové QuickRelease a SLOWClosing	kovové pánty	biela alpin	8M21S101	161,99
Pisoár VERITY DESIGN					
Možnosť vodorovného alebo zvislého odpadu. Súčasťou balenia je montážny set na stenu. Sifón nie je súčasťou balenia.					
	Pisoár závesný - odsávací - CERAMICPLUS	bez otvoru	biela alpin	550301R1	292,22
	Pisoár závesný - odsávací	bez otvoru	biela alpin	55030101	249,56
	Poklop pre odsávací pisoár - pochrómované závesy		biela alpin	9956S901	151,35
	Pisoár Villeroy & Boch Verity + radar Sanela SLP 78RS	285 x 535 x 315 mm	biela alpin	SLP78RS+ 55030101	509,80
Sanitárna keramika VERITY LINE (CON 03)					
Umývadlo s otvorom VERITY LINE					
	Umývadlo klasické VERITY LINE	60 x 50 cm	biela alpin	4A166001	162,44
	Umývadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	60 x 50 cm	biela alpin	4A1660R1	214,83
	Umývadlo klasické VERITY LINE	65 x 50 cm	biela alpin	4A166501	164,48
	Umývadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	65 x 50 cm	biela alpin	4A1665R1	217,04
	Umývadlo klasické VERITY LINE	80 x 50 cm	biela alpin	4A128L01	373,36
	Umývadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	80 x 50 cm	biela alpin	4A128LR1	425,75
	Umývadlo klasické VERITY LINE	100 x 50 cm	biela alpin	4A12AL01	477,63
	Umývadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	biela alpin	4A12ALR1	530,19
	Umývadlo klasické VERITY LINE	120 x 50 cm	biela alpin	4A12CL01	597,55
	Umývadlo klasické VERITY LINE - CERAMICPLUS	120 x 50 cm	biela alpin	4A12CLR1	650,11
	Umývadlo klasické VERITY LINE - 2 otvory pre batériu	120 x 50 cm	biela alpin	4A12CK01	597,55
	Umývadlo klasické VERITY LINE - 2 otvory pre batériu - CERAMICPLUS	120 x 50 cm	biela alpin	4A12CKR1	650,11
Poznámka: Nábytok VERITY DESIGN vid' katalóg CONCEPT sanita.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Umývadlo klasické VERITY LINE - odkladacia plocha vpravo	100 x 50 cm	biela alpin	4A14L101	477,63
	Umývadlo klasické VERITY LINE - odkladacia plocha vpravo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	biela alpin	4A14L1R1	530,19
	Umývadlo klasické VERITY LINE - odkladacia plocha vľavo	100 x 50 cm	biela alpin	4A14R101	477,63
	Umývadlo klasické VERITY LINE - odkladacia plocha vľavo - CERAMICPLUS	100 x 50 cm	biela alpin	4A14R1R1	530,19
	Dvojumývadlo na skrinku VERITY LINE	130 x 50 cm	biela alpin	4A11DL01	668,65
	Dvojumývadlo na skrinku VERITY LINE - CERAMICPLUS	130 x 50 cm	biela alpin	4A11DLR1	721,21
	Umývadielko s otvorom VERITY LINE				
	So stredovým otvorom pre armatúru a prepacom. Upevnenie - skrutky M10 nie sú súčasťou dodávky. V kombinácii s polostĺpom Verity Design (52070001).				
	Umývadielko VERITY LINE	50 x 42 cm	biela alpin	4A165001	131,32
	Umývadielko VERITY LINE- CERAMICPLUS	50 x 42 cm	biela alpin	4A1650R1	183,71
	Bidet závesný 1 - otvorový VERITY LINE				
	S prepacom pre jednotvorovú armatúru.				
	Bidet 1 - otvorový VERITY LINE	37 x 56 cm	biela alpin	44150001	292,60
	Bidet 1 - otvorový VERITY LINE - CERAMICPLUS	37 x 56 cm	biela alpin	441500R1	334,75
	WC závesné kombi VERITY LINE				
	WC kombi - pack (vr. SLOW CLOSE sedátka)	56,1 x 37,6 x 33,4 cm	biela alpin	4615RL01	428,82
	WC závesné VERITY LINE				
	WC závesné - hlboké splachovanie, bez vnútorného okraja	37,5 x 56 cm		4615R001	293,42
	WC závesné - hlboké splachovanie, bez vnútorného okraja - CERAMICPLUS	37,5 x 56 cm		4615R0R1	345,81
	Sedátka VERITY LINE				
	Sedátko duroplastové s poklopom SLIMSEAT	kovové pánty	biela alpin	8M20S101	165,68
	- použitie pre závesné WC 4615R001, 4615R0R1			(9M79S101)	
	Sedátko duroplastové s poklopom SLIMSEAT LINE	kovové pánty	biela alpin	8M19S101	165,68
	- sendvičový systém				
	- použitie pre závesné WC 4615R001, 4615R0R1				

SANITÁRNA KERAMIKA,
NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KUTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika CONCEPT 300 (CON 04) Dizajnová séria vyrábaná firmou Catalano, to je jednoduchá a moderná elegancia. Obdĺžnikové umývadlá sú navrhnuté tak, aby mohli byť ľahko začlenené do niky alebo do rohov, zatiaľ čo zaoblené hrany prepožičiavajú jemnejší dizajn. Sanitárna keramika CONCEPT 300 je vybavená špeciálnou povrchovou úpravou Cataglaze, ktorá umožňuje ľahšie čistenie a inovatívny splachovací záchod bez splachovacieho okraja (RIMLESS) pomáha udržať Vašu toaletu vždy čistú a bez nežiaducich baktérií.					
Umývadlo klasické - s otvorom					
	Umývadlo klasické	100 x 48 cm	biela	100CO300	407,86
	Umývadlo klasické	80 x 48 cm	biela	80CO300	294,04
	Umývadlo klasické	67 x 48 cm	biela	67CO300	203,91
	Umývadlo klasické	62 x 48 cm	biela	62CO300	165,98
	Umývadlo klasické	55 x 48 cm	biela	55CO300	151,75
	Umývadlo klasické	45 x 34 cm	biela	45CO300	116,17
	Umývadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	biela	125CO300	616,52
WC závesné					
	WC závesné hranaté, RIMLESS, odpad vodorovný	53 x 37 cm	biela	VSRCO300	355,70
	WC závesné okrúhle, odpad vodorovný	52 x 37cm	biela	VSCO300	208,66
Bidet závesný 1 - otvorový					
	Bidet závesný - hranatý	53 x 37 cm	biela	BSRCO300	355,70
	Bidet závesný - guľatý	52 x 37 cm	biela	BSCO300	208,66
Sedátka					
	Sedátko - duroplastové, hranaté	kovové pánty	biela	LICO300	106,72
	- pre závesné WC VSRCO300				
	Sedátko - duroplastové, hranaté - SOFT CLOSE	kovové pánty	biela	LIPCO300	143,44
	- pre závesné WC VSCRO300				
	Sedátko - duroplastové, guľaté	kovové pánty	biela	LISTCO300	78,25
	- pre závesné WC VSCO300				
	Sedátko - duroplastové, guľaté - SOFT CLOSE	kovové pánty	biela	LISTPCO300	101,98
	- pre závesné WC VSCO300				
Príslušenstvo					
	Držiak uterákov na umývadlo 125CO300	125 cm	chróm	P125CO300	163,63
	Držiak uterákov na umývadlo 100CO300	100 cm	chróm	P100CO300	142,30
	Držiak uterákov na umývadlo 80CO300	80 cm	chróm	P80CO300	106,72
	Držiak uterákov na umývadlo 67CO300	67 cm	chróm	P67CO300	106,72
	Držiak uterákov na umývadlo 62CO300	62 cm	chróm	P62CO300	106,72
	Držiak uterákov na umývadlo 55CO300	55 cm	chróm	P55CO300	94,84
	Držiak uterákov na umývadlo 45CO300	45 cm	chróm	P45CO300	85,39
	Príslušenstvo pre WC - fixačný set pre skryté upevnenie.			KFST	33,60

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sanitárna keramika CONCEPT S (CON 04)					
	Umývadlo klasické - s otvorom guľaté				
	Umývadlo klasické	65 x 48 cm	biela	65BSF	258,78
	Umývadlo klasické	60 x 45 cm	biela	60BSF	236,85
	Umývadlo klasické	50 x 45 cm	biela	50BSF	168,86
	Umývadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	biela	125BSFD	761,00
	Umývadlo klasické dvojité	125 x 50 cm	biela	125SFD	761,00
	Umývadlo klasické - bez otvoru guľaté				
	Umývadlo klasické	65 x 48 cm	biela	65BSFWH	258,78
	Umývadlo klasické	60 x 45 cm	biela	60BSFWH	236,85
	Umývadlo klasické	50 x 45 cm	biela	50BSFWH	168,86
	Umývadlo klasické dvojité	125 x 48 cm	biela	125BSFDWH	761,00
	Umývadlo nábytkové - bez otvoru oválne				
	Umývadlo nábytkové	70 x 37 cm	biela	70ASF	360,29
	Umývadlo nábytkové	55 x 35 cm	biela	55ASF	326,73
	Umývadielko nábytkové - bez otvoru guľaté				
	Umývadielko nábytkové	45 cm	biela	45ASF	317,76
	Umývadielko nábytkové	35 cm	biela	35ASF	288,69
	Umývadlo nábytkové - bez otvoru hranaté				
	Umývadlo nábytkové	60 x 50 cm	biela	60SFN	314,00
	Umývadlo nábytkové	80 x 50 cm	biela	80SFN	382,00
	Umývadlo nábytkové	100 x 50 cm	biela	100SFN	461,00
	Umývadielko				
	Umývadielko klasické s otvorom	45 x 34 cm	biela	45BSF	157,90
	Umývadielko klasické bez otvoru	45 x 34 cm	biela	45BSFWH	157,90
	WC závesné				
	WC závesné, NewFlush, vr. sedátka SLOW CLOSE	35 x 28 54,5 cm	biela	VSF54RECSET	353,00
	WC bidetovacie TOTO				
	WC bidetovacie Washlet RX vr. diaľkového ovládania	38,3 x 57,9 x 14,6 cm	biela	542EY-CON-SET	3 018,24

SANITÁRNA KERAMIKA,
NÁBYTOK A PRÍSLUŠENSTVO


VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM


KÚPEĽNÉ DOPĽNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Príslušenstvo				
	Držiak uterákov na umývadlo	125 cm	chróm	P125BSF	270,00
	Držiak uterákov na umývadlo	65 cm	chróm	P65BSF	175,00
	Držiak uterákov na umývadlo	60 cm	chróm	P60BSF	156,00
	Držiak uterákov na umývadlo	50 cm	chróm	P50BSF	156,00
	Držiak uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	125 cm	chróm	P125SFD	270,00
	Držiak uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	100 cm	chróm	P90CV	257,00
	Držiak uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	80 cm	chróm	P80SFN	189,00
	Držiak uterákov na umývadlo k hranatému umývadlu	60 cm	chróm	P60SFN	189,00
	Držiak uterákov na umývadlielko	45 cm	chróm	P45BSF	156,00
Umývadlá na dosku (VIT 04)					
Umývadlo položené na doske je hitom súčasných kúpeľní. Pôsobí veľmi elegantne a poskytuje okolo seba priestor ako pre odkladanie vecí, tak napríklad pre inštaláciu atypickej stojankovej batérie.					
	Umývadlová misa OUTLINE				
	Umývadlové misy sú bez prepadu a bez otvoru				
	Misa umývadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	biela	5995B403-0016	690,00
	Misa umývadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	biela mat	5995B401-0016	827,00
	Misa umývadlová	59 x 40,5 x 14,5 cm	čierna mat	5995B483-0016	931,00
	Misa umývadlová	62,5 x 42,5 x 14,5 cm	biela	5993B403-0016	690,00
	Misa umývadlová	62,5 x 42,5 x 14,5 cm	biela mat	5993B401-0016	827,00
	Misa umývadlová	62,5 x 42,5 x 14,5 cm	čierna mat	5993B483-0016	931,00
	Misa umývadlová	ø 40 cm	biela	5992B403-0016	610,00
	Misa umývadlová	ø 40 cm	biela mat	5992B401-0016	731,00
	Misa umývadlová	ø 40 cm	čierna mat	5992B483-0016	823,00
Umývadlo na dosku GEO					
	Umývadlo na dosku s prepacom a s otvorom	ø 45 cm	biela	6166B003-0001	180,00
	Misa umývadlová s prepacom a s otvorom	59,5 x 42,5 x 17 cm	biela	7426B003-0001	243,00
	Misa umývadlová s prepacom a s otvorom	54,5 x 43 x 17 cm	biela	7428B003-0001	243,00
	Misa umývadlová bez otvoru, bez prepadu	ø 38 cm	biela	7421B003-0016	99,30
	Misa umývadlová s prepadom bez otvoru	59,5 x 39,5 x 17 cm	biela	7425B003-0012	131,90
	Misa umývadlová s prepadom bez otvoru	54,5 x 40,0 x 17 cm	biela	7427B003-0012	131,90
Umývadlo na dosku NUO					
	Misa umývadlová s prepacom a s otvorom	50 x 40 cm	biela	7431B003-0001	248,00
	Misa umývadlová s prepacom a s otvorom	60 x 44 cm	biela	7432B003-0001	270,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Misa umývadlová s prepacom bez otvoru	50 x 38 cm	biela	7436B003-0012	236,00
	Misa umývadlová s prepacom bez otvoru	60 x 38 cm	biela	7434B003-0012	281,00
Umývadlo na dosku MEMORIA					
	Misa obdĺžniková bez prepadu bez otvoru	80 x 40 x 10,5 cm	biela	M58000001000	759,00
	Misa oválna bez prepadu bez otvoru	80 x 40 x 10,5 cm	biela	M58000002000	759,00
	Misa bez prepadu bez otvoru	63 x 44 x 10,5 cm	biela	M58000003000	664,00
	Misa guľatá bez prepadu bez otvoru	ø 40 cm	biela	M58000005000	546,00
Umývadlo na dosku CONCEPT 200					
	Umývadlo na dosku ø 42 cm	ø 42 cm	biela	42ACO200EXCB	254,00
	Umývadlo na dosku ø 48 cm	ø 48 cm	biela	48ACO200EXCB	304,90
Umývadlo nábytkové CONCEPT CUBE 2.0					
	Umývadlo nábytkové - 400 mm	40 x 40 cm	biela alpin	E078601	141,96
	Umývadlo nábytkové - 600 mm	60 x 40 cm	biela alpin	E078701	179,12
Umývadlo nábytkové CONCEPT S					
	Umývadlo nábytkové	70 x 37 cm	biela	70ASF	360,29
	Umývadlo nábytkové	55 x 35 cm	biela	55ASF	326,73
	Umývadielko nábytkové	ø 45 cm	biela	45ASF	317,76
	Umývadielko nábytkové	ø 35 cm	biela	35ASF	288,69
Nábytok - doska pod umývadlo (CON 35)					
Doska pod umývadlo sa stala dizajnovou záležitosťou a môže sa využiť nielen v priestraných kúpeľniach, pretože aj malé umývadlo sa dá položiť na dosku s menšími rozmermi, ktorá sa pohodlne zmestí aj do stiesnených panelákových kúpeľní. Umývadlové dosky sa používajú pre montáž umývadiel do dosky a tiež na dosku. Dosku pod umývadlo využijete nielen ako miesto na ktorom je umiestnené umývadlo, ale aj ako vďaka odkladací priestor pre kefy, mydlo či iné drobné predmety.					
	Doska bez výrezu	80 x 47 x 5,2 cm	biela	H46P9910105001	97,82
	Doska bez výrezu	100 x 47 x 5,2 cm	biela	H46P9920105001	103,82
	Doska bez výrezu	120 x 47 x 5,2 cm	biela	H46P9930105001	109,84
	Doska bez výrezu	80 x 47 x 5,2 cm	jaseň	H46P9910103421	124,22
	Doska bez výrezu	100 x 47 x 5,2 cm	jaseň	H46P9920103421	130,16
	Doska bez výrezu	120 x 47 x 5,2 cm	jaseň	H46P9930103421	136,10
Príslušenstvo					
	Príslušenstvo - konzola pod umývadlové dosky 1 ks		biela	H47J0040000001	65,63
	Príslušenstvo - konzola pod umývadlové dosky 1 ks		strieborná	H4501331720001	50,01
* V balení 1 ks, nutné objednať po 2 ks.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo					
Príslušenstvo pre umývadlo					
	Sifón umývadlový Jamaica - rúrkový, mosadzný	5/4", 32 mm	chróm	JAS102	10,98
	Sifón umývadlový Capri - fľaškový, mosadzný	5/4", 32 mm	chróm	CAS101	20,00
	Sifón umývadlový Zambezi - dizajnový, mosadzný	5/4", 32 mm	chróm	ZAS110	39,60
	Sifón umývadlový Zambezi - dizajnový hranatý, mosadzný	5/4", 32 mm	chróm	ZAS220	43,00
	Sifón umývadlový - mosadz, design s výsuvnou krytkou trubice a matky	5/4", 32 mm	chróm	22774	38,88
	Sifón umývadlový - flexibilný Passepartout	ø 32 - 40, L = 80 cm	chróm	CRIPP13051CON	66,19
	Umývadlová výpusť zátka UP&DOWN D.40 mm	1 1/4"	chróm	CRIUD225S51CON	28,40
	Umývadlová výpusť voľný prietok, h 60, bez prepadu UP&DOWN	1 1/4"	chróm	CRIUD37951CON	34,24
	Umývadlová výpusť 1 1/4 - zátku UP&DOWN	1 1/4"	chróm	CRIUD425S51CON	29,29
	Umývadlová výpusť - zátku UP&DOWN ø 72	1 1/4"	keramická biela	CRIUD425SCECON	37,66
	Umývadlová výpusť 1 1/4 - zátku UP&DOWN hranatá	1 1/4"	chróm	CRIUD435S51CON	47,45
	Umývadlová výpusť - zátku s voľným prietokom UP&DOWN	1 1/4"	chróm	CRIUD52551CON	28,40
	Umývadlová výpusť - zátku s voľným prietokom	1 1/4"	keramická biela	CRIUD525CECON	33,95
	Umývadlová výpusť, h. 60, s mriežkou, bez prepadu	1 1/4"	chróm	CRIUD11951CON	17,56
	Ventil umývadlový Zambezi - uzatvárateľný click-clack	5/4"	chróm	ZAS219	16,29

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	CONCEPT výpusť umýv., click / clack guľatá nízka, veľká zátká	5/4"	chróm	PT100390	14,99
	CONCEPT výpusť umýv., click / clack guľatá vysoká, veľká zátká	5/4"	chróm	PT100392	16,01
	CONCEPT výpusť umýv., click / clack, hranatá zátká	5/4"	chróm	PT100393	17,68
	CONCEPT výpusť umýv., click / clack guľatá nízka, malá zátká	5/4"	chróm	PT100391	13,76
	Ventil umývadlový click - clack, guľatý, keramická zátká	5/4"	chróm	PT1000485	13,50
	Sifón umývadlový - plastový, flexi plastová matica	5/4" x 32/40	biela	PT10075	1,19
	Sifón umývadlový - plastový, flexi kovová matica	5/4" x 32/40	biela	PT10076	1,34
	Sifón umývadlový - plastový, prevlečná matica	5/4", DN40	biela	PT10043	3,16
	Sifón umývadlový - plastový, prevlečná matica a prípojka so spätnou klapkou	5/4", DN40	biela	PT10043P	3,87
	Sifón umývadlový - plastový, plastová mriežka	DN40	biela	PT10042	3,83
	Sifón umývadlový - plastový, nerezová mriežka	DN40	biela	PT10041	4,84
	Sifón umývadlový - plastový, plastová mriežka a prípojka so spätnou klapkou	DN40	biela	PT10042P	5,06

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sifón umývadlový - plastový, nerezová mriežka a prípojka so spätnou klapkou	DN40	biela	PT10041P	6,14
	Sifón umývadlový - plastový k nábytkovému umývadlu sifón pre úsporu miesta v skrinke, možno použiť pre všetky typy umývadiel	5/4", DN40	biela	PT100434	5,26
	Skrutky pre upevnenie umývadla	M10 x 120 mm		360210122	1,37
	Skrutky pre upevnenie umývadla	M10 x 140 mm		360210140	1,41
	Súprava obsahuje: hmoždinky, skrutky, kovové podložky, plastové vymedzovacie vložky a krytky				
	Flexi pripojenie k sifónu	50/40 x 40/50	biela	PT10072	1,29
Príslušenstvo pre bidet stojaci					
	Ventil uzatvárací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chróm	052120699	4,40
	Sifón k bidetu so zápachovým uzáverom	5/4" - 40 mm	biela	PT10045F40	5,26
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu	6 x 70,8 mm		360167015	0,77
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu	6 x 80,8 mm		360168015	0,78
	Súprava obsahuje: hmoždinky, skrutky, kovové podložky, plastové vymedzovacie vložky				
Príslušenstvo pre bidet a WC závesné					
	Izolačná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet	37 x 42 cm	biela	IDC11	3,04
	Izolačná doska CONCEPT - pre závesné WC a bidet - s príslušenstvom	40 x 42 cm	biela	IDC12	4,36
Príslušenstvo pre WC KOMBI					
	Ventil uzatvárací rohový Schell - závitový COMFORT	1/2" x 3/8"	chróm	052120699	4,40

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	WC napojenie - flexi, s kovovou špirálou	280 - 550 mm	biela	PT10097	6,72
	WC napojenie - priame	ø10 x ø10 x ø11 cm	biela	PT10099	1,88
	WC napojenie - excentrické (20 mm)	ø10 x ø10 x ø11 cm	biela	PT100990	1,88
	WC dopojenie CONCEPT - priame		biela	PT100991	2,21
	WC dopojenie - nátrubok	150 mm		PT10091-150	3,55
	WC dopojenie - nátrubok	250 mm		PT10091-250	3,65
	WC dopojenie - nátrubok	400 mm		PT10091-400	5,70
	WC dopojenie - koleno 90°			PT10090-90	3,76
	WC dopojenie - koleno 45°			PT10090-45	4,03
	WC dopojenie - koleno 22°			PT10090-22	4,15
	WC dopojenie s pripojením - koleno 90°	ø 40 mm		PT10090-90P40	7,21
	WC dopojenie CONCEPT - excentrické 20 mm	20 mm	biela	PT10099120	2,21
	WC dopojenie CONCEPT - excentrické 40 mm	40 mm	biela	PT10099140	2,21
	WC dopojenie CONCEPT - excentrické 158 mm	158 mm	biela	PT10092	8,01
	WC rozeta veľká	110 mm	biela	PT100980	3,49
	WC rozeta malá	110 mm	biela	PT10098	1,29
	Koleno odpadu Slim	90 / 110 mm		PT100906	19,95
	Koleno odpadu komplet	90 / 90 mm		PT100908	6,00
	Koleno odpadu flexi	90 / 110 mm		PT1009006	13,44
	Privzdušňovacia hlavica	ø 40 mm	šedá	PT100PH40	4,73
	Privzdušňovacia hlavica	ø 50 mm	šedá	PT100PH50	5,00
	Privzdušňovacia hlavica	ø 75 mm	šedá	PT100PH75	6,34
	Privzdušňovacia hlavica	ø 110 mm	šedá	PT100PH110	14,41
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu	6 x 70,8 mm		360167015	0,77
	Skrutky pre upevnenie WC a bidetu	6 x 80,8 mm	biela	360168015	0,78
	Súprava obsahuje: hmoždinky, skrutky, kovové podložky, plastové vymedzovacie vložky				
	Hadička pripojovacia PN10 kovové opletenie	1/2" x 3/8" 400 mm	nerez	103/40	1,66

SANTÁRNA KERAMIKA,
NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Hadička pripojovacia PN10 kovové opletenie	1/2" x 3/8" 300 mm	nerez	103/30	1,44
Príslušenstvo pre pisoár					
	Sifón pisoárový - s manžetou, plastový	DN40	biela	PT10045A	4,41
	Sifón pisoárový - s horizontálnou manžetou, plastový	DN40	biela	PT10045B	12,98
	Zástrčná tvarovka Viega - mosadz	1/2"		308551	6,77
	Chlopňové tesnenie Viega (Pre pripojenie pisoára s vonkajším privodom.) + odporúčaný splachovač	1/2"		308568	2,23
	Splachovač Schell (Pre pisoár Schellomat Basic 024760699.)	1/2"	chróm	024760699	78,98
	Odsávací sifón VERITY použitie pre 55030101, 9956S901			93260000	77,00
Ostatné sifóny					
	Sifón - drez a výlevka - flexi, plast, plastová matica	6/4" x DN40/50	biela	PT10077	1,29
	Sifón - drez a výlevka - flexi, plast, kovová matica	6/4" x DN40/50	biela	PT10078	1,50
	Flexi pripojenie - plast	50/40 x 40/50	biela	PT10072	1,29
	Výpusť umývadlová s mriežkou	ø 63 mm 5/4"	nerez - plast	PT10031	2,05
	Výpusť drezová, mriežka	6/4"	nerez - plast	PT10033	2,23
	Sifón - umývadlový - flexi, plast, plastová matica	5/4" x 32/40	biela	PT10075	1,19

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sifón - umývadlový - flexi, plast, kovová matica	5/4" x 32/40	biela	PT10076	1,34
	Sifón - drez a výlevka - plast, nerezová mriežka	DN50/40	biela	PT100441	5,60
	Sifón - drez a výlevka - plast, nerezová mriežka, prípojka	DN50/40	biela	PT100441P	7,10
	Sifón - drez a výlevka - plast, plastová mriežka	DN40/50	biela	PT100442	5,11
	Sifón - drez a výlevka - plast, plastová mriežka, prípojka	DN40/50	biela	PT100442P	6,68
	Sifón - drez a výlevka - plast	DN40/50	biela	PT100443	3,43
	Sifón pre dvojrez - drez a výlevka - plast, nerezové mriežky	DN50/40	biela	PT100449P	12,59
	Sifón - drez a výlevka - rúrkový, plast, nerezová mriežka	DN50	biela	PT10080050	5,43
	Sifón - drez a výlevka - rúrkový, plast, prevlečná matica, prípojka	DN50	biela	PT1008150	4,03
	Sifón - drez a výlevka - priestorovo úsporný, plast, prípojka	DN40	biela	PT100872P	6,23
	Sifón - práčkový - plastový vonkajší	DN32	biela	PT100PS2	2,15
	Sifón - práčkový - plastový vonkajší	DN32	chróm	PT100PS1	4,03

SANTÁRNA KERAMIKA,
NABÝTOK A PRÍSLUŠENSTVO


VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY


SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM


KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sifón - práčkový - podomietkový plastový	DN50/40	biela	PT100PS4	2,64
	Sifón - práčkový - podomietkový plastový	DN50/40	chróm	PT100PS3	3,55
	Sifón - práčkový - podomietkový s privzdušňovacou hlavicou, plast	DN32	chróm	PT100PS3P	15,61
	Sifón - práčkový - vrchná sada s privzdušením, plast	DN32	biela	PT100PS5	7,28
	Sifón - špeciálny plastový pre odkvapkávajúci kondenzát - s mechanickým uzáverom	DN32	biela	PT100KS1Z	3,99
	Sifón - špeciálny pre odkvapkávajúci kondenzát - lievnik s mechanickou uzáverou	DN32	biela	PT100KS5	7,32
	Sifón - špeciálny pre odkvapkávajúci kondenzát - rúrkový s mechanickou uzáverou, plast	DN40	biela	PT100KS2	20,80
	Sifón - špeciálny pre odkvapkávajúci kondenzát - podomietkový s mechanickou uzáverou, plast	DN32	biela	PT100KS4	23,39
	Sifón - špeciálny plastový, redukcia napojenia	DN40/50 G 1/2"		PT100KS6	3,99


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 50 (CON 34) Ekonomický rad kúpeľňového nábytku vychádza z požiadaviek na jednoduché a finančne prijateľné vybavenia kúpeľne. Korpusy nábytku sú zhotovené zo špeciálnej drevotriesky, odolné voči vlhkému prostrediu, dvierka z lakovanej MDF dosky vo vysokom lesku. Nábytok ponúkame v dvoch variantoch - s korpusom bielym alebo v modernej bielený dub. Súčasťou sú spomaľovacie pánty dvierok, umožňujúce tiché zatváranie.					
	Skrinka pod umývadlo závesná	51 x 72 x 31,5 cm	biela	C50.55.B	95,00
	Skrinka pod umývadlo závesná	51 x 72 x 31,5 cm	biela / bielený dub	C50.55.BD	104,70
	Skrinka pod umývadlo závesná	55 x 72 x 31,5 cm	biela	C50.60.B	96,60
	Skrinka pod umývadlo závesná	55 x 72 x 31,5 cm	biela / bielený dub	C50.60.BD	106,50
	Skrinka pod umývadlo závesná	61 x 72 x 31,5 cm	biela	C50.65.B	96,60
	Skrinka pod umývadlo závesná	61 x 72 x 31,5 cm	biela / bielený dub	C50.65.BD	108,20
	Skrinka spodná závesná - ľavá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela	C50.SLB	114,50
	Skrinka spodná závesná - ľavá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela / bielený dub	C50.SLBD	125,70
	Skrinka spodná závesná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela	C50.SPB	114,50
	Skrinka spodná závesná - pravá	35,5 x 77,9 x 35,5 cm	biela / bielený dub	C50.SPBD	125,70
	Skrinka vysoká závesná - ľavá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela	C50.VLB	156,40
	Skrinka vysoká závesná - ľavá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela / bielený dub	C50.VLBD	169,30
	Skrinka vysoká závesná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela	C50.VPB	156,40
	Skrinka vysoká závesná - pravá	35 x 183,9 x 35,2 cm	biela / bielený dub	C50.VPBD	160,78
	Skrinka horná - ľavá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela	C50.HLB	71,80
	Skrinka horná - ľavá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela / bielený dub	C50.HLBD	80,30
	Skrinka horná - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela	C50.HPB	71,80
	Skrinka horná - pravá	35 x 61,5 x 22,9 cm	biela / bielený dub	C50.HPBD	80,30
	Skrinka zrkadlová so zásuvkou a vypínačom	52,4 x 62,8 x 25 cm	biela	C50.GB	141,20
	Skrinka zrkadlová so zásuvkou a vypínačom	52,4 x 62,8 x 25 cm	biela / bielený dub	C50.GBD	155,35
	Zrkadlo univerzálne s LED podsvietením	60 x 70 cm		CZRC60	187,60
	Umývadlá pre nábytkové skrinky CONCEPT 50				
	Umývadlo nábytkové Jika Lyra Plus	55 cm	biela	H8133820001041	55,82
	Umývadlo nábytkové Jika Lyra Plus	60 cm	biela	H8133830001041	58,55
	Umývadlo nábytkové Jika Lyra Plus	65 cm	biela	H8133840001041	67,86
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 100 (CON 35) Sériu CONCEPT 100 je charakteristická jasne rezanými rysmi, ktoré reagujú na posledné módne trendy v kúpeľňovom nábytku. Hladké čelné plochy bez zbytočných detailov ukrývajú veľkú priestrannú zásuvku. Pohodlný prístup do zásuvky zaisťujú kovové plnovýsuvy s automatickým doťahom. Celkovú eleganciu podčiarkuje zrkadlová skrinka s jednoduchým svetlom.					
	Skrinka pod umývadlo závesná	53 x 42 x 43 cm	biela	C100.1	177,36
	Skrinka vysoká závesná	38 x 165 x 22 cm	biela	C100.2	203,77
	Skrinka zrkadlová s osvetlením	58 x 80 x 15 cm	biela	C100.3	170,12
	Skrinka zrkadlová s LED osvetlením	58 x 80 x 15 cm	biela	C100.4	199,90
	Skrinka zrkadlová bez osvetlenia	60 x 68 x 14 cm	biela	CGAL60	119,60
	Led podsvietenie k nábytku 50, 100, 150, 200	60 x 70 cm		CZRC60	187,60
	Umývadlá pre nábytkové skrinky CONCEPT 100				
	Umývadlo CONCEPT	60 x 47 cm	biela	5276B003-0861	71,88
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 200 (CON 36) Rovnako ako iné zariadenia kúpeľne má i kúpeľňový nábytok nielen funkčné, ale aj estetické poslanie. Sériu CONCEPT 200 s jasne rezanými rysmi reaguje na posledné módne trendy v kúpeľňovom nábytku. Korpus v prevedení imitácie dreva dokonale ladí s bielou čelnou plochou v lesklom laku. Táto rada nábytku ponúka prevedenie s dvoma zásuvkami s veľkým úložným priestorom. Pri skrinkách pod umývadlo sú pri zásuvkách použité kovové plnovýsuvy s automatickým doťahom.					
	Skrinka s umývadlom s 1 zásuvkou	55 x 44 x 39 cm	breza / biela	C200.1 + H818952	261,60
	Skrinka s umývadlom s 2 zásuvkou	55 x 44 x 39 cm	breza / biela	C200.2 + H818952	281,60
	Skrinka s umývadlom s 2 zásuvkou	55 x 44 x 39 cm	biela / biela	C200.3 + H818952	281,60
	Umyvadlo Laufen Pro				
	Skrinka pod umývadlo závesná so zásuvkou	55 x 44 x 39 cm	breza / biela	C200.1	188,00
	Skrinka pod umývadlo závesná s 2 zásuvkami	55 x 44 x 39 cm	breza / biela	C200.2	208,00
	Skrinka pod umývadlo závesná s 2 zásuvkami	55 x 44 x 39 cm	biela / biela	C200.3	208,00
	Skrinka vysoká závesná	35 x 155 x 35 cm	breza / biela	C200.4	204,00
	Skrinka vysoká závesná	35 x 155 x 35 cm	biela / biela	C200.5	204,00
	Skrinka zrkadlová	60 x 68 x 14 cm	biela	C200.6	100,00
	Skrinka zrkadlová	60 x 68 x 14 cm	breza	C200.7	100,00
	Skrinka zrkadlová bez osvetlenia	60 x 14 x 68 cm	biela	CGAL60	119,60
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 300 (CON 37) Koncept firemného nábytku CONCEPT 300 vychádza z trendov dizajnového stvárnenia kúpeľňového nábytku. Čelné plochy skriniek sú ponúkané nielen v základnej bielej farbe, ale aj v moderných farbách oliva a wenge. Farebné prevedenie tak elegantne kontrastuje s bielymi korpusmi. Skrinky sú osadené modernou hranatou úchytkou. Priestranná zásuvka v umývadlovej skrinke s plnovýsuvom a automatickým doťahom ponúka spotrebiteľovi dostatok úložného priestoru.					
	Skrinka pod umývadlo	51 x 40 x 40 cm	biela	C300.55B	192,00
	Skrinka pod umývadlo	51 x 40 x 40 cm	biela / wenge	C300.55BW	198,00
	Skrinka pod umývadlo	51 x 40 x 40 cm	biela / oliva	C300.55O	198,00
	Skrinka pod umývadlo	56 x 40 x 43 cm	biela	C300.60B	194,00
	Skrinka pod umývadlo	56 x 40 x 43 cm	biela / wenge	C300.60BW	199,60
	Skrinka pod umývadlo	61 x 40 x 46 cm	biela	C300.65B	199,60
	Skrinka pod umývadlo	61 x 40 x 46 cm	biela / wenge	C300.65BW	204,00
	Skrinka pod umývadlo	61 x 40 x 46 cm	biela / oliva	C300.65O	204,00
	zrkadlová skrinka	60 x 60 x 15 cm	biela	C300.ZB	158,00
	zrkadlová skrinka	60 x 60 x 15 cm	wenge	C300.ZBW	164,00
	zrkadlová skrinka	60 x 60 x 15 cm	biela / oliva	C300.ZO	164,00
	Vysoká skrinka - ľavá / pravá	40 x 165 x 20 cm	biela	C300.VB	218,87
	Vysoká skrinka - ľavá / pravá	40 x 165 x 20 cm	wenge	C300.VBW	224,00
	Vysoká skrinka - ľavá / pravá	40 x 165 x 20 cm	biela / oliva	C300.VO	224,00
	Zrkadlo univerzálne s LED podsvietením	60 x 70 cm		CZRC60	187,60
Umývadlá pre nábytkové skrinky CONCEPT 300					
	Umývadlo nábytkové Jika Cubito	55 cm	biela	H8104220001041	78,33
	Umývadlo nábytkové Jika Cubito	60 cm	biela	H8104230001041	81,46
	Umývadlo nábytkové Jika Cubito	65 cm	biela	H8104240001041	97,16
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					



OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Vstavaný nábytok CONCEPT 300 (CON 43) Koncept firemného nábytku CONCEPT 300 vychádza z trendov dizajnového stvárnenia kúpeľňového nábytku. Korpus skriniek je dodávaný v bielej farbe. Svojim hranatým tvarom a priestrannou zásuvkou s plnovýsuvom a automatickým doťahom ponúka umývadlová skrinka spotrebiteľovi dostatok úložného priestoru.					
	Vstavaná skrinka - sklenené dvere	316 x 964 mm	biela / sklo	015-2026	692,64
	Vstavaná skrinka vysoká - sklenené dvere	316 x 1586 mm	biela / sklo	015-2027	1 172,20
	Vstavaná skrinka zrkadlová - sklenené dvere	316 x 1586 mm		015-2040	1 172,20
	Vstavaná skrinka WC - sklenené dvere	170 x 811 mm	biela / sklo	015-2054	966,28
	WC Vstavaná skrinka	170 x 811 mm	biela / sklo	015-2025	865,76
	Montážny rám pre skrinku 015-2026		hliník	015-2046	119,84
	Montážny rám pre skrinku 015-2027 a 015-2040		hliník	015-2047	199,80
	Montážny rám pre skrinku 015-2025		hliník	015-2045	93,24
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňový nábytok CONCEPT S (CON 44)					
	Skrinka pod umývadlo	57 x 48,5 x 55 cm	biela lesk	WUSF60CX1100	928,00
	Skrinka pod umývadlo	77 x 48,5 x 55 cm	biela lesk	WUSF80CX1100	985,00
	Skrinka pod umývadlo	97 x 48,5 x 55 cm	biela lesk	WUSF100CX1100	1 064,00
	Skrinka pod umývadlo	122 x 48,5 x 55 cm	biela lesk	WUSF125DCX1100	1 333,00
	Skrinka bočná, 2 dvere, pravá	35 x 103,5 x 30 cm	biela lesk	SSSFDX1100	430,00
	Skrinka bočná, 2 dvere, ľavá	35 x 103,5 x 30 cm	biela lesk	SSSFSX1100	430,00
	Vysoká skrinka, 2 dvere, pravá	35 x 165 x 30 cm	biela lesk	HSSFDS1100	476,00
	Vysoká skrinka, 2 dvere, ľavá	35 x 165 x 30 cm	biela lesk	HSSFSX1100	476,00
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 400 (CON 38)					
Prednosti tejto rady sú predovšetkým čisté línie, elegancia a premyslené detaily. Nemôžeme opomenúť bezúchytkový design (spodná skrinka sa otvára dotykom). Špeciálna povrchová úprava v dekore dreva a biela vysoký lesk. Jemné doveranie značky Hettich s celoživotnou garanciou kvality.					
	Skrinka pod umývadlo	60 cm	biela lesk	C400.60.B	467,30
	Skrinka pod umývadlo	60 cm	dub Arlington	C400.60.DA	397,44
	Skrinka pod umývadlo	80 cm	biela lesk	C400.80.B	523,70
	Skrinka pod umývadlo	80 cm	dub Arlington	C400.80.DA	441,60
	Skrinka pod umývadlo	100 cm	biela lesk	C400.100.B	594,60
	Skrinka pod umývadlo	100 cm	dub Arlington	C400.100.DA	516,48
	Skrinka pod umývadlo	130 cm	biela lesk	C400.130.B	825,60
	Skrinka pod umývadlo	130 cm	dub Arlington	C400.130.DA	723,48
	Vysoká skrinka - ľavá	152 cm	biela lesk	C400.35L.B	438,20
	Vysoká skrinka - ľavá	152 cm	dub Arlington	C400.35L.DA	384,00
	Vysoká skrinka - pravá	152 cm	biela lesk	C400.35P.B	438,20
	Vysoká skrinka - pravá	152 cm	dub Arlington	C400.35P.DA	384,00
*kombinovať s umývadlom VERITY LINE: 4A11DL01, 4A128L01, 4A166001, 4A12AL01					
Kúpeľňový nábytok CONCEPT 450 (CON 47)					
Séria kúpeľňového nábytku CONCEPT 450 je jedinečným doplnkom kúpeľne. Jednoduché línie a minimalistický dizajn vytvárajú komfortnú kúpeľňu. Nábytok je vyrábaný špeciálne pre vlhké prostredie a je odolný proti odstrekujucej vode a zvýšenej vlhkosti.					
	umývadlová doska s výrezom ľavo	4,5 x 55 x 100 cm	biela matná	CON-UV102C18/1000L	252,00
	umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	biela matná	CON-UV102C18/1000P	252,00
	umývadlová doska s výrezom ľavo	4,5 x 55 x 100 cm	dub európsky	CON-UV102C52/1000L	252,00
	umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	dub európsky	CON-UV102C52/1000P	252,00
	umývadlová doska s výrezom ľavo	4,5 x 55 x 100 cm	tmavý orech	CON-UV102C21/1000L	252,00
	umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 100 cm	tmavý orech	CON-UV102C21/1000P	252,00
	umývadlová doska s výrezom ľavo	4,5 x 55 x 120 cm	biela matná	CON-UV102C18/1200L	276,00
	umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	biela matná	CON-UV102C18/1200P	276,00
	umývadlová doska s výrezom ľavo	4,5 x 55 x 120 cm	dub európsky	CON-UV102C52/1200L	276,00
	umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	dub európsky	CON-UV102C52/1200P	276,00
	umývadlová doska s výrezom ľavo	4,5 x 55 x 120 cm	tmavý orech	CON-UV102C21/1200L	276,00
	umývadlová doska s výrezom vpravo	4,5 x 55 x 120 cm	tmavý orech	CON-UV102C21/1200P	276,00
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Skrinka pod dosku 100 cm	54,8 x 30 cm	biela matná	CON/XL543518	366,00
	Skrinka pod dosku 100 cm	54,8 x 30 cm	dub európsky	CON/XL543552	366,00
	Skrinka pod dosku 100 cm	54,8 x 30 cm	tmavý orech	CON/XL543521	366,00
	Skrinka pod dosku 120 cm	54,8 x 40 cm	biela matná	CON/XL543618	378,00
	Skrinka pod dosku 120 cm	54,8 x 40 cm	dub európsky	CON/XL543652	378,00
	Skrinka pod dosku 120 cm	54,8 x 40 cm	tmavý orech	CON/XL543621	378,00
	Skrinka vysoká	40 x 176 cm	biela matná	CON/XL113618	378,00
	Skrinka vysoká	40 x 176 cm	dub európsky	CON/XL113652	430,00
	Skrinka vysoká	40 x 176 cm	tmavý orech	CON/XL113621	430,00
	Zrkadlo - horné osvetlenie	120 x 70 x 3,5 cm		CON/LM7848	445,80
	Zrkadlo - horné osvetlenie	100 x 70 x 3,5 cm		CON/LM7847	412,50
	Zrkadlo - horné osvetlenie	60 x 70 x 3,5 cm		CON/LM7835	262,50
	Príslušenstvo konzola / držiak uterákov			CON/UV99030000	114,00
	Umývadlo Vero biele brúsené	60 cm	biela	0454600027	318,00
Kúpeľňový nábytok ROCA (ROCA 6) Funkčný dizajn a jednoduchosť sú spoločnými prvkami každého kusu z tejto kolekcie, ktorá sa ľahko prispôbi každému kúpeľňovému priestoru.					
	Skrinka pod umývadlo	58,5 x 56,5 x 46 cm	biela	A857351404	294,00
	Skrinka pod umývadlo	78,5 x 56,5 x 46 cm	biela	A857352404	321,00
	Umývadlo	60,5 x 46 cm	biela	A32799E000	100,00
	Umývadlo	80,5 x 46 cm	biela	A32799C000	136,00
	Skrinka	30 x 150 x 23,6 cm	biela	A857353404	266,00
Doporučené WC závesné A34624L000 Meridian rimles.					
	Zrkadlo	60 x 70 x 1,9 cm	biela	A812331406	65,00
	Zrkadlo	80 x 70 x 1,9 cm	biela	A812333406	106,21
Rozmery kúpeľňového nábytku sú uvedené v poradí: šírka x výška x hĺbka.					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Vane s dvierkami (CON 14)				
	Bezbariérová vaňa s dvierkami je určená do každej kúpeľne rodinného domu, či paneláku. Obrovské využitie nájde aj v domovoch dôchodcov a sociálnych zariadeniach. Jednoducho všade tam, kde chcete zabezpečiť pohodlné kúpanie a relax Vášmu blízkeho a to bez nutnosti prekonávania výškovej bariéry bežnej vane. Špeciálny systém tesnenia dverí do vane zaručuje, že dvere sú 100% vodotesné.				
	Vaňa plastová s dvierkami Solarna				
	Vaňa plastová * - ľavá	170 x 85cm		E0009	2 372,00
	Vaňa plastová * - pravá	170 x 85cm		E0010	2 372,00
	*vrátane zásteny, panelov, dvojitého odtoku a dvierok				
	Vaňa plastová s dvierkami Style				
	Vaňa plastová * - ľavá	170 x 75cm		E0001	2 383,50
	Vaňa plastová * - pravá	170 x 75cm		E0002	2 383,50
	Vaňa plastová * - ľavá	180 x 80cm		E0003	2 451,50
	Vaňa plastová * - pravá	180 x 80cm		E0004	2 451,50
	* vrátane zásteny, panelov a dvierok				

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Akrylátové vane CONCEPT 100 (CON 15) Vane CONCEPT 100 sú vyrábané tepelným tvarovaním akrylátových dosiek s hrúbkou 4 mm. Jedná sa o tlakovo liaty akrylát o vysokej hustote podľa EN 263, ktorý vyniká dlhou životnosťou a farebnou stálosťou povrchu. Akrylátové vane sú po celej ploche vystužené zalísovanými drevenými doskami a spevnené vrstvou zo sklenených vlákien a živice. Kombinácia týchto faktorov zaručuje vysokú tuhosť a pevnosť vaní a sprchových vaničiek bez deformácií.					
Akrylátová vaňa CONCEPT 100 - klasická					
	Klasická				
	Vaňa CONCEPT 100 - 160 cm	160 x 70 cm	biela	K864001	199,60
	Vaňa CONCEPT 100 - 170 cm	170 x 70 cm	biela	K871001	199,60
	Vaňa CONCEPT 100 - 170 cm	170 x 75 cm	biela	K864101	199,60
	Vaňa CONCEPT 100 - 180 cm	180 x 80 cm	biela	K864201	271,60
	Klasická so stredovým odtokom				
	Vaňa CONCEPT 100 New - 180 cm	180 x 80 cm	biela	K864301	271,60
Akrylátová vaňa CONCEPT 100 - asymetrická					
	Vaňa CONCEPT 200 šesťhran	200 x 90 cm	biela	K866301	343,60
	Vaňa CONCEPT 200 asymetrická pravá	150 x 100 cm	biela	K871101	227,60
	Vaňa CONCEPT 200 asymetrická ľavá	150 x 100 cm	biela	K871201	227,60
Akrylátová vaňa CONCEPT 200 - klasická					
	Klasická				
	Vaňa CONCEPT 200 - 180 cm	180 x 80 cm	biela	K867801	279,60
	Klasická se stredovým odtokom				
	Vaňa CONCEPT 200 - 170 cm	170 x 75 cm	biela	K866001	211,60
	Vaňa CONCEPT 200 - 180 cm	180 x 80 cm	biela	K866101	279,60
	Vaňa CONCEPT 200 - 190 cm	190 x 90 cm	biela	K866201	319,60
Akrylátová vaňa - do priestoru					
	Vaňa akrylátová do priestoru Freedom Q voľne stojaca, Vrchná časť sifónu je súčasťou balenia.	169 x 80 cm	biela	XC00100022	1 250,00
	Nutné príslušenstvo: Zápachová uzávera DN50			A533-DN50	1,76
Doporučené príslušenstvo - batérie					
	Batérie vaňová Ravak stojanková páková FM 080.00 do podlahy vr. modulu		chróm	X070059	528,33

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Batérie vaňová Ravak stojanková páková FM 081.00 do podlahy vr. modulu		chróm	X070079	561,67
Príslušenstvo pre akrylátové vane a vaničky CONCEPT 100					
	Sifón - vaňový CONCEPT - automat, komplet, kov, malá zátk	DN50/40 (570 mm)		PT10055K PT100504KM	25,84 32,55
	Sifón - vaňový - plast, plastová mriežka, zápachová uzáver, retiazka, gum. zátk	DN50/40 (570 mm)	biela	PT100502	7,36
	Sifón - vaňový - plast, kovová mriežka, zápachová uzáver, retiazka, gumová zátk	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT100501	8,50
	Sifón - vaňový, automatický komplet - zápachová uzáver	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT10051CRM	19,97
	Sifón - vaňový, plastový - predĺžený s hranatou zátkou a ovládaním	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT10051CRM2-80	18,74
	Sifón vaňový - automatický (zložený) CONCEPT Universal automatický - vrchná časť CONCEPT Universal automatický - spodná časť	6/4" x 450 mm	chróm	7103005N-24 2104000N-24	12,36 31,96
	Sifón vaňový - napúšťanie prepacom (zložený) CONCEPT Multi napúšťanie prepacom - vrchná časť CONCEPT Multi napúšťanie prepacom - spodná časť	6/4" x 450 mm	chróm	7182505N-24 2131600N-24	79,56 79,56

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom				
	- guľatá zátk, plast	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT100564CRM1	69,28
	- guľatá zátk, plast	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT100564CRM1/80CM	70,39
	Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom				
	- hranatá zátk, plast	DN50/40 (570 mm)	chróm	PT100564CRM2	71,51
	- hranatá zátk, plast	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT100564CRM2/80CM	72,61
	- hranatá zátk, plast	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT100564CRM3	74,28
	Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom				
	- guľatá zátk, plast	DN 50/40 (570 mm)	biela / chróm	CRID62167951CON	95,00
	- guľatá zátk, plast	DN 50/40 (800 mm)	biela / chróm	CRID64167951CON	96,96
	Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom				
	- guľatá, bez krytiel	DN 50/40 (570 mm)	biela / chróm	CRI062007900CON	29,80
	- guľatá, bez krytiel	DN 50/40 (800 mm)	biela / chróm	CRI064007900CON	31,76
	- guľatá krytiel, sada - rukoväť prepadu a zátk		chróm	CRIKP0451CON	12,01
	Sifón - vaňový	DN50/40 (570 mm)	biela / chróm	CRI12C807951CON	27,06
	- plast, plastová mriežka, zápachová uzáver, retiazka, gumová zátk				
	Dvierka krycie	150 x 150 mm	biela	0104	2,54
	Dvierka krycie	150 x 150 mm	nerez	0127	13,21
	Magnety			REMA	8,60

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Nohy k vaniam a vaničkám					
	Univerzálne nohy - pre akrylátové vane do 180 cm			100038	29,00
	Univerzálne nohy - pre akrylátové vane do 180 cm STANDART			K731867	23,00
	Univerzálne nohy WA-ADS - odhlučnené - pre akrylátové vane do 180 cm			100030	44,80
	Univerzálne nohy WC-plus-ADS - odhlučnené - pre akrylátové vane nad 180 cm			100039	67,08
	Príslušenstvo k vaniam MEPA - montážny úchyt			190020	30,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Oceľové smaltované vane CONCEPT 100 DUO (CON 17) Vaňa CONCEPT 100 DUO si získa vašu pozornosť predovšetkým kvalitným materiálom a dokonalým dizajnom. Je vyrobená zo smaltovanej ocele, ktorú nemožno poškríbať. Je vysoko odolná voči nepriaznivým vonkajším vplyvom ako je náraz, teplota či UV žiarenie. Vaňu 170 (180) cm o celkovej hmotnosti 49 (62) kg dodávame v bielej farbe s 30 - ročnou zárukou. Má obdĺžnikový vonkajší tvar, dve identické chrbtové časti, vysoko posadený prepád pre vyššiu hladinu vody a stredový odpad.					
Vaňa smaltovaná CONCEPT 100 DUO - klasická					
	klasická - so stredovým odpadom CONCEPT 100 DUO - 170 cm, 140 L CONCEPT 100 DUO - 180 cm, 200 L vane s čiastočným antislipom	170 x 75 cm 180 x 80 cm	biela biela	226010470001 216315320001	398,80 481,20
	Nosič vaňový Schedel polystyrénový pre vaňu CONCEPT 100 DUO 610 Nosič vaňový Schedel polystyrénový pre vaňu CONCEPT 100 DUO 611, spodná časť	170 x 75 cm 180 x 80 cm		SW 10183 SW 10185	202,12 234,61
	Príslušenstvo k oceľ. smalt. vaniam CONCEPT 100 DUO				
	Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom - guľatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT100564CRM1-80	70,39
	Sifón - vaňový, predĺžený - predĺžený s hranatou zátkou a ovládaním	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT10051CRM2-80	18,74
	Sifón - vaňový, napúšťanie prepadom - hranatá zátka, plast	DN50/40 (800 mm)	chróm	PT100564CRM2-80	72,61
	Univerzálne nohy k vaniam CONCEPT 100 DUO			581470000000	46,00
	Tlmiaca sada BW-ADS 7573 - 5 tlmiacich dosiek 350 x 170 mm - 2 tlmiace dosky 175 x 175 mm			687675730000	45,00
	Tesniaca zvukovo izolačná páska WAS 70	10 m		687676040000	78,00
	Tesniaca zvukovo izolačná páska WAS 70	3,3 m		687676030000	30,00


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Oceľové vane CONCEPT 200 (CON 27) Vane CONCEPT 200 sú vyrobené z glazovanej titánovej ocele s dlhou životnosťou. Brilantný povrch glazúry BETTE Glasur je tvrdší ako mramor, dokonale hladký a trvalo lesklý. Je odolný proti poškrabaniu, nárazu, UV žiareniu, pôsobeniu extrémnych teplôt a chemikálií. Povrch podobný sklu zabraňuje usadzovaniu baktérií a nečistôt. Výborná tepelná vodivosť poskytuje vďaka teplu prijatému z vody veľmi komfortný pocit pri kúpaní. Vane i sprchovacie vaničky sú štandardne opatrené protihlukovou úpravou. Vane CONCEPT 200 sú pohodlné s mäkkým profilom v zátylku. Posunutý odtok poskytuje komfortnú plochu pre kúpanie i sprchovanie. Prepád je možné umiestniť po ľavej i pravej strane vane.					
Vaňa oceľová CONCEPT 200 - klasická					
	Klasická - s prepádom vpravo				
	Vaňa CONCEPT 200	160 x 70 cm	biela	20CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	170 x 70 cm	biela	22CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	170 x 75 cm	biela	24CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	180 x 80 cm	biela	26CV	610,41
	Klasická - s prepádom vľavo				
	Vaňa CONCEPT 200	160 x 70 cm	biela	21CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	170 x 70 cm	biela	23CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	170 x 75 cm	biela	25CV	519,13
	Vaňa CONCEPT 200	180 x 80 cm	biela	27CV	610,41
Príslušenstvo k oceľovým vaniam CONCEPT 200					
	Nožičky k vani CONCEPT 200			B23-1500	67,00
	Sifón vaňový, plastový Concept napúšťanie prepádom, guľatá zátku 80 cm	DN50/40	chróm	PT100564CRM1-80	70,39
	Sifón vaňový, plastový Concept napúšťanie prepádom, hranatá zátku 80 cm	DN50/40	chróm	PT100564CRM2-80	72,61
	Sifón vaňový, plastový Concept predĺžený s hranatou zátkou a ovládaním 80 cm	DN50/40	chróm	PT10051CRM2-80	18,74

OBRÁZOK	NÁZOV	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Hydromasážne systémy CONCEPT (CON 16) Možno kombinovať so všetkými typmi vaní CONCEPT. Ponúkame tri varianty systémov tak, aby si každý mohol vybrať podľa požiadaviek na komfort i cenu. Všetky tri systémy sú vrátane rámu, čerpadla na silentblokoch a plne vyspádovaného potrubia pre dokonalé odvodnenie. Hydromasáže sú certifikované pod číslom EZÚ 1090933 a spĺňajú všetky európske normy a štandardy. Systém možno objednať iba v kombinácii s vybranou vaňou CONCEPT. Nižšie uvedené ceny sú za hydromasážny systém - pre výpočet celkovej ceny je potreba pripočítať k cene aj cenu vybranej vane. Systém možno tiež za príplatok rozšíriť o chromoterapiu.			
	Hydromasážny systém CONCEPT 1  6 x štandard tryska  5 x mikro tryska 1 x chrbtový ventil  1 x vzduchový regulátor	1 x pneumatické ovládanie 1 x nosná konštrukcia 1 x čerpadlo 1 x automatický prepád	CONCEPT 1 755,20
	Hydromasážny systém CONCEPT 2 6 x štandard tryska  5 x mikro tryska 1 x chrbtový ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládanie 1 x nosná konštrukcia	10 x Air NEW 1 x vysušanie perličky 1 x kompresor s príhrevom 1 x čerpadlo 1 x automatický prepád	CONCEPT 2 1 728,24
	Hydromasážny systém CONCEPT 2P 6 x štandard tryska 5 x mikro tryska  10 x Air NEW 1 x chrbtový ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládanie	1 x vysušanie perličky 1 x kompresor s príhrevom 1 x čerpadlo 1 x automatický prepád 1 x automatické prepláchnutie 1 x nosná konštrukcia	CONCEPT 2P 1 910,04
	Hydromasážny systém CONCEPT 3  4 x super tryska 2 x štandard tryska  5 x mikro tryska  1 x vysušanie perličky 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládanie	1 x nosná konštrukcia 12 x Air NEW 1 x chrbtový ventil 1 x kompresor s príhrevom 1 x čerpadlo 1 x automatický prepád	CONCEPT 3 2 077,08
	Hydromasážny systém CONCEPT 3P 4 x super tryska 2 x štandard tryska 5 x mikro tryska  1 x chrbtový ventil 1 x vzduchový regulátor 1 x elektronické ovládanie 1 x automatické prepláchnutie	1 x nosná konštrukcia 12 x Air NEW 1 x vysušanie perličky 1 x kompresor s príhrevom 1 x čerpadlo 1 x automatický prepád	CONCEPT 3P 2 258,92
	Chromoterapia Príslušenstvo k vaniam - Napúšťanie prepádov	CHROMOTERAPIA NAPÚŠŤANIE PREPADOM	296,00 106,40








OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Vaňové zásteny CONCEPT 50 a CONCEPT 100 (CON 18) Vaňová zástena CONCEPT 100 PT-CVS1 sa skladá z jedného pohyblivého dielu, ktorý možno sklopiť dovnútra aj von z vane. Zástena sa vyrába v ľavom a pravom prevedení. K dispozícii sú varianty profilov biela, satin a lesk. Štandardná výška zásteny je 150 cm. Zástena CONCEPT 50 PT sa skladá z troch pohyblivých dielov, ktoré možno úplne zložiť do vnútorného priestoru nad vaňu. Posledný diel vaňovej zásteny je sklopný dovnútra pre vytvorenie čiastočne uzavretého sprchovacieho priestoru. Štandardná výška zásteny je 140 cm. Ľavú alebo pravú variantu vstupu získate otočením zásteny o 180°. Vaňové zásteny je možné inštalovať na akúkoľvek klasickú obdĺžnikovú vaňu s rovným horným lemom.					
	Zástena vaňová - sklo CONCEPT 100 - ľavá	150 x 80 cm	biela / transparent	PT-CVS1-80 L WT	193,00
	Zástena vaňová - sklo CONCEPT 100 - pravá	150 x 80 cm	biela / transparent	PT-CVS1-80 R WT	193,00
	Zástena vaňová - sklo CONCEPT 100 - ľavá	150 x 80 cm	satin / transparent	PT-CVS1-80 L ST	193,00
	Zástena vaňová - sklo CONCEPT 100 - pravá	150 x 80 cm	satin / transparent	PT-CVS1-80 R ST	193,00
	Zástena vaňová - sklo CONCEPT 100 - ľavá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 L BT	193,00
	Zástena vaňová - sklo CONCEPT 100 - pravá	150 x 80 cm	lesk / transparent	PT-CVS1-80 R BT	193,00
Hrúbka skla 6 mm.					
	Zástena vaňová - plast CONCEPT 50 (3 - dielna) - L / P	140 x 45 cm	biela / santro	PT-VS3-130 WS	167,60

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT 70 (CON 19) CONCEPT 70 je plne orámovaná séria, kombinujúca vysokú kvalitu s funkčnosťou a flexibilitou. Profily sú dodávané vo farbe eloxovaného hliníka a s chrómovými doplnkami. Výplne sú z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm a 5 mm a samozrejmosťou je úprava Anti-Plaque pre jednoduché čistenie. Výška výrobkov je 1900 mm. Séria CONCEPT 70 ponúka širokú škálu produktov, kde napríklad posuvné dvere možno namontovať do niky, alebo tie isté dvere možno kombinovať s bočnou stenou. Séria je dodávaná v predmontovanom stave a vďaka tomu zaručuje veľmi rýchlu a jednoduchú montáž. U posuvných dverí sú použité kvalitné dvojité kolieska pre ľahký a tichý chod, samozrejmosťou je možnosť spodného odklopenia pri čistení.					
	Zástena sprchová - štvorec posuvné dvere rohový vstup 2 - dielny				
	Zástena sprchová štvorec CONCEPT 70	80 x 80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20102.087.322	291,30
	Zástena sprchová štvorec CONCEPT 70	90 x 90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20103.087.322	291,30
	Zástena sprchová štvorec CONCEPT 70	100 x 100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20104.087.322	352,90
	Zástena sprchová štvorec CONCEPT 70	75 x 90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20109.087.322	299,50
	Zástena sprchová - štvrtkruh posuvné dvere				
	Zástena sprchová štvrtkruh CONCEPT 70	80 x 80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20601.087.322	291,30
	Zástena sprchová štvrtkruh CONCEPT 70	90 x 90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20602.087.322	291,30
	Zástena sprchová štvrtkruh CONCEPT 70	100 x 100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20605.087.322	352,90
	Zástena sprchová - posuvné dvere 1 - dielne (s posuvným segmentom)				
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	120 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20402.087.322	271,78
	Zástena sprchová - posuvné dvere 2 - dielne				
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20301.087.322	272,00
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20303.087.322	277,00
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20305.087.322	282,00
	Zástena sprchová - bočná stena*				
	Zástena sprchová bočná CONCEPT 70	75 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20502.087.322	155,00
	Zástena sprchová bočná CONCEPT 70	80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20503.087.322	155,00
	Zástena sprchová bočná CONCEPT 70	90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20505.087.322	155,00
	Zástena sprchová bočná CONCEPT 70	100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20507.087.322	155,00
* Bočnú stenu nemožno použiť ako samostatne stojacu.					
	Zástena sprchová - štvorec 3 - dielny				
	Zástena sprchová štvorec CONCEPT 70	80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E21101.087.322	335,90
	Zástena sprchová štvorec CONCEPT 70	90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E21102.087.322	335,90
	Zástena sprchová - krídlové dvere				
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E24001.087.322	242,40
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E24002.087.322	250,90
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E24003.087.322	265,80
	Zástena sprchová - lietacie dvere pre niku alebo bočnú stenu				
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	80 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20903.087.322	269,59
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	90 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20905.087.322	267,00
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	100 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20907.087.322	272,50
	Zástena sprchová dvere CONCEPT 70	120 x 190 cm	str. matná / sklo číre	E20908.087.322	284,90
Príslušenstvo					
	Rozširovací profil CONCEPT 70 - 1 ks	15 mm		141001.087	28,00
Pri sprchových zástenách sa jedná o vstavené rozmery na vaničku.					


OBRÁZOK	TYP	ZABUDO- VATEĽNÝ ROZMER VANIČKY	MONTÁŽNY ROZMER (osa skla)	ŠÍRKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITEĽNOSŤ TOVARU	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍRKA STENOVÉHO PROFILU	ČÍSLO TOVARU
Technické informácie k sprchovacím kútom CONCEPT 70										
	Zástena sprchová - štvorec posuvné dvere rohový vstup 2 - dielny									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	432	382 - 402	-15 / +10	15	30	30,4	E20102.087.322
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	503	432 - 457					E20103.087.322
	1000 x 1000	985 - 1010	955 - 980	574	482 - 507					E20104.087.322
	750 x 900	735 - 760 / 885 - 910	705 - 730 / 855 - 880	454	357 - 382 / 432 - 457					E20109.087.322
Zástena sprchová - štvrtkruh posuvné dvere										
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	420	280 - 305	-15 / +10	15	30	30,4	E20601.087.322
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	540	380 - 405					E20602.087.322
	1000 x 1000	985 - 1010	955 - 980	540	480 - 505					E20605.087.322
	Zástena sprchová - posuvné dvere 1 - dielne (s posuvným segmentom)									
	1200	1170 - 1220	1165 - 1198	494	575 - 600	-30 / +20	5	20	30,4	E20402.087.322
	Zástena sprchová - posuvné dvere 2 - dielne s pevným segmentom									
	800	770 - 820	765 - 798	373	267 - 292	-30 / +20	5	20	30,4	E20301.087.322
	900	870 - 920	865 - 898	440	300 - 325					E20303.087.322
	1000	970 - 1020	965 - 998	507	333 - 358					E20305.087.322
Zástena sprchová - bočná stena										
	800	785 - 810	765 - 790			-15 / +10	5	20	30,4	E20503.087.322
	900	885 - 910	865 - 890							E20505.087.322
	1000	985 - 1010	965 - 990							E20507.087.322
	Zástena sprchová - štvorec 3 - dielny									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	508	261 - 286	-15 / +10	15	30	30,4	E21101.087.322
	900 x 900	855 - 910	855 - 880	603	294 - 319					E21102.087.322
Zástena sprchová - krídlové dvere										
	800	774 - 820	765 - 798	659		-26 / +20	5	20	30,4	E24001.087.322
	900	874 - 920	865 - 898	759						E24002.087.322
	1000	974 - 1020	965 - 998	759						E24003.087.322
	Zástena sprchová - lietacie dvere pre niku alebo bočnú stenu									
	800	774 - 820	765 - 798	620		-26 / +20	5	20	30,4	E20903.087.322
	900	874 - 920	865 - 898	830						E20903.087.322
	1000	974 - 1020	965 - 998	820						E20903.087.322
Výška sprchových zásten je 1900 mm.										





OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sprchové zásteny CONCEPT 100 (CON 21) Sprchové kúty CONCEPT 100 new sú vyrobené z eloxovaných hliníkových profilov s chrómovými detailami. Biela farba je nanášaná práškovou technológiou, ktorá zaručuje vysokú odolnosť a stálosť. Výplň je z jednovrstvového bezpečnostného skla s úpravou ANTI-PLAQUE v štandardnom prevedení. Táto úprava skla anti-plaque umožňuje ľahšiu údržbu a je stála bez nutnosti obnovovania. Dverové pojazdy sú guľčkové (guľčkové ložiská), prekryté chrómovou krytkou. Veľmi dobrý chod posuvných dverí zabezpečujú kvalitné dvojkolieska. Dvere sú v spodnej časti odklápacie, čo zaisťuje jednoduchšie čistenie. Sprchové zásteny sa dodávajú v ochrannom obale, zostavené, vr. montážneho príslušenstva. Všetky modely sprchovacích kútov sú nastaviteľné a umožňujú vyrovnanie nerovností múrov. Nastaviteľnosť sa líši podľa typu kúta. Konkrétne nastaviteľnosti jednotlivých výrobkov nájdete v návode na montáž. Výška sprchového programu CONCEPT 100 NEW je 1900 mm u sériových výrobkov. Hrúbka skla je 4 mm, šírka nástennej lišty je 30,4 mm.				
	Zástena sprchová - štvorec, posúvne dvere, rohový vstup 2 - dielny				
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 80 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20102.055.322	366,45
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 90 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20103.055.322	366,45
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 100 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20104.055.322	366,45
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 80 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA20102.087.322	366,45
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 90 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA20103.087.322	366,45
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 100 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA20104.087.322	366,45
	Zástena sprchová - štvorec - CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	biela / plast	PTA22002.055.264	251,10
	Zástena sprchová - štvorec - CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	biela / plast	PTA22003.055.264	251,10
	Zástena sprchová - štvorec - CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	biela / plast	PTA22004.055.264	251,10
	Zástena sprchová - štvorec - CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22002.087.264	251,10
	Zástena sprchová - štvorec - CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22003.087.264	251,10
	Zástena sprchová - štvorec - CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22004.087.264	251,10
	Pri zhotovení na mieru odporúčame odborné zameranie, šírka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchových zásten sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Priplatok za atyp + 30 až 35% z jednot. cien.				
	Zástena sprchová - štvrtkruh (R 500) posuvné dvere				
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 80 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA21601.055.322	420,00
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 90 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA21602.055.322	420,00
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 100 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA21605.055.322	420,00
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 80 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA21601.087.322	420,00
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 90 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA21602.087.322	420,00
	Zás. sprch. štvrtkruh - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 100 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA21605.087.322	420,00
	Zástena sprchová - štvrtkruh - CONCEPT 100	80 x 190 cm	biela / plast	PTA21601.055.264	286,90
	Zástena sprchová - štvrtkruh - CONCEPT 100	90 x 190 cm	biela / plast	PTA21602.055.264	286,90
	Zástena sprchová - štvrtkruh - CONCEPT 100	100 x 190 cm	biela / plast	PTA21605.055.264	286,90
	Zástena sprchová - štvrtkruh - CONCEPT 100	80 x 190 cm	strieborná / plast	PTA21601.087.264	286,90
	Zástena sprchová - štvrtkruh - CONCEPT 100	90 x 190 cm	strieborná / plast	PTA21602.087.264	286,90
	Zástena sprchová - štvrtkruh - CONCEPT 100	100 x 190 cm	strieborná / plast	PTA21605.087.264	286,90
	Zástena sprchová - štvrtkruh - sklo - CONCEPT 100	80 x 80 x 190 cm	str. pololesklá / číre	PTA21601.069.322	420,00
	Zástena sprchová - štvrtkruh - sklo - CONCEPT 100	90 x 90 x 190 cm	str. pololesklá / číre	PTA21602.069.322	420,00
	Zástena sprchová - štvrtkruh - sklo - CONCEPT 100	100 x 100 x 190 cm	str. pololesklá / číre	PTA21605.069.322	420,00
	Zhotovenie na mieru u tejto zásteny nie je možné. U sprchových zásten sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Rádus 504 mm.				
	Zástena sprchová - dvere posuvné 1 - dielne s pevným segmentom				
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	120 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20402.055.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	140 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20404.055.322	299,14
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	120 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA20402.087.322	299,14
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	140 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA20404.087.322	299,14
	Pri zhotovení na mieru odporúčame odborné zameranie, šírka 70 - 150 cm, výška do 190 cm. Priplatok za atyp + 30 až 35% z jednotkových cien. U sprchových zásten sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Vstup z ľavej alebo z pravej strany, otočenie zásteny pri montáži o 180°.				







OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Zástena sprchová - dvere posuvné 2 - dielne s pevným segmentom				
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20301.055.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20303.055.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20305.055.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA20301.087.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA20303.087.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 190 cm	str. mat / sklo číre	PTA20305.087.322	284,55
	Posuvné dvere - CONCEPT 100	80 x 190 cm	biela / plast	PTA22201.055.264	207,00
	Posuvné dvere - CONCEPT 100	90 x 190 cm	biela / plast	PTA22203.055.264	207,00
	Posuvné dvere - CONCEPT 100	100 x 190 cm	biela / plast	PTA22205.055.264	207,00
	Posuvné dvere - CONCEPT 100	80 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22201.087.264	207,00
	Posuvné dvere - CONCEPT 100	90 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22203.087.264	207,00
	Posuvné dvere - CONCEPT 100	100 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22205.087.264	207,00
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 190 cm	str. pololesklá / číre	PTA20301.069.322	284,55
	Zástena sprchová - bočná stena				
	Zás. sprch. bočná - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20503.055.322	158,55
	Zás. sprch. bočná - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20505.055.322	158,55
	Zás. sprch. bočná - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA20507.055.322	158,55
	Zás. sprch. bočná - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 190 cm	strieborná m./ sklo číre	PTA20503.087.322	158,55
	Zás. sprch. bočná - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 190 cm	strieborná m./sklo číre	PTA20505.087.322	158,55
	Zás. sprch. bočná - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 190 cm	strieborná m./sklo číre	PTA20507.087.322	158,55
	Zástena sprchová - bočná - CONCEPT 100	80 x 190 cm	biela / plast	PTA22403.055.264	113,40
	Zástena sprchová - bočná - CONCEPT 100	90 x 190 cm	biela / plast	PTA22405.055.264	113,40
	Zástena sprchová - bočná - CONCEPT 100	100 x 190 cm	biela / plast	PTA22407.055.264	113,40
	Zástena sprchová - bočná - CONCEPT 100	80 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22403.087.264	113,40
	Zástena sprchová - bočná - CONCEPT 100	90 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22405.087.264	113,40
	Zástena sprchová - bočná - CONCEPT 100	100 x 190 cm	strieborná / plast	PTA22407.087.264	113,40
	Bočnú stenu nemožno použiť ako samostatne stojacu, balenie neobsahuje vzperu. Pri zhotovení na mieru odporúčame odborné zameranie, šírka 20 - 100 cm, výška do 190 cm. Príplatok za atyp + 30 až 35% z jednotkových cien. U sprchových zásten sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku.				
	Zástena sprchová - štvorec, posuvné dvere 3 - dielne				
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 80 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA21101.055.322	366,45
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 90 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA21102.055.322	366,45
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 100 x 190cm	biela / sklo číre	PTA21103.055.322	366,45
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 80 x 190 cm	strieborná m./ sklo číre	PTA21101.087.322	366,45
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 90 x 190 cm	strieborná m./ sklo číre	PTA21101.087.322	366,45
	Zás. sprch. štvorec - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 100 x 190 cm	strieborná m./ sklo číre	PTA21103.087.322	366,45
	Pri zhotovení na mieru odporúčame odborné zameranie, šírka 70 - 120 cm, výška do 190 cm. U sprchových zásten sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Príplatok za atyp + 30 až 35% z jednot. cien.				
	Zástena sprchová - lietacie dvere				
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA25103.055.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA25104.055.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 190 cm	biela / sklo číre	PTA25105.055.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 190 cm	strieborná m./ sklo číre	PTA25103.087.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 190 cm	strieborná m./ sklo číre	PTA25104.087.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 190 cm	strieborná m./ sklo číre	PTA25105.087.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 190 cm	biela / plast	PTA24503.055.264	207,00
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 190 cm	biela / plast	PTA24504.055.264	207,00
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 190 cm	biela / plast	PTA24505.055.264	207,00
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 190 cm	strieborná / plast	PTA24503.087.264	207,00
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 190 cm	strieborná / plast	PTA24504.087.264	207,00
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 190 cm	strieborná / plast	PTA24505.087.264	207,00





OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Zástena sprchová - lietacie dvere				
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	80 x 190 cm	str. pololesklá / číre	PTA25103.069.322	284,55
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	90 x 190 cm	str. pololesklá / číre	PTA25104.069.322	284,56
	Zás. sprch. dvere - sklo CONCEPT 100 NEW	100 x 190 cm	str. pololesklá / číre	PTA25105.069.322	284,56
Pri zhotovení na mieru odporúčame odborné zameranie, šírka 60 - 100 cm, výška do 190 cm. Príplatok za atyp + 30 až 35% z jednotkových cien. U sprchových zásten sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku.					
Príslušenstvo k sprchovým kútom					
	Rozširovací profil CONCEPT 100	1,5 x 190 cm	biely	141001.055	28,00
	Rozširovací profil CONCEPT 100	1,5 x 190 cm	strieborný	141001.087	28,00
Rozširovací profil možno použiť jeden na každú stranu (rozšírenie 15 mm na každú stranu).					
Nákresy montáží sprchových zásten					
				- posuvné dvere 1 - dielne s pevným segmentom - posuvné dvere 2 - dielne s pevným segmentom - lietacie dvere - bočná stena	
Montáž na vaničku		Montáž na podlahu		WEM = zabudovateľný rozmer vaničky	
				Posuvné dvere, rohový vstup 3 - dielny 1/4 - kruh, posuvné dvere.	
Montáž na vaničku		Montáž na podlahu		WEM = zabudovateľný rozmer vaničky	
				Rozširovací profil možno použiť jeden na každú stranu.	
Montáž na vaničku		Montáž na podlahu			

OBRÁZOK	TYP	ZABUDO- VATEĽNÝ ROZMER VANIČKY	MONTÁŽNY ROZMER (osa skla)	ŠÍRKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITELNOSŤ TOVARU	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍRKA STENOVÉHO PROFILU	ČÍSLO TOVARU
Technické informácie k sprchovacím kútom CONCEPT 100										
	Posuvné dvere, rohový vstup 2 - dielny									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	432	329 - 354	-15 / +10	15	30	30,4	PTA20102
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	503	379 - 404	-15 / +10	15	30	30,4	PTA20103
	1000 x 1000	985 - 1010	955 - 980	573	429 - 454	-15 / +10	15	30	30,4	PTA20104
	na mieru	700 - 1200				-15 / +10	15	30	30,4	PTA20180
	1/4 - kruh, posuvné dvere, R 500									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	490	286 - 311	-15 / +10	15	30	30,4	PTA21601
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	570	340 - 365	-15 / +10	15	30	30,4	PTA21602
	1000 x 1000	985 - 1010	955 - 980	570	440 - 465	-15 / +10	15	30	30,4	PTA21605
	Posuvné dvere 1 - dielne s pevným segmentom pre niku alebo bočnú stenu									
	1200	1193 - 1218	1173 - 1198	501	530 - 555	-30 / +10	5	20	30,4	PTA20402
	1400	1393 - 1418	1373 - 1398	601	630 - 655	-30 / +10	5	20	30,4	PTA20404
	na mieru	1000 - 1700				-30 / +10	5	20	30,4	PTA20480
	Posuvné dvere 1 - dielne s pevným segmentom pre niku alebo bočnú stenu									
	800	793 - 818	773 - 798	360	230 - 255	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20301
	900	893 - 918	873 - 898	424	262 - 287	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20303
	1000	993 - 1018	973 - 998	490	295 - 320	-30 / +20	5	20	30,4	PTA20305
	na mieru	800 - 1200				-30 / +20	5	20	30,4	PTA20380
	Bočná stena									
	800	785 - 810	765 - 790			-15 / +10	5	20	30,4	PTA20503
	900	885 - 910	865 - 890			-15 / +10	5	20	30,4	PTA20505
	1000	985 - 1010	965 - 990			-15 / +10	5	20	30,4	PTA20507
	na mieru	200 - 1200				-15 / +10	5	20	30,4	PTA20580
	na mieru v rov.	200 - 1200				-15 / +10	5	20	30,4	PTA20581
	na mieru na v.	200 - 1200				-15 / +10	5	20	30,4	PTA20582
	Posuvné dvere, rohový vstup 3 - dielny									
	800 x 800	785 - 810	755 - 780	507	274 - 299	-15 / +10	15	30	30,4	PTA21101
	900 x 900	885 - 910	855 - 880	602	307 - 332	-15 / +10	15	30	30,4	PTA21102
	1000 x 1000	985 - 1010	955 - 980	695	340 - 365	-15 / +10	15	30	30,4	PTA21103
	na mieru	800 - 1200				-15 / +10	15	30	30,4	PTA21180
	Lietacie dvere do niky alebo v kombinácii s bočnou stenou									
	800	793 - 818	773 - 798	620		-26 / +20	5	20	30,4	PTA2510
	900	893 - 918	873 - 898	720		-26 / +20	5	20	30,4	PTA25104
	1000	993 - 1018	973 - 998	820		-26 / +20	5	20	30,4	PTA25105
	na mieru	700 - 1200				-26 / +20	5	20	30,4	PTA20980
Rozširovací profil										
Rozširovací profil o 15 mm										141001
Výška sprchových zásten je 1900 mm. U zásten na mieru do 1900 mm.										

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT PIVOT STYLE CONCEPT PIVOT sa vyznačuje jednoduchým a nezničiteľným systémom otvárania dverí, ktorý nevyžaduje žiadnu údržbu. Vlastný čap je tvorený kvalitnou nerezovou oceľou zasadenou do tela pántu. Čap je tvorený kvalitnou nerezovou oceľou zasadenou do tela pántu. Vďaka pevnostným a klzným vlastnostiam materiálov nie je nutné mechanizmus mazať a vďaka použitiu len dvoch presných komponentov je zaručená jeho nezničiteľnosť. Minimum kovových profilov a maximum čistého bezpečnostného skla s hrúbkou 6 mm. To sú výrobky radu Pivot. Skvele kontrastujú s plochami bezpečnostného skla a decentne priťahujú pozornosť.					
	Zástena sprchová - jednokrídlové dvere				
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere	76,1 - 81,1 x 190 cm	str. lesklá / číre	03G40C00Z15	285,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere	76,1 - 81,1 x 190 cm	čierna / číre	03G40300Z15	285,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere	86,1 - 91,1 x 190 cm	str. lesklá / číre	03G70C00Z15	295,00
	Zástena sprchová - dvojdielna				
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere	96,1 - 101,1 x 190 cm	str. lesklá / číre	03GA0C00Z15	306,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere	96,1 - 101,1 x 190 cm	čierna / číre	03GA0300Z15	306,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere	106,1 - 111,1 x 190 cm	str. lesklá / číre	03GD0C00Z15	317,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere	106,1 - 111,1 x 190 cm	čierna / číre	03GD0300Z15	317,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere	116,1 - 121,1 x 190 cm	str. lesklá / číre	03GG0C00Z15	334,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere	116,1 - 121,1 x 190 cm	čierna / číre	03GG0300Z15	334,00
	Zástena sprchová - pevná stena				
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stena	77 - 79,5 x 190 cm	str. lesklá / číre	90G40C00Z15	155,00
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stena	77 - 79,5 x 190 cm	čierna / číre	90G40300Z15	155,00
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stena	87 - 89,5 x 190 cm	str. lesklá / číre	90G70C00Z15	158,00
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stena	87 - 89,5 x 190 cm	čierna / číre	90G70300Z15	158,00
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stena	97 - 99,5 x 190 cm	str. lesklá / číre	90GA0C00Z15	162,00
	CONCEPT PIVOT STYLE pevná stena	97 - 99,5 x 190 cm	čierna / číre	90GA0300Z15	162,00
	Zástena sprchová - štvrtkruh				
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere - R500	77 - 79,5 x 77 - 79,5 cm	str. lesklá / číre	37644C00Z15	415,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere - R500	77 - 79,5 x 77 - 79,5 cm	čierna / číre	37644300Z15	415,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere - R500	87 - 89,5 x 87 - 89,5 cm	str. lesklá / číre	37677C00Z15	430,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere - R500	87 - 89,5 x 87 - 89,5 cm	čierna / číre	37677300Z15	430,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere - R500	97 - 99,5 x 97 - 99,5 cm	str. lesklá / číre	376AAC00Z15	455,00
	CONCEPT PIVOT STYLE dvere - R500	97 - 99,5 x 97 - 99,5 cm	čierna / číre	376AA300Z15	455,00
výška 190 cm					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT 200 Sanswiss (CON 23) Sprchové zásteny CONCEPT 200 sú bezrámovou konštrukciou s jednoduchými držadlami a s pevnými dizajnovými kotviacimi profilmi. Všetky sklá sú bezpečnostné a sú štandardne dodávané s antiplakovou úpravou CONCEPT-Clean, ktorá znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle, čo značne uľahčuje údržbu skla. Hrúbka skla je 6 mm a všetky sklá sú bezpečnostné. Štandardná výška kútov je 2000 mm. Profily sú aluchromové. Dvere s otváraním von i dovnútra, skladacie dvere. Pánty so zdvihovým mechanizmom. Kúty CONCEPT 200 sa vyznačujú optimálnou stabilitou a jednoduchou montážou.					
	Zástena sprchová - jednokrídlové dvere				
	CONCEPT jednokrídlové dvere	750 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON10755007	359,00
	CONCEPT jednokrídlové dvere	800 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON10805007	349,00
	CONCEPT jednokrídlové dvere	900 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON10905007	355,00
	CONCEPT jednokrídlové dvere	1000 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON11005007	360,00
Pre montáž do niky nutné objednať montážny set V2.CON.50 magnetické tesnenie.					
	Zástena sprchová - dvojkrídlové dvere				
	CONCEPT dvojkrídlové dvere	800 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON20805007	410,00
	CONCEPT dvojkrídlové dvere	900 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON20905007	409,00
	Zástena sprchová - dvojdielne skladacie dvere - pravé				
	CONCEPT dvojdielne skladacie dvere, pravé	800 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONF1D0805007	485,00
	CONCEPT dvojdielne skladacie dvere, pravé	900 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONF1D0905007	499,00
	CONCEPT dvojdielne skladacie dvere, pravé	1000 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONF1D1005007	510,00
	CONCEPT dvojdielne skladacie dvere, pravé	1200 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONF1D1205007	535,00
Pre montáž do niky nutné objednať montážnu set V2.CON.50 magnetické tesnenie.					
	Zástena sprchová - dvojdielne skladacie dvere - ľavé				
	CONCEPT dvojdielne skladacie dvere, ľavé	800 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONF1G0805007	485,00
	CONCEPT dvojdielne skladacie dvere, ľavé	900 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONF1G0905007	499,00
	CONCEPT dvojdielne skladacie dvere, ľavé	1000 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONF1G1005007	510,00
	CONCEPT dvojdielne skladacie dvere, ľavé	1200 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONF1G1205007	535,00
Pre montáž do niky nutné objednať montážnu set V2.CON.50 magnetické tesnenie.					
	Zástena sprchová - bočná stena				
	CONCEPT bočná stena	750 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONT10755007	249,00
	CONCEPT bočná stena	800 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONT10805007	235,00
	CONCEPT bočná stena	900 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONT10905007	260,00
	Zástena sprchová - bočná stena				
	CONCEPT bočná stena ku dvojkrídlovým dverám	800 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONT20805007	252,00
	CONCEPT bočná stena ku dvojkrídlovým dverám	900 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONT20905007	275,00
	CONCEPT bočná stena ku dvojkrídlovým dverám	1000 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONT21005007	285,00
	Zástena sprchová - samostatne stojaca stena				
	CONCEPT samostatne stojaca stena	1200 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONFP1205007	420,00
	CONCEPT samostatne stojaca stena	1300 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONFP1305007	395,00
	CONCEPT samostatne stojaca stena	1400 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONFP1405007	485,00
	CONCEPT samostatne stojaca stena	1500 x 2000	alu chróm, sklo číre	CONFP1505007	491,00
	Zástena sprchová - samostatne stojaca stena s nastaviteľným profilom				
	CONCEPT sam. stojaca stena s nast. profilom	1000 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON4P1005007	399,00
	CONCEPT sam. stojaca stena s nast. profilom	1100 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON4P1105007	430,00
	CONCEPT sam. stojaca stena s nast. profilom	1200 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON4P1205007	445,00
	CONCEPT sam. stojaca stena s nast. profilom	1300 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON4P1305007	450,00
	CONCEPT sam. stojaca stena s nast. profilom	1400 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON4P1405007	470,00
	CONCEPT sam. stojaca stena s nast. profilom	1500 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON4P1505007	479,00
	CONCEPT sam. stojaca stena s nast. profilom	1600 x 2000	alu chróm, sklo číre	CON4P1605007	485,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €																										
	Zástena sprchová - jednokrídlové dvere s pevným dielom																														
	CONCEPT jednokrídlové dvere s pevným d.	80 x 200 cm	alu chróm, sklo číre	CON130805007	415,00																										
	CONCEPT jednokrídlové dvere s pevným d.	90 x 200 cm	alu chróm, sklo číre	CON130905007	415,00																										
	CONCEPT jednokrídlové dvere s pevným d.	100 x 200 cm	alu chróm, sklo číre	CON131005007	415,00																										
	CONCEPT jednokrídlové dvere s pevným d.	120 x 200 cm	alu chróm, sklo číre	CON131205007	455,00																										
	Príslušenstvo																														
	Montážny set - mag. tesnenie (pre štandardní roz.)			V2.CON.5	72,00																										
	Rozširovací profil	V = 1984 mm, 25 mm		CAC1.50.1984	70,24																										
	Rozširovací profil	V = 2000 mm, 25 mm		CAC1.50.2000	74,77																										
	Rozširovací profil	V < 2101 mm, 25 mm		CAC1.50.SM1	79,30																										
Technické informácie ku sprchovým kútom CONCEPT 200																															
Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku																															
		obr. 1 A: namerané rozmery od steny k vonkajšiemu okraju vaničky Pri montáži na vaničku je odsadenie 9 mm (obr. 1) rovnaké pre všetky typy radu CONCEPT 200.																													
Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu																															
		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov <table><tr><th rowspan="2">Štandardná šírka</th><th colspan="2">Montáž na dlažbu (na stred skla)</th></tr><tr><th>CON 1, CON 13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)</th><th>CON 2 (-12 mm; +25 mm)</th></tr><tr><td>700</td><td>660 - 677</td><td>667 - 70</td></tr><tr><td>750</td><td>710 - 727</td><td>717 - 754</td></tr><tr><td>800</td><td>760 - 777</td><td>767 - 804</td></tr><tr><td>900</td><td>860 - 877</td><td>867 - 904</td></tr><tr><td>1 000</td><td>960 - 977</td><td>967 - 1004</td></tr><tr><td>1 200</td><td>1 160 - 1 177</td><td></td></tr><tr><td>1 400</td><td>1 360 - 1 377</td><td></td></tr></table>				Štandardná šírka	Montáž na dlažbu (na stred skla)		CON 1, CON 13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON 2 (-12 mm; +25 mm)	700	660 - 677	667 - 70	750	710 - 727	717 - 754	800	760 - 777	767 - 804	900	860 - 877	867 - 904	1 000	960 - 977	967 - 1004	1 200	1 160 - 1 177		1 400	1 360 - 1 377	
Štandardná šírka	Montáž na dlažbu (na stred skla)																														
	CON 1, CON 13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON 2 (-12 mm; +25 mm)																													
700	660 - 677	667 - 70																													
750	710 - 727	717 - 754																													
800	760 - 777	767 - 804																													
900	860 - 877	867 - 904																													
1 000	960 - 977	967 - 1004																													
1 200	1 160 - 1 177																														
1 400	1 360 - 1 377																														
		Montáž na dlažbu: A: namerané rozmery od steny na os skla																													
		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov s rozširovacím profilom CAC1 <table><tr><th rowspan="2">Štandardná šírka</th><th colspan="2">Montáž na dlažbu (na stred skla)</th></tr><tr><th>CON 1, CON 13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)</th><th>CON 2 (-12 mm; +25 mm)</th></tr><tr><td>700</td><td>685 - 702</td><td>692 - 729</td></tr><tr><td>750</td><td>735 - 752</td><td>742 - 879</td></tr><tr><td>800</td><td>785 - 802</td><td>792 - 829</td></tr><tr><td>900</td><td>885 - 902</td><td>892 - 929</td></tr><tr><td>1 000</td><td>985 - 1 002</td><td>992 - 1 029</td></tr><tr><td>1 200</td><td>1 185 - 1 202</td><td></td></tr><tr><td>1 400</td><td>1 385 - 1 402</td><td></td></tr></table>				Štandardná šírka	Montáž na dlažbu (na stred skla)		CON 1, CON 13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON 2 (-12 mm; +25 mm)	700	685 - 702	692 - 729	750	735 - 752	742 - 879	800	785 - 802	792 - 829	900	885 - 902	892 - 929	1 000	985 - 1 002	992 - 1 029	1 200	1 185 - 1 202		1 400	1 385 - 1 402	
Štandardná šírka	Montáž na dlažbu (na stred skla)																														
	CON 1, CON 13, CONF1, CONT½ (-17 mm; +0 mm)	CON 2 (-12 mm; +25 mm)																													
700	685 - 702	692 - 729																													
750	735 - 752	742 - 879																													
800	785 - 802	792 - 829																													
900	885 - 902	892 - 929																													
1 000	985 - 1 002	992 - 1 029																													
1 200	1 185 - 1 202																														
1 400	1 385 - 1 402																														
		Montáž na dlažbu (pri použití rozširovacieho profilu): A: namerané rozmery od steny na osu skla																													
Všetky štandardné rozmery sú opatrené vyrovnávacím profilom. V prípade odchýlok v stavebnej pripravenosti z hore uvedených tabuliek musí byť vyrobený zvláštny rozmer.																															


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT 300 (CON 22) Sprchové zásteny CONCEPT 300 sa vyznačujú bezrámovou konštrukciou, elegantnými pántami, madlami a kotviacimi profilmi, ktoré sú vyrobené z hliníka (chrómový lesk). Zásteny sú dodávané v prevedení - číre sklo s hrúbkou 6 mm s povrchovou úpravou Anti-Plaque. Pánty sú vybavené špeciálnou zdvíhacou funkciou, ktorá uľahčuje otváranie. Voľbou sprchovacieho kúta CONCEPT 300 sa stane vaše sprchovanie nielen zmyslovým, ale tiež estetickým potešením.					
	Zástena sprchová - štvrtkruh, krídlové dvere R 500				
	Zástena CONCEPT 300	90 x 190 / R 50,4 cm	strieborná / sklo číre	PT432801.092.322	766,00
	Zástena CONCEPT 300	100 x 190 / R 50,4 cm	strieborná / sklo číre	PT432802.092.322	843,00
Zhotovenie na mieru - nie je možné. Vzpery dverí sú súčasťou dodávky sprchovej zásteny. U sprchových zásten sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Fyzický montážny rozmer je menší.					
 	Zástena sprchová - krídlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup (vľavo / vpravo)				
	Zástena CONCEPT 300 vľavo	80 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432301.092.322	345,00
	Zástena CONCEPT 300 vľavo	90 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432302.092.322	364,00
	Zástena CONCEPT 300 vľavo	100 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432303.092.322	383,00
	Zástena CONCEPT 300 vľavo	120 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432305.092.322	408,00
	Zástena CONCEPT 300 vpravo	80 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432401.092.322	345,00
	Zástena CONCEPT 300 vpravo	90 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432402.092.322	364,00
	Zástena CONCEPT 300 vpravo	100 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432403.092.322	383,00
	Zástena CONCEPT 300 vpravo	120 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432405.092.322	408,00
Možnosť zhotovenia na mieru pravé / ľavé výška 160 - 200 cm, šírka 70 - 120 cm. U sprchových zásten sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Fyzický montážny rozmer je menší.					
	Zástena sprchová - krídlové dvere s pevným segmentom do niky (vľavo / vpravo)				
	Zástena CONCEPT 300 vľavo	80 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432101.092.322	498,00
	Zástena CONCEPT 300 vľavo	90 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432102.092.322	517,00
	Zástena CONCEPT 300 vľavo	100 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432103.092.322	536,00
	Zástena CONCEPT 300 vpravo	80 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432201.092.322	498,00
	Zástena CONCEPT 300 vpravo	90 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432202.092.322	517,00
	Zástena CONCEPT 300 vpravo	100 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432203.092.322	536,00
	Možnosť zhotovenia na mieru pravé / ľavé výška 160 - 200 cm, šírka 70 - 120 cm. U sprchových zásten sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Fyzický montážny rozmer je menší.				
	Zástena sprchová - bočná stena				
	Zástena CONCEPT 300	80 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432603.092.322	268,00
	Zástena CONCEPT 300	90 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432604.092.322	287,00
	Zástena CONCEPT 300	100 x 190 cm	strieborná / sklo číre	PT432605.092.322	306,00
	Zhotovenie na mieru za príplatok	výška: 160 - 200 cm	šírka: 40 - 100 cm	PT432680.092.322	389,00
U sprchových zásten sa jedná o vstavané rozmery pre vaničku. Fyzický montážny rozmer je menší.					
Príslušenstvo k sprchovacím kútom					
	Rozširovací profil o 15 mm	15 x 1900 mm	strieborná lesklá	178002.092	28,00
	Rozširovací profil o 15 mm	15 x 2000 mm	strieborná lesklá	178006.092	28,00

OBRÁZOK	TYP	ZABUDO- VATEĽNÝ ROZMER VANIČKY	MONTÁŽNY ROZMER (osa skla)	ŠÍRKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITEĽNOSŤ TOVARU	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY NA OSU SKLA	ŠÍRKA STENOVÉHO PROFILU	ČÍSLO TOVARU
Technické informácie ku sprchovým kútom CONCEPT 300										
	Štvrtkruh, krídlové dvere R 500									
	900 x 900	885 - 900 x 885 - 900	855 - 870 x 855 - 870	675	365	-8 / + 7	15	30	25	PT432801.092.322
	1000 x 1000	985 - 1000 x 985 - 1000	955 - 970 x 955 - 790	675	465	-8 / + 7	15	30	25	PT432802.092.322
	Krídlové dvere s pevným segmentom pre bočnú stenu / rohový vstup									
	800 vľavo	785 - 800	755 - 770	472 / 680	265 - 280	-8 / + 7	15	30	25	PT432301.092.322
	800 vpravo	785 - 800	755 - 770		265 - 280	-8 / + 7	15	30	25	PT432401.092.322
	900 vľavo	885 - 900	855 - 870	572 / 820	265 - 280	-8 / + 7	15	30	25	PT432302.092.322
	900 vpravo	885 - 900	855 - 870		265 - 280	-8 / + 7	15	30	25	PT432402.092.322
	1000 vľavo	985 - 1000	955 - 970	672 / 960	265 - 280	-8 / + 7	15	30	25	PT432303.092.322
	1000 vpravo	985 - 1000	955 - 970		265 - 280	-8 / + 7	15	30	25	PT432403.092.322
	1200 vľavo	1185 - 1200	1155 - 1170	672 / 965	465 - 480	-8 / + 7	15	30	25	PT432305.092.322
	Krídlové dvere s pevným segmentom do niky									
	800 vľavo	785 - 805		472	265 - 280	-10 / +10			25	PT432101.092.322
	800 vpravo	785 - 805		472	265 - 280	-10 / +10			25	PT432201.092.322
	900 vľavo	885 - 905		572	265 - 280	-10 / +10			25	PT432102.092.322
	900 vpravo	885 - 905		572	265 - 280	-10 / +10			25	PT432202.092.322
	1000 vľavo	985 - 1005		672	265 - 280	-10 / +10			25	PT432103.092.322
	1000 vpravo	985 - 1005		672	265 - 280	-10 / +10			25	PT432203.092.322
	Bočná stena									
	800	785 - 800	755 - 770			-8 / + 7	15	30	25	PT432603.092.322
	900	885 - 900	855 - 870			-8 / + 7	15	30	25	PT432604.092.322
	1000	985 - 1000	955 - 970			-8 / + 7	15	30	25	PT432605.092.322
	Na mieru, šírka 200 - 1200, výška 1600 - 2000				-8 / + 7	15	30	25	PT432680.092.322	
Rozširovací profil o 15 mm										
výška 1900										178002.092
výška 2000										178006.092
Výška sprchových zásten je 1900 mm, pokiaľ nie je uvedené inak.										

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové zásteny CONCEPT 400 (CON 21) Sprchové zásteny CONCEPT 400 sa vyznačujú bezrámovou konštrukciou, dizajnovými pántami, madlami a kotviacimi profily, ktoré sú vyrobené z lešteného hliníka (chrómový lesk). Zásteny sú dodávané v prevedení číre sklo s hrúbkou 6 mm a vždy s úpravou skla Anti Plaque pre jednoduché čistenie. Výška všetkých prevedení je 1970 mm. Pánty sú vybavené špeciálnou funkciou zdvíhacieho mechanizmu, čo umožňuje montáž prahovej lišty, tak i bez nej, pre ideálny bezbariérový prístup. Pánty sú z vnútornej strany zapustené pre ľahké čistenie. Táto séria sa vyznačuje stavebníkovým systémom, jedny dvere sa dajú použiť pre kombináciu s bočnou stenou, druhými dverami - ako rohový vstup, alebo s doplnkovým setom do niky.					
	Zástena sprchová - štvrtkruh s pevným segmentom				
	Zástena CONCEPT 400 (R500)	90 x 90 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0702.069.322	842,60
	Zástena CONCEPT 400 (R500)	100 x 100 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0703.069.322	927,30
	Zástena CONCEPT 400 (R500)	90 x 90 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0702.123.322	1 113,00
	Zástena CONCEPT 400 (R500)	100 x 100 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0703.123.322	1 011,00
	Zástena CONCEPT 400 (R550)	90 x 90 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0802.069.322	842,60
	Zástena CONCEPT 400 (R550)	100 x 100 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0803.069.322	927,30
	Zástena CONCEPT 400 (R550)	90 x 90 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0802.123.322	1 011,00
	Zástena CONCEPT 400 (R550)	100 x 100 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0803.123.322	1 113,00
	Zástena sprchová - krídlové dvere s pevným segmentom ľavé				
	Zástena CONCEPT 400	75 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0001.069.322	379,50
	Zástena CONCEPT 400	80 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0002.069.322	379,50
	Zástena CONCEPT 400	90 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0003.069.322	400,40
	Zástena CONCEPT 400	100 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0004.069.322	421,30
	Zástena CONCEPT 400	120 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0005.069.322	448,80
	Zástena CONCEPT 400	75 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0001.123.322	455,40
	Zástena CONCEPT 400	80 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0002.123.322	455,40
	Zástena CONCEPT 400	90 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0003.123.322	480,50
	Zástena CONCEPT 400	100 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0004.123.322	505,60
	Zástena CONCEPT 400	120 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0005.123.322	538,60
	Zástena sprchová - krídlové dvere s pevným segmentom pravé				
	Zástena CONCEPT 400	75 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0101.069.322	379,50
	Zástena CONCEPT 400	80 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0102.069.322	379,50
	Zástena CONCEPT 400	90 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0103.069.322	400,40
	Zástena CONCEPT 400	100 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0104.069.322	421,30
	Zástena CONCEPT 400	120 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0105.069.322	448,80
	Zástena CONCEPT 400	75 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0101.123.322	455,40
	Zástena CONCEPT 400	80 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0102.123.322	455,40
	Zástena CONCEPT 400	90 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0103.123.322	480,50
	Zástena CONCEPT 400	100 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0104.123.322	505,60
	Zástena CONCEPT 400	120 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0105.123.322	538,60
	Zástena sprchová - bočná stena				
	Bočná stena CONCEPT 400	75 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0201.069.322	294,80
	Bočná stena CONCEPT 400	80 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0202.069.322	294,80
	Bočná stena CONCEPT 400	90 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0203.069.322	315,70
	Bočná stena CONCEPT 400	100 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0204.069.322	336,60
	Bočná stena CONCEPT 400	120 x 197 cm	str. pololesklá / číre	CA0205.069.322	386,60
	Bočná stena CONCEPT 400	75 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0201.123.322	353,80
	Bočná stena CONCEPT 400	80 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0202.123.322	353,80
	Bočná stena CONCEPT 400	90 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0203.123.322	378,80
	Bočná stena CONCEPT 400	100 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0204.123.322	403,90
	Bočná stena CONCEPT 400	120 x 197 cm	čierna mat / číre	CA0205.123.322	463,90


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Príslušenstvo k zástenám				
	Rozšiřovací profil štvrtkruh	200 cm	stříborná pololesklá	CA0902.069	30,80
	Rozšiřovací profil štvrtkruh	200 cm	čierna matná	CA0902.123	53,70
	Rozšiřovací profil o 15 mm	197 cm	stříborná pololesklá	CA0901.069	30,80
	Rozšiřovací profil o 15 mm	197 cm	čierna matná	CA0901.123	53,70
	Rozšiřovací profil o 15 mm na stranu dovierania	197 cm	stříborná pololesklá	CA0903.069	30,80
	Rozšiřovací profil o 15 mm na stranu dovierania	197 cm	čierna matná	CA0903.123	53,70
	Doplňkový set pre niku	197 cm	stříborná pololesklá	CA0904.069	122,90
	Doplňkový set pre niku	197 cm	čierna matná	CA0904.123	147,50
	Doplňky k zástenám CONCEPT 400				
	HÜPPE SELECT+ kit pre 6 mm sklo	2000 mm	čierna	SL3001123	116,00
	HÜPPE SELECT+ kit pre 6 mm sklo	2000 mm	stříborná pololesklá	SL3001069	105,00
	HÜPPE SELECT+ zrkadlo, pohyblivé		čierna	SL2301123	158,00
	HÜPPE SELECT+ zrkadlo, pohyblivé		stříborná pololesklá	SL2301087	144,00
	HÜPPE SELECT+ shower board, polička s držiakom na uteráky		čierna	SL2401123	235,00
	HÜPPE SELECT+ shower board, polička s držiakom na uteráky		stříborná matná	SL2401087	214,00
	HÜPPE SELECT+ tablet		čierna	SL2101123	85,00
	HÜPPE SELECT+ tablet		stříborná matná	SL2101087	78,00
	HÜPPE SELECT+ stierka		čierna	SL2501123	42,00
	HÜPPE SELECT+ stierka		stříborná matná	SL2501087	39,00



OBRÁZOK	TYP	ZABUDO- VATEĽNÝ ROZMER VANIČKY	MONTÁŽNY ROZMER (osa skla)	ŠÍRKA VSTUPU	PEVNÝ SEGMENT	NASTAVITEĽNOSŤ TOVARU	ODSKOK OD OKRAJA VANIČKY	ŠÍRKA STENOVÉHO PROFILU	ČÍSLO TOVARU
Technické informácie ku sprchovým kútom CONCEPT									
	Zástena sprchová - štvrtkruh s pevným segmentom R500								
	900 x 900	885 - 900	885 - 870	810	266 - 281	-15 / +0	15	24	CA0702
	1000 x 1000	985 - 1000	955 - 970	810	366 - 381				CA0703
	900 x 900	885 - 900	855 - 8780	880	219 - 234				CA0802
	1000 x 1000	985 - 1000	955 - 970	880	319 - 334				CA0803
	Zástena sprchová - krídlové dvere s pevným segmentom ľavé								
	750	735 - 750	705 - 735	452	245 - 260				
	800	785 - 800	755 - 770	472	265 - 280				
	900	885 - 900	855 - 870	570	26 - 280	-15 / +0	20	24	
	1000	985 - 1000	955 - 970	672	365 - 380				
	1200	1185 - 1200	1155 - 1170	672	405 - 480				
	Zástena sprchová - bočná stena								
	750	735 - 750	705 - 720						CA0201
	800	785 - 800	755 - 770						CA0202
	900	885 - 900	855 - 870			-15 / +0	20	24	CA0203
	1000	985 - 1000	955 - 970						CA0204
	1200	1185 - 1200	1155 - 1170						CA0205
Výška sprchových zásten je 197 cm, pokiaľ nie je uvedené inak.									

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Akrylátové vaničky CONCEPT 100 A 200 (CON 15)					
Sprchové vaničky CONCEPT 100 a 200 sú vyrábané tepelným tvarovaním akrylátových dosiek s hrúbkou 4 mm. Jedná sa o tlakovo liaty akrylát s vysokou hustotou podľa EN 263, ktorý vyniká dlhou životnosťou a farebnou stálosťou povrchu. Akrylátové vaničky sú po celej ploche vystužené zalisovanými drevenými doskami a spevnené vrstvou zo sklenených vlákien a živice. Kombinácia týchto faktorov zaručuje vysokú tuhosť a pevnosť sprchových vaničiek bez deformácií.					
	Štvrtkruh				
	Vanička štvrtkruh - R 504 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	biela	56480035000	128,04
	Vanička štvrtkruh - R 504 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	biela	56490035000	130,40
	Vanička štvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	80 x 80 cm	biela	55630035000	128,04
	Vanička štvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	90 x 90 cm	biela	55650035000	130,40
	Vanička štvrtkruh - R 550 mm, odtok 90 mm	100 x 100 cm	biela	55670035000	192,44
	Štvorec				
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	biela	K864401	107,60
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	biela	K864601	107,60
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	biela	K864701	139,60
Akrylátové vaničky CONCEPT 200					
	Štvorec				
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	80 x 80 cm	biela	K866801	127,60
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	90 x 90 cm	biela	K866901	127,60
	Vanička štvorec - odtok 90 mm	100 x 100 cm	biela	K867001	175,60
	Obdĺžnik				
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	90 x 75 cm	biela	K864801	111,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	90 x 80 cm	biela	K867101	143,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	100 x 80 cm	biela	K867201	179,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	120 x 80 cm	biela	K867401	199,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	100 x 90 cm	biela	K867301	207,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	120 x 90 cm	biela	K867501	207,60
	Vanička obdĺžnik - odtok 90 mm	120 x 100 cm	biela	K867601	239,60
Vaničky z liateho mramoru					
Liate sprchové vaničky sa vyrábajú z drveného dolomitu a polyesterovej živice technológiou „čistého liatia.“ Liate vaničky sú vhodné nielen do moderných kúpeľní, ale vďaka kvalitným a veľmi odolným materiálom, tiež do verejných priestorov ako sú športoviská, kúpele, nemocnice a ubytovacie zariadenia. Povrch má nízku tepelnú vodivosť, teda nepôsobí chladným dojmom. Z dôvodov masívnosti materiálu dochádza k tlmeniu nárazov dopadajúcej vody „tzv. bezhlučné sprchovanie.“ Priemer odpadu vaničiek je 90 mm. Extrémne nízka výška (pre zapustenie do podlahy) umožňuje prakticky bezbariérový vstup.					
Vaničky z liateho mramoru CONCEPT 100					
	1/4 kruh				
	Vanička CONCEPT NEW 90 cm R500	90 x 90 cm	biela	XA23771101005	149,90
	Vanička CONCEPT NEW 80 cm R500	80 x 80 cm	biela	XA23441101005	139,90
	Štvorec				
	Vanička CONCEPT NEW 90 cm	90 x 90 cm	biela	XA03771101005	149,90
	Vanička CONCEPT NEW 80 cm	80 x 80 cm	biela	XA03441101005	139,90
	Príslušenstvo k vaničkám CONCEPT 100				
	Panel štvrtkruhu set 90 cm		biela	XA93700101005	51,60
	Panel štvrtkruhu set 80 cm		biela	XA93400101005	52,60
	Panel štvorec set 90 cm		biela	XA83700101005	44,60
	Panel štvorec set 80 cm		biela	XA83400101005	45,60
	Nožičky pre vaničky CONCEPT NEW			XB2J000001N	13,90

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Vaničky z liateho mramoru CONCEPT 300 (CON 22) Super plochá sprchová vanička CONCEPT 300 od výrobcu HÜPPE predstavuje elegantnú alternatívu k tradičnej sprchovej vaničke a zvýrazní vašu kúpeľňu. Plochá sprchová vanička inštalovaná priamo na podlahu nepôsobí len priestranne a moderne. Poskytne tiež veľmi pohodlný vstup do sprchovacieho kúta. Vďaka tomu, že je ideálne vhodná pre montáž priamo na podlahu, predstavuje CONCEPT 300 ľahko udržiavateľnú alternatívu ku klasickej dlažnici / dlažbe.					
	Vanička CONCEPT 300	110 x 80 cm	biela	PT215013	464,00
	Vanička CONCEPT 300	110 x 90 cm	biela	PT215023	464,00
	Vanička CONCEPT 300	120 x 80 cm	biela	PT215014	464,00
	Vanička CONCEPT 300	120 x 90 cm	biela	PT215024	464,00
	Vanička CONCEPT 300	120 x 100 cm	biela	PT215034	541,40
	Vanička CONCEPT 300	130 x 90 cm	biela	PT215025	541,40
	Vanička CONCEPT 300	140 x 90 cm	biela	PT215020	541,40
	Vaničky z liateho mramoru Verano - dopredaj				
	Vanička Verano - 80 cm	80 x 80 cm	biela	235020.055	172,00
	Vanička Verano - 90 cm	90 x 90 cm	biela	235021.055	193,00
	Vanička Verano - 100 cm	100 x 100 cm	biela	235022.055	230,00
	Rádus u 1/4 kruhových vaničiek je 504 mm.			234893.000	25,00
	1/4 kruh - ploché, nízke (30 - 140 mm) - dopredaj				
	Vanička Vitra - 80 cm vr. nožičiek	80 x 80 cm	biela	VCK800/R500	159,80
	Vanička Vitra - 90 cm vr. nožičiek	90 x 90 cm	biela	VCK900/R500	179,57
	Rádus u 1/4 kruhových vaničiek je 504 mm.				
	4 - uholník s nožičkami (výška vaničky 153 - 178 mm, hĺbka 61 mm)				
	Vanička Verano - 80 cm	80 x 80 cm	biela	235000.055	172,00
	Vanička Verano - 90 cm	90 x 90 cm	biela	235001.055	193,00
	Vanička Verano - 100 cm	100 x 100 cm	biela	235002.055	230,00
	Nožičky Verano			234893.000	25,00
Príslušenstvo k vaničkám z liateho mramoru					
	1/4 kruh - Verano				
	Kryt k vaničke 235020.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm	biela	075510.055	58,00
	Kryt k vaničke 235021.055; výška krytu 14 cm	90 x 90 cm	biela	075511.055	58,00
	Kryt k vaničke 235022.055; výška krytu 14 cm	100 x 100 cm	biela	075512.055	58,00
	4 - uholník - Verano				
	Kryt k vaničke 235000.055; výška krytu 14 cm	80 x 80 cm	biela	075500.055	84,00
	Kryt k vaničke 235001.055; výška krytu 14 cm	90 x 90 cm	biela	075501.055	84,00
	Kryt k vaničke 235002.055; výška krytu 14 cm	100 x 100 cm	biela	075502.055	84,00


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k vaničkám					
	Sifón - vaničkový - plast	ø 50 mm (h=72 mm)	chróm	PT1004650	8,27
	Sifón - vaničkový - plast	ø 60 mm (h=72 mm)	chróm	PT1004660	8,27
	Sifón - vaničkový - plast - KOV LUX	ø 90 mm	chróm	PT10049K	21,53
	- plast	ø 90 mm (h=84 mm)	chróm	PT10049CR	16,25
	Sifón - vaničkový - znížený s pripojovacím kolienkom na HT, plast	ø 50 mm (h=58 mm)	chróm	PT100471CR50	12,83
	Sifón - vaničkový znížený - s pripojovacím kolienkom na HT, plast	ø 60 mm (h=58 mm)	chróm	PT100471CR60	12,83
	Sifón - vaničkový znížený - s pripojovacím kolienkom na HT, plast	ø 90 mm (h=60 mm)	chróm	PT100491CR	16,25
	Sifón - vaničkový - odtoková súprava pre sprchové vaničky bez zátky	ø 86 mm (h=79 mm)	chróm	CRIAD20300CON	13,97
	zátka pre sprch. vaničky ø 86			CRIRI03751CON	5,24
	Sifón - vaničkový - odtoková súprava pre sprchové vaničky bez zátky	ø 86 mm (h=79 mm)	chróm	CRIAD30800CON	16,28
	zátka pre sprch. vaničky			CRIRI33351CON	7,86
	Sifón - vaničkový znížený - odtoková súprava pre sprchové vaničky bez zátky	ø 90 mm (h=60 mm)	biela	CRIAD45300CON	18,24
	zátka pre sprch. vaničky plochá s otvorom			CRIRI33306CON	5,92
	Vpust' - podlahová - bočná, nerezová mriežka, vodná zápachová uzávera	DN50	nerez	PT100PV1	8,33
	Vpust' - podlahová - priama, nerezová mriežka, vodná zápachová uzávera	DN50	nerez	PT100PV2	8,33
	Univerzálne nohy BW-5 Maxi-ADS - odhlučnené - pre vaničky			150130	31,96
	Univerzálne nohy - pre všetky akrylátové vaničky			K712667	44,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
OCEĽOVÉ VANIČKY CONCEPT 200 A 300 (CON 27)					
Sprchové vaničky CONCEPT 200 a 300 sú vyrobené z glazovanej titánovej ocele s dlhou životnosťou. Brillantný povrch glazúry BETTE Glasur je tvrdší ako mramor, dokonale hladký a trvalo lesklý. Je odolný proti poškrabaniu, nárazu, UV žiareniu, pôsobeniu extrémnych teplôt a chemikálií. Povrch podobný sklu zabráňuje usadzovaniu baktérií a nečistôt. Sprchové vaničky sú štandardne opatrené protihlukovou úpravou.					
	Vaničky oceľové CONCEPT 200				
	Štvorec - k inštalácii nutný pätkový systém, možno použiť nožičky 150130, neodporúča sa podmurovať				
	Vanička CONCEPT 200	80 x 80 x 2,5 cm	biela	01CV	267,13
	Vanička CONCEPT 200	90 x 90 x 2,5 cm	biela	04CV	267,13
	Obdĺžnik - k inštalácii nutný pätkový systém, možno použiť nožičky 150130, neodporúča sa podmurovať				
	Vanička CONCEPT 200	90 x 75 x 2,5 cm	biela	02CV	281,14
	Vanička CONCEPT 200	90 x 80 x 2,5 cm	biela	03CV	411,01
	Vanička CONCEPT 200	100 x 80 x 2,5 cm	biela	05CV	414,08
	Vanička CONCEPT 200	100 x 90 x 2,5 cm	biela	06CV	454,51
	Vanička CONCEPT 200	120 x 80 x 3,5 cm	biela	08CV	494,95
	Vanička CONCEPT 200	120 x 90 x 3,5 cm	biela	09CV	477,47
	Vanička CONCEPT 200	120 x 100 x 3,5 cm	biela	10CV	551,17
	Vanička CONCEPT 200	140 x 90 x 3,5 cm	biela	14CV	560,13
	Vanička CONCEPT 200	140 x 100 x 3,5 cm	biela	19CV	581,63
	Príslušenstvo k vaničkám z ocele				
	Pätkový systém (nožičky)				
	CONCEPT 200	80 x 80 cm		B50-3041	155,00
	CONCEPT 200	90 x 75 cm		B50-3034	155,00
	CONCEPT 200	90 x 80 cm		B50-3043	155,00
	CONCEPT 200	90 x 90 cm		B50-3051	155,00
	CONCEPT 200	100 x 80 cm		B50-3045	166,00
	CONCEPT 200	100 x 90 cm		B50-3053	166,00
	CONCEPT 200	100 x 100 cm		B50-3064	166,00
	CONCEPT 200	120 x 80 cm		B50-3049	181,00
	CONCEPT 200	120 x 90 cm		B50-3057	181,00
	CONCEPT 200	120 x 100 cm		B50-3074	181,00
	CONCEPT 200	140 x 90 cm		B50-3062	181,00
	CONCEPT 200	140 x 100 cm		B50-3039	181,00
	Vaničky oceľové CONCEPT 300				
	Štvorec				
	Vanička CONCEPT 300	90 x 90 cm	biela	32CV	498,89
	Vanička CONCEPT 300	100 x 100 cm	biela	33CV	599,00
	Obdĺžnik				
	Vanička CONCEPT 300	100 x 80 cm	biela	39CV	599,00
	Vanička CONCEPT 300	100 x 90 cm	biela	36CV	599,00
	Vanička CONCEPT 300	120 x 80 cm	biela	38CV	680,91
	Vanička CONCEPT 300	120 x 90 cm	biela	31CV	680,91
	Vanička CONCEPT 300	120 x 100 cm	biela	34CV	680,91
	Vanička CONCEPT 300	140 x 90 cm	biela	35CV	710,69
	Vanička CONCEPT 300	140 x 100 cm	biela	37CV	722,27
	Vaničky oceľové CONCEPT 300				
	Pätkový systém (nožičky)				
	CONCEPT 300	90 x 90 cm		B50-3151	244,00
	CONCEPT 300	100 x 80 cm		B50-3145	244,00
	CONCEPT 300	100 x 90 cm		B50-3153	244,00
	CONCEPT 300	100 x 100 cm		B50-3164	244,00
	CONCEPT 300	120 x 80 cm		B50-3149	266,00
	CONCEPT 300	120 x 90 cm		B50-3157	266,00
	CONCEPT 300	120 x 100 cm		B50-3174	266,00
	CONCEPT 300	140 x 90 cm		B50-3162	277,00
	CONCEPT 300	140 x 100 cm		B50-3139	277,00


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové žľaby CONCEPT 50 (CON 24) Sprchové žľaby CONCEPT 50 sú v dvoch prevedeniach a to s horizontálnou prírubou (verzia do priestoru) alebo s vertikálnou prírubou (verzia k stene). Obe prevedenia dodávame v troch dĺžkach 785, 885 a 985 mm, čo zodpovedá sprchovému kútu 80, 90 a 100 cm. Žľaby sú celonerezové s pevne privareným odtokom pre 100% vodotesnosť. Žľaby majú možnosť nízkej inštalačnej výšky od 65 mm a vysoký prietok až 0,95 l/s. Záruka 25 rokov.					
Žľab podlahový - znížená výška do priestoru					
	Žľab podl. - s horizont. prírubou	785 mm	nerez	413959	155,93
	Žľab podl. - s horizont. prírubou	885 mm	nerez	413960	163,43
	Žľab podl. - s horizont. prírubou	985 mm	nerez	413961	173,25
					
	Žľab podl. - so zad. vertik. prírubou	785 mm	nerez	413962	161,00
	Žľab podl. - so zad. vertik. prírubou	885 mm	nerez	413963	163,43
	Žľab podl. - so zad. vertik. prírubou	985 mm	nerez	413964	173,25
					
Rošt k žľabom CONCEPT - ku stene					
	Rošt k žľabom - pre dlažbu dizajn Tile	785 mm	nerez	413965	55,55
	Rošt k žľabom - pre dlažbu dizajn Tile	885 mm	nerez	413966	58,22
	Rošt k žľabom - pre dlažbu dizajn Tile	985 mm	nerez	413967	60,67
	Rošt k žľabom - dizajn Stripe	785 mm	nerez	413971	40,22
	Rošt k žľabom - dizajn Stripe	885 mm	nerez	413972	41,78
	Rošt k žľabom - dizajn Stripe	985 mm	nerez	413973	43,55

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchové žľaby CONCEPT 100 (CON 25) Požiadavky na modernú kúpeľňu stále viac smerujú k čistote tvarov, dokonalej funkčnosti a spoľahlivosti. Podlahové žľaby CONCEPT vychádzajú týmto trendom v ústrety a ponúkajú ideálne riešenie pre váš sprchovací kút. Zabudovaním podlahového žľabu do sprchovacieho kúta dosiahnete harmonické priestorové a výškové usporiadanie vašej kúpeľne s dôrazom na bezbariérový prechod z mokrej do suchej oblasti. Rošty pre žľab sú v dvoch prevedeniach - kolmý RKC1 a šikmý RSC2, príp. príprava žľabu na vloženie dlažby. Žľaby a rošty sú v dĺžkach 65, 75, 85, 95, 105, 115 cm a sú vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele podľa DIN 1.4301 (ČSN 17240). Žľaby sú v prevedení do priestoru, do priestoru so zníženou stavebnou výškou a žľaby k stene. Odtokový systém garantuje odtok 60 l/min. (pri žľabe so zníženou stavebnou výškou 35 l/min.) v priebehu celej životnosti žľabu.					
Žľab podlahový do priestoru					
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	65 cm	nerez	ZPC1-650	162,60
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	75 cm	nerez	ZPC1-750	178,98
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	85 cm	nerez	ZPC1-850	187,62
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	95 cm	nerez	ZPC1-950	198,90
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	105 cm	nerez	ZPC1-1050	210,18
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	115 cm	nerez	ZPC1-1150	223,73
(Nastaviteľná výška 100 - 158 mm.) Použiteľné rošty RKC1 ..., RSC2 ...					
Žľab podlahový do priestoru so zníženou stavebnou výškou					
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	65 cm	nerez	ZPC101-650	162,60
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	75 cm	nerez	ZPC101-750	184,41
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	85 cm	nerez	ZPC101-850	193,31
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	95 cm	nerez	ZPC101-950	204,93
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	105 cm	nerez	ZPC101-1050	216,55
	Žľab podlahový - do priestoru s okrajom	115 cm	nerez	ZPC101-1150	230,51
(Nastaviteľná výška 70 - 96 mm.) Použiteľné rošty RKC1 ..., RSC2 ...					
Žľab podlahový k stene					
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	65 cm	nerez	ZPC4-650 FLEX	169,60
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC4-750 FLEX	191,90
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC4-850 FLEX	201,56
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	95 cm	nerez	ZPC4-950 FLEX	213,35
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	105 cm	nerez	ZPC4-1050 FLEX	225,09
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	115 cm	nerez	ZPC4-1150 FLEX	239,28
(Nastaviteľná výška 100 - 158 mm.) Možnosť nastavenia vzdialenosti žľabu od steny 10 - 15 mm. Použiteľné rošty RKC1 ..., RSC2 ...					
Žľab podlahový k stene, znížený					
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	65 cm	nerez	ZPC104-650 FLEX	169,60
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC104-750 FLEX	186,26
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC104-850 FLEX	195,63
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	95 cm	nerez	ZPC104-950 FLEX	207,08
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	105 cm	nerez	ZPC104-1050 FLEX	218,47
	Žľab podlahový - ku stene s okrajom a nast. límcem	115 cm	nerez	ZPC104-1150 FLEX	232,24
(Nastaviteľná výška 70 - 96 mm.) Použiteľné rošty RKC1 ..., RSC2 ...					
Žľab podlahový vloženie dlažby, do priestoru, znížený					
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt	65 cm	nerez	ZPC106-650	203,30
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt	75 cm	nerez	ZPC106-750	226,03
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt	85 cm	nerez	ZPC106-850	236,93
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt	95 cm	nerez	ZPC106-950	251,17
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt	105 cm	nerez	ZPC106-1050	265,37
	Žľab podlahový znížený s okrajom pre plný rošt	115 cm	nerez	ZPC106-1150	282,54
(Nastaviteľná výška 80 - 106 mm.) Použiteľný rošt RDC ...					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Žľab podlahový na vloženie dlažby do priestoru				
	Žľab podlahový - s okrajom pre plný rošt	65 cm	nerez	ZPC6-650	203,30
	Žľab podlahový - s okrajom pre plný rošt	75 cm	nerez	ZPC6-750	226,03
	Žľab podlahový - s okrajom pre plný rošt	85 cm	nerez	ZPC6-850	236,90
	Žľab podlahový - s okrajom pre plný rošt	95 cm	nerez	ZPC6-950	251,17
	Žľab podlahový - s okrajom pre plný rošt	105 cm	nerez	ZPC6-1050	265,37
	Žľab podlahový - s okrajom pre plný rošt (Nastaviteľná výška 110 - 168 mm.) Použiteľný rošt RDC ...	115 cm	nerez	ZPC6-1150	282,54
	Žľab podlahový na vloženie dlažby s roštom - dopredaj				
	Žľab podlahový - s okrajom a roštom	75 cm	nerez	ZPC7-750	172,79
	Žľab podlahový - s okrajom a roštom	95 cm	nerez	ZPC7-950	191,59
	Žľab podlahový na vloženie dlažby k stene				
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt k stene	65 cm	nerez	ZPC16-650	203,30
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt k stene	75 cm	nerez	ZPC16-750	226,03
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt k stene	85 cm	nerez	ZPC16-850	236,93
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt k stene	95 cm	nerez	ZPC16-950	251,17
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt k stene	105 cm	nerez	ZPC16-1050	265,37
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt k stene (Nastaviteľná výška 110 - 168 mm.) Použiteľný rošt RDC ...	115 cm	nerez	ZPC16-1150	282,54
	Žľab podlahový na vloženie dlažby k stene, znížený				
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt	65 cm	nerez	ZPC116-650	203,30
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt	75 cm	nerez	ZPC116-750	226,03
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt	85 cm	nerez	ZPC116-850	236,93
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt	95 cm	nerez	ZPC116-950	251,17
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt	105 cm	nerez	ZPC116-1050	265,37
	Žľab podlahový s okrajom pre plný rošt (Nastaviteľná výška 80 - 106 mm.) Použiteľný rošt RDC ...	115 cm	nerez	ZPC116-1150	282,54
	Rošt k žľabom CONCEPT				
	kolmý				
	Rošt k žľabu - kolmý vzor	65 cm	nerez	RKC1-650	41,20
	Rošt k žľabu - kolmý vzor	75 cm	nerez	RKC1-750	46,10
	Rošt k žľabu - kolmý vzor	85 cm	nerez	RKC1-850	48,41
	Rošt k žľabu - kolmý vzor	95 cm	nerez	RKC1-950	50,76
	Rošt k žľabu - kolmý vzor	105 cm	nerez	RKC1-1050	53,06
	Rošt k žľabu - kolmý vzor	115 cm	nerez	RKC1-1150	55,37
	šikmý				
	Rošt k žľabu - šikmý vzor	65 cm	nerez	RSC2-650	41,20
	Rošt k žľabu - šikmý vzor	75 cm	nerez	RSC2-750	46,10
	Rošt k žľabu - šikmý vzor	85 cm	nerez	RSC2-850	48,41
	Rošt k žľabu - šikmý vzor	95 cm	nerez	RSC2-950	50,76
	Rošt k žľabu - šikmý vzor	105 cm	nerez	RSC2-1050	53,06
	Rošt k žľabu - šikmý vzor	115 cm	nerez	RSC2-1150	55,37
	dlažba				
	Rošt pre vloženie dlažby	65 cm	nerez	RDC-650	60,20
	Rošt pre vloženie dlažby	75 cm	nerez	RDC-750	65,46
	Rošt pre vloženie dlažby	85 cm	nerez	RDC-850	68,70
	Rošt pre vloženie dlažby	95 cm	nerez	RDC-950	72,07
	Rošt pre vloženie dlažby	105 cm	nerez	RDC-1050	75,37
	Rošt pre vloženie dlažby	115 cm	nerez	RDC-1150	78,61

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €	
Sprchové žľaby CONCEPT 200 (CON 26)						
Sprchové žľaby CONCEPT 200 zbavujú kúpeľňu akýchkoľvek rušivých elementov, ako sú napr. sprchové vaničky či sprchové zásteny a umožňujú tak využiť jednotný vzhľad podlahy každej kúpeľne. To vedie k navrhnutiu bezbariérových kúpeľní veľkorysých rozmerov. Vlastné telo sprchového žľabu je vyrobené z nerezovej ocele a nemá žiadne medzery či skrutky. Preto sa veľmi ľahko čistí, čím je zaručená dokonalá hygiena. Po jednoduchom vysunutí zápachovej uzávery možno jednoducho vyčistiť aj sifón. Telo sifónu bolo navrhnuté tak, aby umožňovalo čistenie odpadového potrubia vysokotlakovým čističom, alebo klasickou inštalátorskou špirálou. Súčasťou sortimentu sprchových žľabov CONCEPT 200 je päť sifónov s rôznou odtokovou kapacitou a konštrukčnou výškou. Každý zo sifónov možno použiť pre žľaby zo sortimentu žľaby CONCEPT 200.						
Žľab podlahový - univerzálny						
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	700 mm	nerez	600700620	168,21	
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	800 mm	nerez	600800620	170,00	
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	900 mm	nerez	600900620	179,00	
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	1 000 mm	nerez	601000620	189,00	
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	1 200 mm	nerez	601200620	215,00	
	Žľab podlahový, rovný s hydroizolačnou páskou Seal System	1 500 mm	nerez	601500620	245,00	
	Super nízky sifón, zápachová uzávera, bočný odpad		DN40	0,5 l/s	650004620	15,46
	Štandardný sifón, zápachová uzávera, bočný odpad		DN50	0,9 l/s	650001620	15,46
	Sifón max, zápachová uzávera, bočný odpad		DN70	1,5 l/s	650002620	23,23
	Vertikálny sifón, zápachová uzávera, zvislý odpad		DN50	1,4 l/s	650003620	23,23
	Znížený sifón, zápachová uzávera, zvislý odpad		DN50	0,8 l/s	650000620	23,23
Príslušenstvo k žľabom CONCEPT 200						
	Montážne podpery so zvukovou izoláciou (4 ks)	92 - 139 mm		660003620	12,66	
	Sitko na vlasy pre vloženie do tela žľabu			660005620	8,50	
	Zvuková izolácia Drainbase pre žľaby	1250 x 1250 x 6 mm		660001620	37,65	
Rošt k žľabom CONCEPT 200						
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	700 mm	nerez	600712620	62,04	
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	800 mm	nerez	600812620	62,04	
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	900 mm	nerez	600912620	64,08	
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	1 000 mm	nerez	601012620	82,00	
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	1 200 mm	nerez	601212620	110,61	
	Dizajnová mriežka - oceľová, leštená	1 500 mm	nerez	601512620	149,00	
Rošt k žľabom CONCEPT 200 pre vloženie dlažby						
	Rošt k žľabom - nerezový	700 mm	nerez	600770620	75,46	
	Rošt k žľabom - nerezový	800 mm	nerez	600870620	77,75	
	Rošt k žľabom - nerezový	900 mm	nerez	600970620	88,00	
	Rošt k žľabom - nerezový	1 000 mm	nerez	601070620	97,00	
	Rošt k žľabom - nerezový	1 200 mm	nerez	601270620	125,00	
	Rošt k žľabom - nerezový	1 500 mm	nerez	601570620	159,00	

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Žľab podlahový Concept 200 Evo				
	Žľab podlahový	700 mm	nerez	606301	177,50
	Žľab podlahový	800 mm	nerez	606303	182,90
	Žľab podlahový	900 mm	nerez	606305	190,60
	Žľab podlahový	1000 mm	nerez	606307	198,30
	Žľab podlahový	1200 mm	nerez	606309	241,00
	Žľab podlahový Concept 200 Evo pre vloženie dlažby				
	Žľab podlahový	700 mm	nerez	606302	177,50
	Žľab podlahový	800 mm	nerez	606304	182,90
	Žľab podlahový	900 mm	nerez	606306	190,60
	Žľab podlahový	1000 mm	nerez	606308	198,30
	Žľab podlahový	1200 mm	nerez	606310	241,00
Sprchové žľaby CONCEPT 300 (CON 265)					
Inštalčné riešenie v rovine s dlažbou. Jednoduché čistenie pre dokonalú hygienu, bezpečné tesnenie s nacvakávacím systémom Seal System. DRAIN PROFIL je pripravený pre odvodnenie sprchy, pre inštaláciu do lepidla na dlažbu, nad stierku a hydroizoláciu. Sprchový profil je možné skrátiť na ≥ 500 mm. Možno použiť na inštaláciu pri stene alebo v ľubovoľnej vzdialenosti od steny.					
	Žľab podlahový - Concept 300				
	Žľab podlahový	800 mm	nerez - kartáč	676300	148,80
	Žľab podlahový	900 mm	nerez - kartáč	676301	154,80
	Žľab podlahový	1000 mm	nerez - kartáč	676302	158,50
	Žľab podlahový	1200 mm	nerez - kartáč	676303	173,10
	Vrchný diel - krycí profil				
	Žľab podlahový	800 mm	nerez - lesk	676304	177,30
	Žľab podlahový	900 mm	nerez - lesk	676305	185,40
	Žľab podlahový	1000 mm	nerez - lesk	676306	195,20
	Žľab podlahový	1200 mm	nerez - lesk	676307	211,50
	Vrchný diel - krycí profil				
	CONCEPT 300 sífón DN40, ultra-nízky, bočný odpad, manžeta Seal System, montážna výška 65 mm, plast	458 x 96 mm		676308	146,30
	Spodný diel - telo žľabu				
	CONCEPT 300 sífón DN50, nízky, bočný odpad, manžeta Seal System, montážna výška 95 mm, plast	458 x 96 mm		676313	146,30
Príslušenstvo ku žľabom CONCEPT 300					
	Concept Drainprofile sitko na vlasy			676314	29,40
				676309	5,60
	Concept 300 nastaviteľné nohy - sada 3 ks				
Náhradný diel ku žľabom CONCEPT 300					
	Concept 300 náhradná krytka pre sprchový profil	295 mm	nerez - kartáč	676310	24,80
	Concept 300 náhradná krytka pre sprchový profil	295 mm	nerez - lesk	676311	32,50

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CONCEPT 50					
Batéria bidetová					
	Batéria - stojánková, páková, s výpustou		chróm	B 1464 AA	74,27
Batéria drezová					
	Batéria stojanková, páková		chróm	B 1467 AA	72,88
	Batéria nástenná, páková	výtok 150 mm	chróm	B 1469 AA	80,86
Batéria sprchová					
	Batéria nástenná, páková	výtok 150 mm	chróm	B 1465 AA	62,50
	Batéria podomietková páková vrátane podomietkového modulu A2650NU		chróm	A 6686 AA	151,06
Batéria umývadlová					
	Batéria stojanková, páková s výpustou			B 1460 AA	65,95
	Batéria stojanková, páková bez výpuste			B 1459 AA	57,35
Batéria vaňová					
	Batéria nástenná, páková			B 1466 AA	77,17
	Batéria podomietková páková vrátane podomietkového modulu A2650NU			A 6687 AA	178,21

SANITÁRNA KERAMIKA,
NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPĽNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CONCEPT 100 (CON 10) • funkčný dizajn, ktorý nájde uplatnenie takmer vo všetkých vašich projektoch • kvalitná armatúra osadená keramickou kartušou CLICK s priemerom 47 mm s integrovanou Eco funkciou a obmedzovačom teploty vody • komfortné ovládanie - rozsah pohybu páky 120° • trieda hlučnosti 1 menej ako 20 dB • Neoperl Cascade - perlátor s dlhou životnosťou • uľahčenie montáže - Easy fix systém • pripojenie flexi hadičkami					
Batéria umývadlová					
	Batéria - stojanková, páková s odtokovou garnitúrou	výtok 106 mm	chróm	BC514AA	82,80
	Batéria - stojanková, páková bez odtokovej garnitúry	výtok 106 mm	chróm	BC515AA	68,10
	Batéria - stojanková, páková, vysoká s odtokovou garnitúrou	výtok 109 mm	chróm	BC517AA	85,80
	Batéria - stojanková, páková bez odtok. garnitúry BLUESTART	výtok 106 mm	chróm	BD059AA	75,70
	Batéria - nástenná, páková	rozteč 150 mm	chróm	BC519AA	92,70
	Príslušenstvo k batériam - lekárska páka			BC527AA	29,70
Batéria bidetová					
	Batéria - stojanková, páková, s výpusťou	výtok 114 mm	chróm	BC520AA	92,70
Batéria drezová					
	Batéria - stojanková, páková s výpusťou, horný výtok	výtok 146 mm	chróm	BC518AA	135,00
	Batéria - stojanková, páková bez výpuste	výtok 220 mm	chróm	BC523AA	102,80
Batéria sprchová					
	Batéria - nástenná, páková	rozteč 150 mm	chróm	BC521AA	73,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Batéria - nástenná termostatická	rozteč 150 mm	chróm	PM04101/CO	124,91
	Batéria - nástenná termostatická bez príslušenstva	rozteč 150 mm	chróm	A7282AA	151,80
	Batéria - podomietková, páková, vrchný diel		chróm	A7279AA	90,50
	Podomietkový modul CONCEPT univerzálny EASY-BOX			A1000NU	73,00
Batéria vaňová					
	Batéria - nástenná, páková	rozteč 150 mm	chróm	BC522AA	97,60
	Batéria - nástenná, termostatická	rozteč 150 mm	chróm	A7283AA	205,90
	Batéria - podomietková, páková, vrchný diel (v kombinácii s univerzálnym podomietkovým dielom A1000NU)			A7280AA	133,50
Batéria senzorová					
	Batéria - stojanková pre zdroj 24 V DC, bez výpuste	výtok 115 mm	chróm	SB-PT50Z	230,38
	Batéria - stojanková vr. 6 V batérií, bez výpuste	výtok 115 mm	chróm	SB-PT50B	268,85
Doporučené zdroje					
	SLZ 01Y - napájací zdroj 24 V pre napájanie max. 5 ks batérií			SLZ 01Y	43,10
	SLZ 01Z - napájací zdroj 24 V pre napájanie max. 9 ks batérií			SLZ 01Z	57,70
	Batéria senzorová na batériu 6 V		chróm	767020100039	245,00
	Batéria senzorová na zdroj 12 V		chróm	766820000039	245,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batérie CONCEPT 200 NEW (CON 11) - výrazný originálny dizajn, ktorý uplatníte aj u náročnejších aplikácií - kvalitná armatúra osadená keramickou kartušou CLICK s priemerom 47 mm s integrovanou Eco funkciou a obmedzovačom teploty vody - komfortné ovládanie - rozsah pohybu páky 120° - trieda hlučnosti 1 menej ako 20 dB - zapustený perlátor Neoperl Cascade - perlátor s dlhou životnosťou - uľahčenie montáže vďaka TOP-fix systému - montáž zvrchu platformy - pripojenie chrómovými trubičkami u stojankových umývadlových batérií - skryté etážky u nástenných batérií					
Batéria umývadlová					
	Batéria stojanková páková s odtokovou garnitúrou		chróm	BC583AA	88,80
	Batéria stojanková páková bez odtokovej garnitúry		chróm	BC584AA	78,80
	Batéria stojanková páková Grande s odtokovou garnitúrou		chróm	BC642AA	99,40
	Batéria stojanková páková Grande bez odtokovej garnitúry		chróm	BC809AA	94,50
	Batéria stojanková páková Vessel bez odtokovej garnitúry		chróm	BC644AA	135,95
	Batéria stojanková páková vysoká s odtokovou garnitúrou		chróm	BC587AA	161,90
	Batéria stojanková páková vysoká bez odtokovej garnitúry		chróm	BC588AA	156,90
	Batéria stojanková páková vytahovacia s odtokovou garnitúrou		chróm	BC586AA	161,50
	Batéria stojanková páková Piccolo s odtokovou garnitúrou		chróm	BC589AA	82,80
	Batéria stojanková páková Piccolo bez odtokovej garnitúry		chróm	BC590AA	78,80
	Batéria podomietková páková vyústenie 180 mm		chróm	A7198AA	227,10
	Batéria podomietková páková vyústenie 225 mm		chróm	A7199AA	235,70
	Podomietkový diel			A1313N	126,00
Batéria bidetová					
	Batéria stojanková páková s odtokovou garnitúrou		chróm	BC593AA	107,50

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batérie drezové					
	Batéria stojanková páková		chróm	BC597AA	120,70
	Batéria stojanková páková s vyťahovacou sprškou (2F)		chróm	BC601AA	195,60
	Batéria stojanková páková vysoká s vyťahovacou sprškou (1F)		chróm	BC603AA	207,00
	Batéria stojanková páková vysoká		chróm	BC604AA	153,48
Batérie sprchové					
	Batéria nástenná páková bez príslušenstva		chróm	BC594AA	86,00
	Batéria nástenná termostatická		chróm	A7308AA	165,00
	Batéria podomietková páková pre Easy Box, vrchný diel		chróm	A7305AA	107,50
	Batéria podomietková termostatická		chróm	A7309AA	264,50
	V kombinácii s univerzálnym podomietkovým dielom A1000NU				
Batérie vaňové					
	Batéria nástenná páková bez príslušenstva		chróm	BC595AA	111,50
	Batéria podomietková páková pre Easy Box, vrchný diel		chróm	A7306AA	146,20
	Batéria podomietková termostatická		chróm	A7310AA	281,10
	Sprchový set termostatický, sprchový stĺp, hranatá batéria		chróm	PM10144/CO	575,00
	Batéria nástenná termostatická hranatá	150 mm	chróm	PM04116/CO	292,50

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batérie CONCEPT 300 (CON 12)					
Batérie umývadlové					
	Batéria stojanková páková s odtokovou garnitúrou		chróm	BC727AA	101,80
	Batéria stojanková páková bez odtokovej garnitúry		chróm	BC728AA	97,60
	Batéria stojanková páková Grande s odtokovou garnitúrou		chróm	BC729AA	128,00
	Batéria stojanková páková Grande bez odtokovej garnitúry		chróm	BC811AA	124,30
	Batéria podomietková páková vyústenie 180 mm		chróm	A7351AA	233,60
	Batéria podomietková páková vyústenie 225 mm V kombinácii s podomietkovým dielom A1313NU.		chróm	A7352AA	248,90
Batéria bidetová					
	Batéria stojanková páková s odtokovou garnitúrou		chróm	BC730AA	126,00
Batérie sprchové					
	Batéria nástenná páková bez príslušenstva		chróm	BC731AA	127,10
	Batéria podomietková páková pre Easy Box, vrchný diel V kombinácii s podomietkovým dielom A1000NU		chróm	A7353AA	127,10
Batérie vaňové					
	Batéria nástenná páková bez príslušenstva		chróm	BC732AA	152,40
	Batéria podomietková páková pre Easy Box, vrchný diel V kombinácii s podomietkovým dielom A1000NU		chróm	A7354AA	254,20
Batérie senzorové					
	Batéria - stojanková pre zdroj 24 V DC, bez výpuste	výtok 115 mm	chróm	SB-PT50Z	230,38
	Batéria - stojanková vr. 6 V batérií, bez výpuste	výtok 115 mm	chróm	SB-PT50B	268,85
Doporučené zdroje					
	SLZ 01Y - napájací zdroj 24 V pre napájanie max. 5 ks batérií			SLZ 01Y	59,40
	SLZ 01Z - napájací zdroj 24 V pre napájanie max. 9 ks batérií			SLZ 01Z	44,40
	Batéria - stojanková pre zdroj 24 V DC, bez výpuste			SB-PT54Z	240,00
	Batéria - stojanková vrátane 6 batérií, bez výpuste Doporučené zdroje SLZ01Y, SLZ01Z.			SB-PT54B	240,00
	Batéria senzorová na batériu 6 V		chróm	767020100039	245,00
	Batéria senzorová na zdroj 12 V		chróm	766820000039	245,00
	Zdroj pre max. 5 ks			769901000039	51

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CONCEPT 200 (CON 11) - výpredaj • výrazný originálny dizajn • kvalitná armatúra osadená keramickou kartušou CLICK s priemerom 47 mm s integrovanou Eco funkciou a obmedzovačom teploty vody • komfortné ovládanie - rozsah pohybu páky 120° • trieda hlučnosti 1 menej ako 20 dB • zapustený perlátor Neoperl Cascade - perlátor s dlhou životnosťou • uľahčenie montáže vďaka TOP-fix systému - montáž z vrchu platformy • pripojenie chrómovými trubičkami pri stojankových umývadlových batériách • skryté etážky pri nástenných batériách					
Batéria umývadlová					
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou garnitúrou	výtok 115 mm	chróm	B 0109 AA	84,00
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou garnitúrou (úsporná)	výtok 115 mm	chróm	B 0110 AA	95,00
	Batéria - stojanková, páková, bez odtokovej garnitúry	výtok 115 mm	chróm	B 0111 AA	75,00
	Batéria - stojanková, páková, s vyťahovacou sprchou a odtokovou garnitúrou	výtok 118 mm	chróm	B 0113 AA	159,00
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou garnitúrou	výtok 140 mm	chróm	B 0114 AA	173,00
	Batéria - stojanková, páková Piccolo, bez odtokovej gar.	výtok 90 mm	chróm	B 0116 AA	78,00
	Batéria - stojanková, páková, s nádstavcom, bez odtokovej garnitúry	výtok 229 mm	chróm	B 0118 AA	158,00
	Batéria - podomietková, páková (vrchná sada)	výtok 222 mm	chróm	A 5910 AA	161,00
Batéria bidetová					
	Batéria - stojanková, páková, s odtokovou garnitúrou	výtok 131 mm	chróm	B 0119 AA	99,00


SANITÁRNA KERAMIKA,
NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria drezová					
	Batéria - stojanková, páková	výtok 231 mm	chróm	B 0124 AA	109,00
	Batéria - stojanková, páková - s ventilom pre pripojenie práčky alebo umývačky	výtok 230 mm	chróm	B 0126 AA	168,00
	Batéria - stojanková, páková, so sprškou	výtok 235 mm	chróm	B 0128 AA	179,00
Batéria sprchová					
	Batéria - nástenná, páková		chróm	B 0120 AA	84,00
	Batéria - nástenná, termostatická		chróm	A 5916 AA	163,00
	Batéria - nástenná, termostatická s hlavovou sprchou, otočná - vrátane príslušenstva - hlavová sprcha d = 200 mm	150 mm	chróm	A 6267 AA	499,00
	Batéria - podomietková, páková (vrchná sada) - pre kombináciu s A 1000 NU		chróm	A 5911 AA	104,00
	Batéria - podomietková, termostatická (vrchná sada) - pre kombináciu s A 1000 NU		chróm	A 5914 AA	267,00
Batéria vaňová					
	Batéria - nástenná, páková	189 mm	chróm	B 0122 AA	106,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Batéria - podomietková, páková (vrchná sada) - pre kombináciu s A 1000 NU		chróm	A 5912 AA	140,00
	Batéria - podomietková, termostatická (vrchná sada) - pre kombináciu s A 1000 NU		chróm	A 5915 AA	279,00
	Podomietkový modul CONCEPT univerzálny EASY-BOX			A 1000 NU	73,00


SANITÁRNA KERAMIKA,
NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPĽNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CRISTINA PRO 1 (CRIS 3) Batéria CRISTINA je stávka na kvalitu používaných materiálov a predovšetkým dôraz na dizajn a spoľahlivosť. CRISTINA sa stala jednou zo svetových značiek určujúcich trendy vo svete vodovodných batérií. Sme radi, že môžeme našim zákazníkom exkluzívne ponúkať túto značku, ktorá je medzi architektmi veľmi obľúbená. CRISTINA poskytuje záruku 5 rokov na všetky mechanické časti výrobkov. Dvojité inovatívne upevnenie batérie zaručuje vysokú stabilitu na sanitárnej keramike. Všetky termostatické výrobky majú automaticky poistku proti obareniu.					
Batéria bidetová					
	Batéria stojanková, páková s odtokovou súpravou		chróm	LIS1P32151	69,22
Batéria sprchová					
	Batéria nástenná, páková bez príslušenstva		chróm	LIS1P40151	86,12
	Batéria sprchová, podomietková, páková vrátane podomietkového dielu		chróm	LIS1P11851	48,27
Batéria umývadlová					
	Batéria stojanková, páková s odtokovou súpravou		chróm	LIS1P22151	72,55
	Batéria stojanková, páková vysoká s odtokovou súpravou		chróm	LIS1P26451	79,80
	Batéria stojanková, páková bez odtokovej súpravy		chróm	LIS1P21151	67,06
Batéria vaňová					
	Batéria vaňová nástenná, páková bez príslušenstva	150 mm	chróm	LIS1P10751	102,82
	Batéria vaňová podomietková, páková vrátane podomietkového dielu		chróm	LIS1P64951	151,10
Batéria bidetová					
	Batéria bidetová nástenná Tricolore Verde so sprškou		chróm	CRIWJ67651	267,55

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batéria CRISTINA NEW DAY (CRIS 1)					
	Batéria bidetová				
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou		chróm	CRIND32151	116,85
	Batéria sprchová				
	Batéria nástenná páková bez príslušenstva	150 mm	chróm	CRIND40151	123,47
	Batéria nástenná páková s odkladacou poličkou	150 mm	chróm	CRIND40251	128,81
	Batéria nástenná termostatická	150 mm	chróm	CRIND45151	328,46
	Batéria nástenná termostatická vr. sprchového setu (hlavová a ručná sprcha)	150 mm	chróm	CRIND45851	869,44
	Batéria sprchová podomietková páková		chróm	CRIND11851	68,64
	Batéria umývadlová				
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou	výška 135 mm	chróm	CRIND22151	116,85
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou	výška 155 mm	chróm	CRIND22251	127,89
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou	výška 170 mm	chróm	CRIND26451	146,47
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou	výška 155 mm	chróm	CRIND22651	131,20
	Batéria stojanková páková vysoká s odtokovou súpravou	výška 280 mm	chróm	CRIND22951	231,85
	Batéria stojanková páková otočná s odtokovou súpravou	výška 160 mm	chróm	CRIND26151	216,22
	Batéria vaňová				
	Batéria vaňová nástenná páková s ručnou sprchou	150 mm	chróm	CRIND10051	187,97
	Batéria vaňová nástenná páková s ručnou sprchou (rozdiel v držiaku sprchy)	150 mm	chróm	CRIND10151	190,63
	Batéria vaňová nástenná páková bez príslušenstva	150 mm	chróm	CRIND10751	157,79
	Batéria vaňová nástenná termostatická bez príslušenstva	150 mm	chróm	CRIND15751	413,56

SANITÁRNA KERAMIKA,
NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Batérie SENTO (VIT 02) Batérie VITRA série SENTO sú kvalitné robustné batérie, ktoré nájdu uplatnenie vo všetkých prevádzkach. Ich veľmi elegantný a moderný tvar je možné použiť ako v súkromných kúpeľniach, tak aj vo veľmi frekventovaných verejných priestoroch administratívnych budov či hoteloch. Vysoký štandard je podporený aj zárukou 5 rokov.				
Batéria umývadlová				
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou	chróm	A42517EXP	161,00
	Batéria stojanková páková bez odtokovej súpravy	chróm	A42513EXP	139,00
	Batéria stojanková páková vysoká s odtokovou súpravou	chróm	A42518EXP	246,00
	Batéria stojanková páková vysoká bez odtokovej súpravy	chróm	A42514EXP	213,00
	Batéria stojanková páka vpravo s odtokovou súpravou	chróm	A42520EXP	188,00
	Batéria stojanková páka vpravo bez odtokovej súpravy	chróm	A42521EXP	171,00
	Batéria stojanková páka vpravo, vysoká s odtokovou súpravou	chróm	A42522EXP	283,00
	Batéria stojanková páka vpravo, vysoká bez odtokovej súpravy	chróm	A42523EXP	258,00
	Batéria stojanková páka vpravo, otočné ramienko, bez odtok. súpravy	chróm	A42524EXP	215,00
	Batéria podomietková dvojtvorová	chróm	A42539EXP	159,00
	Podomietkové teleso k umývadlovej batérii		A42230	83,00
Batéria bidetová				
	Batéria stojanková páková s odtokovou súpravou	chróm	A42519EXP	213,00
Batéria drezová				
	Batéria drezová stojanková páková otoč. ramienko, páka vpravo	chróm	A42156EXP	213,00

OBRÁZOK	NÁZOV	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Batéria sprchová			
	Batéria nástenná páková bez príslušenstva, páka vpravo	chróm	A42526EXP	191,00
	Batéria sprchová podomietková páková	chróm	A42295EXP	80,00
	Podomietkové teleso ku sprchovým batériám		A42213	103,00
	Batéria vaňová			
	Batéria vaňová nástenná páková bez príslušenstva, páka vpravo	chróm	A42525EXP	293,00
	Batéria vaňová nástenná páková chróm	chróm	A42516EXP	219,00
	Batéria vaňová podomietková páková	chróm	A42294EXP	104,00
	Podomietkové teleso pre vaňovú batériu		A41949EXP	114,00
Príslušenstvo k batériám				
	Rúra mosadz		A42392EXP	130,00

SANITÁRNA KERAMIKA,
NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO


VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPĽNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k vodovodným batériám					
	Ventil Schell - rohový, uzatvárací, závitový, bez matice	1/2" x 3/8"	chróm	052120699	4,40
	Ventil Sanland - rohový	3/8" x 1/2"	chróm	970330000	4,20
	Ventil Schell - rohový Sanland bez matky s gumovým tesnením s nerezovým sítkom	3/8" x 1/2"	chróm	970580000	4,35
	Ventil Schell - rohový Sanland bez nátrubku s gumovým tesnením	3/8" x 1/2"	chróm	970350000	4,10
	Ventil - rohový, uzatvárací, s filtrom (balené v páre)	1/2" x 3/8"	chróm	EAR.002.B2	7,90
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vnútorný závit	M 22 x 1 5 l/min	chróm	02725298	8,00
	Úsporný perlátor Cascade SLC PCA - vonkajší závit	M 24 x 1 5 l/min	chróm	02735298	8,50
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vnútorný závit	M 22 x 1 7 l/min	chróm	02806094	9,50
	Úsporný perlátor výklopný SSR PCA - vonkajší závit	M 24 x 1 7 l/min	chróm	02806494	9,50
	Regulátor prietoku medzi sprchovou hadicou a batériou	1/2" x 1/2"	chróm	02629794	6,00
	Univerzálny servisný kľúč pre perlátory	M 22 / 24 / 28	plast	01450098	5,20
	PCW regulátor prietoku do sprchovej hadice	18,7 mm, 7 l/min	plast	58863712	3,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Sprchový program CONCEPT 100 / 200 (CON 30 / CON 31) Sprchový program CONCEPT vám prináša ucelenú radu inovovaných produktov, ktoré plne pokrývajú vaše požiadavky na vybavenie kúpeľne. Sprchový program je rozdelený do dvoch dizajnových radov 100 a 200. Rad 100 pokrýva bežné aplikácie. Rad 200 je určený náročnejším zákazníkom. Z technického hľadiska ponúka sprchový program CONCEPT niekoľko zaujímavých riešení: • možnosť montáže setu do rohu sprchovacieho kúta • Anticalc systém brániaci usadzovaniu vodného kameňa pri sprchovacích hlaviciach • sprchová hadica CONCEPT 200 s otočným kónusom zabráňujúci poškodeniu hadice • u nástenných setov CONCEPT 100 je možnosť posunu konzol v rozmedzí 60 mm - vhodné pre rekonštrukcie pri výmene existujúcich setov bez nutnosti vŕtania nových dier do obkladov • u všetkých produktoch je garantovaná trieda hlučnosti 1.					
Sprcha ručná CONCEPT 100					
	Sprcha ručná - jednopolohová, ručná		chróm	PM10040/CO	14,72
	Sprcha ručná - 3 - polohová, ručná		chróm	PM10041/CO	21,22
Sprchový set nástenný CONCEPT 100 bez hlavice					
Dĺžka hadice 1600 mm, montážna šablóna a upevnenie je súčasťou dodávky. Posuvný držiak pravý / ľavý sklopný. Bez sprchovej hlavice. Pre rohovú montáž použite set 796001000039.					
	Sprchový set bez hlavice	700 mm	chróm	PM10077/CO	42,77
	sprchová tyč guľatá, posuvný držiak 700 mm				
	Sprchový set bez hlavice	1000 mm	chróm	PM10078/CO	49,36
	sprchová tyč guľatá, posuvný držiak 1000 mm				
Sprchový set nástenný CONCEPT 100 s hlavice					
Dĺžka hadice 1600 mm, montážna šablóna a upevnenie je súčasťou dodávky. Posuvný držiak pravý / ľavý sklopný. Bez sprchovej hlavice. Pre rohovú montáž použite set 796001000039.					
	Sprchový set - s hlavice, tyč 700 mm				
	1 polohová sprcha s hadicou	700 mm	chróm	PM10079/CO	55,45
	3 polohová sprcha s hadicou	700 mm	chróm	PM10080/CO	56,45
	Sprchový set - s hlavice, tyč 1000 mm				
	1 polohová sprcha s hadicou	1000 mm	chróm	PM10081/CO	62,04
	3 polohová sprcha s hadicou	1000 mm	chróm	PM10082/CO	65,53
Sprchový set CONCEPT 100 k vani					
Sprchová hlavica 1 polohová CONCEPT 100, sprchová hadica 125 cm, držiak na stenu vrátane uchytenia					
	Sprcha sprchový set ; CONCEPT 100 New vaňový set, ručná sprcha, držiak, hadica		chróm	PM10048/CO	30,98
	Sprchový set s termostatickou batériou Sprchová hlavica, hadica, ruč. sprcha		chróm	PM10109/CO	324,06

 SANITÁRNA KERAMIKA,
 NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO


VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

 KÚPEĽNÉ DOPLNKY
 A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k sprche CONCEPT 100 NEW					
	CONCEPT 100 New pripojovacie kolienko	1/2"	chróm	PM01233CO	8,54
	CONCEPT 100 New držiak sprchy		chróm	PA01122/CO	7,33
	CONCEPT 100 New set pre rohovú montáž		chróm	PM10088/CO	20,18
	CONCEPT 100 New dištančná podložka		chróm	PM10089/CO	9,76
	Sprchová hadica CONCEPT 100 New	125 cm	chróm	PA11031CH/CO	7,72
	Sprchová hadica CONCEPT 100 New	160 cm	chróm	PA11032CH/CO	8,00
	Sprchová hadica CONCEPT 100 New	200 cm	chróm	PA11033CH/CO	8,39
Sprcha ručná CONCEPT 200 NEW					
	Sprcha CONCEPT 200 NEW 1 polohová - jemný prúd, priemer hlavice 12 cm, pripojenie 1/2" - AntiCalc syst., prietok 15 l/min. pri tlaku 3 bary, - sitko pre zachytenie nečistôt		chróm	PM10060/CO	18,65
	Sprcha CONCEPT 200 NEW - jemný, oplachovací a masážny prúd, priemer hlavice 12 cm, - pripojenie 1/2", prietok 15 l/min. pri tlaku 3 bary, - sitko pre zachytenie nečistôt				
	Sprcha ručná - 3 polohová		chróm	PM10061/CO	34,90
	Sprcha ručná - 3 polohová, s funkciou PowderRain		chróm	PM06037W/CO	42,00
	Sprcha CONCEPT 200 NEW 1 polohová oválna			PM0600ST/CH/CO	17,67
Sprchový set nástenný CONCEPT 200 NEW bez hlavice					
	Sprchový set CONCEPT 200 NEW sprchová tyč, posuvný držiak vpravo / vľavo sklopný, dĺžka tyče 100cm, dĺžka hadice 160 cm, bez sprchovej hlavice	1000 mm	chróm	PM10064/CO	71,37
	Sprcha sprchový set; CONCEPT 200 NEW s termostatickou batériou, hlavová sprcha, hadica, ruč. sprcha		chróm	PM10076/CO	469,91

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k sprche CONCEPT 200					
	CONCEPT 200 New nástenný držiak sprchy		chróm	PA01345/CO	35,51
	Sprchová hadica CONCEPT 200 New 125 cm	125 cm	chróm	PA11034/CH/CO	10,04
	Sprchová hadica CONCEPT 200 New 160 cm	160 cm	chróm	PA11035CH/CO	10,56
	Sprchová hadica CONCEPT 200 New 200 cm	200 cm	chróm	PA11036CH/CO	13,73
	Pripojenie 1/2"- otočná koncovka				
Sprcha hlavová CONCEPT 200					
	Sprcha hlavová ; CONCEPT 200 New - guľatá pr. 180 mm	18 cm	chróm	PM10084/CO	103,92
	Sprcha hlavová ; CONCEPT 200 New - guľatá pr. 220 mm	22 cm	chróm	PM10085/CO	127,45
	CONCEPT 200 New ramienko - pre hlavovú sprchu, zo steny guľaté 350 mm	35 cm	chróm	PM10086/CO	50,12
	CONCEPT 200 New ramienko pre hlavovú sprchu - zo stropu guľaté 200 mm	20 cm	chróm	PM10087/CO	37,94
Sprchový program CONCEPT 200 Black (CON 31)					
	Ručná sprcha 3 polohová		čierna	PM06032/MB	43,00
	Ručná sprcha 3 polohová		čierna / biela	PM06032W	35,50
	Ramienko pre hlavovú sprchu zo steny hranaté	40 cm	čierna	PM10011/MB	106,00
	Ramienko pre hlavovú sprchu zo steny kruhové	40 cm	čierna	PM10013/MB	84,80
	Pripojovacie kolienko s držiakom kruhové		čierna	PM10026/MB	47,70
	Pripojovacie kolienko kruhové		čierna	PM10027/MB	27,80
	Pripojovacie kolienko s držiakom hranaté		čierna	PM10028/MB	59,20
	Pripojovacie kolienko hranaté		čierna	PM10029/MB	43,80
	Držiak sprchy kruhový		čierna	PM10030/MB	39,50
	Držiak sprchy hranatý		čierna	PM10031/MB	49,40


 SANITÁRNA KERAMIKA,
 NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO



VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

 KÚPEĽNÉ DOPLNKY
 A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Ručná sprcha 1 polohová (ABS)	25 cm	čierna	PM0600ST/MB	37,30
	Hlavová sprcha guľatá D: 250 mm H: 8 mm		čierna	PM07067/MB	216,70
	Hlavová sprcha štvorec 250 x 250 mm H: 8 mm	25 x 25 cm	čierna	PM07068/MB	177,50
	Sprchová tyč 90 cm	90 cm	čierna	PM02009/MB	163,00
	Hadica 125 cm 1/2"	125 cm	čierna	PA11038/MB	14,30
	Hadica 160 cm 1/2"	160 cm	čierna	PA11037/MB	14,80
	Hadica 200 cm 1/2"	200 cm	čierna	PA11039/MB	15,40
	Vaňový set 3 - dielny		čierna	PM09037/MB	48,90
Sprchový program CONCEPT 300 (CON 32) Sprchový program CONCEPT vám prináša ucelenú radu inovovaných produktov, ktoré plne pokryjú vaše požiadavky na vybavenie kúpeľne. Z technického hľadiska ponúka sprchový program CONCEPT niekoľko zaujímavých riešení: • možnosť montáže setu do rohu sprchovacieho kúta • Anticalc systém brániaci usadzovaniu vodného kameňa pri sprchovacích hlaviciach • pri všetkých produktoch je garantovaná trieda hlučnosti 1.					
Sprcha ručná CONCEPT 300					
	ø 100 mm, 1 polohová		chróm	PM10001/CO	21,96
	ø 120 mm, 3 polohová		chróm	PM10002/CO	35,75
	ø 140 mm, 3 polohová		chróm	PM10003/CO	46,03
	štvorcová, 100 x 100 mm, 1 polohová		chróm	PM10004/CO	17,91
	štvorcová, 120 x 120 mm, 3 polohová		chróm	PM10005/CO	35,75
	štvorcová, 140 x 140 mm, 3 polohová		chróm	PM10006/CO	46,03
	1 polohová, oválna		chróm	PM10106/CO	35,00
	1 polohová, oválna		ABS / chróm	PM06034CH/CO	26,60
Sprcha hlavová CONCEPT 300					
	guľatá sprcha FLAT, ø 250 mm, hrúbka 4 mm, zrkadlo			PM10007/CO	144,44
	guľatá sprcha FLAT, ø 300 mm, hrúbka 4 mm, zrkadlo			PM10008/CO	192,59

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	štvorcová sprcha FLAT, 250 x 250 mm, hrúbka 4 mm, zrkadlo			PM10009/CO	170,00
	štvorcová sprcha FLAT, 300 x 300 mm, hrúbka 4 mm, zrkadlo			PM10010/CO	211,11
Sprchové rameno CONCEPT 300					
	hranaté zo steny 400 mm		chróm	PM10011/CO	99,38
	hranaté zo steny 450 mm		chróm	PM10012/CO	106,32
	guľaté zo steny 400 mm		chróm	PM10013/CO	59,58
	guľaté zo steny 450 mm		chróm	PM10014/CO	63,94
	stropné hranaté 125 mm		chróm	PM10015/CO	49,07
	stropné guľaté 125 mm		chróm	PM10016/CO	45,52
Sprchový set CONCEPT 300					
	guľatá sprchová tyč 1000 mm, kovový posuvník, hadica 1600 mm		chróm	PM10017/CO	107,99
	štvorcová sprchová tyč 1000 mm, kovový posuvník, hadica 160 mm		chróm	PM10018/CO	107,99
	sprchový systém guľatý bez termostatu, horná sprcha ø 250 mm, hadica 1600 mm, ručná sprcha ø 12 mm		chróm	PM10019/CO	289,52

SANITÁRNA KERAMIKA,
NABÝTOK A PRÍSLUŠENSTVO

VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY



SPRCHOVÉ KÚTY

BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM


KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTENOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sprchový systém štvorcový bez termostatu, horná sprcha 250 x 250 mm, hadica 1600 mm, ručná sprcha ø 12 mm		chróm	PM10020/CO	289,52
	Sprchový systém guľatý s termostatom, horná sprcha ø 250 mm, hadica 1600 mm, ručná sprcha ø 12 mm		chróm	PM10021/CO	666,30
	Sprchový systém štvorcový s termostatom, horná sprcha 250 x 250 mm, hadica 1600 mm, ručná sprcha ø 12 mm		chróm	PM10022/CO	666,30
Príslušenstvo k sprche CONCEPT 300					
	hadica 1250 mm, G1/2"		chróm	PM10023/CO	10,00
	hadica 1600 mm, G1/2"		chróm	PM10024/CO	11,04
	hadica 2000 mm, G1/2"		chróm	PM10025/CO	15,21
	guľatá výpusť vody s držiakom na sprchu, kov		chróm	PM10026/CO	36,67
	guľatá výpusť vody bez držiaku na sprchu, kov		chróm	PM10027/CO	22,92
	štvorcová výpusť vody s držiakom na sprchu, kov		chróm	PM10028/CO	47,97
	štvorcová výpusť vody bez držiaku na sprchu, kov		chróm	PM10029/CO	36,67
	guľatý držiak na sprchu, kov		chróm	PM10030/CO	33,00
	štvorcový držiak na sprchu, kov		chróm	PM10031/CO	41,15

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100 (CON 40) Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100 berú do úvahy každý detail vašej kúpeľne. Jednoduché tvary a čistý dizajn úplne zodpovedajú moderným požiadavkám na estetiku a ergonómiu. Sériu CONCEPT 100 predstavuje ucelený program - všetko nájdete vždy na správnom mieste a okamžite na dosah. Kúpeľňové doplnky CONCEPT 100 prezentujú dokonalé spojenie užitočnosti a praktickosti s eleganciou a čistými líniami. Sú vyrobené z odolných materiálov v kombinácii chrómu a krištáľového skla. Sériu CONCEPT 100 ponúka ucelený kúpeľňový program za priaznivú cenu.					
	Univerzálny držiak		chróm	002-1166	8,74
	Univerzálny držiak - dvojitý		chróm	002-1188	17,04
	Mydelnička		sklo / chróm	002-1171	7,24
	Mydelnička		plast / chróm	002-1172	5,69
	Pohárik		sklo	002-1167	5,69
	Pohárik		plast	002-1168	2,86
	Dávkovač mydla		sklo / chróm	002-1169	15,71
	Dávkovač mydla		plast / chróm	002-1170	14,43
	Držiak uteráka		chróm	002-1174	18,36
	Madlo		chróm	002-1177	23,57
	Držiak uteráka	600 mm	chróm	002-1175	28,13
	Držiak uteráka	800 mm	chróm	002-1176	32,27
	Držiak uterákov - dvojitý	409 mm	chróm	002-1173	24,68

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Háčik - dvojité		chróm	002-1180	10,06
	Háčik na kúpací plášť		chróm	002-1179	4,41
	Háčik		chróm	002-1178	3,56
	Drôtený košík - mydelnička	135 x 32 x 90 mm	chróm	002-1181	14,83
	Drôtený košík - hlboký	205 x 60 x 104 mm	chróm	002-1183	14,44
	Drôtený košík rohový - mydelnička	186 x 54 x 134 mm	chróm	002-1182	16,82
	Drôtený košík rohový - hlboký	250 x 61 x 172 mm	chróm	002-1184	16,60
	WC sada		sklo / chróm	002-1164	30,11
	WC sada		plast / chróm	002-1165	26,15
	Držiak toaletného papiera - rezervný		chróm	002-1163	7,24
	Držiak toaletného papiera	s krytom	chróm	002-1161	25,34
	Držiak toaletného papiera	bez krytu	chróm	002-1162	18,77
	Držiak toaletného papiera		chróm	002-1113	20,09

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňové doplnky CONCEPT 200 (CON 41) Sériu doplnkov CONCEPT 200 spĺňa ako estetické tak i ergonomické aspekty tak, aby vám táto rada výrobkov priniesla potešenie z ich používania. Sériu doplnkov CONCEPT 200 je veľmi široká a vďaka garantovanej dostupnosti si môžete svoju kúpeľňu vybaviť a doplniť postupne presne podľa vašich potrieb. Vďaka vysokému štandardu spracovania a použitia najlepších materiálov vám CONCEPT 200 zaručuje dlhú životnosť a vysokú úžitkovú hodnotu. Doplnky CONCEPT 200 - majú veľmi jednoduchú montáž vďaka upevňovaciemu systému Quick-trick. Každý prvok perfektne dosadne na stenu bez viditeľných záhybov či roziet - čo zaručuje ľahké čistenie a používanie.					
	Dávkovač mydla		číre sklo	010-7111	65,03
	Držiak s pohárom		číre sklo / chróm	010-7110	30,29
	Držiak toaletného papiera - s krytom		chróm	010-7106	38,27
	Držiak toaletného papiera - bez krytu		chróm	010-7107	30,47
	Držiak toaletného papiera - rezervný		chróm	010-7108	24,15
	Držiak s mydelničkou		číre sklo	010-7112	44,60
	Držiak uteráka otočný - dvojité	460 mm	chróm	010-7113	42,53
	Držiak uteráka otočný - dvojité	360 mm	chróm	010-7119	41,71
	Držiak uteráka - zahnutý		chróm	010-7114	36,40
	Držiak uteráka - rovný	800 mm	chróm	010-7115	60,91
	Držiak uteráka - rovný	600 mm	chróm	010-7116	48,67

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Háčik - malý		chróm	010-7127	6,10
	Háčik - veľký		chróm	010-7128	7,79
	Háčik - dvojité		chróm	010-7118	27,82
	Kôš odpadkový - závesný	3 L	nerez	010-7129	46,61
	Košik drôtený	200 x 100 x 60 mm	chróm	010-7123	44,60
	Košik drôtený - rohový	228 x 176 x 60 mm	chróm	010-7126	44,60
	Madlo	300 mm	chróm	010-7117	38,45
	Mydelnička drôtená - rohová	228 x 176 x 37 mm	chróm	010-7124	24,15
	Mydelnička drôtená	200 x 100 x 36 mm	chróm	010-7125	28,23
	Polička	700 mm	chróm / sklo	010-7120	97,72
	Polička	500 mm	chróm / sklo	010-7121	81,36
	WC sada		matné sklo	010-7109	60,91
	Košik rovný so skrytým uchytením	216,7 x 93,2 x 70 mm	chróm	010-7682	44,60
	Košik rovný so skrytým, rohovým uchytením	182,6 x 182,6 x 80 mm	chróm	010-7683	43,35
	Osvetlenie - halogen na profil zrkadla	4 - 6 mm 220 V	chróm	S4894	86,11

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňové doplnky CONCEPT 200 Style (CON 42) Vďaka svojim čistým líniam zdôrazňujú doplnky CONCEPT 200 Style jednoduchú eleganciu súčasnej modernej kúpeľne. Predstavujú dokonalý súlad vycibrených tvarov a jemného povrchu. Výsledkom tohto spojenia sú nadčasovo elegantné výrobky, ktoré budú ozdobou každej kúpeľne. Doplnky série CONCEPT 200 Style sú navrhnuté tak, aby ich údržba bola čo najjednoduchšia. Sú vyrobené z pozinkovaného hliníka v kombinácii s jemným krištáľovým sklom.					
	Držiak toaletného papiera - s krytom		chróm	010-7838	50,35
	Držiak toaletného papiera - bez krytu		chróm	010-7839	36,76
	Držiak toaletného papiera - rezervný		chróm	010-7840	26,66
	Polička	600 mm	chróm / sklo	010-7841	53,54
	Polička	450 mm	chróm / sklo	010-7842	51,92
	WC sada		chróm / sklo	010-7843	67,79
	Držiak s pohárom		chróm / sklo	010-7844	37,09
	Dávkovač mydla s držiakom		chróm / sklo	010-7845	71,60
	Držiak s mydelničkou		chróm / sklo	010-7846	47,56
	Držiak uteráka - dvojité	410 mm	chróm	010-7847	67,97
	Držiak uteráka		chróm	010-7848	38,48
	Držiak uteráka	600 mm	chróm	010-7849	64,74


SANITÁRNA KERAMIKA,
NABÝTKO A PRÍSLUŠENSTVO


VANE A VAŇOVÉ ZÁSTENY

SPRCHOVÉ KÚTY


BATÉRIE A SPRCHOVÝ PROGRAM

KÚPEĽNÉ DOPLNKY
A PREDSTĚNOVÉ SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Držiak uteráka	800 mm	chróm	010-7850	68,96
	Madlo	300 mm	chróm	010-7851	57,73
	Háčik - malý	34 mm	chróm	010-7852	5,03
	Háčik - veľký	54 mm	chróm	010-7853	8,63
	Háčik - dvojité	37 mm	chróm	010-7854	11,46
	Stierka		chróm	010-7855	34,30
	Odpadkový kôš	5 L	chróm	010-7856	25,49
	Drôtený košík	200 x 100 x 37 mm	chróm	010-7857	30,66
	Drôtený košík - rohový	228 x 176 x 37 mm	chróm	010-7858	25,88
	Drôtený košík - hlboký	217 x 94 x 70 mm	chróm	010-7859	47,92
	Drôtený košík - rohový hlboký	183 x 80 mm	chróm	010-7860	46,34
	Zásobník na odličovacie tampóny		chróm	010-7861	54,59
	Zásobník na vlhčené utierky		chróm	010-8140	41,81

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňové doplnky CONCEPT Black (CON 42) Sériu doplnkov CONCEPT je doplnená aj o variantu v čiernej farbe. Čierne dizajnové doplnky dokážu vo vašom interiéru vytvoriť atmosféru tajomna, ale zároveň mu prepožičia punc luxusu. Nebojte sa čiernych interiérových doplnkov, a to ani vo vašej kúpeľni! Táto séria je dostatočne široká, elegantná a súčasne vysoko funkčná.					
	Držiak toaletného papiera vertikálny		čierna	CB050513301	46,80
	Držiak toaletného papiera		čierna	CB050013301	53,90
	Držiak toaletného papiera náhradný		čierna	CB050513300	42,20
	WC sada			CB051513300	109,80
	Dávkovač mydla s držiakom	70 x 113 x 160 mm	čierna / matné sklo	CB052113301	74,20
	Dávkovač mydla s držiakom	74 x 97,25 x 113,6 mm	čierna / matné sklo	CB052113303	131,20
	Držiak s pohárikom		čierna / matné sklo	CB052013300	53,90
	Držiak s pohárikom dvojité		čierna / matné sklo	CB052513300	103,70
	Držiak s mydelničkou		čierna / matné sklo	CB053013300	53,90
	Držiak uteráku	342 mm	čierna	CB057013330	112,90
	Držiak uteráku	642 mm	čierna	CB56013360	121,00
	Držiak uteráku	842 mm	čierna	CB056013380	115,29
	Držiak uteráku	210 mm	čierna	CB055513300	60,50
	Držiak uteráku dvojité	310 mm	čierna	CB055013331	100,20
	Držiak uteráku dvojité	410 mm	čierna	CB055013341	127,60
	Háčik dvojité		čierna	CB057513302	21,06
	Košík obdĺžnikový	220 x 101 x 36 mm	čierna	CB054513302	103,70
	Košík rohový	179 x 179 x 36 mm	čierna	CB054513303	103,70


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Predstenové systémy CONCEPT (CON 05) Použitie predstenových systémov vám prináša úsporu miesta, ľahšie upratovanie, nižšiu spotrebu vody a minimálnu údržbu. Predstenové systémy CONCEPT sú osadené nádržkou UP 320. Závesná záchodová misa CONCEPT je jednoducho a bezpečne priskrutkovaná k oceľovému inštalačnému rámu, ktorého robustná konštrukcia unesie zaťaženie až 400 kg.					
	Modul pre WC KOMBIFIX Montážny prvok určený pre inštaláciu s mokrými procesmi do masívnych murovaných konštrukcií alebo pre predstenovú inštaláciu (pred murovanú alebo betónovú stenu) s predmurovaním. Tento prvok je už dodávaný vrátane výplňovej vložky a tlmiacej podložky medzi WC a s vlastným predstenovým prvkom - odpadá tak pracné vymurovanie otvoru pod nádržkou.				
	Predstenový modul CONCEPT KOMBIFIX UP320 - s výplňou a tlmiacou vložkou bez tlačidla	42 x 108 x 12 cm		110.353.00.5	211,04
	Modul pre WC DUOFIX Univerzálny a rýchlo použiteľný montážny prvok pre všetky riešenia v oblasti suchých procesov. Prispieva tiež podstatnou mierou k splneniu tých najvyšších nárokov na akustickú a protipožiarnu ochranu. CONCEPT Duofix je určený pre montáž do ľahkých sadrokartónových priečok alebo na inštaláciu pred masívnou stenou. Montáž prvku je aj mimoriadne rýchla za použitia len štyroch upevňovacích bodov.				
	Predstenový modul CONCEPT DUOFIX UP320 - bez tlačidla	50 x 112 x 12 cm		111.319.00.5	272,90
Ovládacie tlačidlá CONCEPT					
	Ovládacie tlačidlo CONCEPT Sigma 3 a 6 litrov	246 x 164 mm	biela	115.790.11.5	48,22
VÝLEVKY CONCEPT					
	Výlevka plastová s prepacom 6/4"- DN50 (výlevka, rošt, sifón)			26203	40,00
	Výlevka nerezová - úprava satén 6/4"-DN50 (výlevka, rošt, sifón)			26204	131,00
Splachovacie nádržky CONCEPT (CON 06) Nádržky CONCEPT sú dodávané vrátane rohových ventilov a inštalačného príslušenstva, čo zaručuje kompatibilitu jednotlivých prvkov pri montáži. Nádržky sú tiež vybavené vnútornou izoláciou proti roseniu, ktorá zároveň zaručuje nízku hlučnosť pri napúšťaní.					
Nádržka plastová spodná montáž					
	Nádržka CONCEPT Standard - systém štart / stop s objemom 6 litrov - vrátane roháčka		biela	91A01010002	40,96
	Nádržka CONCEPT Verona - 2 polohová - nastaviteľný objem splachovania množstva vody (6 - 9 litrov a 3,5 litra) - možnosť prestavby na štart / stop systém - vrátane roháčikov		biela	91A06010001	47,68



Vykurovacie telesá

Kúpeľňové radiátory CONCEPT s bočným pripojením	100
Kúpeľňové radiátory CONCEPT so stredovým pripojením	101
Príslušenstvo	102
Kúpeľňové radiátory elektrické CONCEPT, 150	103
Vykurovacie tyče a termostaty CONCEPT	105
Kúpeľňové radiátory dizajnové CONCEPT 200, 300	107
Príslušenstvo k radiátorom CONCEPT 200, 300 a doplnky	110


VKUROVACIE TELESÁ



Regulácia a armatúry


Pasty a pájky CONCEPT	112
Regulácia radiátorov CONCEPT	113
Čerpadlo, čerpadlové skupiny a rozdeľovače	116
Manometre a teplomery CONCEPT	118

REGULÁCIA A ARMATÚRY



Rozvody kúrenia a vody


Systém podlahového vykurovania	119
Rozvody vody, kúrenia, predizolované potrubie	120
Lisovacie tvarovky CONCEPT	123



Systémy podlahového vykurovania

Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie	129
Systémové dosky k podlahovému vykurovaniu a príslušenstvo	131
Náradie	137


ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYK.



Príslušenstvo ku kotlom na tuhé palivá

Ventily, čerpadlové skupiny	139
-----------------------------------	-----




PRÍSLUŠENSTVO
KU KOTLOM NA TUHÉ PALIVÁ









Solárne systémy a rekuperácie


Akumulačné nádoby CONCEPT	140
Rekuperácia CONCEPT	142
Solárne systémy CONCEPT	144
Komponenty solárnych systémov CONCEPT	145
Regulácia	151
Príslušenstvo k solárnym systémom	154

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	Q [W] / (doporuč. výkon el. vykurovacie tyče)	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňové radiátory CONCEPT (CON 50) Kúpeľňové vykurovacie telesá CONCEPT spĺňajú náročné technické a dizajnové požiadavky dnešnej doby a sú vhodné najmä pre vykurovanie kúpeľní, chodieb, WC, kuchynských kútov, posilňovní a pod. Telesá sú ponúkané v prevedení KTK s rovnými rúrkami alebo v prevedení KTO s rúrkami oblými. Základné prevedenie telies je v bielej farbe. Telesá CONCEPT možno použiť pre vykurovacie sústavy so samotiažnym alebo núteným obehom o maximálnej teplote teplonosnej látky 110°C a maximálnom pretlaku 1,0 MPa. Obe rady telies možno osadiť tiež vykurovacími elektrickými tyčami pre zaistenie prevádzky telesa i mimo vykurovaciu sezónu.					
	Radiátor kúpeľňový rovný				
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 740	332 W / (200 W)	biela	KTK-074045-11-10	52,59
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 980	332 W / (300 W)	biela	KTK-098045-11-10	58,80
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1340	535 W / (400 W)	biela	KTK-134045-11-10	72,18
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1500	605 W / (400W)	biela	KTK-150045-11-10	86,03
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1700	757 W / (500 W)	biela	KTK-170045-11-10	89,73
	CONCEPT 100 KTK - 450 / 1860	873 W / (500 W)	biela	KTK-186045-11-10	98,99
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 740	431 W / (300 W)	biela	KTK-074060-11-10	56,85
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 980	559 W / (300 W)	biela	KTK-098060-11-10	64,88
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1340	761 W / (500 W)	biela	KTK-134060-11-10	79,45
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1500	781 W / (500 W)	biela	KTK-150060-11-10	94,04
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1700	981 W / (600 W)	biela	KTK-170060-11-10	97,90
	CONCEPT 100 KTK - 600 / 1860	1085 W / (700 W)	biela	KTK-186060-11-10	109,29
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 740	527 W / (300 W)	biela	KTK-074075-11-10	63,11
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 980	684 W / (400 W)	biela	KTK-098075-11-10	71,22
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1340	931 W / (600 W)	biela	KTK-134075-11-10	88,36
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1500	953 W / (600 W)	biela	KTK-150075-11-10	103,08
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1700	1200 W / (700 W)	biela	KTK-170075-11-10	106,98
	CONCEPT 100 KTK - 750 / 1860	1327 W / (900 W)	biela	KTK-186075-11-10	123,05
	Použitý materiál - zvislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové rúrk, priemer 20 mm.				
	Radiátor kúpeľňový prehnutý				
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 740	332 W / (200 W)	biela	KTO-074045-11-10	59,56
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 980	332 W / (300 W)	biela	KTO-098045-11-10	66,24
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1340	535 W / (400 W)	biela	KTO-134045-11-10	78,97
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1500	605 W / (400W)	biela	KTO-150045-11-10	91,66
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1700	757 W / (500 W)	biela	KTO-170045-11-10	95,05
	CONCEPT 100 KTO - 450 / 1860	873 W / (500 W)	biela	KTO-186045-11-10	106,54
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 740	431 W / (300 W)	biela	KTO-074060-11-10	62,89
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 980	559 W / (300 W)	biela	KTO-098060-11-10	70,74
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1340	761 W / (500 W)	biela	KTO-134060-11-10	85,97
	CONCEPT 100 KTO 600 / 1500	781 W / (500 W)	biela	KTO-150060-11-10	99,59
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1700	981 W / (600 W)	biela	KTO-170060-11-10	103,27
	CONCEPT 100 KTO - 600 / 1860	1085 W / (700 W)	biela	KTO-186060-11-10	115,67
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 740	527 W / (300 W)	biela	KTO-074075-11-10	69,13
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 980	684 W / (400 W)	biela	KTO-098075-11-10	77,14
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1340	931 W / (600 W)	biela	KTO-134075-11-10	94,90
	CONCEPT 100 KTO 750 / 1500	953 W / (600 W)	biela	KTO-150075-11-10	108,64
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1700	1200 W / (700 W)	biela	KTO-170075-11-10	112,32
	CONCEPT 100 KTO - 750 / 1860	1327 W / (900 W)	biela	KTO-186075-11-10	128,53
	Použitý materiál - zvislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové rúrk s priemerom 20 mm.				
	Vykurovací výkon telies je uvedený vo wattoch pri teplotnom spáde 75/65°C a 20°C, v zátvorke sa uvádza odporúčaný príkon elektrickej vykurovacej tyče vo wattoch. Technické parametre: Súčiniteľ hydraulického odporu - DN 15 (1/2) $\xi = 1,8$. Pripojovací závit G 1/2" (vnútorný), skúšobný pretlak max. P = 1,3 MPa. Pracovný pretlak max. P = 1,0 MPa max. prevádzková teplota 110°C. Osový rozstup pripojovacích závitov = šírka radiátora, podľa variantu - 30 mm. Upevňovacia sada obsahuje: Príslušné plastové konzoly, pripojovací materiál, vrátane skrutiek a podložiek, sadu na odvzdušnenie radiátora.				

OBRÁZOK	NÁZOV	Q [W] / (doporuč. výkon el. vykurovacie tyče)	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňové radiátory CONCEPT so stredovým pripojením (CON 53) Radiátory so stredovým pripojením sú označené v rovnom prevedení KTKM a v prehnutom KTOM. Výkony telies sú vplyvom stredového pripojenia nižšie ako u klasického prevedenia a to o cca. 10% (koeficient pre prepočet je $f_x = 0.892$.)					
	Radiátor kúpeľňový rovný so stredovým pripojením				
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 740	303 W (200 W)	biela	CTK-074045-11M10	72,30
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 980	392 W (300 W)	biela	CTK-098045-11M10	78,48
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1340	535 W (400 W)	biela	CTK-134045-11M10	91,82
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1500	605 W (400 W)	biela	CTK-150045-11M10	105,75
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1700	697 W (500 W)	biela	CTK-170045-11M10	109,41
	CONCEPT 100 KTKM - 450 / 1860	776 W (500 W)	biela	CTK-186045-11M10	118,70
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 740	392 W (300 W)	biela	CTK-074060-11M10	76,52
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 980	506 W (300 W)	biela	CTK-098060-11M10	84,58
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1340	691 W (500 W)	biela	CTK-134060-11M10	99,13
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1500	781 W (500 W)	biela	CTK-150060-11M10	113,73
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1700	901 W (600 W)	biela	CTK-170060-11M10	117,64
	CONCEPT 100 KTKM - 600 / 1860	1003 W (700 W)	biela	CTK-186060-11M10	129,02
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 740	478 W (300 W)	biela	CTK-074075-11M10	82,78
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 980	617 W (400 W)	biela	CTK-098075-11M10	90,93
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1340	843 W (600 W)	biela	CTK-134075-11M10	108,04
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1500	953 W (600 W)	biela	CTK-150075-11M10	122,79
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1700	1098 W (700 W)	biela	CTK-170075-11M10	126,68
	CONCEPT 100 KTKM - 750 / 1860	1223 W (900 W)	biela	CTK-186075-11M10	142,81
	Radiátor kúpeľňový prehnutý so stredovým pripojením				
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 740	303 W (200 W)	biela	KTO-074045-11M10	79,29
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 980	392 W (300 W)	biela	KTO-098045-11M10	85,97
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1340	535 W (400 W)	biela	KTO-134045-11M10	98,66
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1500	605 W (400 W)	biela	KTO-150045-11M10	111,36
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1700	697 W (500 W)	biela	KTO-170045-11M10	114,72
	CONCEPT 100 KTOM - 450 / 1860	776 W (500 W)	biela	KTO-186045-11M10	126,25
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 740	392 W (300 W)	biela	KTO-074060-11M10	82,60
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 980	506 W (300 W)	biela	KTO-098060-11M10	90,46
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1340	691 W (500 W)	biela	KTO-134060-11M10	105,62
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1500	781 W (500 W)	biela	KTO-150060-11M10	119,26
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1700	901 W (600 W)	biela	KTO-170060-11M10	122,95
	CONCEPT 100 KTOM - 600 / 1860	1003 W (700 W)	biela	KTO-186060-11M10	135,37
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 740	478 W (300 W)	biela	KTO-074075-11M10	88,86
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 980	617 W (400 W)	biela	KTO-098075-11M10	96,84
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1340	843 W (600 W)	biela	KTO-134075-11M10	114,61
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1500	953 W (600 W)	biela	KTO-150075-11M10	128,37
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1700	1098 W (700 W)	biela	KTO-170075-11M10	131,96
	CONCEPT 100 KTOM - 750 / 1860	1223 W (900 W)	biela	KTO-186075-11M10	148,21
Použitý materiál - zvislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové rúrky s ϕ 20 mm. Vykurovací výkon telies je uvedený vo wattoch pri teplotnom spáde 75/65°C a 20°C, v zátvorke sa uvádza odporúčaný príkon elektrickej vykurovacej tyče vo wattoch. Technické parametre: Súčiniteľ hydraulického odporu - DN 15 (1/2) $\xi = 1,8$. Pripojovací závit G 1/2" (vnútorný), skúšobný pretlak max. P = 1,3 MPa. Pracovný pretlak max. P = 1,0 MPa max. prevádzková teplota 110°C. Osový rozstup pripojovacích závitov = šírka radiátora podľa variantu - 30 mm. Upevňovacia sada obsahuje: Príslušné plastové konzoly, pripojovací materiál, vrátane skrutiek a podložiek, sadu na odvzdušnenie radiátora.					
					

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k radiátorom so stredovým pripojením (CON 52) Pre pripojenie na radiátory a kúpeľňové telesá (so stredovým pripojením) ponúka CONCEPT kombináciu termostatickej hlavice „Uni SH“ a pripojovacej armatúry „Multiblock T“. S použitím dizajnovkej krytky tak získate opticky a technicky vyvážené riešenie. Tvarovo pekné dizajnové krytky termostatickej hlavice a pripojovacej armatúry vo farbe bielej, chrómovej alebo v prevedení z ušľachtilej ocele, dotvárajú harmonický prechod k vykurovaciemu telesu.					
	Sada CONCEPT 1 Sada obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz priama, dizajnové krytky biele, hlavica termostatická UNI SH dizajnová	1/2" priama	biela	1674193	69,56
	Sada CONCEPT 2 Sada obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz rohová, dizajnové krytky biele, hlavica termostatická UNI SH dizajnová	1/2" rohová	biela	1674194	69,56
	Sada CONCEPT 3 Sada obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz priama, dizajnové krytky chróm, hlavica termostatická UNI SH dizajnová	1/2" priama	chróm	1674293	83,53
	Sada CONCEPT 4 Sada obsahuje: pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz rohová, dizajnové krytky chróm, hlavica termostatická UNI SH dizajnová	1/2" rohová	chróm	1674294	83,53
	Hodnota KVS = 0,75				
	Zverné šróbenie-vonkajšie Prechodka 3/4" pre Cu rúrku Prechodka 3/4" pre Cu rúrku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	2,30 2,30
	Zverné šróbenie-vonkajšie Prechodka 3/4" pre AL / PE-Xc rúrku Prechodka 3/4" pre AL / PE-Xc rúrku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2	3,20 3,30
	Set pre stredové pripojenie, biele H ventil rohový biely, termostatická hlavica biela, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	biela biela	C-SET-H-B-15 C-SET-H-B-16	78,73 81,18
	Set pre stredové pripojenie, chróm H ventil rohový chróm, termostatická hlavica chróm, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm chróm	C-SET-H-CR-15 C-SET-H-CR-16	77,92 80,37
	Set pre stredové pripojenie, čierne H ventil rohový čierny, termostatická hlavica čierna, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	čierne čierne	C-SET-H-C-15 C-SET-H-C-16	107,31 110,16






OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sada-jednobodové pripojenie rohové, chróm	pre DN 15 meď, chróm	chróm	C-SET-J-CR-15	86,90
	Ventil rohový, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm	C-SET-J-CR-16	89,35
	Sada-jednobodové pripojenie rohové, čierne	pre DN 15 meď, chróm	čierne	C-SET-J-C-15	144,04
	Ventil rohový, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	čierne	C-SET-J-C-16	146,90
	Set rohový pravý	pre DN 15 meď, chróm	chróm	C-SET-UP-CR-15	97,51
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm	C-SET-UP-CR-16	99,55
	Set rohový ľavý	pre DN 15 meď, chróm	chróm	C-SET-UL-CR-15	97,51
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm	C-SET-UL-CR-16	99,55
	Set rohový pravý	pre DN 15 meď, chróm	čierne	C-SET-UP-C-15	106,90
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	čierne	C-SET-UP-C-16	104,04
	Set rohový ľavý	pre DN 15 meď, chróm	čierne	C-SET-UL-C-15	106,90
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	čierne	C-SET-UL-C-16	104,04
	Set rohový pravý	pre DN 15 meď, chróm	biela	C-SET-UP-B-15	97,51
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	biela	C-SET-UP-B-16	99,55
	Set rohový ľavý	pre DN 15 meď, chróm	biela	C-SET-UL-B-15	97,51
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	biela	C-SET-UL-B-16	99,55
Kúpeľňové radiátory CONCEPT elektrické (CON 54)					
Elektrické radiátory sú v rovnom prevedení označené KTKE a v prehnutom KTOE. Jedná sa o skompletizované teleso, ktoré je osadené nerezovou vykurovacou tyčou a naplnené špeciálnou nemrznúcou zmesou s bodom tuhnutia - 5°C. Vykurovacia tyč má vinutú šnúru, ktorá nie je zakončená vidlicou, je osadená tepelnou poistkou nastavenou na teplotu 85°C. Tieto elektrické vykurovacie telesá sa v základnej verzii pripájajú na pevný elektrický rozvod prírodným káblom do inštalačnej krabice alebo možno využiť upravený prírodný kábel pre pripojenie do sieťovej zásuvky. V tomto prípade je však nutné objednať príslušenstvo v závislosti na požadovanom komforte obsluhy a hospodárnosti prevádzky a namontovať ho na prírodný kábel. Odporúčame zapojenie cez vidlicu VS zapojenie do regulačných termostátov teploty v miestnosti CONCEPT TZ-33C alebo TZT-63C.					
	Radiátor kúpeľňový elektrický, rovný				
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 740	200 W	biela	GTK-074045-11E10	132,91
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 980	200 W	biela	GTK-098045-11E10	138,92
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1340	300 W	biela	GTK-134045-11E10	155,53
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1500	300 W	biela	GTK-150045-11E10	172,06
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1700	400 W	biela	GTK-170045-11E10	176,43
	CONCEPT 100 KTKE - 450 / 1860	500 W	biela	GTK-186045-11E10	189,10
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 740	200 W	biela	GTK-074060-11E10	135,79
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 980	300 W	biela	GTK-098060-11E10	146,98
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1340	400 W	biela	GTK-134060-11E10	165,53
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1500	400 W	biela	GTK-150060-11E10	183,36
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1700	500 W	biela	GTK-170060-11E10	188,07
	CONCEPT 100 KTKE - 600 / 1860	600 W	biela	GTK-186060-11E10	203,65
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 740	300 W	biela	GTK-074075-11E10	143,49
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 980	300 W	biela	GTK-098075-11E10	155,42
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1340	500 W	biela	GTK-134075-11E10	177,14
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1500	500 W	biela	GTK-150075-11E10	195,71
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1700	600 W	biela	GTK-170075-11E10	200,71
	CONCEPT 100 KTKE - 750 / 1860	700 W	biela	GTK-186075-11E10	223,84

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Radiátor kúpeľňový elektrický, prehnutý				
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 740	200 W	biela	KTO-074045-11E10	139,63
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 980	200 W	biela	KTO-098045-11E10	146,16
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1340	300 W	biela	KTO-134045-11E10	162,17
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1500	300 W	biela	KTO-150045-11E10	177,54
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1700	400 W	biela	KTO-170045-11E10	181,56
	CONCEPT 100 KTOE - 450 / 1860	500 W	biela	KTO-186045-11E10	196,46
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 740	200 W	biela	KTO-074060-11E10	141,72
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 980	300 W	biela	KTO-098060-11E10	152,75
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1340	400 W	biela	KTO-134060-11E10	171,88
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1500	400 W	biela	KTO-150060-11E10	188,70
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1700	500 W	biela	KTO-170060-11E10	193,17
	CONCEPT 100 KTOE - 600 / 1860	600 W	biela	KTO-186060-11E10	209,84
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 740	300 W	biela	KTO-074075-11E10	149,39
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 980	300 W	biela	KTO-098075-11E10	161,16
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1340	500 W	biela	KTO-134075-11E10	183,47
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1500	500 W	biela	KTO-150075-11E10	201,16
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1700	600 W	biela	KTO-170075-11E10	205,87
	CONCEPT 100 KTOE - 750 / 1860	700 W	biela	KTO-186075-11E10	229,13
Použitý materiál - zvislé profily D 40 x 30 mm, vodorovné kruhové rúrky s priemerom 20 mm.					
Upevňovacia sada obsahuje:					
- príslušné plastové konzoly					
- všetok spojovací materiál, vrátane skrutiek a podložiek					
- sadu na odvzdušnenie radiátora					
Kúpeľňové radiátory CONCEPT 150 (CON 58)					
Kúpeľňový radiátor CONCEPT 150 je výhrevné teleso v prevedení chróm. Jednoduchý dizajn s praktickými medzerami na sušenie uterákov je dobrým doplnkom do každej kúpeľne.					
	Teplovodné				
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1000 x 450 mm		chróm	C150-100-045-MC	123,00
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1200 x 450 mm		chróm	C150-120-045-MC	141,20
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1400 x 450 mm		chróm	C150-140-045-MC	155,60
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1600 x 450 mm		chróm	C150-160-045-MC	181,40
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1800 x 450 mm		chróm	C150-180-045-MC	193,90
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1000 x 600 mm		chróm	C150-100-060-MC	129,10
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1200 x 600 mm		chróm	C150-120-060-MC	152,90
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1400 x 600 mm		chróm	C150-140-060-MC	168,20
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1600 x 600 mm		chróm	C150-160-060-MC	192,40
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1800 x 600 mm		chróm	C150-180-060-MC	211,00
	CONCEPT 150 stredové pripojenie 1800 x 750 mm		chróm	C150-180-075-MC	228,00
	Elektrické				
Súčasťou balenia je zabudovaná vykurovacia tyč s programovateľným inteligentným termostatom, udržiavujúcim teplotu v miestnosti na požadovanej hodnote.					
	CONCEPT 150 800 x 400 mm		chróm	C150-080-040-EC	180,30
	CONCEPT 150 900 x 500 mm		chróm	C150-090-050-EC	198,70
	CONCEPT 150 1200 x 500 mm		chróm	C150-120-050-EC	231,70
	CONCEPT 150 1800 x 500 mm		chróm	C150-180-050-EC	292,60
	CONCEPT 150 1200 x 600 mm		chróm	C150-120-060-EC	243,00
	CONCEPT 150 1500 x 600 mm		chróm	C150-150-060-EC	264,40
	CONCEPT 150 1800 x 600 mm		chróm	C150-180-060-EC	309,10




OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo ku kúpeľňovým radiátorom					
	CONCEPT T-kus pre vykurovacie teleso	G 1/2"	chróm	7926	6,32
	Náhradný diel, upevňovacia sada pre KTK	ø 20/40	biela	Z-U592	6,21
	Náhradný diel, upevňovacia sada pre KTK	ø 20/40	chróm	Z-U593	12,15
Vykurovacie tyče a termostaty CONCEPT (CON 51)					
Elektrické vykurovacie tyče CONCEPT ponúkame v prevedení s vinutým privodným káblom v bielej farbe ukončené vidlicou pre zapojenie do zásuvky. Tyče sú dodávané v širokom rozpätí výkonu od 100 W do 1350 W.					
Elektrická vykurovacia tyč					
	CONCEPT TT-100	100 W		8780	29,00
	CONCEPT TT-200	200 W		8779	38,00
	CONCEPT TT-300	300 W		8739	39,60
	CONCEPT TT-400	400 W		8740	41,20
	CONCEPT TT-500	500 W		8741	43,60
	CONCEPT TT-600	600 W		8742	44,40
	CONCEPT TT-700	700 W		8743	45,40
	CONCEPT TT-800	800 W		8744	47,40
	CONCEPT TT-900	900 W		8745	48,20
	CONCEPT TT-1000	1000 W		8746	49,00
	CONCEPT TT-1200	1200 W		8747	50,60
	CONCEPT TT-1350	1350 W		8748	52,80
Elektrická vykurovacia tyč je určená pre napätie 230 V, pripojovací závit G 1/2". Dodávané bez T-kusu.					
Elektronické izbové termostaty					
Pre reguláciu teploty v miestnosti pri použití kúpeľňového radiátora osadeného elektrickou vykurovacou tyčou odporúčame použiť elektronický izbový zásuvkový termostat CONCEPT. Termostaty sú dodávané v dvoch prevedeniach.					
	Zásuvkový izbový termostat CONCEPT TZ-33C Technické parametre: - teplotný rozsah 5 - 35°C, spínacia diferencia 1°C, - max. zaťaženie kontaktov 16 (3) A - napájanie kontaktov 230 V - krytie IP 20 - prevádzková vlhkosť 5 - 90% (nekondenzujúca)			8750	30,96
	Zásuvkový izbový termostat CONCEPT TZT-63C s časovým spínaním Technické parametre: - teplotný rozsah 0 - 45°C - spínacia diferencia 1°C - prevádzkové napätie 230 V / 50 Hz - krytie IP 20 - prevádzková vlhkosť 5 - 95% (nekondenzujúca)			8751	32,20


OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Elektrické vykurovacie tyče so vstavanými termostatmi				
	CONCEPT TST - 300	300 W	biela	11529	85,20
	CONCEPT TST - 400	400 W	biela	11530	86,00
	CONCEPT TST - 500	500 W	biela	11531	87,20
	CONCEPT TST - 600	600 W	biela	11532	88,08
	CONCEPT TST - 700	700 W	biela	11533	88,80
	CONCEPT TST - 800	800 W	biela	11534	89,60
	CONCEPT TST - 900	900 W	biela	11535	90,40
	CONCEPT TST - 1000	1000 W	biela	11614	93,20
	CONCEPT TST - 1200	1200 W	biela	12012	94,00
	CONCEPT TST - 400	400 W	chróm	TST-400 STRIEBORNÁ	96,40
	CONCEPT TST - 500	500 W	chróm	TST-500 STRIEBORNÁ	97,60
	CONCEPT TST - 600	600 W	chróm	TST-600 STRIEBORNÁ	98,40
	CONCEPT TST - 700	700 W	chróm	TST-700 STRIEBORNÁ	99,20
	CONCEPT TST - 800	800 W	chróm	TST-800 STRIEBORNÁ	100,20
	Elektrická vykurovacia tyč s termostatom				
	CONCEPT TSR- 300	300 W	biela	TSR-300 WH	89,20
	CONCEPT TSR- 600	600 W	biela	TSR-600 WH	92,08
	CONCEPT TSR- 900	900 W	biela	TSR-900 WH	94,96
	CONCEPT TSR- 300	300 W	chróm	TSR-300 CR	99,40
	CONCEPT TSR- 600	600 W	chróm	TSR-600 CR	102,28
	CONCEPT TSR- 900	900 W	chróm	TSR-900 CR	105,08
	CONCEPT TSR- 300	300 W	čierna	TSR-300 BK	103,06
	CONCEPT TSR- 600	600 W	čierna	TSR-600 BK	107,06
	CONCEPT TSR- 900	900 W	čierna	TSR-900 BK	111,60
	Príslušenstvo k elektrickým vykurovacím tyčiam TST a TSR				
	CONCEPT VS - vidlica s vypínačom IP 20	16 A / 250 V	biela	11613	8,00
	CONCEPT VS - vidlica s vypínačom IP 20	16 A / 250 V	šedá	11655	8,00

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňové radiátory dizajnové CONCEPT 200 (CON55) Kúpeľňové radiátory dizajnové CONCEPT 200 sa vyznačujú komfortom a eleganciou. CONCEPT 200 sú elegantné vertikálne telesá, ktoré je možné použiť nielen v kúpeľni, ale aj ako priestorový predeľ vykurovacej steny či ako plne funkčný architektonický prvok s decentnou a nenápadnou konštrukciou pripojenia do ktoréhokoľvek interiéru. Vykurovacie telesá CONCEPT 200 sa hodia pre každú domácnosť, vyznačujú sa kvalitným spracovaním, je to istota pre vašu kúpeľňu. Kvalitné radiátory pre každého série CONCEPT 200, sú tvorené piatimi radmi radiátorov, a to VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE a TUBE EXTRA.					
	Kúpeľňový radiátor dizajnový CONCEPT 200 VIOLA				
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	chróm	CVL12550550SK80-5003	570,13
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	438 W (75/65/20)	antracit	CVL12550550SK61-5003	176,94
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	snehovo biela	CVL12550550SK01-5003	167,11
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1255	626 W (75/65/20)	satén	CVL12550550SK82-5003	570,13
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	chróm	CVL17550550SK80-5003	747,06
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	612 W (75/65/20)	antracit	CVL17550550SK61-5003	223,63
	CONCEPT 200 Viola - 550 x 1755	874 W (75/65/20)	snehovo biela	CVL17550550SK01-5003	196,60
	Kúpeľňový radiátor dizajnový CONCEPT 200 FLUTE - stredové pripojenie				
	CONCEPT 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	antracit	CFL18060288SM61-5004	324,38
	CONCEPT 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	svetlo šedá	CFL18060288SM20-5004	324,38
	CONCEPT 200 Flute - 288 x 1806	540 W (75/65/20)	snehovo biela	CFL18060288SM01-5004	275,47
	CONCEPT 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	antracit	CFL18060477SM61-5004	381,02
	CONCEPT 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	svetlo šedá	CFL18060477SM20-5004	381,02
	CONCEPT 200 Flute - 477 x 1806	890 W (75/65/20)	snehovo biela	CFL18060477SM01-5004	342,40
	CONCEPT 200 Flute - 603 x 1806	1128 W (75/65/20)	antracit	CFL18060603SM61-5004	429,94
	Kúpeľňový radiátor dizajnový CONCEPT 200 LYRA - stredové pripojenie				
	CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	hliník	CLY18000274SM60-5005	203,97
	CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	antracit	CLY18000274SM61-5005	203,97
	CONCEPT 200 Lyra - 274 x 1800	550 W (75/65/20)	snehovo biela	CLY18000274SM01-5005	174,48
	CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	hliník	CLY18000442SM60-5005	260,49
	CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	antracit	CLY18000442SM61-5005	260,49
	CONCEPT 200 Lyra - 442 x 1800	866 W (75/65/20)	snehovo biela	CLY18000442SM01-5005	221,17
	CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	hliník	CLY18000610SM60-5005	319,47
	CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	antracit	CLY18000610SM61-5005	319,47
	CONCEPT 200 Lyra - 610 x 1800	1183 W (75/65/20)	snehovo biela	CLY18000610SM01-5005	267,86

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
  	Kúpeľňový radiátor dizajnový CONCEPT 200 TUBE - stredové pripojenie				
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	340 W (75/65/20)	chróm	CTU11750450SM80-5001	186,77
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	340 W (75/65/20)	satén	CTU11750450SM82-5001	186,77
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	485 W (75/65/20)	antracit	CTU11750450SM61-5001	127,79
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1175	485 W (75/65/20)	hliník	CTU11750450SM60-5001	127,79
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	438 W (75/65/20)	chróm	CTU11750600SM80-5001	280,15
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	438 W (75/65/20)	satén	CTU11750600SM82-5001	280,15
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	626 W (75/65/20)	antracit	CTU11750600SM61-5001	137,62
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1175	626 W (75/65/20)	hliník	CTU11750600SM60-5001	137,62
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	478 W (75/65/20)	chróm	CTU16550450SM80-5001	344,04
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	478 W (75/65/20)	satén	CTU16550450SM82-5001	344,04
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	683 W (75/65/20)	antracit	CTU16550450SM61-5001	167,11
	CONCEPT 200 Tube - 450 x 1655	683 W (75/65/20)	hliník	CTU16550450SM60-5001	167,11
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	616 W (75/65/20)	chróm	CTU16550600SM80-5001	385,82
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	616 W (75/65/20)	satén	CTU16550600SM82-5001	385,82
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	880 W (75/65/20)	antracit	CTU16550600SM61-5001	174,48
	CONCEPT 200 Tube - 600 x 1655	880 W (75/65/20)	hliník	CTU16550600SM60-5001	174,48
  	Kúpeľňový radiátor dizajnový CONCEPT 200 TUBE extra - stredové pripojenie				
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	344 W (75/65/20)	chróm	CTE11750450SM80-5002	280,15
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	344 W (75/65/20)	satén	CTE11750450SM82-5002	280,15
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	491 W (75/65/20)	antracit	CTE11750450SM61-5002	140,07
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1175	491 W (75/65/20)	hliník	CTE11750450SM60-5002	140,07
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	444 W (75/65/20)	chróm	CTE11750600SM80-5002	312,10
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	444 W (75/65/20)	satén	CTE11750600SM82-5002	312,10
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	634 W (75/65/20)	antracit	CTE11750600SM61-5002	147,45
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1175	634 W (75/65/20)	hliník	CTE11750600SM60-5002	147,45
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	491 W (75/65/20)	chróm	CTE16550450SM80-5002	363,70
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	491 W (75/65/20)	satén	CTE16550450SM82-5002	363,70
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	702 W (75/65/20)	antracit	CTE16550450SM61-5002	176,94
	CONCEPT 200 Tube Extra - 450 x 1655	702 W (75/65/20)	hliník	CTE16550450SM60-5002	176,94
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	632 W (75/65/20)	chróm	CTE16550600SM80-5002	407,94
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	632 W (75/65/20)	satén	CTE16550600SM82-5002	407,94
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	903 W (75/65/20)	antracit	CTE16550600SM61-5002	186,77
	CONCEPT 200 Tube Extra - 600 x 1655	903 W (75/65/20)	hliník	CTE16550600SM60-5002	186,77
	Kúpeľňový radiátor CONCEPT 200 WAVE (CON 56)				
	Kúpeľňový radiátor CONCEPT 200 Wave sa vyznačuje komfortom a eleganciou. Dizajnové vertikálne teleso, ktoré je možné použiť nielen v kúpeľni, ale aj ako priestorový predel vykurovacej steny či ako plne funkčný architektonický prvok s decentnou a nenápadnou konštrukciou. Spracovanie z 20 mm rúrok a oceľových profilov D 30 x 35 mm, so stredovým pripojením pre elektrické alebo kombinované vykurovanie. Vystúpené rúrkové poskytnú praktické zavesenie uterákov či iných textílií.				
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	639 W	biela alpin	DAVS11350600SM015006	129,79
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	639 W	antracit	DAVS11350600SM615006	167,23
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	639 W	čierna lesklá	DAVS11350600SM195006	167,23
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1135	447 W	chróm	DAVS11350600SM805006	148,72
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	853 W	biela alpin	DAVS15350600SM015006	193,19
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	853 W	antracit	DAVS15350600SM615006	193,19
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	853 W	čierna lesklá	DAVS15350600SM195006	157,23
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1535	597 W	chróm	DAVS15350600SM805006	212,76
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	989 W	biela alpin	DAVS16950600SM015006	205,11
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	989 W	antracit	DAVS16950600SM615006	328,72
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	989 W	čierna lesklá	DAVS16950600SM195006	413,40
	CONCEPT 200 Wave - 600 x 1695	692 W	chróm	DAVS16950600SM805006	462,34

OBRÁZOK	NÁZOV	VÝKON [W]	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kúpeľňové radiátory CONCEPT 200 CUBE (CON 56) Dizajnové kúpeľňové radiátory CONCEPT 200 Cube predstavujú súčasný trend moderných kúpeľní. Svojimi jednoduchými tvarmi a prepracovaným dizajnom dokonale zapadajú do predstavy modernej kúpeľne. Radiátory CONCEPT 200 Cube sú vyrobené z oceľových profilov štvorcového prierezu, zvislé 30 x 30 x 1,6 mm.					
	Stredové pripojenie				
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm	197 W	chróm	ART5C-080-050-05	235,90
	CONCEPT 200 Cube 800 x 500 mm	197 W	antracit	ART5-080-050-05-0346	160,80
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm	301 W	chróm	ART5C-120-050-05	317,10
	CONCEPT 200 Cube 1200 x 500 mm	301 W	antracit	ART5-120-050-05-0346	210,90
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm	391 W	chróm	ART5C-160-050-05	403,60
	CONCEPT 200 Cube 1600 x 500 mm	391 W	antracit	ART5-160-050-05-0346	255,02
	Bočné pripojenie G 1/2"				
	Concept 200 Cube 800 x 500 mm	197 W	chróm	ART5C-080-050	222,56
	Concept 200 Cube 1200 x 500 mm	301 W	chróm	ART5C-120-050	302,64
	Concept 200 Cube 1600 x 500 mm	391 W	chróm	ART5C-160-050	381,68
Kúpeľňové radiátory dizajnové CONCEPT 300 FLAT a OPEN (CON 57) Dizajnové radiátory CONCEPT 300 sú elegantným doplnkom nielen kúpeľne, ale aj akéhokoľvek interiéru. Radiátor je určený pre zapojenie do teplovodného okruhu. CONCEPT 300 Flat je doplnený praktickým madlom na sušenie textílií, vyrobeného z ušľachtilej ocele.					
	Kúpeľňový radiátor Flat 1525 x 456 mm		bridlica štruktúra	DATP15250456SM695007	563,00
	Kúpeľňový radiátor Flat 1525 x 456 mm		pieskovec štruktúr	DATP15250456SM725007	563,00
	Kúpeľňový radiátor Flat 1525 x 456 mm		snehovo biela	DATP15250456SM015007	450,00
	Kúpeľňový radiátor Flat 1765 x 606 mm		bridlica štruktúra	DATP17650606SM695007	631,00
	Kúpeľňový radiátor Flat 1765 x 606 mm		pieskovec štruktúr	DATP17650606SM725007	631,00
	Kúpeľňový radiátor Flat 1765 x 606 mm		snehovo biela	DATP17650606SM015007	505,00
	Príslušenstvo madlo jednostranné 1 x 408 mm		chróm	O15MN87-63-5090	167,00
	Príslušenstvo madlo jednostranné 1 x 505 mm		chróm	O15MN87-64-5090	203,00
	Príslušenstvo madlo obojstranné 1 x 490 mm		chróm	O15MN87-35-5090	87,00
	Príslušenstvo madlo obojstranné 1 x 640 mm		chróm	O15MN87-36-5090	96,00
	Kúpeľňový radiátor Open 1525 x 456 mm		bridlica štruktúra	DLAE15250456SM695008	654,00
	Kúpeľňový radiátor Open 1525 x 456 mm		pieskovec štruktúr	DLAE15250456SM725008	654,00
	Kúpeľňový radiátor Open 1525 x 456 mm		snehovo biela	DLAE15250456SM015008	524,00
	Kúpeľňový radiátor Open 1765 x 606 mm		bridlica štruktúra	DLAE17650606SM695008	703,00
	Kúpeľňový radiátor Open 1765 x 606 mm		pieskovec štruktúr	DLAE17650606SM725008	703,00
	Kúpeľňový radiátor Open 1765 x 606 mm		snehovo biela	DLAE17650606SM015008	562,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k radiátorom CONCEPT 200, 300 (CON 52) Pre pripojenie na radiátory a kúpeľňové telesá (so stredovým pripojením) ponúka CONCEPT kombináciu termostatickej hlavice „Uni SH“ a pripojovacej armatúry „Multiblock T“. S použitím dizajnovej krytky tak získate opticky a technicky vyvážené riešenie. Tvarovo pekné dizajnové krytky termostatickej hlavice a pripojovacie armatúry vo farbe bielej, chrómovej alebo v prevedení z ušľachtilej ocele, dotvárajú harmonický prechod k vykurovaciemu telesu.					
	Sada CONCEPT 1 sada obsahuje: - pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz priama - dizajnové krytky biele - hlavica termostatická UNI SH dizajnová	priama	biela	1674193	69,56
	Sada CONCEPT 2 sada obsahuje: - pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz rohová - dizajnové krytky biele - hlavica termostatická UNI SH dizajnová	rohová	biela	1674194	69,56
	Sada CONCEPT 3 sada obsahuje: - pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz priama - dizajnové krytky chróm - hlavica termostatická UNI SH dizajnová	priama	chróm	1674293	83,53
	Sada CONCEPT 4 sada obsahuje: - pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz rohová - dizajnové krytky chróm - hlavica termostatická UNI SH dizajnová	rohová	chróm	1674294	83,53
	Hodnota KVS = 0,75				
	Zverné šróbenie - vonkajšie Prechodka 3/4" pre Cu rúrku Prechodka 3/4" pre Cu rúrku	3/4" x 15 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4CS15 FEG3/4CS18	2,30 2,30
	Zverné šróbenie - vonkajšie Prechodka 3/4" pre AL / PE-Xc rúrku Prechodka 3/4" pre AL / PE-Xc rúrku	3/4" x 16 mm 3/4" x 18 mm		FEG3/4PM16X2 FEG3/4PM18X2	3,20 3,30
	Set pre stredové pripojenie, biele H ventil rohový biely, termostatická hlavica biela, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	biela biela	C-SET-H-B-15 C-SET-H-B-16	78,73 81,18
	Set pre stredové pripojenie, chróm H ventil rohový chróm, termostatická hlavica chróm, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm chróm	C-SET-H-CR-15 C-SET-H-CR-16	77,92 80,37
	Set pre stredové pripojenie, čierne H ventil rohový čierny, termostatická hlavica čierna, zverné šróbenie	pre DN 15 med', chróm 16 x 2 PEX-AL-PEX	čierne čierne	C-SET-H-C-15 C-SET-H-C-16	107,31 110,16


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Sada - jednobodové pripojenie rohové, chróm	pre DN 15 meď, chróm	chróm	C-SET-J-CR-15	86,90
	Ventil rohový, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm	C-SET-J-CR-16	89,35
	Sada - jednobodové pripojenie rohové, čierne	pre DN 15 meď, chróm	čierna	C-SET-J-C-15	144,04
	Ventil rohový, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	čierna	C-SET-J-C-16	146,90
	Set rohový pravý	pre DN 15 meď, chróm	chróm	C-SET-UP-CR-15	97,51
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm	C-SET-UP-CR-16	99,55
	Set rohový ľavý	pre DN 15 meď, chróm	chróm	C-SET-UL-CR-15	97,51
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	chróm	C-SET-UL-CR-16	99,55
	Set rohový pravý	pre DN 15 meď, chróm	čierna	C-SET-UP-C-15	106,90
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	čierna	C-SET-UP-C-16	104,04
	Set rohový ľavý	pre DN 15 meď, chróm	čierna	C-SET-UL-C-15	106,90
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	čierna	C-SET-UL-C-16	104,04
	Set rohový pravý	pre DN 15 meď, chróm	biela	C-SET-UP-B-15	97,51
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	biela	C-SET-UP-B-16	99,55
	Set rohový ľavý	pre DN 15 meď, chróm	biela	C-SET-UL-B-15	97,51
	Termostatický ventil + regulácia, termostatická hlavica, zverné šróbenie	16 x 2 PEX-AL-PEX	biela	C-SET-UL-B-16	99,55
Doplňky ku kúpeľňovým radiátorom					
	Držiak uteráka na kúpeľňový radiátor	214 x 600 mm	biela	DROT 1	20,82
	Držiak uteráka na kúpeľňový radiátor	214 x 600 mm	chróm lesk	DROT 2	35,51
	Držiak uteráka na kúpeľňový radiátor	315 x 90 x 75 mm	biela	DROT 3	12,24
	Sušiak na radiátor	250 x 600 x 100 mm	biela	DROT 4	9,80
	Dvojháčik na vykurovacie teleso	50 x 55 x 75 mm	biela	DROT 5	3,67


OBRÁZOK	NÁZOV	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Pasty a spájky CONCEPT (CON 87) Táto skupina sortimentu CONCEPT obsahuje spájkovací drôt a pastu pre mäkké spájkovanie medených rúr a tvaroviek. Všetky produkty v tejto rade majú certifikát o vhodnosti pre styk s pitnou vodou a majú vypracované bezpečnostné listy. Spájkovací drôt je dodávaný v prevedení s obsahom medi alebo striebra v priemere 2 a 3 mm - na cievkach s hmotnosťou 250 gr. Pasta je dodávaná taktiež v prevedení s obsahom medi alebo striebra - obsah balenia je 250 gr. Aplikčný štetec je súčasťou viečka.				
Spájky CONCEPT				
	Spájka mäkká Brofil (3) S-Sn97Cu3 - 2 mm		CONCEPT3CU	12,20
	Spájka mäkká Brofil (3) S-Sn97Cu3 - 3 mm		CONCEPT3CU3	12,20
	Spájka mäkká Brofil (4) S-Sn97Ag3 - 2 mm		CONCEPT3AG2	22,75
	Spájka mäkká Brofil (4) S-Sn97Ag3 - 3 mm		CONCEPT3AG3	22,75
Pasty CONCEPT				
	Pasta mäkké spájkovanie - - CONCEPT Bropaste CU		CONCEPTPASTECU	11,30
	Pasta mäkké spájkovanie - - CONCEPT Bropaste AG		CONCEPTPASTEAG	22,97

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Regulácia radiátorov CONCEPT (CON 52)				
Ventil radiátorový termostatický s prednastaveným				
Použitie termostatických ventilov v kombinácii s termostatickou hlaviceou umožňuje individuálne nastavenie teploty v rôznych miestnostiach podľa spôsobu ich využitia, a tým dosiahnuť výrazných úspor energie pri vykurovaní. Termostatické ventily sa používajú pre dvojúrkové vykurovacie sústavy.				
	Ventil VPT 70 - priamy s prednastaveným	3/8"	VPT70-01	10,00
	Ventil VPT 70 - priamy s prednastaveným	1/2"	VPT70-02	10,16
	Ventil VPT 70 - priamy s prednastaveným	3/4"	VPT70-03	19,52
	Ventil VPT 71 - rohový s prednastaveným	3/8"	VPT71-01	10,00
	Ventil VPT 71 - rohový s prednastaveným	1/2"	VPT71-02	10,16
	Ventil VPT 71 - rohový s prednastaveným	3/4"	VPT71-03	19,52
Technické parametre:				
- pracovná teplota: max. 130°C				
- prevádzkový tlak: max. 10 bar				
- závit pre termostat. hlavicu: M 30 x 1,5				
Šróbenie závitové regulačné s vypúšťaním				
Používajú sa pre dvojúrkové alebo jednorúrkové sústavy na reguláciu alebo uzatváranie prietoku vykurovacej vody radiátora. Jednotlivé radiátory môžu byť pomocou špeciálneho adaptéra vypustené alebo napustené za prevádzky sústavy.				
	Šróbenie SPT 80 - priame s vypúšťaním	3/8"	SPT80-01	7,02
	Šróbenie SPT 80 - priame s vypúšťaním	1/2"	SPT80-02	7,47
	Šróbenie SPT 80 - priame s vypúšťaním	3/4"	SPT80-03	14,10
	Šróbenie SPT 81 - rohové s vypúšťaním	3/8"	SPT81-01	7,02
	Šróbenie SPT 81 - rohové s vypúšťaním	1/2"	SPT81-02	7,47
	Šróbenie SPT 81 - rohové s vypúšťaním	3/4"	SPT81-03	14,10
Technické parametre:				
- médium: voda				
- pracovná teplota: max 110°C				
- pracovný tlak: max. 10 bar				
- hodnota KVS: prevedenie rohové 1,70; priame 1,45				
Uzatváracie šróbenie pre radiátory typ VK				
Použitie pre radiátory s pripojovacím závitom vnútorným 1/2" i vonkajším 3/4". Dodávajú sa vrátane dvoch vsuviek 1/2" x 3/4".				
	H-kus priamy, 50 mm	1/2", 3/4"	SHPT90-01	8,91
	H-kus rohový, 50 mm	1/2", 3/4"	SHPT91-01	8,91
Technické parametre:				
- médium: voda				
- pracovná teplota: max 110°C				
- pracovný tlak: max. 10 bar				
- hodnota KVS: prevedenie rohové 0,75; prevedenie priame 0,72				
	Predĺženie			
	Dištančný kus G 3/4" s kužeľovým tesnením - pre radiátory	1/2"x 3/4"	1681650	16,82 / pár


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Zverné šróbenie - vonkajšie Prechodka 3/4" pre Cu rúrku	3/4" x 15 mm		FEG3/4CS15	2,30
	Prechodka 3/4" pre Cu rúrku	3/4" x 18 mm		FEG3/4CS18	2,30
	Zverné šróbenie - vonkajšie Svorné šróbenie Cu	1/2" x 15 mm		FIG1/2CS15	1,50
	Vsuvka mosadzná 1/2" x 3/4" E	1/2" x 3/4" E		07RD045OR(230-045)	2,32
	Zverné šróbenie - vnútorné Prechodka 1/2" pre AL / PE-Xc rúrku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	4,20
	Zverné šróbenie - vonkajšie Prechodka 3/4" pre AL / PE-Xc rúrku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	3,20
	Prechodka 3/4" pre AL / PE-Xc rúrku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	3,30
	Prechodka 3/4" pre AL / PE-Xc rúrku	3/4" x 20 mm		217T-20020	2,95
	Zverné šróbenie - vonkajšie Eurokonus pre PE a PB rúrku 16	3/4" EK x 16 mm		216T-16020	2,50
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 17	3/4" EK x 17 mm		216T-17020	2,58
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 18	3/4" EK x 18 mm		216T-18020	1,64
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 20	3/4" EK x 20 mm		216T-20020	2,73
Hlavica termostatická kvapalinová CONCEPT 100					
	Termostatická hlavica pre štandardné termostatické ventily a telesá typu ventil - kompakť.				
	Hlavica HPT 100			HPT100-30	9,54
	Štipce na blokovanie rozsahu (20 ks)			TA3000C002	2,00
	Poistka proti odcudzeniu hlavice			TA6900A001	1,70
	- použitie pre radiátory so vstavaným termostatickým ventilom				
	Hlavica HPT 200 (vr. blokovacích zarážok)	M 30 x 1,5	biela	HPT 200-10	9,96
	Hlavica HPT 300	M 30 x 1,5	chróm	HPT300-C	19,68
	Hlavica HPT 300	M 30 x 1,5	biela	HPT300-B	12,88
	Poistka proti odcudzeniu hlavice			582530	1,82
Hlavica ručná					
	CONCEPT HPT 50 ručná hlavica s aretáciou	M 30 x 1,5		HPT50-10	2,51

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Hlavica termostatická Uni SH dizajnová Termostatická hlavica Uni SH v novom štíhlom dizajne s kvapalinovým čidlom pre reguláciu priestorovej teploty. Prevedenie: biela / chróm v dizajne z ušľachtilej ocele. Elegantné dizajnové krytky SH Cap, ktoré sú k dispozícii buď v bielom alebo chrómovom prevedení, sa dajú dodatočne nasadiť.					
	Hlavica Uni SH Termostatická hlavica je dodávaná so vstavaným snímačom teploty. Žiadaná teplota môže byť nastavená v rozsahu 7 - 28°C.	M 30 x 1,5		1012065	14,34
	Dizajnová krytka pre hlavicu Uni SH Dizajnová krytka pre hlavicu Uni SH		chróm	1012081	6,59
			biela	1012082	5,84
	Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz - priama - pre dvojvrúrkové sústavy so vstavaným term. ventilom - inštalácia je možná do prívodu aj spiatočky	1/2" vnútorné		1184083	48,78
	Pripojovacia armatúra „Multiblock T“ mosadz - rohová - pre dvojvrúrkové sústavy so vstavaným term. ventilom - inštalácia je možná do prívodu aj spiatočky	1/2" vnútorné		1184084	48,78
	Dizajnová krytka pre Multiblock T - priama Dizajnová krytka pre Multiblock T - priama		biela	1184095	11,59
			chróm	1184097	16,07
	Dizajnová krytka pre Multiblock T - rohová Dizajnová krytka pre Multiblock T - rohová		biela	1184096	11,59
			chróm	1184098	16,07
	CONCEPT Unibox RTL s obmedzovačom teploty spiatočky, vonkajšie nastavenie		biela	1672035	102,00
	CONCEPT Unibox plus s obmedzovačom teploty spiatočky a termostatickým ventilom		biela	1672037	169,00
	CONCEPT Unibox E-RTL s obmedzovačom teploty spiatočky, zakrytý		biela	1672031	102,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Čerpadlo CONCEPT (CON 63) Obehové čerpadlá CONCEPT, sú dodávané od renomovaného výrobcu Taconova a sú v prevedení s výtlakom 1 - 6 m, vhodné teda ako pre aplikácie s požadovaným výtlakom 4 m tak i pre aplikácie s výtlakom 6 m. Obe čerpadlá sú s elektronicky riadenými otáčkami, C-FLOW je v tlakovej rade PN6, C-FLOW ADAPT v tlakovej rade PN10 a funkciou - active adapt (automatickým prispôsobením výkonu čerpadla na špecifické požiadavky systému), obe majú stavebnú dĺžku 180 mm, inštalácia je možná vo vodorovnej aj zvislej polohe, len je nutné rešpektovať smer ukazujúci prietok média. U čerpadiel je automatická detekcia vzduchu a automatické odvzdušnenie, ďalej sú vybavené funkciou automatického odblokovania rotora. Na čerpadlá je poskytovaná záruka 5 rokov. Jednoduché napojenie a elektro inštalácia cez Easy plug-in konektor. Prevádzková teplota média je + 2 °C - + 95 °C u C-Flow a + 2 °C - + 110 °C C-Flow ADAPT.					
	Čerpadlo obehové - závitové C-Flow	25/1 - 6 - 180 G 1 1/2", PN6		302.5231.685	121,50
	Čerpadlo obehové - závitové C-Flow ADAPT	24/1 - 6 - 180 G 1 1/2", PN10		302.5232.685	163,60
Čerpadlové skupiny CONCEPT (CON64) Stavebnicový systém čerpadlových skupín a rozdeľovačov umožňuje vytvárať zostavy pre rôzne vykurovacie systémy aj zdroje tepla. Umožňuje zapojenie podlahového či stenového vykurovania, radiátorov aj prípravu teplej vody. Zdroj tepla môže byť ľubovoľný - tepelné čerpadlo, plynový či elektrický kotol, kotol na tuhé palivo a pod. Zdroj tepla môže pracovať s akumulácnou nádržou i bez nej. Čerpadlové skupiny sú hnacími a regulačnými jednotkami jednotlivých vykurovacích okruhov. Pri správnom navrhnutí počtu vykurovacích vetiev a ich regulácie možno doceliť dokonalého komfortu vykurovania a významne znížiť prevádzkové náklady objektu. Každá vykurovacia vetva vybavená čerpadlovou skupinou môže byť regulovaná nezávisle pomocou programovateľných izbových termostátov, ktoré budú popísané nižšie. Vykurovanie jednotlivých častí domu tak môže prebiehať s vlastnými teplotami a s vlastnými časovými programami.					
Čerpadlová skupina					
	Bez zmiešavača CONCEPT UK BEZ ČERPADLA (Nezmiešavaný okruh pre rozdeľovače s rozstupom 125 mm)			PTC66811EA	151,46
	So zmiešavačom CONCEPT MK BEZ ČERPADLA (Zmiešavaný okruh pre rozdeľovače s rozstupom 125 mm) - serverpohon zmiešavača nie je súčasťou čer. skupiny			PTC66831EA	217,67
Odporúčané čerpadlá					
	Čerpadlo obehové Grundfos závitové ALPHA 1L 25 - 40	180 mm	1 x 230 V	99160579	199,00
	Čerpadlo obehové Grundfos závitové ALPHA 1L 25 - 60 (Bez funkcie AUTOADAPT)	180 mm	1 x 230 V	99160584	228,00
	Čerpadlo obehové Wilo závitové Stratos PICO 25/1 - 4	180 mm	1 x 230 V	4216612	304,00
	Čerpadlo obehové Wilo závitové Stratos PICO 25/1 - 6	180 mm	1 x 230 V	4216613	330,00
	Akčný set kúrenie Grundfos - ALPHA 1L 25 - 40 DUO (2 ks v setu)	180 mm	1 x 230 V	99254485	177,00
	Akčný set kúrenie Grundfos - ALPHA 1L 25 - 60 DUO (2 ks v setu)	180 mm	1 x 230 V	99254489	199,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Rozdeľovače				
	Rozdeľovač - - CONCEPT 2 vykurovacie okruhy, 125 mm	do 70 kW, do 3 m ³ /hod.		PTC66301.2	160,31
	Rozdeľovač - - CONCEPT 3 vykurovacie okruhy, 125 mm	do 70 kW, do 3 m ³ /hod.		PTC66301.3	191,27
	Rozdeľovač - - CONCEPT 4 vykurovacie okruhy, 125 mm	do 70 kW, do 3 m ³ /hod.		PTC66301.4	243,00
	Príslušenstvo				
	Konzola pre montáž rozdeľovača na stenu			PTC66337.3	23,86 / pár
	Príslušenstvo ku skupinám - - CONCEPT Servophon 230 V			PTC66341	115,68
	Príslušenstvo ku skupinám - - CONCEPT Servophon 24 V			PTC66341.24	138,01
	Hydraulický stabilizátor CONCEPT				
	Nádoba vyrovnávací - hydraulický stabilizátor - vrátane odvzdušnenia a odkalenia	do 70 kW, do 3 m ³ /hod.		PTC66391.3	212,36
	Vyrovnávacie nádoby HVD				
	nerez s izoláciou PE-X s hliníkovou úpravou, ΔT=15°C	1" do 43 kW 2,5 m ³		760G-06	230,39
	nerez s izoláciou PE-X s hliníkovou úpravou, ΔT=15°C	5/4" do 78 kW 4,5 m ³		760G-07	267,73
	nerez s izoláciou PE-X s hliníkovou úpravou, ΔT=15°C	6/4" do 109 kW 6,3 m ³		760G-08	276,75
	nerez s izoláciou PE-X s hliníkovou úpravou, ΔT=15°C	2" do 174 kW 10 m ³		760G-09	402,06
	Ventil odvzdušňovací				
	závitový Concept Flexvent automatický	R3/8"	mosadz	27748	7,32
	závitový Concept Flexvent automatický	R1/2"	mosadz	27747	8,16

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Manometre a teplomery CONCEPT (CON65, CON66) Manometre Manometer musí byť vybraný s ohľadom na tlakový rozsah, technické použitie a špecifické vlastnosti meraného média. Aby bola zaručená dlhodobá presnosť merania, musia byť v prevádzke dodržiavané zodpovedajúce limity zaťaženia. Inštaláciu a montáž môžu vykonávať len osoby kvalifikované. Pri vystavení manometrov väčšiemu tlakovému rázu ako je ich použitie môže dôjsť k poškodeniu zvaru a následnej netesnosti manometra. Teplomery Kúrenárske teplomery CTR sú určené svojou konštrukciou pre meranie teplôt za prevádzkových podmienok. Môžu byť inštalované v akejkoľvek polohe. Hlavica teplomera môže byť umiestnená do prostredia jednoduchého podľa STN 33 0300 v rozmedzí -30°C až 110°C. Teplomery CTR sú univerzálne použiteľné prístroje na meranie miestnych teplôt predovšetkým vo vykurovacom prostredí a ľahkom priemysle. Inštalujú sa tam, kde nie sú požadované zvláštne hygien. predpisy, pomocou púzdra, ktorá chráni stonku proti kvapalinám a tlakom vyšším ako 0,3 MPa. Použitie v kvapaline a vo vlhkom prostredí iba s púzdom. Teplomery sú automaticky vybavené teplomerovým mosadzným púzdrom PN 6 so závitom G1/2.				
Manometre				
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 2,5 bar	0 - 2,5 bar / 80 mm	CTM310/2,5/80	10,37
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 4 bar	0 - 4 bar / 80 mm	CTM310/4/80	10,37
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 6 bar	0 - 6 bar / 80 mm	CTM310/6/80	10,37
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 10 bar	0 - 10 bar / 80 mm	CTM310/10/80	10,37
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 1,6 bar	0 - 1,6 bar / 100 mm	CTM312/1,6/100	11,09
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 2,5 bar	0 - 2,5 bar / 100 mm	CTM312/2,5/100	11,09
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 4 bar	0 - 4 bar / 100 mm	CTM312/4/100	11,09
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 6 bar	0 - 6 bar / 100 mm	CTM312/6/100	11,09
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 10 bar	0 - 10 bar / 100 mm	CTM312/10/100	11,09
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 16 bar	0 - 16 bar / 100 mm	CTM312/16/100	11,09
	CONCEPT 100 manometer spodný - 0 - 10 bar, kov / sklo / akryl	0 - 10 bar / 63 mm	CMS304/10/63	4,80
	CONCEPT 100 manometer zadný - 0 - 10 bar, kov / sklo / akryl	0 - 10 bar / 63 mm	CMZ358/10/63	4,80
Teplomery				
	CONCEPT 100 teplomer príložný - bimetalový 0 - 120°C	80 mm	CTH80	6,12
	CONCEPT 100 teplomer príložný - bimetalový 0 - 120°C	60 mm	CTH60	5,24
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s púzdrom 0 - 120°C	63 / 50 mm / 1/2"	CTR63/50	4,24
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s púzdrom 0 - 120°C	63 / 75 mm / 1/2"	CTR63/75	4,85
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s púzdrom 0 - 120°C	63 / 105 mm / 1/2"	CTR63/105	5,81
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s púzdrom 0 - 120°C	80 / 50 mm / 1/2"	CTR80/50	5,32
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s púzdrom 0 - 120°C	80 / 75 mm / 1/2"	CTR80/75	6,08
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s púzdrom 0 - 120°C	80 / 105 mm / 1/2"	CTR80/105	6,53
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s púzdrom 0 - 120°C	100 / 50 mm / 1/2"	CTR100/50	7,19
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s púzdrom 0 - 120°C	100 / 75 mm / 1/2"	CTR100/75	7,58
	CONCEPT 100 teplomer priamy - bimetalový s púzdrom 0 - 120°C	100 / 105 mm / 1/2"	CTR100/105	7,74
	CONCEPT 100 termomanometer 0 - 120°C spodný	0 - 4 bar / 80 mm	CTMR3081 120/4	12,08
	CONCEPT 100 termomanometer 0 - 120°C zadný	0 - 4 bar / 80 mm	CTMR3082 120/4	12,08

NÁZOV	ROZMER	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Podlahové vykurovanie Od návrhu k realizácii. Naše technické oddelenie vám pripraví návrh podlahového alebo kompletného * vykurovania rodinného domu či bytu. Zabezpečíme vám výkresovú dokumentáciu, technickú správu a cenovú ponuku s výpisom materiálu, ktorý vám zdarma dodáme priamo na stavbu. Ak nemáte odbornú montážnu firmu, radi vám odporučíme preverených odborníkov. Ak potrebujete pomoc s výberom vhodného zdroja tepla pre vykurovanie (kotel, tepelné čerpadlo, krb), kontaktujte nás. * V kombinácii s vykurovacími telesami.		
Návrh vykurovania - radiátory* radiátory a kúpeľňové rebriky 1 - 200 m ² radiátory a kúpeľňové rebriky 201 - 400 m ² radiátory a kúpeľňové rebriky 401 - viac m ² Návrh bude vypracovaný až po zaplatení sumy podľa cenníka.* *V prípade odberu materiálu na celú zákazku je táto služba ZADARMO.		
		110,00
		140,00
		dohodou
Návrh vykurovania - podlahové vykurovanie* podlahové vykurovanie a kúpeľňové rebriky 1 - 200 m ² podlahové vykurovanie a kúpeľňové rebriky 201 - 400 m ² podlahové vykurovanie a kúpeľňové rebriky 401 - viac m ² Návrh bude vypracovaný až po zaplatení sumy podľa cenníka.* *V prípade odberu materiálu na celú zákazku je táto služba ZADARMO.		
		140,00
		170,00
		dohodou
Návrh vykurovania - podlahové vykurovanie / radiátory* podlahové vykurovanie, radiátory a kúpeľňové rebriky 1 - 200 m ² podlahové vykurovanie, radiátory a kúpeľňové rebriky 201 - 400 m ² podlahové vykurovanie, radiátory a kúpeľňové rebriky 401 - viac m ² Návrh bude vypracovaný až po zaplatení sumy podľa cenníka.* *V prípade odberu materiálu na celú zákazku je táto služba ZADARMO.		
		170,00
		200,00
		dohodou
Návrh zahŕňa: Detailné pôdorysy poschodí s kladačským výkresom, rozstupmi, dimenziami, dĺžkami okruhov. Technickú správu - obsahujúcu tepelné straty, parametre montáže a výkaz výmer. Cenovú ponuku tovaru zakomponovaného do návrhu. Odovzdanie návrhu kúrenie v elektronickej podobe (pdf).		
		
Ceny návrhov platia pri dodaní kompletnej dokumentácie v elektronickej podobe v pracovnom DWG formáte (pôdorysy dwg + PENB preukaz energetickej náročnosti budovy pdf).		

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €/m
Rozvody vody, kúrenia a systém podlahového vykurovania CONCEPT (CON 62, CON 60) Celý rozvod je možné realizovať z prvkov jedného systému, čo má predovšetkým nasledujúce výhody: · vzájomná kompatibilita všetkých prvkov a garancia spojov · jedna technika spojovania = jedno náradie.					
	Viacvrstvové rúrkys AL/PE-Xc				
	Základné charakteristikys: CONCEPT AL/PE-Xc je viacvrstvová rúrka s pozdĺžne zvarenou hliníkovou rúrkou. Materiál vnútornej rúry je PEHD-Xc - materiál tej najvyššej kvality. Rúrka znesie vysoký statický tlak a odoláva tlakovým rázom aj krátkodobému prekročeniu teploty. Základné technické parametre: Maximálna prevádzková teplota: 95°C; Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov; Nepriepustnosť kyslíka: 100%. Viacvrstvové rúrkys AL/PE-Xc sú podľa STN EN ISO 21003 zaradené do triedy použitia 2a a 5b Jednotlivé vrstvy rúrkys: · vonkajšia krycia rúrka PE-Xc · adhézna vrstva · hliníková pozdĺžne zvarená rúrka (u rúrkys 16 x 2, hrúbka hliníka 0,2 mm) · adhézna vrstva · vnútorná rúrka PE-Xc				
	16 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	biela	B142002011	1,06
	16 x 2 AL/PE-Xc	200 m / bal.	biela	B142002012	1,06
	18 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	biela	B142003011	1,53
	20 x 2 AL/PE-Xc	100 m / bal.	biela	B142004011	1,63
	26 x 3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	biela	B142005011	3,10
	32 x 3 AL/PE-Xc	50 m / bal.	biela	B142006011	4,92
	16 x 2 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 5 m	biela	B111001004	2,27
	18 x 2 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 5 m	biela	B111002004	2,79
	20 x 2 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 5 m	biela	B111003004	3,26
	26 x 3 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 5 m	biela	B111004004	4,70
	32 x 3 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 5 m	biela	B111005004	6,87
	40 x 3,5 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 3 m	biela	B111009005	10,74
	40 x 3,5 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 5 m	biela	B111006004	10,74
	50 x 4 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 3 m	biela	B111009006	16,07
	50 x 4 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 5 m	biela	B111007004	16,07
	63 x 4,5 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 3 m	biela	B111009007	29,37
	63 x 4,5 SKIN MultiSKIN4 - Al/PE-Xc	v tyčiach 5 m	biela	B111008004	29,37
	Rúrkys z polybuténu PB				
	Základné charakteristikys: Rúrkys sú zhotovené z materiálu Akoafloor PB R 509, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre rúrkys určené k plošnému vykurovaniu alebo chladeniu. Vďaka tomuto materiálu je dosiahnutá vyššia ohybnosť rúr pri zachovaní ostatných charakteristík na požadovanej úrovni. Rúrkys zodpovedajú EN ISO 15876 a majú kyslíkovú bariéru podľa DIN 4726. Tento najprogressívnejší materiál na výrobu rúr pre vykurovanie sa vyznačuje: · vysokou životnosťou · vysokou tlakovou (10 barov) a teplotnou (95°C) odolnosťou · vysokou pružnosťou spracovateľnosťou pri nízkych teplotách · vysokou chemickou odolnosťou (použitie nemrznúcich zmesí) Rúrka má tzv. kyslíkovú bariéru a preto je vhodná pre rozvody kúrenia alebo podlahové kúrenie. Základné technické parametre: Maximálna prevádzková teplota: 95°C. Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov. Nepriepustnosť kyslíka: 0,014 mg / LXD pri 60°C Jednotlivé vrstvy rúrkys: · vrstva z EVOH zabráňujúca prechodu kyslíka · adhézna vrstva · vnútorná trubka PB				
	17 x 2 - PB + EVOH	250 m / bal.	slon. kost'	B900001001	1,50
	* mimo príslušenstva				

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Rúrky zo sieťovaného polyetylénu PEHD-Xc Základné charakteristiky: Rúrka PE-X CONCEPT - COMAP je vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou so zasieťovaním fyzikálnou cestou, tj. materiál je správne označovaný ako PEHD-Xc. Rúrka má tzv. kyslíkovú bariéru, a preto je vhodná pre rozvody kúrenia alebo podlahové kúrenie. Pre rozvody kúrenia používame rúrku s chráničkou, pre podlahové kúrenie naopak rúrku bez chráničky. Základné technické parametre: Maximálna prevádzková teplota: 95°C; Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov; Nepriepustnosť kyslíka: 0,014 mg / LXD pri 60°C Jednotlivé vrstvy rúrky: • vonkajší krycí film z PE-Xc • adhézna vrstva • vrstva z EVOH zabráňujúca preniku kyslíka • adhézna vrstva • vnútorná rúrka PE-Xc				
	16 x 2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	prírodné PE	B713001011	1,09
	16 x 2 - PeXc + EVOH	240 m / bal.	prírodné PE	B713001012	1,09
	17 x 2 - PeXc + EVOH	500 m / bal.	prírodné PE	B713002012	1,13
	18 x 2 - PeXc + EVOH	120 m / bal.	prírodné PE	B713003012	1,22
	Rúrky zo sieťovaného polyetylénu PE-Xb + EVOH Základné charakteristiky: PE-Xb s kyslíkovou bariérou EVOH - trúbka zo sieťovaného polyetylénu. Sieťovanie polyetylénu je vykonané klasickou cestou pomocou silanu. Aby sa zabránilo preniku kyslíka zo vzduchu do rúrky, je povrch opatrený EVOH bariérou. Rúrka má veľmi dobré vlastnosti a dobre sa spracováva. Rúrka má tzv. kyslíkovú bariéru a preto je vhodná pre rozvody kúrenia alebo podlahové kúrenie. Pre rozvody kúrenia používame rúrku s chráničkou, pre podlahové kúrenie naopak rúrku bez chráničky. Základné technické parametre: Maximálna prevádzková teplota: 95°C; Maximálny prevádzkový tlak: 10 barov; Nepriepustnosť kyslíka: 0,014 mg / LXD pri 60°C Jednotlivé vrstvy rúrky: • vonkajší krycí film z PE-Xb • adhézna vrstva • vrstva z EVOH zabráňujúca preniku kyslíka • adhézna vrstva • vnútorná rúrka PE-Xb				
	17 x 2 - PeXb + EVOH	200 m / bal.	prírodné PE	B613008001	1,14
	Príslušenstvo				
	Chránička čierna	50 m / bal.	čierna	50-MBLACK20	0,65
	Rozmer 25 mm, pre rúrky 16, 15, 20 mm				

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Predizolované potrubie pre rozvody vody a kúrenia Multiskin2 Pert/al/pert Základná charakteristika: Viacvrstvové potrubia Multiskin 2 sú päťvrstvovej rúrky určené na realizáciu rozvodov vody a kúrenia. Rúrky poskytujú výhodu plastových rúrok (nízka hmotnosť, ľahká manipulácia atď.) A vďaka hliníkovej vrstve aj výhodu rúrok kovových (tvarová stabilita, nízka rozťažnosť). Základným materiálom potrubia je PERT a hliníková vrstva s hrúbkou 2 mm preto Multiskin 2. Ďalej je potrubie opatrené pre zníženie tepelných strát izoláciou z extrudovaného PE hrúbke 9 mm, alebo 6 mm a podľa použitia odlišená farbou.				
	Základné technické parametre: Vlastnosti izolácie - tepelná odolnosť - 40 až 100 °C, požiarnej klasifikácie triedy E, tepelná izolácia 0,04 W/mK pri 40 °C, prevádzková teplota 5 až 100 °C. Vlastnosti potrubia - použitie pre rozvody pitnej vody, tepla, chladu (pri väčšom pomere glykol / voda ako 50 / 50 kontaktovať výrobcu), stlačeného vzduchu, prevádzková teplota - 10 až 95 °C, maximálny prevádzkový tlak 10 barov.				
	9 mm izoláciou 16 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	CZB231011001-B2	1,64 / m
	9 mm izoláciou 16 x 2 mm	50 m v bal.	červená	CZB232011001-B2	1,64 / m
	9 mm izoláciou 20 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	CZB231008001-B2	2,09 / m
	9 mm izoláciou 20 x 2 mm	50 m v bal.	červená	CZB232008001-B2	2,09 / m
	9 mm izoláciou 26 x 3 mm	25 m v bal.	modrá	CZB231009001-B2	3,98 / m
	9 mm izoláciou 26 x 3 mm	25 m v bal.	červená	CZB232009001-B2	3,98 / m
	9 mm izoláciou 32 x 3 mm	25 m v bal.	modrá	CZB231010001-B2	5,91 / m
	9 mm izoláciou 32 x 3 mm	25 m v bal.	červená	CZB232010001-B2	5,91 / m
	6 mm izoláciou 16 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	B231002001-B2	1,56 / m
	6 mm izoláciou 16 x 2 mm	100 m v bal.	červená	B232002002-B2	1,56 / m
	6 mm izoláciou 16 x 2 mm	100 m v bal.	modrá	B231002002-B2	1,56 / m
	6 mm izoláciou 20 x 2 mm	50 m v bal.	modrá	B231004001-B2	2,01 / m
	6 mm izoláciou 20 x 2 mm	50 m v bal.	červená	B232004001-B2	2,09 / m
	6 mm izoláciou 26 x 3 mm	25 m v bal.	modrá	B231005001-B2	3,82 / m
	6 mm izoláciou 26 x 3 mm	25 m v bal.	červená	B232005001-B2	3,82 / m

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Lisovacie tvarovky CONCEPT – COMAP MultiSKIN pre rúrky AL/PE-Xc AL/PE-Xc, PeXc+EVOH				
	Koleno 45°C 7041W			
	Koleno 45, 2 x lisovacie spoj	26	7041W26	10,88
	Koleno 45, 2 x lisovacie spoj	32	7041W32	11,89
	Koleno 45, 2 x lisovacie spoj	40	7041W40	41,81
	Koleno 45, 2 x lisovacie spoj	50	7041W50	51,10
	Koleno 45, 2 x lisovacie spoj	63	7041W63	105,76
	Koleno 45, 2 x lisovacie spoj	75	7041W75	127,35
	Koleno 90° 7090W			
	Koleno 90, 2 x lisovacie spoj	14	7090W14	3,41
	Koleno 90, 2 x lisovacie spoj	16	7090W16	4,38
	Koleno 90, 2 x lisovacie spoj	18	7090W18	5,94
	Koleno 90, 2 x lisovacie spoj	20	7090W20	5,10
	Koleno 90, 2 x lisovacie spoj	26	7090W26	7,60
	Koleno 90, 2 x lisovacie spoj	32	7090W32	10,48
	Koleno 90, 2 x lisovacie spoj	40	7090W40	23,93
	Koleno 90, 2 x lisovacie spoj	50	7090W50	41,81
	Koleno 90, 2 x lisovacie spoj	63	7090W63	59,47
	Koleno 90, 2 x lisovacie spoj	75	7090W75	129,85
	Koleno s vnútorným závitom 7090GW			
	Koleno s vnútorným závitom, lisovacie spoj-IG	16 - 1/2	7090GW1612	4,37
	Koleno s vnútorným závitom, lisovacie spoj-IG	18 - 1/2	7090GW1812	5,77
	Koleno s vnútorným závitom, lisovacie spoj-IG	20 - 1/2	7090GW2012	5,16
	Koleno s vnútorným závitom, lisovacie spoj-IG	20 - 3/4	7090GW2034	5,66
	Koleno s vnútorným závitom, lisovacie spoj-IG	26 - 3/4	7090GW2634	7,43
	Koleno s vnútorným závitom, lisovacie spoj-IG	26 - 1	7090GW261	12,41
	Koleno s vnútorným závitom, lisovacie spoj-IG	32 - 1	7090GW321	12,41
	Koleno s vnútorným závitom, lisovacie spoj-IG	40 - 5/4	7090GW40114	24,75
	Koleno s vnútorným závitom, lisovacie spoj-IG	50 - 6/4	7090GW50112	41,03
	Koleno s vonkajším závitom 7092GW			
	Koleno s vonkajším závitom, lisovacie spoj-AG	14 - 1/2	7092GW1412	4,20
	Koleno s vonkajším závitom, lisovacie spoj-AG	16 - 1/2	7092GW1612	4,74
	Koleno s vonkajším závitom, lisovacie spoj-AG	18 - 1/2	7092GW1812	5,44
	Koleno s vonkajším závitom, lisovacie spoj-AG	20 - 1/2	7092GW2012	5,44
	Koleno s vonkajším závitom, lisovacie spoj-AG	20 - 3/4	7092GW2034	5,66
	Koleno s vonkajším závitom, lisovacie spoj-AG	26 - 3/4	7092GW2634	7,25
	Koleno s vonkajším závitom, lisovacie spoj-AG	26 - 1	7092GW261	12,31
	Koleno s vonkajším závitom, lisovacie spoj-AG	32 - 1	7092GW321	10,97
	Koleno s vonkajším závitom, lisovacie spoj-AG	40 - 5/4	7092GW40114	24,62
	T-kus jednoznačný 7130W			
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovacie spoj	14	7130W14	5,09
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovacie spoj	16	7130W16	5,68
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovacie spoj	18	7130W18	8,32
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovacie spoj	20	7130W20	6,85
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovacie spoj	26	7130W26	9,76
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovacie spoj	32	7130W32	20,72
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovacie spoj	40	7130W40	39,96
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovacie spoj	50	7130W50	63,18
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovacie spoj	63	7130W63	99,42
	T-kus jednoznačný, 3 x lisovacie spoj	75	7130W75	153,67


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	T-kus redukovaný 7130RW			
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	16 - 14 - 14	7130RW161414	5,14
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	16 - 14 - 16	7130RW161416	5,60
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	16 - 20 - 16	7130RW162016	7,62
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	18 - 16 - 16	7130RW181616	7,43
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	18 - 16 - 18	7130RW181618	8,08
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	20 - 14 - 20	7130RW201420	7,65
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	20 - 16 - 16	7130RW201616	7,25
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	20 - 16 - 18	7130RW201618	7,52
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	20 - 16 - 20	7130RW201620	6,89
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	20 - 18 - 18	7130RW201818	8,36
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	20 - 18 - 20	7130RW201820	8,36
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	20 - 20 - 16	7130RW202016	8,08
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	20 - 26 - 16	7130RW202616	10,22
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	20 - 26 - 20	7130RW202620	12,08
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 16 - 16	7130RW261616	11,12
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 16 - 20	7130RW261620	11,89
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 16 - 26	7130RW261626	10,18
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 18 - 18	7130RW261818	11,89
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 18 - 20	7130RW261820	10,75
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 18 - 26	7130RW261826	12,82
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 20 - 16	7130RW262016	11,89
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 20 - 20	7130RW262020	12,36
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 20 - 26	7130RW262026	12,82
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 26 - 16	7130RW262616	12,36
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 26 - 20	7130RW262620	12,82
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	26 - 32 - 26	7130RW263226	19,79
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	32 - 16 - 32	7130RW321632	19,79
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	32 - 18 - 32	7130RW321832	19,79
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	32 - 20 - 32	7130RW322032	19,79
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	32 - 26 - 26	7130RW322626	19,79
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	32 - 26 - 32	7130RW322632	20,72
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	32 - 32 - 26	7130RW323226	20,72
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	40 - 20 - 40	7130RW402040	30,91
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	40 - 26 - 40	7130RW402640	39,49
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	40 - 32 - 40	7130RW403240	39,49
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	50 - 26 - 50	7130RW502650	61,33
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	50 - 32 - 50	7130RW503250	65,04
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	50 - 40 - 50	7130RW504050	63,18
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	63 - 26 - 63	7130RW632663	74,66
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	63 - 32 - 63	7130RW633263	75,56
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	63 - 40 - 63	7130RW634063	74,66
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	63 - 50 - 63	7130RW635063	118,50
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	75 - 50 - 75	7130RW755075	129,85
	T-kus redukovaný, 3 x lisovacie spoj	75 - 63 - 75	7130RW756375	185,16
	T-kus s vnútorným závitom 7130GW			
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	16 - 1/2 - 16	7130GW161216	7,52
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	18 - 1/2 - 18	7130GW181218	7,90
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	20 - 1/2 - 20	7130GW201220	7,90
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	20 - 3/4 - 20	7130GW203420	10,40
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	26 - 1/2 - 26	7130GW261226	13,22
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	26 - 3/4 - 26	7130GW263426	14,99
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	26 - 1 - 26	7130GW261226	17,45
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	32 - 1/2 - 32	7130GW321232	19,31
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	32 - 3/4 - 32	7130GW323432	21,06
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	32 - 1 - 32	7130GW32132	23,53
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	40 - 3/4 - 40	7130GW403440	31,12
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	40 - 1 - 40	7130GW40140	33,60
	T-kus s vnútorným závitom, 2 x lisovacie spoj	50 - 1 - 50	7130GW50150	58,53

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	T-kus s vonkajším závitom 7132GW			
	T-kus s vonkajším závitom, 2 x lisovacie spoj	16 - 1/2 - 16	7132GW161216	7,52
	T-kus s vonkajším závitom, 2 x lisovacie spoj	20 - 1/2 - 20	7132GW201220	7,80
	T-kus s vonkajším závitom, 2 x lisovacie spoj	20 - 3/4 - 20	7132GW203420	8,55
	T-kus s vonkajším závitom, 2 x lisovacie spoj	26 - 3/4 - 26	7132GW263426	17,28
	T-kus s vonkajším závitom, 2 x lisovacie spoj	26 - 1 - 26	7132GW26126	17,68
	T-kus s vonkajším závitom, 2 x lisovacie spoj	32 - 3/4 - 32	7132GW323432	21,35
	T-kus s vonkajším závitom, 2 x lisovacie spoj	32 - 1 - 32	7132GW32132	23,85
	T-kus s vonkajším závitom, 2 x lisovacie spoj	40 - 1 - 40	7132GW40140	34,04
	T-kus s vonkajším závitom, 2 x lisovacie spoj	40 - 5/4 - 40	7132GW4011440	37,25
	Dvojité kríženie 7495W			
	Dvojité kríženie, 6 x lisovacie spoj	16 - 16 - 16	7495W161616	39,49
	Dvojité kríženie, 6 x lisovacie spoj	20 - 16 - 20	7495W201620	41,53
	Dvojité kríženie, 6 x lisovacie spoj	20 - 20 - 20	7495W202020	42,28
	Dvojité kríženie, 6 x lisovacie spoj	20 - 16 - 16	7495W201616	39,49
	Spojka 7270W			
	Spojka, 2 x lisovacie spoj	14	7270W14	3,11
	Spojka, 2 x lisovacie spoj	16	7270W16	3,30
	Spojka, 2 x lisovacie spoj	18	7270W18	5,07
	Spojka, 2 x lisovacie spoj	20	7270W20	5,07
	Spojka, 2 x lisovacie spoj	26	7270W26	6,83
	Spojka, 2 x lisovacie spoj	32	7270W32	9,85
	Spojka, 2 x lisovacie spoj	40	7270W40	22,76
	Spojka, 2 x lisovacie spoj	50	7270W50	33,45
	Spojka, 2 x lisovacie spoj	63	7270W63	54,36
	Spojka, 2 x lisovacie spoj	75	7270W75	81,87
	Spojka redukovaná 7240W	16 - 14	7240W1614	3,25
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	18 - 16	7240W1816	4,65
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	20 - 14	7240W2014	4,14
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	20 - 16	7240W2016	4,65
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	20 - 18	7240W2018	5,07
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	26 - 16	7240W2616	5,85
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	26 - 18	7240W2618	6,23
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	26 - 20	7240W2620	6,23
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	32 - 16	7240W3216	8,36
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	32 - 20	7240W3220	8,55
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	32 - 26	7240W3226	8,92
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	40 - 20	7240W4020	14,04
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	40 - 26	7240W4026	20,72
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	40 - 32	7240W4032	20,72
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	50 - 32	7240W5032	28,80
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	50 - 40	7240W5040	33,45
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	63 - 40	7240W6340	53,43
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	63 - 50	7240W6350	53,43
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	75 - 50	7240W7550	65,32
	Spojka redukovaná, 2 x lisovacie spoj	75 - 63	7240W7563	77,13






OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Prechod 7243GW			
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	14 - 1/2	7243GW1412	2,87
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	16 - 1/2	7243GW1612	3,00
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	18 - 1/2	7243GW1812	3,67
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	18 - 3/4	7243GW1834	4,55
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	20 - 1/2	7243GW2012	3,67
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	20 - 3/4	7243GW2034	4,20
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	26 - 3/4	7243GW2634	5,35
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	26 - 1	7243GW261	7,43
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	32 - 1	7243GW321	8,08
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	63 - 2	7243GW632	51,10
	Prechod, lisovacie spoj - vonkajší závit	75 - 2 1/2	7243GW75212	27,88
	Prechod 7243CW			
	Prechod s vonkajší cylindrickým závitom	16 - 1/2C	7243CW1612	3,95
	Prechod s vonkajší cylindrickým závitom	20 - 1/2C	7243CW2012	4,37
	Prechod s vonkajší cylindrickým závitom	20 - 3/4C	7243CW2034	4,65
	Prechod s vonkajší cylindrickým závitom	26 - 3/4C	7243CW2634	5,48
	Prechod 7270GW			
	Prechod, lisovacie spoj - vnútorný závit	16 - 1/2	7270GW1612	3,95
	Prechod, lisovacie spoj - vnútorný závit	18 - 1/2	7270GW1812	4,37
	Prechod, lisovacie spoj - vnútorný závit	20 - 1/2	7270GW2012	4,37
	Prechod, lisovacie spoj - vnútorný závit	20 - 3/4	7270GW2034	4,65
	Prechod, lisovacie spoj - vnútorný závit	26 - 3/4	7270GW2634	5,48
	Prechod, lisovacie spoj - vnútorný závit	26 - 1	7270GW261	7,43
	Prechod, lisovacie spoj - vnútorný závit	32 - 1	7270GW321	8,36
	Prechod, lisovacie spoj - vnútorný závit	40 - 3/4	7270GW4034	16,48
	Prechod, lisovacie spoj - vnútorný závit	63 - 2	7270GW632	75,26
	Záslepka 7300W			
	Záslepka, lisovacie spoj	16	7300W16	3,95
	Záslepka, lisovacie spoj	18	7300W18	5,07
	Záslepka, lisovacie spoj	20	7300W20	5,07
	Záslepka, lisovacie spoj	26	7300W26	6,97
	Záslepka, lisovacie spoj	32	7300W32	7,62
	Záslepka, lisovacie spoj	40	7300W40	16,05
	L-garnitúra 7090LW			
	L-garnitúra koncová	16/200	7090LW161	9,02
	L-garnitúra koncová	16/300	7090LW162	11,38
	L-garnitúra koncová	18/300	7090LW181	13,38
	L-garnitúra koncová	20/300	7090LW201	13,38
	T-garnitúra 7130LW			
	T-garnitúra priechodná	16/300	7130LW161615	14,40
	T-garnitúra priechodná	20/300	7130LW202015	16,36
	Dvojité pätka 7506W			
	Dvojité pätka	16 - 15, H=61 mm	7506W16152	15,43
	Dvojité pätka	16 - 15, H=73 mm	7506W16154	16,15


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Koleno 7098DW pre pripojenie rozdeľovača	26 - 1	7098DW261	21,26
	Prechod kolenový 7090JW Prechod kolenový, lis. spoj - svorný spoj	16 - 15CU	7090JW1615	4,91
	Prechod kolenový, lis. spoj - svorný spoj	20 - 22CU	7090JW2022	8,75
	Prechod kolenový, lis. spoj - svorný spoj	26 - 22CU	7090JW2622	11,49
	T-kus 7130JW pre zverné pripojenie CU, 2 x lis. spoj	16 - 15 - 16	7130JW161516	9,60
	Prechod priamy 7240JW Prechod priamy, lis. spoj - zverný spoj	16 - 15CU	7240JW1615	4,11
	Prechod priamy, lis. spoj - zverný spoj	20 - 22CU	7240JW2022	7,33
	Prechod priamy, lis. spoj - zverný spoj	26 - 22CU	7240JW2622	9,62
	Prechod priamy 7873W , lis. spoj - spájací spoj	16 - 15CU	7873W1615	4,61
	Prechod kolenový 7090EW Prechod kolenový niklovaný	16 - 15CU L=150	7090EW1615	9,03
	Prechod kolenový niklovaný	20 - 22CU L=60	7090EW2022	11,39
	Prechod kolenový niklovaný	26 - 22CU L=60	7090EW2622	14,80
	Prechod priamy 7271EW Prechod priamy, lis. spoj - Cu potrubie	16 - 15CU	7271EW1615	6,15
	Prechod priamy, lis. spoj - Cu potrubie	20 - 22CU	7271EW2022	10,94
	Prechod priamy 7871W Prechod priamy, lis. spoj - lis. profil V	16 - 15CU	7871W1615	7,68
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. profil V	16 - 18CU	7871W1618	9,26
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. profil V	20 - 18CU	7871W2018	11,21
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. profil V	20 - 22CU	7871W2022	13,68
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. profil V	26 - 22CU	7871W2622	17,95
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. profil V	32 - 28CU	7871W3228	28,86
	Prechod priamy 7872W Prechod priamy, lis. spoj - lis. profil M	16 - 15CU	7872W1615	6,26
	Prechod priamy, lis. spoj - lis. profil M	20 - 22CU	7872W2022	11,16
	Šróbenie priame 7359GW Šróbenie priame s plochým tesnením	16 - 3/8	7359GW1638	4,36
	Šróbenie priame s plochým tesnením	16 - 1/2	7359GW1612	4,18
	Šróbenie priame s plochým tesnením	16 - 3/4	7359GW1634	4,46
	Šróbenie priame s plochým tesnením	18 - 1/2	7359GW1812	6,31
	Šróbenie priame s plochým tesnením	18 - 3/4	7359GW1834	5,25
	Šróbenie priame s plochým tesnením	20 - 1/2	7359GW2012	6,68
	Šróbenie priame s plochým tesnením	20 - 3/4	7359GW2034	5,25
	Šróbenie priame s plochým tesnením	26 - 3/4	7359GW2634	7,25
	Šróbenie priame s plochým tesnením	32 - 1	7359GW321	17,73
	Šróbenie priame s plochým tesnením	75 - 2 1/2	7359GW75212	115,16

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Šróbenie priame 7359GEW			
	Šróbenie priame s Eurokonusom	16 - 3/4E	7359GEW1634	4,37
	Šróbenie priame s Eurokonusom	18 - 3/4E	7359GEW1834	4,55
	Šróbenie priame s Eurokonusom	20 - 3/4E	7359GEW2034	4,55
	Nástenka 7473GW			
	Nástenka jednoduchá nízka	16 - 1/2 H=40	7473GW1612	7,80
	Nástenka jednoduchá nízka	20 - 1/2 H=40	7473GW2012	10,14
	Nástenka 7471GW			
	Nástenka jednoduchá štandard	16 - 1/2 H=52	7471GW1612	7,18
	Nástenka jednoduchá štandard	18 - 1/2 H=52	7471GW1812	7,59
	Nástenka jednoduchá štandard	20 - 1/2 H=52	7471GW2012	7,59
	Nástenka jednoduchá štandard	20 - 3/4 H=46	7471GW2034	9,74
	Nástenka jednoduchá štandard	26 - 3/4 H=46	7471GW2634	11,09
	Dvojitá nástenka 7471DGW			
	Dvojitá nástenka štandard	16 - 1/2 H=52	7471DGW161216	18,86
	Dvojitá nástenka štandard	18 - 1/2 H=52	7471DGW181218	19,14
	Dvojitá nástenka štandard	20 - 1/2 H=52	7471DGW201220	19,23
	Dve nástenky 7770W			
	Dve prechodné nástenky s držiakom	16 - 1/2	7770W1612	21,31
	Dve prechodné nástenky s držiakom	20 - 1/2	7770W2012	27,79
	Dve nástenky 7778W			
	Dve nástenky s fixačným plechom	16 - 1/2	7778W1612	36,56
	Dve nástenky s fixačným plechom	20 - 1/2	7778W2012	47,66
	Náhradný lisovací krúžok 7500W			
	Náhradný lisovací nerezový krúžok	16	7500W16	0,99
	Náhradný lisovací nerezový krúžok	18	7500W18	0,87
	Náhradný lisovací nerezový krúžok	20	7500W20	1,49
	Náhradný lisovací nerezový krúžok	26	7500W26	2,52
	Náhradný lisovací nerezový krúžok	32	7500W32	3,93
	Náhradný lisovací nerezový krúžok	40	7500W40	6,00
	Náhradný lisovací nerezový krúžok	50	7500W50	10,26
	Náhradný lisovací nerezový krúžok	75	7500W75	18,65
	Náhradný O-krúžok EPDM 7501W			
	Náhradný O-krúžok EPDM pre mosadzné tvarovky	16	7501W16	0,56
	Náhradný O-krúžok EPDM pre mosadzné tvarovky	18	7501W18	0,87
	Náhradný O-krúžok EPDM pre mosadzné tvarovky	20	7501W20	0,87
	Náhradný O-krúžok EPDM pre mosadzné tvarovky	26	7501W26	1,43
	Náhradný O-krúžok EPDM pre mosadzné tvarovky	32	7501W32	2,23
	Náhradný O-krúžok EPDM pre mosadzné tvarovky	40	7501W40	3,40
	Náhradný O-krúžok EPDM pre mosadzné tvarovky	75	7501W75	9,71
	Náhradná krytka pre lisovacie tvarovky - 7600W	75	7600W75	6,29

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie (CON 60, 62) Rozdeľovače pre systémy podlahového vykurovania sú vyrobené pre zaistenie jednoduchšej inštalácie a bezproblémového rozvodu teplotnej kvapaliny. Rozdeľovače sú univerzálne pre systémy pripojenia radiátorov a podlahového vykurovania používané v SR.				
	Čerpadlová zostava s termostatom, reguláciou pre nízкотеплотné zdroje napr. tepelné čerpadlá a kondenzačné kotly, použitie v kombinácii pre rozdeľovače RPT-03,04 Použitie pre zapojenie s kondenzačným kotlom Čerpadlová skupina (s elektronickým čerpadlom Wilo) S bezpečnostným termostatom. POZOR! NUTNÁ SKRIŇA S HLBKOU MIN. 140 MM. POZOR! V prípade použitia s rozdeľovačom je nutné zvoliť väčší rozmer skrine.				
	Bez zmiešavania s prietokomerami				
	Rozdeľovač - 2 okruhy - odpor. skriňa SGN / P-0	240 mm	chróm	RPT04-02	166,65
	Rozdeľovač - 3 okruhy - odpor. skriňa SGN / P-1	290 mm	chróm	RPT04-03	190,96
	Rozdeľovač - 4 okruhy - odpor. skriňa SGN / P-1	340 mm	chróm	RPT04-04	223,07
	Rozdeľovač - 5 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-2	390 mm	chróm	RPT04-05	252,44
	Rozdeľovač - 6 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-2	440 mm	chróm	RPT04-06	280,30
	Rozdeľovač - 7 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-3	490 mm	chróm	RPT04-07	309,82
	Rozdeľovač - 8 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-3	540 mm	chróm	RPT04-08	338,77
	Rozdeľovač - 9 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-3	590 mm	chróm	RPT04-09	367,26
	Rozdeľovač - 10 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-4	640 mm	chróm	RPT04-10	396,21
	Rozdeľovač - 11 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-4	690 mm	chróm	RPT04-11	402,23
	Rozdeľovač - 12 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-5	740 mm	chróm	RPT04-12	431,36
	Zostava rozdeľovačov zložená z: Vstupný rozdeľovač s regulátormi prietoku a výstupy 3/4" EK, výstupný rozdeľovač so zabudovanými ventilmi s možnosťou pripojenia elektrotermických pohonov s výstupmi 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilom, vypúšťacím / napúšťacím ventilom a teplomerom 0 - 80°C, guľové ventily so šróbením, držiaky a prípojky primárneho okruhu 1".				
	Bez zmiešavania s prietokomerami nerez				
	Rozdeľovač - 2 okruhy - odpor. skriňa SGN / P-0	240 mm	nerez	RPT04-02 INOX	99,37
	Rozdeľovač - 3 okruhy - odpor. skriňa SGN / P-1	290 mm	nerez	RPT04-03 INOX	125,58
	Rozdeľovač - 4 okruhy - odpor. skriňa SGN / P-1	340 mm	nerez	RPT04-04 INOX	150,70
	Rozdeľovač - 5 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-2	390 mm	nerez	RPT04-05 INOX	172,54
	Rozdeľovač - 6 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-2	440 mm	nerez	RPT04-06 INOX	196,56
	Rozdeľovač - 7 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-3	490 mm	nerez	RPT04-07 INOX	221,14
	Rozdeľovač - 8 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-3	540 mm	nerez	RPT04-08 INOX	245,70
	Rozdeľovač - 9 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-3	590 mm	nerez	RPT04-09 INOX	269,72
	Rozdeľovač - 10 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-4	640 mm	nerez	RPT04-10 INOX	293,75
	Rozdeľovač - 11 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-4	690 mm	nerez	RPT04-11 INOX	318,32
	Rozdeľovač - 12 okruhov - odpor. skriňa SGN / P-5	740 mm	nerez	RPT04-12 INOX	345,07
	Zostava rozdeľovačov zložená z: Vstupný rozdeľovač s regulátormi prietokov a výstupy 3/4" EK, výstupný rozdeľovač so zabudovanými ventilmi s možnosťou pripojenia elektrotermických pohonov s výstupmi 3/4" EK, sada s odvzdušňovacím ventilom, vypúšťacím / napúšťacím ventilom. Rozdeľovač RPT INOX možno kombinovať s čerpadlovou skupinou 249 KVD.				

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Priemyselné rozdeľovače				
	Rozdeľovače pre bytové domy a priemyselné objekty, sú pripravené na osadenie meračmi tepla, guľovými uzávermi a odvzdušňovacími ventilmi.				
	Rozdeľovač 220BM100-07-02 - 2 okruhy - odpor. skriňa SGN / P0	200 mm	chróm	220BM100-07-02	100,88
	Rozdeľovač 220BM100-07-03 - 3 okruhy - odpor. skriňa SGN / P1	300 mm	chróm	220BM100-07-03	143,00
	Rozdeľovač 220BM100-07-04 - 4 okruhy - odpor. Skriňa SGN / P2	400 mm	chróm	220BM100-07-04	192,40
	Rozdeľovač 220BM100-07-05 - 5 okruhov - odpor. skriňa SGN / P3	500 mm	chróm	220BM100-07-05	208,00
	Rozdeľovač 220BM100-07-06 - 6 okruhov - odpor. skriňa SGN / P3	600 mm	chróm	220BM100-07-06	277,50
	Rozdeľovač 220BM100-07-07 - 7 okruhov - odpor. skriňa SGN / P5	700 mm	chróm	220BM100-07-07	431,65
	Rozdeľovač 220BM100-07-08 - 8 okruhov - odpor. skriňa SGN / P5	800 mm	chróm	220BM100-07-08	480,77
	Rozdeľovač 220BM100-07-09 - 9 okruhov - odpor. skriňa SGN / P5	900 mm	chróm	220BM100-07-09	538,46
	Zostava rozdeľovačov zložená z:				
	vstupný rozdeľovač s výstupmi 3/4" tesnenie na plocho, výstupný rozdeľovač s výstupmi 3/4" tesnenie na plocho, rúrka primárneho okruhu 5/4" zakončená vnútornými závitmi, príprava na ručný odvzdušňovací ventil, mosadzné nastaviteľné konzoly, rozostup vetiev 100 mm, materiál - pochrómovaná mosadz.				
	Príslušenstvo pre rozdeľovače				
	Guľový kohút - priamy	1"	červený	198010008	15,30
	Guľový kohút - priamy	1"	modrý	198010211	15,30
	Kohút guľový rohový	1"	červený	198110008	18,98
	Kohút guľový rohový	1"	modrý	1981100211	18,98
	Guľový kohút s teplomerom - priamy	1"	červený	197910008	25,10
	Guľový kohút s teplomerom - priamy	1"	modrý	197910211	25,10
	Guľový kohút s teplomerom - rohový	1"	červený	350T/1-06	40,16
	Guľový kohút s teplomerom - rohový	1"	modrý	350T/1-06B	40,16
	Zverné šrúbenie pre viacvrstvovú rúrku (AL / PE-Xc) - vnútorné				
	Prechodka 1/2" pre AL / PE-Xc rúrku	1/2" x 16 mm		FIG1/2M16X2	4,20
	Prechodka - vonkajšia				
	Prechodka 3/4" pre AL / PE-Xc rúrku	3/4" x 16 mm		FEG3/4PM16X2	3,20
	Prechodka 3/4" pre AL / PE-Xc rúrku	3/4" x 18 mm		FEG3/4PM18X2	3,30
	Prechodka 3/4" pre AL / PE-Xc rúrku	3/4" x 20 mm		217T-20020	2,95
	Zverné šrúbenie pre viacvrstvovú rúrku (Pe-Xc, PB)				
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 16	3/4" EK x 16 mm		216T-16020	2,50
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 17	3/4" EK x 17 mm		216T-17020	2,58
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 18	3/4" EK x 18 mm		216T-18020	1,64
	Eurokonus pre PE a PB rúrku 20	3/4" EK x 20 mm		216T-20020	2,73

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Prechodové šróbenie pre rozdeľovače	3/4" EK x 1/2" vnútorné		1016304	10,04
Skrine pre rozdeľovače					
• skrine pre rozdeľovače s povrchovou úpravou komaxit • farba biela RAL 9010 • dodávané vrátane zámku s kľúčikom • vyrábané ako dvojdielne Skrine sú vyrábané z plechu o hrúbke 1 mm. Na oboch bokoch sú pripravené otvory pre privody. Pre konzoly rozdeľovačov sú vnútri zadného dielu nastaviteľné úchyty.					
	Skriňa podomietková				
	Skriňa podomietková - SGP-0 - biela	335 / 575 - 665 / 110 - 175		SGP-0	54,40
	Skriňa podomietková - SGP-1 - biela	435 / 575 - 665 / 110 - 175		SGP-1	59,80
	Skriňa podomietková - SGP-2 - biela	565 / 575 - 665 / 110 - 175		SGP-2	64,08
	Skriňa podomietková - SGP-3 - biela	715 / 575 - 665 / 110 - 175		SGP-3	70,84
	Skriňa podomietková - SGP-4 - biela	795 / 575 - 665 / 110 - 175		SGP-4	75,88
	Skriňa podomietková - SGP-5 - biela	965 / 575 - 665 / 110 - 175		SGP-5	84,60
Hĺbka je nastaviteľná od 110 do 175 mm. V spodnej časti sú výškovo polohovateľné nohy.					
	Skriňa nadomietková				
	Skriňa nadomietková - SGN-0 - biela	385 / 580 / 110		SGN-0	56,84
	Skriňa nadomietková - SGN-1 - biela	485 / 580 / 110		SGN-1	62,48
	Skriňa nadomietková - SGN-2 - biela	615 / 580 / 110		SGN-2	66,92
	Skriňa nadomietková - SGN-3 - biela	760 / 580 / 110		SGN-3	74,04
	Skriňa nadomietková - SGN-4 - biela	845 / 580 / 110		SGN-4	79,40
	Skriňa nadomietková - SGN-5 - biela	1015 / 580 / 115		SGN-5	88,36
	Skriňa nadomietková - SGNG-1 - biela	485 / 580 / 135		SGNG-1	79,32
	Skriňa nadomietková - SGNG-2 - biela	615 / 580 / 135		SGNG-2	83,56
	Skriňa nadomietková - SGNG-3 - biela	760 / 580 / 135		SGNG-3	96,56
	Skriňa nadomietková - SGNG-4 - biela	845 / 580 / 135		SGNG-4	105,12
	Skriňa nadomietková - SGNG-5 - biela	1015 / 580 / 135		SGNG-5	115,28
Systémové dosky k podlahovému vykurovaniu					
	Systémová doska pre podlahové vykurovanie bez izolácie	13,44 m ² / bal.	čierna	PT10001-01	97,69
	Systémová doska z tvrdého polystyrénu o sile 0,9 mm. Balenie obsahuje 12 dosiek. Rozmer dosky: 1 x 900 x 1400 mm vhodná len pre max 17 x 2 rúrkou. Výška nopy je 22,5 mm				€/bal
	Systémová doska pre pod. vykurovanie s izoláciou 11 mm	14,56 m ² / bal.	čierna	PT10011-01	183,08
	Systémová doska s pochôdnou fóliou z tvrdého polystyrénu o sile 0,6 mm. Hrúbka izolácie je 11 mm a výška nopy je 22,5 mm. Balenie obsahuje 13 dosiek. Rozmer dosky: 11 x 900 x 1400 mm				€/bal
	Systémová doska pre pod. vykurovanie s izoláciou 33 mm	6,72 m ² / bal.	čierna	PT10033-01	87,10
	Systémová doska s pochôdnou fóliou z tvrdého polystyrénu o sile 0,6 mm. Hrúbka izolácie je 33 mm. Výška nopy 22,5 mm. Balenie obsahuje 6 dosiek. Rozmer dosky: 33 x 800 x 1400 mm				€/bal
	Systémová doska IZOROL-L reflexnou fóliou, rastrom a lepiacou páskou, EPS 100	10 m ² / bal.		EPS100/30MM	61,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Príchytka podlahová - priama	19 mm	čierna	A 303	0,06
	Príchytka podlahová - uhlová	19 mm	čierna	B 304	0,07
	Príchytka podlahová - priama v páse (Pre tacker náradie) - SET	ø 19 mm / 200 ks balenie		D 305	11,55
	Reflexná fólia s rastrom	50 m / balenie, šírka 1 m		TF359200	
	Hliníková páska	50 x 50 / 50 m balenie		656792006	26,06
	Dilatačný pás s presahujúcou fóliou a lepiacou páskou. - materiál - penový PE - balenie 50 m	8 x 150 mm	šedá	656790010	0,87
	Dilatačná lišta T2002 Dilatačná lišta pre rozdelenie polí v betóne, napr. pre oddelenie miestností.	1,8 m / 1 ks		TG200218	17,51
	Plastifikátor CONCEPT N200 Zloženie zmesi pre podlahové potery: kamenivo 4/8, piesok 0/4, pomer voda / cement max. 0,4 (tj. max. 10 l vody / 25 kg cementu). Dávkovanie: cca. 0,2 l plastifikátora na 1 m² pri výške poteru 5 cm. Len do betónu.	10 kg		PT10010	26,50
	Vodiaci oblúk pre rúrky D 16 - 18			C250008001 (TW9501618)	1,86

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k podlahovému vykurovaniu					
Salus drôtová verzia					
	Riadiaca jednotka pre zónové vykurovanie Ovládanie 6 nezávislých vykurovacích zón, možnosť pripojiť ovládanie čerpadla a kotla pomocou modulu SALUS PL07	230 V / max 50°C		SALUS KL06-230V	45,89
	Modul pre ovládanie čerpadla a kotla Príslušenstvo k riadiacej jednotke SALUS KL06 - bežnapätový výstup (0 - 230 V)	230 V / max 50°C		SALUS PL07	28,22
	Programovateľný termostat Regulácia priestorovej teploty, týždenný program, vstup pre externé tepl. čidlo	5 - 35°C / 50 Hz / 230	biela	SALUS HTRP230	55,43
	Manuálny termostat Regulácia priestorovej teploty	5 - 30°C / 0 - 230 V / 0,5A	biela	SALUS HTR230	26,94
Tech drôtová verzia					
	Riadiaca jednotka pre zónové vykurovanie Ovládanie až 8 nezávislých vykurovacích zón vrátane modulu pre ovládanie čerpadla a kotla			CS- L-5	73,00
	Programovateľný termostat - verzia čierna / biela Regulácia priestorovej teploty, týždenný program, vstup pre externé tepl. čidlo		čierna biela	CS-292 V3 CS-292 V3	57,00 57,00
	Manuálny termostat s digitálnym ukazovateľom teploty Regulácia priestorovej teploty		čierna biela	CS-294 V1 CS-294 V1	29,00 29,00
Salus bezdrôtová verzia					
	Riadiaca jednotka pre bezdrôtové zónové vykurovanie - ovládanie 8 nezávislých vykurovacích zón vrátane modulu ovládania čerpadla a kotla	230 V / 0 - 50°C / 2,4 GHz	čierna	SALUS KL08-RF	186,47
	Bezdrôtový prijímač pre ovládanie kotla. Zbiera informácie z bezdrôtovej svorkovnice.	230 V / 16(5) A / ZigBee 2,4 GHz		RX10RF	71,80
	Regulácia priestorová týždenný bezdrôtový termostat SALUS HTRP-RF	5 - 35°C / 2,4 GHz / 2 x AA	biela	SALUS HTRP-RF	72,93
	Regulácia priestorová denný manuálny elektronický termostat s PMW riadením	5 - 30°C / 0 - 230 V / 0,5A		SALUS HTR-RF	43,23

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Možné rozšírenie o mobilnú aplikáciu Internetový modul WI-FI vrátane aplikácie SMART HOME pre drôtovú i bezdrôtovú reguláciu, nahrádza modul SALUS CO10RF, komunikuje s bezdrôtovými termostatmi napr. SALUS HTRS-RF, SALUS HTR-RF a drôtovým SALUS SQ610			SALUS UGE600	145,11
	Programovateľný termostat pre SMART HOME - v drôtovej verzii regulácia priestorovej teploty, týždenný program, vlhkosťné čidlo a vstup pre externé tepl. čidlo nahrádza drôtové termostaty SALUS HTRP230 alebo SALUS HTR230. Možno použiť pre všetky drôtové typy vykurovania.	230 V, 3A, 2,4 GHz		SALUS SQ610	115,89
	Tech bezdrôtová verzia Riadiaca jednotka pre bezdrôtové zónové vykurovanie - programovateľné, ovládanie až 8 nezávislých vykurovacích zón vrátane modulu pre ovládanie čerpadla a kotla a funkcie kúrenia / chladenia.			CS-L-8e	210,00
	Manuálny termostat s digitálnym ukazovateľom teploty - verzia čierna / biela Regulácia priestorovej teploty, vlhkosťné čidlo, vstup pre externé tepl. čidlo pre nastavenie časových programov nutné doplniť o modul CS-M-8e.		čierna / biela	CS-R-8B B CS-R-8B Č	34,00 34,00
	Priestorové teplotné čidlo verzia čierna / biela, možnosť nastavenia teploty na riadiacej jednotke		biela čierna	CS-C-8r CS-C-8r	25,00 25,00
	Kontrolný bezdrôtový panel (podomietková montáž) Integrované teplotný snímač, komunikácia s ostatnými bezdrôtovými čidlami CS-R-8B PLUS a SK-C-8r, nastavenie časových programov na všetkých integrovaných snímačoch / termostatoch.		biela čierna	CS-M-8e-WH CS-M-8e-B	203,00 203,00
	Možné rozšírenie o mobilnú aplikáciu Internetový modul WI-FI vrátane aplikácie SMART HOME pre drôtovú i bezdrôtovú reguláciu, komunikuje s riadiacimi jednotkami CS-L-8e a CS-L-7 v prípade drôtovej regulácie, potrebná zmena riadiacej jednotky CS-L-5, nastavenie časových programov na všetkých integrovaných snímačoch / termostatoch, nie je nutné mať panel CS-M-8e.			CS-WIFI RS	168,00
	Internetový modul vrátane aplikácie SMART HOME pre drôtovú i bezdrôtovú reguláciu, komunikuje s riadiacimi jednotkami CS-L-8e a CS-L-7 v prípade drôtovej regulácie, potrebná zmena riadiacej jednotky CS-L-5 nastavenie časových programov na všetkých integrovaných snímačoch / termostatoch, nie je nutné mať panel CS-M-8e.			CS-507	164,00
	Termopohony Termopohon Termoelektrický pohon (bez prúdu uzavretý) Zdvih na mieru rozdeľovačov Concept	230 V / M30 x 1,5 / 170 sek. / 4 mm	biela	TPOH-M30NC230V	17,40
	Termopohon Termoelektrický pohon (bez prúdu uzavretý) - 24 V Termoelektrický pohon (bez prúdu uzavretý) - 230 V			116T-02-TN 116T-01-TN	30,28 32,81
	Bluetooth pripojenie Hlavica Danfoss Eco TM programovateľná s bluetooth pripojením, termostatická Danfoss		biela	014G1001	49,00

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Výpredaj - do vypredania zásob					
	Priestorový termostat elektronický - s podsvieteným regulačným kolieskom	230 V	biela	27S16-01	29,08
	Nadradená regulácia podlahového systému - k lište 27S54 - 01 - časový termostat priestorový programovateľný s prednastavenými 3 profilmi užívateľskými a 2 voliteľnými pre kúrenie a klimatizáciu	230 V		27S20-01	61,39
	Priestorový termostat elektronický s osvetleným displejom - pre vykurovanie a chladenie	230 V	biela	27S10-01	39,24

VYKUROVACIE TELESÁ

REGULÁCIA A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYK.


PRÍSLUŠENSTVO
KU KOTLOM NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

NÁZOV

SCHÉMA ZAPOJENIA

Drôtové zapojenie



PRVKY SYSTÉMU:




Dvojstavový izbový regulátor
(ON/OFF) - drôtový



Termoelektrický pohon
STT-230/2 alebo STT-230/2 S

Bezdrôtové zapojenie



PRVKY SYSTÉMU:



Izbový regulátor
s komunikáciou



Dvojstavový izbový regulátor
(ON/OFF) - bezdrôtový



Snímač teploty



Termoelektrický pohon
STT-230/2 alebo STT-230/2 S




Ďalšie zóny dostupné po
vypnutí obsluhy zmiešavacieho
ventilu






snímač vonkajšej teploty

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Náradie elektrické akumulátorové				
	Novopress ACO103BT		4860680-12	1 206,52
	1 aku lisovacie kliešte vrátane 1 akumuláčnej batérie			
	1 turbonabíjačka			
	1 transportný kufor			
	1 materská čelusť pre lisovacie vložky TH14 až TH32			
	Batérie pre ACO103BT	12 V / 2 Ah	18366-50	114,20
	Batérie pre ACO103BT	12 V / 3 Ah	18367-50	172,51
	Lis Power-Press ACC elektrický	230 V	577010	1 039,00
	NOVOPRESS EFP203 lisovacia súprava, vrátane materskej čeluste a kufra	220 - 240 V	CZ48319-12	1 147,30
	Lisovacie kliešte aku. - Mini-Press ACC Li-Ion Basic Pack	14,4 V / 1,3 Ah	578012	1 310,00
	Batérie Akku Li-Ion	14,4 V / 1,65 Ah	571545 R14	142,00
Náradie elektrohydraulické				
	Press Basic Pack Power-Press E Basic-Pack	230 V, 50 - 60 Hz, 450 W	572111	679,00
Lisovacia vložka TH pre náradie COMAP				
	Lisovacia vložka 7023 - TH14	14 mm	7023014	82,10
	Lisovacia vložka 7023 - TH16	16 mm	7023016	76,27
	Lisovacia vložka 7023 - TH18	18 mm	7023018	76,27
	Lisovacia vložka 7023 - TH20	20 mm	7023020	76,27
	Lisovacia vložka 7023 - TH26	26 mm	7023026	76,27
	Lisovacia vložka 7023 - TH32	32 mm	7023032	76,27
	Medzičelusť pre segmentové čelusti TH 40,50,63 k náradu EFP203		J240001001	199,73
	Segmentová čelusť s profilom TH	40 mm	J232001001	654,05
	Segmentová čelusť s profilom TH	50 mm	J232002001	654,05
	Segmentová čelusť s profilom TH	63 mm	J232003001	1 103,70
	Medzičelusť pre U75		J240002001	385,55
	U75 Segmentová čelusť s profilom U	75 mm	J232004001	1 001,38
	Materská čelusť pre ACO203, EFP 203, ACO203XL		7022000	202,81
	Materská čelusť pre súpravu ACO103BT		7022020	192,73
	Puzdro na vložky TH		7023099	10,93

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Lisovacia čelusť profil TH pre náradie REMS			
	TH 16 mm	16 mm	570460	112,00
	TH 18 mm	18 mm	570465	112,00
	TH 20 mm	20 mm	570470	112,00
	TH 26 mm	26 mm	570475	112,00
	TH 32 mm	32 mm	570487	165,00
	CONCEPT odvíjač potrubí		OP120EAS	160,00
	CONCEPT kalibrátor pre plastové a plastohliníkové potrubie	16 / 20 / 25 / 32 mm	ING0067	31,60
	Kalibračný nástroj S102	16 / 20 / 26 mm	S120162026	58,14
Ručné náradie				
	Tacker aplikátor podlahových príchytiek		TC162001	180,93
	Lis Eco Press (Čeluste nie sú súčasťou lisu)		574000	159,00
	Lisovacie čeluste profil H17		570330	149,00
	Kalibrovacia ružica			
	Kalibrovacia ružica 16 mm	16 mm	11216	26,76
	Kalibrovacia ružica 18 mm	18 mm	11218	26,76
	Kalibrovacia ružica 20 mm	20 mm	11220	29,00
	Kalibrovacia ružica 26 mm	26 mm	11226	32,74
	Kalibrovacia ružica 32 mm	32 mm	11232	37,23
	Univerzálna rukoväť kalibrátora		112H	30,82
	Pružina - vnútorná			
	Pružina - vnútorná 16 x 2	16 x 2	MB3620	10,78
	Pružina - vnútorná 18 x 2	18 x 2	MB3630	12,52
	Pružina - vnútorná 20 x 2	20 x 2	MB3640	12,52
	Pružina - vonkajšia			
	Pružina - vonkajšia 16 x 2	16 x 2	C210003001	14,36
	Pružina - vonkajšia 18 x 2	18 x 2	C210004001	14,36
	Pružina - vonkajšia 20 x 2	20 x 2	C210005001	14,36
	Nožnice - na plastové rúrky		4775010	11,63






OBRÁZOK	NÁZOV	OTVÁRACÍ TEPLOTA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo pre kotly na tuhé palivá (CON67) Táto skupina sortimentu odporúčaného príslušenstva obsahuje zariadenie slúžiace na ochranu a reguláciu zdrojov tepla na tuhé palivá, krbov a kachlí. Použitie týchto regulačných a ochranných komponentov je nutné pre správne fungujúcu vykurovaciu sústavu. Väčšina výrobcov kotlov na tuhé palivá, kachlí a krbov majú použitie týchto komponentov ako podmienku dodržania záruky.				
	Dochladzovacie ventily jednocestné s kapilárou			
	Termostatický bezpečnostný ventil BVTS niklovaný CONCEPT pripojenie 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m, jímka 1/2" M, 140 mm	97°C	15483	57,20
	Termostatické ventily pre riadenie teploty spiatocky s automatickým vyvažovaním by-passu, 1"			
	TSV3BF KK DN 25 CONCEPT, pripojenie 2 x 1" F a prevlečná matica 6/4" F Šróbenie s guľovým kohútom pre obehové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy tesnenia, max Kvs = 6,2 m³/h	50°C 65°C	16495 16496	62,84 62,84
	Termostatické ventily pre riadenie teploty spiatocky s automatickým vyvažovaním by-passu, 5/4" TSV5B DN 32 CONCEPT, pripojenie 3 x 5/4" F, max Kvs = 7,0 m³/h	65°C	16497	65,20
	Čerpadlové skupiny s termostatickým zmiešavaním s AUTOMATICKÝM vyvažovaním by-passu, 1" REGOMAT E G CONCEPT - DN 25, pripojenie 3 x 1" F, - ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 25 - 70, teplomer, guľový kohút, pre kotly do výkonu 25 kW (pri dt = 20°C)	50°C 65°C	16498 16499	187,60 187,60
	Čerpadlové skupiny s termostatickým zmiešavaním s MANUÁLNYM vyvažovaním by-passu, 1" REGOMAT EA W CONCEPT - pre kotly ATMOS - DN 25, pripojenie 3 x 1" F, - ventil TSV3, čerpadlo Wilo YP 25/6, teplomer, guľový kohút, pre kotly do výkonu 25 kW (pri dt = 20°C) Termočlen k tejto skupine nutnou podmienkou	72°C	16501 15082	186,80 35,00
	Čerpadlové skupiny s termostatickým zmiešavaním s AUTOMATICKÝM vyvažovaním by-passu, 5/4" REGOMAT E G 5/4 CONCEPT - DN 32, pripojenie 3 x 5/4" F, - ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25 - 75, teplomer, pre kotly do výkonu 50 kW (pri dt = 20°C)	65°C	16500	219,60
	Záložné zdroje pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá PG 500 Compact CONCEPT Záložný zdroj pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá vrátane akumulátora 216 Wh Príklady doby zálohovania: Yonos Para 25 / 1 - 6: stupeň I 5,5 h stupeň II 3,7 h stupeň III 2,3 h		16502	171,60
	Bezpečnostné skupiny	Otvárací tlak PV		
	Bezpečnostná skupina s izoláciou CONCEPT - poistný ventil, odvzdušňovací ventil, tlakomer 0 - 4 bar - pripojenie prevlečná matica 1", poistný ventil 2 a 3 barový	2 bar 3 bar	16503 16504	38,00 38,00


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Akumulačné nádoby CONCEPT (CON76) PSxxxxC Akumulačné nádrže PS sú určené pre akumuláciu a následnú distribúciu tepelnej energie z kotlov na pevné palivo, tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov, elektrokotlov a pod. Technické info: 8 návarkov zo strany s vnútorným závitom G 6/4" (PS200C iba 6 návarkov) - pre pripojenie tepelných zdrojov 1 návarek hore s vnútorným závitom G 6/4"- pre odvzdušnenie alebo výstup do vykurovacieho systému 3 návarky zo strany s vnútorným závitom G 1/2"- pre umiestnenie objímok pre teplotné čidlá Maximálny pracovný tlak 6 bar. Maximálna pracovná teplota 95°C. K akumulačným nádržiam PS dodávame snímateľné izolácie hr. 100 mm z mäkkého polyuretánu s koženkovým povrchom.				
	Nádoba akumulačná PS - CONCEPT bez izolácie			
	PS200Cn - H=1351 mm, ø 450 mm	181 l	15624	313,32
	PS300Cn - H=1405 mm, ø 550 mm	280 l	15625	362,48
	PS500Cn - H=1915 mm, ø 600 mm	474 l	15565	449,40
	PS800Cn - H=1845 mm, ø 800 mm	780 l	15627	562,80
	PS900Cn - H=1975 mm, ø 790 mm	860 l	15628	562,80
	PS1000Cn - H=2080 mm, ø 800 mm	927 l	15629	613,20
	PS1100Cn - H=2080 mm, ø 850 mm	1040 l	15548	630,00
	PS1500Cn - H=1885 mm, ø 1100 mm	1504 l	15630	903,00
	PS2000Cn - H=1995 mm, ø 1250 mm	2005 l	15631	1 159,20
	Izolácia k akumulačným nádobám CONCEPT PS			
	Izolácia k PS200Cn		15632	198,00
	Izolácia k PS300Cn		15633	199,60
	Izolácia k PS500Cn		15568	222,80
	Izolácia k PS800Cn		15635	251,60
	Izolácia k PS900Cn		15636	266,80
	Izolácia k PS1000Cn		15637	280,00
	Izolácia k PS1100Cn		15551	293,60
	Izolácia k PS1500Cn		15638	394,00
	Izolácia k PS2000Cn		15639	432,00
Príslušenstvo pre vykurovacie sústavy CON68				
	Ventil uzatvárací systém ochr. pred vytop. s 3 WiFi snímačmi „Inteligentný ventil“ pripojenie 3/4"		CHV34	343,60
	Magnetický mechanický filter MG Vario 1 vr. 2 guľových ventilov pripojenie 3/4" biely		MG1VARIOPT	62,00
	Hippo bez guľového ventilu pripojenie 3/4" biela		HIPPOPT	51,60

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Akumulačné nádoby CONCEPT s ohrevom teplej vody, vhodné k tepelným čerpadlám a kotlom s ručným prikladaním (CON76) Akumulačné nádrže CONCEPT DUO C sú určené pre ohrev a akumuláciu vody pre vykurovanie v domácych i priemyselných aplikáciách. V akumulačnej nádrži sa ohrieva vykurovacia voda, ktorá zároveň ohrieva aj vnorený zásobník teplej vody pre domácnosť (ďalej len TV). Veľké množstvo návarkov umožňuje pripojenie aj niekoľkých zdrojov tepla napr. rôznych typov teplovodných kotlov, tepelných čerpadiel, solárnych panelov a elektrických vykurovacích telies. Pre správnu funkciu nádrže je nutné optimálne navrhnuť celú hydrauliku vykurovacieho systému, tzn. umiestnenie obehových čerpadiel zdrojov a vykurovacích okruhov, ventily, spätné klapky a pod. Pri kombinácii viacerých druhov zdrojov je odporúčaná pre riadenie zdrojovej i spotrebnej časti vykurovacej sústavy, tzn. nabíjanie a vybíjanie akumulačnej nádrže, inteligentná regulácia.			
	Akumulačná nádoba - CONCEPT DUO PR C s výmenníkom bez izolácie			
	DUO 390/130 PR C, výmenník 1,5 m ² , H=1910 mm, ø 550 mm	383 l / 123 l	14958	1 075,20
	DUO 600/200 PR C, výmenník 2,4 m ² , H=1935 mm, ø 650 mm	534 l / 190 l	14959	1 255,80
	DUO 750/200 PR C, výmenník 2,5 m ² , H=1980 mm, ø 750 mm	743 l / 190 l	14960	1 339,80
	DUO 1000/200 PR C, výmenník 3,2 m ² , H=2080 mm, ø 800 mm	913 l / 190 l	14961	1 507,80
	Izolácia k akumulačným nádobám DUO PR C			
	Izolácia akumulačnej nádrže DUO 390/130 PR C		14962	220,08
	Izolácia akumulačnej nádrže DUO 600/200 PR C		14963	233,94
	Izolácia akumulačnej nádrže DUO 750/200 PR C		14964	255,78
	Izolácia akumulačnej nádrže DUO 1000/200 PR C		14965	286,86
	Akumulačná nádrž: 7 bočných návarkov s vnútorným závitom G 1" alebo G 6/4" - pre pripojenie vykurovacieho systému a zdrojov tepla 3 bočné návarky s vnútorným závitom G 6/4" - pre umiestnenie el. vykurovacieho telesa 7 bočných návarkov s vnútorným závitom G 1/2" - pre umiestnenie objímok pre teplotné čidlá 2 bočné návarky s vnútorným závitom G 1" - pripojenie vykurovacieho výmenníka Vnorený zásobník TV: 3 horné vstupy s vonkajším závitom G 3/4" - vstup, výstup, cirkulácia 1 horný otvor s vnútorným závitom G 1/2" - pre umiestnenie jímky pre teplotné čidlo 1 magnéziová anóda (G 3/4")			
	Akumulačná nádoba - CONCEPT DUO P C bez výmenníka a izolácie			
	DUO 390/130 P C - H=1910 mm, ø 550 mm	386 l / 123 l	15570	877,80
	DUO 600/200 P C - H=1935 mm, ø 650 mm	551 l / 190 l	15571	987,00
	DUO 750/200 P C - H=1980 mm, ø 750 mm	748 l / 190 l	15572	1 045,80
	DUO 1000/200 P C - H=2080 mm, ø 800 mm	917 l / 190 l	15573	1 197,00
	Izolačné sady ECOIZOL nádrže DUO P C - flísová izolácia			
	Izolácia akumulačnej nádrže DUO 390/130 P C		15574	220,08
	Izolácia akumulačnej nádrže DUO 600/200 P C		15575	233,94
	Izolácia akumulačnej nádrže DUO 750/200 P C		15576	255,78
	Izolácia akumulačnej nádrže DUO 1000/200 P C		15577	248,18
	Akumulačná nádrž: 7 bočných návarkov s vnútorným závitom G 1" alebo G 6/4" - pre pripojenie vykurovacieho systému a zdrojov tepla 3 bočné návarky s vnútorným závitom G 6/4" - pre umiestnenie el. vykurovacieho telesa 7 bočných návarkov s vnútorným závitom G 1/2" - pre umiestnenie jímok pre teplotné čidlá 2 bočné návarky s vnútorným závitom G 1" - pripojenie vykurovacieho výmenníka Vnorený zásobník TV: 3 horné vstupy s vonkajším závitom G 3/4" - vstup, výstup, cirkulácia 1 horný otvor s vnútorným závitom G 1/2" - pre umiestnenie jímky pre teplotné čidlo 1 magnéziová anóda (G 3/4")			

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Rekuperácia CONCEPT (CON 74)			
	Čerstvý vzduch je základný predpoklad pre zdravý a príjemný život. Väčšinu času ľudia trávajú v uzavretých priestoroch a budovách, ktoré sú stále dokonalejšie, tesnejšie a s minimálnou energetickou stratou. Preto je nutné riešiť ich vetranie. Pri vetraní je nutné riešiť energetickú efektívnosť vetraného priestoru. Tieto požiadavky spĺňajú vetracie jednotky s rekuperáciou tepla CONCEPT by ZEHNDER vo výkonových radách od 250 - 450 m³/h, krížový protiprúdový výmenník, účinnosť spätného získavania tepla až 92%.			
	Vetracie jednotky s rekuperáciou			
	CONCEPT 250 bez predohrevu s ovládačom			
	Vetracia jednotka s rekuperáciou CONCEPT 250 by Zehnder vr. ovládacej jednotky. S prietokom do 240 m³/h pri externej tlakovej rezerve 140 Pa, účinnosť rekuperácie až 92%. Rozmery V x Š x H 542 x 752 x 355 mm, hmotnosť 25 kg, napájanie 230 V.			
	CONCEPT 250 L - suchý výmenník	ľavá	527008560	1 470,00
	Prevedenie so suchým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vľavo.			
	CONCEPT 250 R - suchý výmenník	pravá	527008570	1 470,00
	Prevedenie so suchým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vpravo.			
	CONCEPT 250 ERV L - entalpický výmenník	ľavá	527008610	1 764,00
	Prevedenie s entalpickým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vľavo.			
	CONCEPT 250 ERV R - entalpický výmenník	pravá	527008620	1 764,00
	Prevedenie s entalpickým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vpravo.			
	CONCEPT 250 príslušenstvo			
	Externý predohrev pre jednotku CONCEPT 250		527003450	1 470,00
	DN 125, 700 W, filter G3			
	Náhradné filtre pre CONCEPT 250			
	Sada filtrov G4 pre CONCEPT 250, ISO Coarse ≥ 70% (G4), obsah 2 ks		527004260	36,50
	Sada filtrov G4/F7 pre CONCEPT 250, ISO Coarse ≥ 70% / ISO ePM1 ≥ 60% (G4 / F7), obsah 2 ks		527003430	40,40
	CONCEPT 300 v prevedení nástenné / vertikálne s predohrevom a dotykovým ovládačom			
	Vetracia jednotka s rekuperáciou CONCEPT 300 L by Zehnder vr. dotykovej ovládacej jednotky TFT. S prietokom do 300 m³/h pri externej tlakovej rezerve 150 Pa, účinnosť rekuperácie až 93%. Vyhotovenie vertikálne s predohrevom, automatický letný bypass. Rozmery V x Š x H 792 x 978 x 601 mm, hmotnosť 50 kg, napájanie 230 V.			
	CONCEPT 300 L - suchý výmenník	ľavá	527003740+ 521014140	3 120,00
	Prevedenie so suchým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vľavo.			
	CONCEPT 300 R - suchý výmenník	pravá	527003760+ 521014140	3 120,00
	Prevedenie so suchým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vpravo.			
	CONCEPT 300 ERV L - entalpický výmenník	ľavá	527003780+ 521014140	3 630,00
	Prevedenie s entalpickým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vľavo.			
	CONCEPT 300 ERV R - entalpický výmenník	pravá	527003800+ 521014140	3 630,00
	Prevedenie s entalpickým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vpravo.			

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	CONCEPT 450 v prevedení nástenné / vertikálne s predohrevom a dotykovým ovládačom			
	Jednotka vetracie s rekuperáciou CONCEPT 450 L by Zehnder vr. dotykového ovládacej jednotky TFT. S prietokom do 450 m³/h pri externej tlakovej rezerve 200 Pa, účinnosť rekuperácie až 89%. Vyhodenie vertikálne s predohrevom, automatický letný bypass. Rozmery V x Š x H 792 x 978 x 601 mm, hmotnosť 50 kg, napájanie 230 V.			
	CONCEPT 450 L - suchý výmenník Prevedenie so suchým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vľavo.	ľavá	527003900+ 521014140	3 490,00
	CONCEPT 450 R - suchý výmenník Prevedenie so suchým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vpravo.	pravá	527003920+ 521014140	3 490,00
	CONCEPT 450 ERV L - s entalpickým výmenníkom Prevedenie so suchým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vľavo.	ľavá	527003940+ 521014140	3 920,00
	CONCEPT 450 ERV R - s entalpickým výmenníkom Prevedenie so suchým výmenníkom, prívod vzduchu do interiéru vpravo.	pravá	527003960+ 521014140	3 920,00
	Náhradné filtre pre CONCEPT 300 / 450			
	Sada filtrov G4 pre CONCEPT 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70% (G4), obsah 2 ks			527004250 33,00
	Sada filtrov G4/F7 pre CONCEPT 300 / 450, ISO Coarse ≥ 70% / ISO ePM10 60% (G4 / F7), obsah 2 ks			527003440 38,30
	Príslušenstvo pre distribúciu vzduchu			
	Plastové flexibilné potrubie ø 90 mm, bal. 50 m Plastové flexibilné potrubie v prevedení biela / biela, ø 90 mm, vysokohustotný polyetylén PE-HD, zdravotne nezávadný, UV stabilný. Vnútoraná vrstva s antibakteriálnou a protiplesňovou ochranou.	bal. 50 m	990328009 A	227,00



OBRÁZOK	NÁZOV	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Solárne systémy CONCEPT (CON72) Slnko sa radí medzi alternatívne zdroje energie a jeho význam stále rastie v súvislosti s rastom cien fosilných palív a znečistením atmosféry. Solárne systémy možno využiť ako v domácnosti, tak i priemyselných aplikáciách pre ohrev vody, bazénu alebo aj ako podporu vykurovania.			
Solárne zostavy s akumuláciou tepla vody v smaltovanom zásobníku			
	Solárna zostava - CONCEPT 100_1_200 Zásobník OKC 200 NTRR/SOL, 2 x výmenník 1 x kolektor doskový 2,1 m ² CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektora: SVT 7508 pre 2 osoby	CONCEPT 100_1_200	1 080,33
	Solárna zostava - CONCEPT 100_2_300 Zásobník NTRR300 / SOL s 2 x výmenník + príslušenstvo 2 x doskový kolektor. 4,2 m ² CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 SVT kód kolektora: SVT 7508 pre 3 - 4 osoby	CONCEPT 100_2_300	1 447,32
	Solárna zostava - CONCEPT 50_2_250 zásobník NTRR250 / SOL s 2 x výmenník + príslušenstvo 2 x doskové kolektory T4ALU 4,4 m ² SVT kód kolektora: SVT 7507 pre 2 - 3 osoby	CONCEPT 50_2_250	1 316,95
	Solárna zostava - CONCEPT 50_3_400 zásobník NTRR400 / SOL s 2 x výmenník + príslušenstvo 3 x kolektor T4 ALU 6,6 m ² SVT kód kolektora: SVT 7507 pre 4 - 6 osôb	CONCEPT 50_3_400	1 906,92
	Solárna zostava - CONCEPT 200_2_300 zásobník NTRR300 / SOL s 2 x výmenník + prísl. 2 x kolektor KTU 6R2 2,86 m ² trubicový SVT, kód kolektora: SVT 541 pre 3 - 4 osoby Zostava obsahuje: kolektory, montážnu sadu, hnaciu sadu, reguláciu expanznú nádobu + držiak, zásobník TV, kvapalinu, zmiešavací ventil	CONCEPT 200_2_300	1 740,00


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Solárne zostavy - bez zásobníka Ohrev TV - CONCEPT 300 (CON 72)				
	Zostava pre ohrev vody doskové kolektory CONCEPT 300 Klasik 2 - 2 x kolektor + príslušenstvo SVT kód kolektora: SVT 22050 Zostava obsahuje: kolektory, montážnu sadu, háky separátor vzduchu, odvzdušňovací ventil, hnacia sada s reguláciou expanznej nádoby + držiak + ventil, zmiešavací ventil na TV, solárnu kvapalinu Zostava neobsahuje: ohrievač na TV	4 m ²	12662	1 039,68
	Odporúčaná kvapalina pre prípadné doplnenie Solarten super Solarten super	10 l 25 l	12681 16507	29,40 74,00
	Odporúčané ohrievače na TV ohrievač stacionárny s dvoma výmenníkmi Ohrievač výmenníkový vertikálny - 200 NTRR / SOL Ohrievač výmenníkový vertikálny - 250 NTRR / SOL Ohrievač výmenníkový vertikálny - 300 NTRR / SOL Ohrievač výmenníkový vertikálny - 400 NTRR / BP Ohrievač výmenníkový vertikálny - 500 NTRR / BP	200 l, 2 výmenníky 250 l, 2 výmenníky 300 l, 2 výmenníky 400 l, 2 výmenníky 500 l, 2 výmenníky	110791301 110991301 121091301 121490101 121390101	592,23 634,06 701,58 1 347,17 1 482,21
	Vykurovacie jednotky (rozsah nastavenia 5°C - 74°C) TJ 6/4" - 2 kW 230 V / 50 Hz, predĺžená chlad. časť TJ 6/4" - 2,5 kW 230 V / 50 Hz, predĺžená chlad. časť TJ 6/4" - 3,3 kW 400 V / 50 Hz TJ 6/4" - 3,75 kW 400 V / 50 Hz, predĺžená chlad. časť TJ 6/4" - 4,5 kW 400 V / 50 Hz, predĺžená chlad. časť TJ 6/4" - 6 kW 400 V / 50 Hz, predĺžená chlad. časť TJ 6/4" - 7,5 kW 400 V / 50 Hz TJ 6/4" - 9 kW 400 V / 50 Hz	dĺžka 380 mm dĺžka 405 mm dĺžka 325 mm dĺžka 450 mm dĺžka 500 mm dĺžka 520 mm dĺžka 575 mm dĺžka 605 mm	2110311 2110312 2110001 2110314 2110315 2110316 2110006 2110318	131,75 135,05 154,81 174,57 179,51 184,45 174,57 195,98
	Vykurovacie teleso Vykurovacie teleso 2,4 kW s termostatickou hlavickou, nastaviteľným gombíkom v rozsahu 0 - 90°C, dĺžka vr. závitů 420 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm		16522	85,28
Solárne tesnenie:				
	Ploché tesnenie solárne (25 ks v balení), 3/4" Technické parametre: Veľkosť: 3/4", Rozmery: 17 x 24 x 2 mm, Materiál: silikónové tesnenie s vrstvou PTFE, Farba: čierna - zaručená teplotná odolnosť až do + 220°C - odolnosť voči glykolu - nevykĺzne zo šróbenia stlačenie alebo zlomenie tesnenia nie je možné	17 x 24 x 2 mm	8952	0,67
	Ploché tesnenie solárne (25 ks v balení), 1" Technické parametre: Veľkosť: 1", Rozmery: 23 x 30 x 2 mm, Materiál: silikónové tesnenie s vrstvou PTFE, Farba: čierna - zaručená teplotná odolnosť až do + 220°C - odolnosť voči glykolu - nevykĺzne zo šróbenia - stlačenie alebo zlomenie tesnenia nie je možné	23 x 30 x 2 mm	8953	0,87

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Kolektory CONCEPT 50			
	CONCEPT 50 - Kolektor CONCEPT 50 T4 Alu 2,2 - selektívny	2015 x 1091 x 82	S20032	335,60
	Vysoko selektívny doskový kolektor s energetickými ziskami aj za nepriaznivého počasia. Rám z Al zliatiny. Absorber s povrchom Eta+ v tvare „U-dvojitej harfy“ s rúrkami HyLife® Solar. Kolektor s vysokým teplotným spádom už od nepriaznivých klimatických podmienok bielej oblačnosti. Je určený pre celoročnú prevádzku vrátane zimného obdobia. Odolný proti krupobitiu. Certifikát Solar Keymark. Balené v kvalitnej celoplošnej krabici z viacvrstvovej lepenky. Vyrobené v Českej republike.			
	Technické údaje:			
	Plocha absorpčnej nádoby	2,1 m ²		
	Hmotnosť	35 kg		
	Objem	1,1 l		
	Prípojenie 2 x	3/4"		
	Odporúčaný prietok	80 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	3,56		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0,015		
	Optická účinnosť	82%		
	Kód SVT	SVT 7507		
	Výkon	1,73 kW		
	Montážna sada nad krytinu eternit, plech, vr. nerez. montážnych skrutiek			
	Skrutky - MS CLICK V1	pre 1 kolektor	S30037	61,84
	Skrutky - MS CLICK V2	pre 2 kolektory	S30001-21	104,72
	Skrutky - MS CLICK V3	pre 3 kolektory	S30002-21	142,00
	Montážna sada pre vertikálne kolektory, škridlové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pre 1 kolektor	S30049	88,40
	Háky - MS CLICK V2	pre 2 kolektory	S30001-111	135,20
	Háky - MS CLICK V3	pre 3 kolektory	S30002-111	183,92
	Konštrukcia na plochú strechu z AL profilov pre vertikálne kolektory (uhol 45°)			
	MS PS 1	pre 1 kolektor	S30058-1	146,64
	MS PS 2	pre 2 kolektory	S30009-1	231,52
	MS PS 3	pre 3 kolektory	S30010-1	324,32
	Príslušenstvo pre pripojenie solárnych kolektorov CONCEPT 50			
	Odvzdušňovací ventil s nádržkou pre Alu - ľavý 3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	S40016	23,92
	Odvzdušňovací ventil s nádržkou pre Alu - pravý 3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	S40017	23,92
	Prípojka kolektora L 3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	S40018	8,72
	Prípojka kolektora P 3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	S40019	8,72
	Prípojka kolektora ľavá L 3/4" - 3/4"	3/4"-1"	S40020	13,52
	Prípojka kolektora pravá P 3/4" - 3/4"	3/4"-1"	S40021	13,52
	Odvzdušňovací ventil s nádržkou ľavý 3/4" - 1" čierna	3/4"-1"	S40022	29,68
	Odvzdušňovací ventil s nádržkou pravý 3/4" - 1" čierna	3/4"-1"	S40023	29,68
	Príslušenstvo			
	M10010 spojka profilu		M10010	11,12
	MS KLIK V2/20° - prízdvihnutie pre 2 kolektory		S30074	78,08
	MS KLIK V3/20° - prízdvihnutie pre 3 kolektory		S30075	99,20

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Kolektory CONCEPT 100			
	CONCEPT 100 - Kolektor CONCEPT 100 T4 Cu 2,2 - selektívny	2015 x 1091 x 82 mm	S20034	379,60
	Prémiový, vysoko selektívny doskový solárny kolektor so špičkovou optickou účinnosťou. Rám z Al zliatiny. Absorber s povrchom Eta+ v tvare „U-dvojitej harfy“ s celomedenou konštrukciou. Kolektor s vysokým teplotným spádom a energetickými ziskami už od nepriaznivých klimatických podmienok bielej oblačnosti. Je určený pre celoročnú prevádzku vrátane zimného obdobia. Odolný proti krupobitiu. Certifikát Solar Keymark. Balené v kvalitnej celoplošnej krabici z viacvrstvovej lepenky. Vyrobené v Českej republike.			
	Technické údaje:			
	Plocha absorpčnej nádoby	2,1 m ²		
	Hmotnosť	36 kg		
	Objem	1,1 l		
	Prípojenie 2 x	3/4"		
	Odporúčaný prietok	80 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	3,56		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0,011		
	Optická účinnosť	83%		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Výkon	1,743 kW		
	Montážna sada nad krytinu eternit, plech, vr. nerez. montážnych skrutiek			
	Skrutky - MS CLICK V1	pre 1 kolektor	S30037	61,84
	Skrutky - MS CLICK V2	pre 2 kolektory	S30001-21	104,72
	Skrutky - MS CLICK V3	pre 3 kolektory	S30002-21	142,00
	Montážna sada pre vertikálne kolektory, škridlové krytiny			
	Háky - MS CLICK V1	pre 1 kolektor	S30049	88,40
	Háky - MS CLICK V2	pre 2 kolektory	S30001-111	135,20
	Háky - MS CLICK V3	pre 3 kolektory	S30002-111	183,92
	Konštrukcia na plochú strechu z AL profilov pre vertikálne kolektory (uhol 45°)			
	MS PS 1	pre 1 kolektor	S30058-1	146,64
	MS PS 2	pre 2 kolektory	S30009-1	231,52
	MS PS 3	pre 3 kolektory	S30010-1	324,32
	Príslušenstvo			
	M10010 spojka profilu		M10010	11,12
	MS KLIK V2/20° - prízdvihnutie pre 2 kolektory		S30074	78,08
	MS KLIK V3/20° - prízdvihnutie pre 3 kolektory		S30075	99,20
	Príslušenstvo pre pripojenie solárnych kolektorov CONCEPT 100			
	Odvzdušňovací ventil s nádržkou pre Alu - ľavý 3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	S40016	23,92
	Odvzdušňovací ventil s nádržkou pre Alu - pravý 3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	S40017	23,92
	Prípojka kolektora L 3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	S40018	8,72
	Prípojka kolektora P 3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"	S40019	8,72
	Prípojka kolektora ľavá L 3/4" - 3/4"	3/4" - 1"	S40020	13,52
	Prípojka kolektora pravá P 3/4" - 3/4"	3/4" - 1"	S40021	13,52
	Odvzdušňovací ventil s nádržkou ľavý 3/4" - 1" čierna	3/4" - 1"	S40022	29,68
	Odvzdušňovací ventil s nádržkou pravý 3/4" - 1" čierna	3/4" - 1"	S40023	29,68

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kolektory CONCEPT 100 horizontálne				
   	CONCEPT 100 - Kolektor CONCEPT 100 T4 Cu horizontal - selektívny Premiový, vysoko selektívny doskový solárny kolektor k horizontálnej inštalácii. Rám z Al zliatiny. Absorber v tvare „U-dvojitý harfy“ s celomedenou konštrukciou a povrchom Eta+. Kolektor s vysokým teplotným spádom a energetickými ziskami už od nepriaznivých klimatických podmienok bielej oblačnosti. Je určený pre celoročnú prevádzku vrátane zimného obdobia. Odolný proti krupobitiu. Certifikát Solar Keymark. Vyrobené v Českej republike.	1090 x 2015 x 82 mm	S20033	455,60
	Technické údaje			
	Plocha absorpčnej nádoby	2,1 m ²		
	Hmotnosť	36 kg		
	Objem	1,07 l		
	Pripojenie 2 x	G 3/4"		
	Odporúčaný prietok	80 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	3,56		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0,011		
	Optická účinnosť	83%		
	Kód SVT	SVT 7508		
	Výkon	1,743 kW		
	Uchytenie kolektora na šikmú strechu - plech, tašky, eternit, šindeľ			
	Skrutky - MS Click H1	pre 1 kolektor	S30052	107,04
	Skrutky - MS Click H2	pre 2 kolektory	S30001-41	203,04
	Skrutky - MS Click H3	pre 3 kolektory	S30002-41	274,16
	Uchytenie kolektora na šikmú strechu - tašky			
	Háky - MS Click H1	pre 1 kolektor	S30050	120,24
	Háky - MS Click H2	pre 2 kolektory	S30001-31	227,28
	Háky - MS Click H3	pre 3 kolektory	S30002-31	314,40
	Uchytenie kolektora na rovnú strechu (uhol 45°)			
	MS PH1 - horizont	pre 1 kolektor	S30008-1	166,80
	MS PH2 - horizont	pre 2 kolektory	S30068	276,08
	MS PH3 - horizont	pre 3 kolektory	S30069	403,20
	Príslušenstvo			
	M10010 spojka profilu		M10010	11,12

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kolektor KPS1 CONCEPT (CON70)				
	KPS1 CONCEPT 300 +- selektívny	2037 x 1036 x 90 mm	16493	339,60
	Technické údaje:			
	Plocha absorpčnej nádoby	1,89 m ²		
	Hmotnosť	38 kg		
	Objem	1,4 l		
	Pripojenie 4 x	Cu 22		
	Odporúčaný prietok	60 - 120 l/hod.		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	3,85 [W.m-2.K-1]		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0,0145 [W.m-2.K-2]		
	Optická účinnosť	79%		
	Kód SVT	SVT 22050		
	Certifikované Keymark			
	Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPS1 CONCEPT (Vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pre odvzd. vent., objímka pre čidlo)		14928	28,56
Montážne sady pre pripojenie a upevnenie kolektorov				
	Sada upevňovacia pre 1 kolektor		14929	97,20
	- na 4 háky alebo 2 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory		14930	87,00
	- na 6 hákov alebo 3 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory		14931	135,20
	- na 8 hákov alebo 4 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory		14932	175,60
	- na 10 hákov alebo 5 podpier + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektory		14933	224,40
	- na 12 hákov alebo 6 podpier + 1 vzpera			
Háky do šikmých striech				
	Hák pre vlnité tašky - žiarovo zinkovaná oceľ		14934	13,12
	Skrutka pre strešné krytiny s držiakom pre prichytenie „M“ profilu		14939	15,76
Podpery kolektorov na rovné strechy				
	Trojuholníková podpera 45°		14937	66,80
	Vzpera zavetrávací vrátane skrutiek pre trojuholníkové podpery na rovnú strechu		14938	14,20

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Kolektor CONCEPT 200 trubicový (CON70)				
	CONCEPT 200 - vákuový trubicový kolektor KTU 6R2	1 970 x 1 400 x 92 mm	14347	648,00
	so špeciálnym reflexným plechom	6 „U“		
	Technické údaje:			
	Plocha absorpčnej nádoby	1,43 m ²		
	Hmotnosť	32 kg		
	Objem	0,92 l		
	Prípojenie 4 x	Cu 22		
	Odporúčaný prietok	60 - 120 l/h		
	Lineárny súčiniteľ tepelnej straty	1.570 [W.m-2.K-1]		
	Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty	0.007 [W.m-2.K-2]		
	Prípojovacia sada pre kolektorové pole CONCEPT 200		14928	28,56
	(Vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pre odvzd. vent., objímka pre čidlo)			
	Montážne sady pre pripojenie a upevnenie kolektorov			
	Sada upevňovacia pre 1 kolektor CONCEPT 200		14940	51,60
	- na 4 háky alebo 2 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory CONCEPT 200		14941	93,20
	- na 6 hákov alebo 3 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory CONCEPT 200		14942	139,60
	- na 8 hákov alebo 4 podpery + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory CONCEPT 200		14943	198,40
	- na 10 hákov alebo 5 podpier + 1 vzpera			
	Sada upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektory CONCEPT 200		14944	251,20
	- na 12 hákov alebo 6 podpier + 1 vzpera			
Podpery kolektorov na rovnej streche				
	Trojuholníková podpera 45°		14937	66,80
	Vzpera zavetrávací vrátane skrutiek pre trojuholníkové podpery na rovnú strechu		14938	14,20
	Hák pre bridlicové tašky - nerez		14936	19,96
	Hák pre vlnité tašky - žiarovo zinkovaná oceľ		14934	13,12
	Skrutka pre strešné krytiny s držiakom pre prichytenie „M“ profilu		14939	15,76

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Regulácia				
	eco SOL 201 - graf. displej, 1 x čidlo solar, 1 x čidlo CT6, PWM riadenie 4 vstupy / 3 výstupy, biela		PLUM 025	150,00
	eco SOL 301 - graf. displej, 1 x čidlo solar, 2 x čidlo CT6 4 vstupy / 3 výstupy + riadenie online, biela		PLUM 026	150,00
	STDC E CONCEPT Trojsnímačový regulátor pre použitie so solárnymi systémami s jedným kolektorovým polom a jedným spotrebičom, s výstupom PWM / 0 - 10 V pre nízkoenergetické čerpadlá, cena vrátane 2 ks čidiel Pt 1000 Sprievodca nastavením regulátora v českom jazyku.		16513	147,20
	SRS3 E CONCEPT Štvorčidlový regulátor pre použitie so solárnymi systémami s jedným kolektorovým polom a až dvoma spotrebičmi alebo dvoma nezávislými poli a jedným spotrebičom, s výstupom PWM / 0 - 10 V pre nízkoenergetické čerpadlá, cena vrátane 3 ks čidiel Pt 1000. Sprievodca nastavením regulátora v českom jazyku.		16514	203,60
	CS-401n PWM - 2 x snímač teploty PT 1000 1 x PWM, 1 x výstup 230 V pre solárne čerpadlo, 1 x beznapäťový výstup (pre spínanie zdroja tepla, elektrickej špirály, alebo cirkulačného čerpadla)	110 x 163 x 57	CS-401N PWM	117,00
	CS-402n PWM - 4 x snímač teploty PT 1000 1 x PWM, 1 x výstup 230 V pre solárne čerpadlo, 1 x výstup 230 V pre čerpadlo alebo prepínací ventil, 1 x beznapäťový výstup (pre spínanie zdroja tepla, elektrickej špirály, alebo cirkulačného čerpadla), možnosť vybrať jednu zo 17 schém, možnosť vytvoriť dve polia	110 x 163 x 57	CS-402N PWM	136,00
	Teplotné čidlo TT/S2 PT1000 s káblom 2 m do slnečného kolektora aj spotrebiča		9108	19,00


VYKUROVACIE TELESÁ



REGULÁCIA A ARMATÚRY

ROZVODY KÚRENIA A VODY
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYK.



PRÍSLUŠENSTVO
KU KOTLOM NA TUHÉ PALIVÁ

SOLÁRNE SYSTÉMY

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Čerpadlové skupiny				
	Čerpadlová skupina CSE SOL W SRS1 TC jednorúrková s integrovaným regulátorom Pre 1 solárny spotrebič a 2 čidlami v cene s nízkoenergetickým čerpadlom WILO Para ST 25 / 7 - 50 / iPWM2 2 - 20 l/min, 3/4", 230 V Sprievodca nastavením regulátora v českom jazyku.		17935	311,60
	Čerpadlová skupina S1 Solar 1 CONCEPT, jednorúrková s čerpadlom UPM3 25 / 7,5, 2 - 12 l/min, 3/4" M vonkajšie Použitie regulácie STDC E CONCEPT a SRS3 E CONCEPT		16509	311,60
	Čerpadlová skupina S2 Solar 3 CONCEPT, dvojrúrková s čerpadlom UPM3 25/7,5, separátor, 2 - 12 l/min, 3/4" M vonkajšie Použitie regulácie STDC E CONCEPT a SRS3 E CONCEPT		16511	387,60
	Regusol 130 - hnacia sada jednorúrková s elektro. čerpadlom Grundfos UPM 3 solar 25 - 75, PWM signál, 2 - 15 l/min, DN 25	2 x G1" + 1 x G 3/4"	1362064	442,47
	Regusol LH130 - hnacia sada dvojrúrková s elektro. čerpadlom Grundfos UPM 3 solar 25 - 75, 2 - 15 l/min, DN 25	4 x G1" + 1 x G 3/4"	1360556	439,89
	Spätná klapka Spätná klapka	3/4" 1"	JY504/20 JY504/25	3,67 5,50


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Armatúry				
	Armatúry Termostatický 3 - cestný ventil zmiešavací 3/4 - 38 - 65°C	DN15 G 3/4"	12659	31,90
	Ventil zónový - VŠZP 320 - 230 - 1P CONCEPT, pomocný mikrospínač	3/4" F, DN 20, 230 V, Kvs = 3,0 m³/h	16523	58,00
	Ventil zónový - VŠZP 325 - 230 - 1P CONCEPT, pomocný mikrospínač	1" F, DN 25, 230 V, Kvs = 4,6 m³/h	16524	62,40
	Vložka s plochým tesnením pre Regusol	DN 20, 3/4"	1369086	3,68
	Vložka s plochým tesnením pre Regusol	DN 25, 1"	1659990	3,68
	Šróbenie so zver. krúžkom Regusol pre med. a presné oceľ. potrubie	DN 25, 15 mm	1367585	11,11 / pár
	Šróbenie so zver. krúžkom Regusol pre med. a presné oceľ. potrubie	DN 25, 18 mm	1367587	12,10 / pár
	Šróbenie so zver. krúžkom Regusol pre med. a presné oceľ. potrubie	DN 25, 22 mm	1367589	12,62 / pár
	Hydrounit 300 NTRR vrátane regulácie, hnacej sady a expanzie, pre 3 - 4 osoby	300 l	S50001	1 207,15

OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
Príslušenstvo k solárnym systémom				
	Expanzné nádoby pre solárne systémy			
	Expanzná nádoba 12 l	8 bar, 3/4" M	16515	35,60
	Expanzná nádoba 18 l	8 bar, 3/4" M	16516	39,60
	Expanzná nádoba 25 l	8 bar, 3/4" M	16517	46,00
	Expanzná nádoba 40 l	8 bar, 3/4" M	16518	74,00
Príslušenstvo k expanzným nádobám				
	Držiak expanznej nádoby na stenu a pripojovací ventil 3/4" M		16519	22,00
	MK 1" guľový kohút so zaistením	DN25 1"	7613100	52,00
	Rúrka pre pripoj. exp. nádoby	3/4 L500 mm nerez	9156	8,00
Príslušenstvo ku kolektorom CONCEPT 300				
	Odvzdušňovací ventil 3/8" automat do 160°C	3/8"	6118	15,00
	Separátor vzduchu SPVS	2 x 3/4M-18"	11591	20,00
	Sada izolácie separátora vzduchu a odvzdušňovací ventil		13197	10,00
	Guľový kohút solárny M/F 3/8" do 200°C	3/8"	7250	9,50
	PTFE Tesnenie pre solárne systémy (2 mm) 1/2"	11,2 x 18,5 mm	9977	0,30
	PTFE Tesnenie pre solárne systémy (2 mm) 3/4"	15 x 24 mm	9978	0,40
	PTFE Tesnenie pre solárne systémy (2 mm) 1"	18,5 x 30 mm	9980	0,50
	Twineflon - tesniace vlákno na závit	l = 175 m, do + 240°C	TWINEFLON	12,15
Nemrznúca kvapalina (zmes propylenglykol 45%-50%)				
	Kolekton P super	5 l	10109	16,00
	Kolekton P super	10 l	12681	29,40
	Kolekton P super	25 l	10069	79,00
Armaflex				
	Izolácia Armacell 13 x 18 čierna	13 / 18 mm	HT 13x18	4,81
	Izolácia Armacell 13 x 22 čierna	13 / 22 mm	HT 13x22	5,23
	Izolácia Armacell 13 x 28 čierna	13 / 28 mm	HT 13x28	5,66
	Izolácia Armacell 19 x 18 čierna	19 / 18 mm	HT 19x18	8,33
	Izolácia Armacell 19 x 22 čierna	19 / 22 mm	HT 19x22	9,57
	Izolácia Armacell 19 x 28 čierna	19 / 28 mm	HT 19x28	11,47


OBRÁZOK	NÁZOV	ROZMER	FARBA	ČÍSLO TOVARU DODÁVATEĽA	JEDNOTKOVÁ CENA v €
	Dopredaj				
	S miešaním, s prietokomermi, s elektronickým čerpadlom, bez by pasu pre vysokoteplotné zdroje napr. kotly na tuhé palivá, atmosférické plynové kotly použitie pre trvalý teplotný spád min. 75/65 °C.				
	Rozdeľovač - 2 okruhy – doporučená skriňa SGNG-3/SGP-3			RPT10-02 ELC	500,91
	Rozdeľovač - 3 okruhy – doporučená skriňa SGNG-3/SGP-3			RPT10-03 ELC	538,86
	Rozdeľovač - 4 okruhy – doporučená skriňa SGNG-4/SGP-4			RPT10-04 ELC	571,39
	Rozdeľovač - 5 okruhov – doporučená skriňa SGNG-4/SGP-4			RPT10-05 ELC	603,94
	Rozdeľovač - 6 okruhov – doporučená skriňa SGNG-4/SGP-4			RPT10-06 ELC	636,42
	Rozdeľovač - 7 okruhov – doporučená skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-07 ELC	679,84
	Rozdeľovač - 8 okruhov – doporučená skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-08 ELC	730,50
	Rozdeľovač - 9 okruhov – doporučená skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-09 ELC	766,58
	Rozdeľovač - 10 okruhov – doporučená skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-10 ELC	813,70
	Rozdeľovač - 11 okruhov – doporučená skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-11 ELC	904,01
	Rozdeľovač - 12 okruhov – doporučená skriňa SGNG-5/SGP-5			RPT10-12 ELC	986,27
	Zostava rozdeľovača zložená z: Vstupný rozdeľovač s 2 a 12 vývodmi, s regulátormi prietoku so stupnicou 0,5 - 6 l/min. Výstupný rozdeľovač s 2 a 12 výstupmi s uzatváracími termostatickými ventilmi. Pripojovací set obehového čerpadla s elektronickým čerpadlom WILO. Bezpečnostný termostat nastavený na 55 °C. primárny okruh 1".				
	CONCEPT BY-PASS	1"		253-06	63,97
	Bez miešania a bez regulácie nerez				
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 2 okruhy nerez	2 okruhy	nerez	RPT01-02 INOX	85,93
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 3 okruhy nerez	3 okruhy	nerez	RPT01-03 INOX	100,32
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 4 okruhy nerez	4 okruhy	nerez	RPT01-04 INOX	113,89
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 5 okruhov nerez	5 okruhov	nerez	RPT01-05 INOX	126,18
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 6 okruhov nerez	6 okruhov	nerez	RPT01-06 INOX	139,57
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 7 okruhov nerez	7 okruhov	nerez	RPT01-07 INOX	150,71
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 8 okruhov nerez	8 okruhov	nerez	RPT01-08 INOX	163,96
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 9 okruhov nerez	9 okruhov	nerez	RPT01-09 INOX	175,64
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 10 okruhov nerez	10 okruhov	nerez	RPT01-10 INOX	187,93
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 11 okruhov nerez	11 okruhov	nerez	RPT01-11 INOX	200,11
	Rozdeľovač - bez miešania pre radiátory 12 okruhov nerez	12 okruhov	nerez	RPT01-12 INOX	212,46
	Zostava rozdeľovača zložená z: Rozdeľovač bez guľových ventilov na vstupe do rozdeľovača a na výstupe z rozdeľovača. Vstupy a výstupy vetiev sú 3/4" EK. Zberač a rozdeľovač je vybavený ručným odvzdušnením a dopúšťaním.				

concept

Kompletnú ponuku kúrenárskeho a sanitárneho vybavenia nájdete v našich produktových katalógoch.



Sieť pobočiek po celej ČR a SR.



- Kúpeľňové štúdio a Inštalatércentrum
- Inštalatércentrum

Webové stránky

firemné
ptacek.sk

kúpeľne
kupelne-ptacek.sk

kúrenie
tepelne-cerpadlo-snadno.cz

klimatizácia
rekuperace-vetrani-snadno.cz

financie
dotacie-ptacek.sk

vzdelávanie
akademie.ptacek.cz



Centrála spoločnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka:

Veľkoobchod: +421 2 44 55 782 - 3